
INTERPUMP GROUP

GENERAL

INTERPUMP GROUP

SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGUE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILKATALOG
CATALOGO DE REPUESTOS
CATALOGO RICAMBI



SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGUE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILKATALOG
CATALOGO DE REPUESTOS
CATALOGO RICAMBI

COD. 32.0010.03 – 03/15 – REV.3

INTERPUMP GROUP - GENERAL PUMP

POMPE - PUMPS

MOD.	PAG.	MOD.	PAG.	MOD.	PAG.	MOD.	PAG.	MOD.	PAG.
W4	107-109	W203	93	E1C1614	41	E2C2111	59-63	TT941	3-7
W6	121-123	W204	47-53	WS1630	89	E2E2111	59-64	TT951	3-7
W6CW	125	WW206	47-53	E2B1618	61	E2C2112	59	T981	27
WK6	127	WW209	47-53	EL1707	11-13	E2E2113	59-64	T991	27
W8	121-123	WS251	91	EL1708	11-13	E3A2113	67-69	T1011	81
W8CW	125	WS252	91	UL1708	11-13	E2E2114	59-64	TS1011	83
WK8	127	W355	147	EH1708	11-13	E3A2115	67-69	TS1021	83
W12	131-133	WK355	149	UH1708	11-13-14-15	E2E2116	59-64	TS1041	113
WK12	137	W425	141	UL1710	11	E3B2118	67-69	T1209	5-7
W15	131-133	WK525	143	EH1710	11-13	E3B2121	67-69	T1212	5-7
WK15	137	WK530	143	UH1710	11	W2141	97	T1311	81
WW55	3-7	W827	111	EH1711	11-13	E3B2511	67-69	TS1311	83
WW56	3-7	W905	7	UH1711	13-14-15	E3B2513	67-69	T1321	81
W70	23	WW906	7-8	E2B1711	61-63	E3C2513	67-69	TS1321	85
W71	23	WW907	7-8	UH1712	11-13-14-15	E3B2515	67-69	TS1331	83
WW74	3-7	WW909	8	E2B1712	61-63	E3C2515	67-69	TS1351	93
WW75	3-7	W912	77	EH1713	11-13	E3E2517	67-69-71	TS1371	27
WS82	77	W913	77	UH1713	11-14-15	E3C2518	67-69	TT1411	29
WW90	3-7	W914	77	EL1713	31-33	E3E2520	67-69-71	TS1491	27
W91	23	W916	77	E2B1713	61-63	E3C2521	67-69	T1508	5-7
W92	75	W921	77	E2C1713	61-63	W2525	97-103	TT1508	5-8
WS92	79	W922	77	E3A1713	67-69	E2B2808	59-63	TT1510	5-8
WW93	3-7	W928	87	E3B1713	67-69	E2E2808	59-64	TT1511	5-8
WW94	3-7	WW935	25	E3C1713	67-69	E2C2809	59	T1511	81
WW95	3-7	WW944	25	EL1714	31-33	E2D2810	59-63	TS1511	83
W97	47-53	W950	47-53	E2C1714	61-63	E2E2810	59-64	TT1512	5-8
W98	23	W951	47-53	UL1715	31-33	E2D2811	59-63	TT1513	5-8
W99	23	W952	47-53	E2C1715	61-63	E2E2811	59-64	TS1521	83
W101	75	W953	47-53	UL1716	31-35	E2D2812	59-63	TS1531	113
WS101	77	W954	47-53	E1B1807	41-43	E2E2812	59-64	T1551	121-123
WS102	77	W955	47-53	E1D1807	41	E2D2813	59-63	T1591	131
W103	115	W956	47-53	E1B1808	41-43	E2E2813	59-64	TT1611	29
W103CW	117	W957	47-53	E1C1808	41-43	E3E2813	67-71	T1621	81
WS104	113	W958	47-53	E1D1808	41-43	E2E2815	59-64	TS1621	85
W112	47-53	W959	47-53	E1E1808	41-43-44	E3E2815	67-71	T1631	95
WW116	47-53	WW960	47-54	E1B1809	41	E1E3106	41	TS1711	83
W124	47-53	WW961	47-54	E1B1810	41	E1E3107	41	T1750	97
W130	47-53	WW962	47-54	E1C1810	41	E1E3108	41	T2011	81
W130HH	49-53	WW963	51-54	E1D1810	41-43	E1E3109	41	TS2011	83
W131	75	WW964	51-53-54	E1E1810	41	E1E3110	41	TS2021	83
WS131	77	WW965	51-53-54	E1C1811	41	E1E3111	41	T2031	93
W132	75	W995	23	E1D1811	41-43	E1E3112	41	T2040	97
WS132	79	W996	23	E1E1811	41-43-44	E1E3113	41	T2530	97-103
WS133	77	W997	23	E1E1812	41-43-44	W3021	97-103	T2535	97
WS135	93	E3B1021	67-69	E1D1813	41-43	W3025	97-103	T2830	97-103
WW136	47-53	E3C1021	67-69	E1E1813	41-44	W3521	101-105	T3025	97-103
WS137	23	W1208	5-7	E1D1814	41	W3523	101	T3551	147
W140	47-53	W1210	5-7	E1E1814	41	W4015	101-105	T4018	101-105
W140HH	49-53	E3B1218	67-69	E3B1911	67-69	W4018	101	T4251	141
WW141	25	E3C1218	67-69	EL2002	31-33	W4518	101	T5018	101-105
WS149	23	EL1403	31-33	EL2007	31-33	W5015	101-105	T8271	111
W150	47-53	EL1411	31-33	UH2008	31-34	W5018	101	T9051	7
W151	75	UL1413	31-33	E2B2008	59-63	W12070H	119	TT9061	7-8
WS151	77	EH1413	31-33	EL2009	31-33	W14200	47-53	TT9071	7-8
WS152	77	EH1416	31-33	UL2009	31-33	W16180	47-53	TT9091	8
WS153	113	W1507	5-7	EH2009	31-33	W100100H	119	T9121	83
W154	47-53	WW1508	5-7	E2B2010	59-63	T41	107-109	T9131	83
W154HH	49-53	WW1509	5	E2D2010	59-63	T61	121-123	T9161	83
W155	121-123	UL1509	11-13	UH2010	21	T81	121-123	T9211	83
WK155	127	WW1510	5-7	UL2011	31-33	T121	131-133	T9281	87
WW156	47-53	EL1510	11-13	EH2011	31-33	T151	131-133	TT9351	29
W158CW	135	WW1511	5-7	UH2011	31-34	T521	1	TT9441	29
W159	131	UL1512	11-13-14	E2D2011	59-63	T531	1	T9721	1
WK159	137	WW1513	5-7-8	UH2012	19	TT551	3-7	T9731	1
WW161	25	EL1513	11-13	UH2013	31-34	TT561	3-7	T9791	1
W162	75	E3A1515	67-69	E2D2013	59-63	T701	27	T9951	27
WS162	79	E3B1515	67-69	UH2014	34	T711	27	T9961	27
W163	95	E3C1515	65-67	E2B2014	61-63	T721	1	T9971	27
W170	47-53	E3C1518	67-69	E2D2015	59-63	T731	1		
WS171	77	W1550	99-103	UH2016	31-34	TT741	3-7		
WW176	47-53	E1C1609	41-43	E2C2016	61	TT751	3-7		
WW186	47-53	E1B1611	41	E2D2016	59-63	TS821	83		
WW189	47	E1B1612	41	W2030	97-103	TT901	3-7		
W200	47-53	E1C1612	41-43	W2035	97	T911	27		
W201	75	E1B1613	41-43	E2B2042	61	T921	81		
WS201	77	E1C1613	41	E2E2108	59-64	TS921	85		
WS202	77	E1B1614	41	E2C2109	59-63	TT931	3-7		

INTERPUMP GROUP - GENERAL PUMP

POMPE SPECIALI - SPECIAL PUMPS

MOD.	PAG.
SS Series	
SSE1411	155-157
SSE1413	155-157
SSU1413	155
SSE1414	155-157
SSU1415	155
SSE1505	155-157
SSE1507	155-157
SSE1509	155-157
SSU1509	155
SSU1511	155
SSE1518	153
SSU1521	153
SSE2013	153
SSE2015	153
SSU2015	153
SSU2018	153
SSE2021	153
SSE2025	159-161
SSE2030	159-161
SSU2030	159-161
SSE2035	159
SSU2035	159
SSU2040	159
SSE2041	159
SSU2050	159
SS7030	163
SS7037	163
SS7045	163
SS7061H	163
SS7070H	163
SS7091H	163
SS7193	167
SS71106	167
SS71153	167
SS71170	167
HT Series	
HT4715	171
HT4718	171
HT4721	171
HT4723	171
HT6004	173
HT6007	173
HT6008	173
HTS6311	175
HTS6313	175
HTS6315	175
HT6628	177-179
HT6635	177
HT6639	177
HT6646	177
HT6968	181
HT7095H	183
HT71150	185
MISTING Series	
FE5101	189-191
FE5102	189-191
FE5104	189-191
FE5106	189-191
FE5108	189-191
FE6004	193-195
FE6006	193-195
FE6008	193-195
FE6010	193-195
FE6012	193-195
AGRI Series	
T12	243
T33	247
T44	249-251
T55	249-251
T77	253-255
AB80	259
T88	253-255
AB90	259
AB100	259
AB110	259
T111	257
AB120	259
T122	257
AB140	259
T144	257
AB150	259
T177	257
AB180	259


INTERPUMP GROUP

MOTOPOMPE - MOTORPUMPS
IDROPULITRICI - HIGH PRESSURE CLEANERS

MOD.	PAG.
TURBO Series	
TURBO 8/70	197
TURBO 11/50	197
TURBO 10/100	199
TURBO 15	199
TURBO 19	199
TURBO 21	199
TURBO 22	199
TURBO 8/90	201
TURBO 11/70	201
TURBO 11/120	203
TURBO 13/90	203
M Series	
M 10-130	209
M 12-100	209
M 951	209
M 954	209
M 957	209
M 12-140	213
M 13-180	213
M 14-120	213
M 15-150	213
M 17-130	213
M 960	213
M 961	213
MISTING Series	
M51012F	231
M51022F	231
M51042F	233
M51062F	233
M51012	237
M51022	237
M51042	239
M51062	239
M60082F	235
M60082	241
BIG BANG Series	
BIG BANG X230	221
BIG BANG F122	221
BIG BANG X220S	221
BIG BANG X117S	221
BIG BANG F124	221
BIG BANG X240S	221
BIG BANG X161	221
BLUETIME Series	
BLUETIME BT10	229
BLUETIME BT11	229
BLUETIME BT22	229
BLUETIME BT24	229
BLUETIME BT26	229
BOXJET Series	
BOXJET 8/70	217
BOXJET 11/50	217
BOXJET 8/90	217
BOXJET TURBO 15	219
BOXJET TURBO 19	219
BOXJET TURBO 21	219
CLEANMATIC Series	
CLEANMATIC CL10	229
CLEANMATIC CL11	229
CLEANMATIC CL22	229
CLEANMATIC CL24	229
CLEANMATIC CL26	229
FLASH Series	
FLASH X230	227
FLASH F122	227
FLASH X220S	227
FLASH X117S	227
FLASH F124	227
FLASH X240S	227
FLASH X161	227
FORMULA Series	
FORMULA X230	223
FORMULA F122	223
FORMULA X220S	223
FORMULA X117S	223
FORMULA F124	223
FORMULA X240S	223
FORMULA X161	223
GONG Series	
GONG X230	225
GONG F122	225
GONG X220S	225
GONG X117S	225
GONG F124	225
GONG X240S	225
GONG X161	225
GREENJET Series	
GREENJET GX10	229
GREENJET GX11	229
GREENJET GX22	229
GREENJET GX24	229
GREENJET GX26	229
ACCESSORI-ACCESSORIES	
K1	261
K3	262
K5	262
K7	263
K9	264
BKX600	265
HX	266
HXM	266
HM	266
BH210	267
H253	268
H284	269
H440	270
H450	271
H253SS	272
H560	273
CONTROL SET W1	274
CONTROL SET W1L	275
CONTROL SET W2	276
CONTROL SET W2L	276
CONTROL SET W3	277
KR	278
KRT	279
TIMAX	280
TIMAX100	280
SX1	280
SR	281
S3	281
P3	282
P3X	282
P10	283
P11	283
PIMATIC	283
P560	284
P560 CON SPALLIERA	285
LANCIA DOPPIA	286
QUICK LANCE	286
TX LANCE	287

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOD.	PAG.
LANCE STANDARD	287
ROBOKIM	287
VARIOPRESS	288
ZUREG 3	288
ROTOMAX	288
ROTOMAX 400	289
RMAX 750	289
ROTOTEK	290
MULTIREG 99	290
SPEEDMATIC	291
STOPMATIC	291
TESTINA SABBIANTE	292
ACCUMULATORE	292
FILTRO	292
ATTACCO RAPIDO	293
SIMPLEX 3	293
M.PTO	294
RS99	294
RS151	295
RE44	295
RS500	296
RS500H	296
BRUSHKIT	297
ZTXBRUSH	297
FOAMER	297
FOAMKIT	297
ZTXFOAM	297
SANDKIT	298
ZTXSAND	298
P6	299
P7	299
VARIOJET	300
VARIOJETKIT	300
ROTOCLEANKIT	300
CHEMKIT	300
GIUNTI ELASTICI	301-302
CARRELLO T-TX	303
CARRELLO IPX	303
CARRELLO TSX	304
CARRELLO IP	305
CARRELLO TX300	306
CARRELLO TX500	306
AVVOLGITUBO T-TX-IPX-TSX	307
AVVOLGITUBO TX300-TX500	307


Nm 10
18
19
20
21
22
Nm 10
27
Nm 12
29
Nm 20
30
Nm 12
37
Nm 130
10
9
8
7
6
5
4
11
23
24
25
26
28
31
33
34
36
32
41
28
42
40
39
38
43
Nm 20
*
3
2
Nm 20
1
12
13
14
53
15
16
17
9
10
Nm 130
11
52
51
50
Nm 40
49
Nm 40
46
48
Nm 20
47
46
22
45
21
44
19
18
Nm 10
SERIE 49
* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA
DIS. COD. 49.9504.00

T521 – T531 – T721 – T731
T9721 – T9731 – T9791


KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 1	KIT 4	KIT 6	KIT 19	KIT 20	KIT 21	KIT 22	KIT 23	KIT 27
Posizioni incluse Positions included	4 – 5 6 – 7 8 (11)	9 - 10	28 – 39 41 – 42 43	12 - 53	13	14	15 - 16	17	12 – 13 14 – 15 16 - 53
Nr. Pcs.	6	6	3	3	3	6	3	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	49.1200.22 49.1200.41	Testata Ø 20 - NICKEL Testata Ø 20	1 1
2	99.3175.00	Vite M8x60 UNI 5931	6
3	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8	6
4	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 1	4
5	36.2003.66	Sede valvola 1	4
6	36.2001.76	Valvola 1	4
7	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 1	4
8	36.2002.51	Guida valvola 1	4
9	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) – 90 Sh. 4	4
10	98.2220.00	Tappo M24x2x16 4	4
11	36.7032.01	Gruppo valvola aspiraz./mandata 1	4
12	90.2703.00	Anello ten. alt. Ø 20x30x5.5/3.3 HP 19-27	2
13	50.2166.70	Anello intermedio Ø 20 20-27	2
14	50.1000.51	Anello di testa Ø 20 21-27	2
15	50.0805.70	Anello di fondo Ø 20 22-27	2
16	90.3612.00	OR Ø 31.47x1.78 (2125) 22-27	2
17	90.1614.00	Anello rad. Ø 20x30x5 23	2
18	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739	8
19	50.1500.74	Coperchio laterale carter	2
20	50.2116.51	Distanziale	1
21	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)	2
22	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305	2

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
23	49.0104.22	Carter pompa	1
24	98.2103.00	Tappo carico olio	1
25	49.2119.84	Guarnizione coperchio posteriore	1
26	49.1603.22	Coperchio posteriore carter	1
27	99.1837.00	Vite M6x14 UNI 5931	4
28	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 6	3
29	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
30	98.2042.50	Tappo G 1/4"1x9 TE17 – Zinc.	1
31	49.0205.35 49.0200.35 49.0201.35 49.0204.35 49.0220.35 49.0217.35	Albero – T521 Albero – T531 Albero – T731 Albero – T721 – T9791 Albero – T9721 Albero – T9731	1 1 1 1 1 1
32	97.7330.00	Spinotto Ø 9x19.5	2
33	91.4878.00	Linguetta 8x7x25 UNI 6604	1
34	50.0300.01	Biella completa	2
36	96.6939.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	4
37	99.1927.00	Vite M6x35 UNI 5931	4
38	50.0500.56	Guida pistone	2
39	96.7286.00	Rosetta Ø 14x28x0.5 6	2
40	50.0404.09	Pistone Ø 20x40	2
41	90.5067.00	Anello antiest. Ø 11x14x1.5 6	2
42	96.7280.00	Rosetta Ø 14x18.5x0.5 6	2
43	47.2195.66	Vite fissaggio pistone 6	2

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
44	50.2115.51	Distanziale	1
45	90.1634.00	Anello rad. Ø 25x42x7	1
46	50.2000.74	Piedino pompa	2
47	96.7016.00	Rosetta Ø 8.4 UNI 1751	4
48	99.3037.00	Vite M8x16 UNI 5739	4
49	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1
50	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10	1
51	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5	1
52	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5	1
53	90.2698.00	Anello ten. alt. Ø 20x30x7 LP 19-27	2



* Fissare con Loctite 270 col. VERDE
* Affix with Loctite 270 col. GREEN
* Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
* Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
* Fijar con Loctite 270 col. VERDE
* Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
** Affix with Loctite 542 col. RED
** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
** Mit Loctite 542 ROT befestigen
** Fijar con Loctite 542 col. ROJO
** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

DIS. COD. 51.9541.00

WW55 – WW56 – WW74 – WW75
WW90 – WW93 – WW94 – WW95
TT551 – TT561 – TT741 – TT751
TT901 – TT931 – TT941 – TT951


KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 1	KIT 83	KIT 84	PISTONE - PISTON Ø15 KIT 86	KIT 96	KIT 97
Posizioni incluse Positions included	10 – 11 12 – 13 14 (17)	5	15 - 16	20 - 21 22	18 – 19 20 – 21 22	18 – 19 21 - 22
Nr. Pcs.	6	3	6	3	1	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	51.0106.22	Carter pompa		1
2	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 Zinc.		1
3	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)		2
4	51.2090.51	Protezione		1
5	90.1565.00	Anello rad. Ø 15x24x5	83	3
6	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9		2
7	51.1200.41 51.1200.22	Testata Ø 15 Testata Ø 15 - NICKEL		1
8	96.6938.00	Rondella Ø 6.4x10x0.7		8
9	99.1943.00	Vite M6x40 UNI 5931		8
10	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	1	6
11	36.2003.66	Sede valvola	1	6
12	36.2001.76	Valvola sferica	1	6
13	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8	1	6
14	36.2002.51	Guida valvola123	1	6
15	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081)	84	6
16	98.2218.00	Tappo M24x1.5x11	84	6
17	36.7032.01	Gruppo valvola aspiraz. / mand.	1	6
18	51.1000.51	Anello di testa Ø 15	96-97	3
19	90.2620.00	Anello ten. alt. Ø 15x25x5/3.1	96-97	3
20	51.0800.70	Anello di fondo Ø 15	86-96	3
21	90.3604.00	OR Ø 25.12x1.78 (2100)	86-96-97	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
22	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119)	86-96-97	3
23	97.5968.00	Spia livello olio		1
24	91.8014.00	Boccola a rullini		1
25	98.2103.00	Tappo carico olio		1
26	92.2216.00	Dado M8x13x5 – INOX		3
27	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare		3
28	51.0400.09	Pistone Ø 15x25		3
29	90.3573.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)		3
30	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5		3
31	96.7070.00	Rosetta Ø 9x23x0.5		3
32	97.7310.00	Spinotto Ø 8x24.5		3
33	51.1600.22	Coperchio posteriore		1
34	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931		4
35	90.3917.00	OR Ø 88.57x2.62 (3350)		1
36	51.0300.22	Biella		3
37	51.0500.56	Guida pistone		3
38	91.4877.00	Linguetta 8x7x25 UNI 6604		1
39	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5937		4
40	50.1500.74	Coperchio carter		1
41	50.2115.51	Distanziale		1
42	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)		1
43	90.1634.00	Anello rad. Ø 25x42x7		1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
44	90.0635.00	Anello seeger Ø 25	1
45	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305	1
46	51.0217.65 51.0204.65 51.0200.65 51.0201.65	Albero C.7.2 - WW95 TT951 Albero C.9.4 - WW94 TT941 Albero C.6 - WW55 WW74 WW90 TT551 TT741 TT901 Albero C.8 - WW56 WW75 WW93 TT561 TT751 TT931	1
47	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1



* Fissare con Loctite 270 col. VERDE
* Affix with Loctite 270 col. GREEN
* Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
* Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
* Fijar con Loctite 270 col. VERDE
* Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
** Affix with Loctite 542 col. RED
** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
** Mit Loctite 542 ROT befestigen
** Fijar con Loctite 542 col. ROJO
** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

DIS. COD. 51.9557.00

W1507 – WW1508 – WW1509 – WW1510 WW1511 – WW1513 – W1208 – W1210 T1508 – TT1508 – TT1510 – TT1511 TT1512 – TT1513 – TT1209 – T1212

PISTONE - PISTON Ø 15	PISTONE - PISTON Ø 18
W1507 – WW1508 - WW1509 WW1510 - WW1511 WW1513 T1508 – TT1508 – TT1510 TT1511 – TT1512 – TT1513	W1208 – W1210 T1209 – T1212


KIT RICAMBI – SPARE KITS

	PISTONE - PISTON Ø15			PISTONE - PISTON Ø18		
KIT Nr.	KIT 83	KIT 123	KIT 157	KIT 86	KIT 96	KIT 97	KIT 139	KIT 140	KIT 141
Posizioni incluse Positions included	5	10 – 11 12 – 13 14 (17)	15 - 16	20 - 21 22	18 – 19 20 – 21 22	18 – 19 21 - 22	20 - 21 22	18 – 19 20 – 21 22	18 – 19 21 – 22
Nr. Pcs.	3	6	6	3	1	3	3	1	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	51.0106.22	Carter pompa		1
2	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE Zinc.		1
3	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)		2
4	51.2090.51	Protezione		1
5	90.1565.00	Anello rad. Ø 15x24x5	83	3
6	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9		2
7	51.1200.41 51.1204.41	Testata Ø 15 Testata Ø 18		1
8	96.6938.00	Rondella Ø 6.4x10x0.7		8
9	99.1943.00	Vite M6x40 UNI 5931		8
10	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	123	6
11	36.2003.66	Sede valvola	123	6
12	36.2001.76	Valvola sferica	123	6
13	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8	123	6
14	36.2025.51	Guida valvola	123	6
15	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081)	157	6
16	98.2216.00	Tappo M24x1.5x11.2	157	6
17	36.7115.01	Gruppo valvola aspiraz. / mand.	123	6
18	51.1000.51 51.1001.51	Anello di testa Ø 15 Anello di testa Ø 18	96-97 140-141	3
19	90.2620.00 90.2681.00	Anello ten. alt. Ø 15x25x5/3.1 Anello ten. alt. Ø 18x26x5/3	96-97 140-141	3
20	51.0800.70 51.0803.70	Anello di fondo Ø 15 Anello di fondo Ø 18	86-96 139-140	3 3
21	90.3604.00	OR Ø 25.12x1.78 (2100) 139-140-141	86-96-97	3
22	90.3835.00 90.3843.00	OR Ø 15.08x2.62 (119) OR Ø 17.86x2.62 (123)	86-96-97 139-140-141	3
23	97.5968.00	Spia livello olio		1
24	91.8014.00	Boccola a rullini		1
25	98.2103.00	Tappo carico olio		1
26	92.2216.00	Dado M8x13x5 – INOX		3
27	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare		3
28	51.0400.09 51.0401.09	Pistone Ø 15x25 Pistone Ø 18x25		3
29	90.3573.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)		3
30	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5		3
31	96.7070.00	Rosetta Ø 9x23x0.5		3
32	97.7310.00	Spinotto Ø 8x24.5		3
33	51.1600.22	Coperchio posteriore		1
34	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931		4
35	90.3917.00	OR Ø 88.57x2.62 (3350)		1
36	51.0301.22	Biella		3
37	51.0500.56	Guida pistone		3
38	91.4877.00	Linguetta 8x7x25 UNI 6604		1
39	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5937		4
40	50.1500.74	Coperchio carter		1
41	50.2115.51	Distanziale		1
42	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)		1
43	90.1634.00	Anello rad. Ø 25x42x7		1
44	90.0635.00	Anello seeger Ø 25		1
45	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305		1
46	51.0217.65 51.0204.65 51.0200.65 51.0201.65 51.0206.65 51.0224.65	Albero C.7.2 - W1208 WW1510 T1209 TT1512 Albero C.9.4 - W1210 W1507 WW1513 T1210 T1508 Albero C.6 - WW1508 TT1510 Albero C.8 - WW1511 TT1513 Albero C.6.6 - WW1509 TT1511 Albero C.5 - TT1508		1
47	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1

VERSION A (for electric motors NEMA 56 C)

W905 –WW906 – WW907
T9051 – TT9061 – TT9071
T1209 – T1212 – T1508




DIS. COD. 51.9517.00

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
38	99.3345.00	Vite 3/8"x16	4
39	96.7104.00	Rosetta Ø 10,5x16x1	4
40	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	4
41	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	4
42	10.0344.22	Flangia per motore elettrico	1
43	50.2115.51	Distanziale	1
44	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)	1
45	90.1644.00	Anello rad. Ø 30x42x7	1
46	90.0667.00	Anello di fermo albero Ø 30	1
47	91.8373.00	Cuscinetto a sfere 6206	1
48	51.0208.65 51.0209.65 51.0215.65 51.0225.65	Albero C.5 – WW906 TT9061 Albero C.6.6 – WW907 TT9071 Albero C.9.4 – W905 T9051 T1212 T1508 Albero C.7.2 – T1209	1

SERIE 51

VERSION B (for electric motors IEC 90 B14)

WW55 – WW56 – WW74 – WW75
WW90 – WW93 – WW94 – WW95
W1208 – W1210 – W1507 – WW1508
WW1510 – WW1511 – WW1513 - TT551
TT561 – TT741 – TT751 – TT901 – TT931
TT941 – TT951




DIS. COD. 51.9518.00

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
49	99.3067.00	Vite M8x25 UNI 5739	4
50	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8	4
51	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	4
52	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	4
53	10.0345.22	Flangia per motore elettrico	1
54	50.2115.51	Distanziale	1
55	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)	1
56	90.1644.00	Anello rad. Ø 30x42x7	1
57	90.0667.00	Anello di fermo Ø 30	1
58	91.8373.00	Cuscinetto a sfere 6206	1
59	51.0212.65 51.0213.65 51.0214.65 51.0216.65	Albero C.6 – WW55 WW74 WW90 TT551 TT741 TT901 WW1508 Albero C.8 – WW56 WW75 WW93 TT561 TT751 TT631 WW1511 Albero C.9.4 – WW94 TT941 W1210 W1507 WW1513 Albero C.7.2– WW95 TT951 W1208 WW1510	1

SERIE 51

VERSION C (for gasoline engines SAE J 609 type A ext.3)

WW906 – WW907 – WW909
TT9061 – TT9071 – TT9091 - TT1508
TT1510 – TT1511 – TT1512 – TT1513




DIS. COD. 51.9519.00

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
60	99.2730.00	Vite 5/16"x3/4"x24	4
61	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8	4
62	10.0346.22	Flangia per motore a scoppio	1
63	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	4
64	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	4
65	50.2115.51	Distanziale	1
66	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)	1
67	90.1644.00	Anello rad. Ø 30x42x7	1
68	90.0667.00	Anello di fermo albero Ø 30	1
69	91.8373.00	Cuscinetto a sfere 6206	1
70	51.0210.65 51.0211.65 51.0218.65 51.0223.65 51.0221.65	Albero C.5 - WW906 TT9061 TT1508 Albero C.6.6 - WW907 TT9071 TT1511 Albero C.8 - WW909 TT9091 TT1513 Albero C.6 - TT1510 Albero C.7.2 - TT1512	1

SERIE 51

VERSION I (for hydraulic motors SAE J 744 type A – 5/8")

WW1513



DIS. COD. 51.9585.00

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
71	99.3686.00	Vite M10x30 UNI 5931	2
72	96.7103.00	Rosetta Ø 10.5x18x2	2
73	10.0763.22	Flangia per motore idraulico	1
74	99.1867.00	Vite M 6x18 UNI 5931	4
75	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	4
76	50.2115.51	Distanziale	1
77	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)	1
78	90.1644.00	Anello rad. Ø 30x42x7	1
79	90.0667.00	Anello di fermo albero Ø 30	1
80	91.8373.00	Cuscinetto a sfere 6206	1
81	51.0215.65	Albero C.9.4 – WW1513	1
82	91.4685.00	Linguetta 4/4.8x18	1

SERIE 51


VH VERSION

VERSIONE CON VALVOLA DI REGOLAZIONE AUT. – VERSION WITH BUILT-IN AUT. UNLOADER
VERSION AVEC RÉGULATEUR AUT. DE PRESSION INCORPORÉ
AUSFÜHRUNG MIT EINGEBAUTEM AUT. DRUCKREGULIERVENTIL
VERSIÓN CON REGULADOR AUT. DE PRESIÓN INCORPORADO - VERSÃO COM VÁLVULA DO REGULAMENTO AUT.


*** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**
*** Affix with Loctite 542 col. RED**
*** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE**
*** Mit Loctite 542 ROT befestigen**
*** Fijar con Loctite 542 col. ROJO**
*** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA**


**** Fissare con Loctite 270 col. VERDE**
**** Affix with Loctite 270 col. GREEN**
**** Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT**
**** Mit Loctite 270 GRÜN befestigen**
**** Fijar con Loctite 270 col. VERDE**
**** Fixar com Loctite 270 cor. VERDE**

SERIE 51



OPTIONALS





DIS. COD. 51.9571.00

VH VERSION

VERSIONE CON VALVOLA DI REGOLAZIONE AUT. – VERSION WITH BUILT-IN AUT. UNLOADER
VERSION AVEC RÉGULATEUR AUT. DE PRESSION INCORPORÉ
AUSFÜHRUNG MIT EINGEBAUTEM AUT. DRUCKREGULIERVENTIL
VERSIÓN CON REGULADOR AUT. DE PRESIÓN INCORPORADO - VERSÃO COM VÁLVULA DO REGULAMENTO AUT.

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		N
81	36.3187.51	Pomolo		1
82	92.2218.00	Dado M8x13 UNI 5589		1
83	99.3054.00	Vite M8x20 UNI 5923		1
84	90.3598.00	OR Ø 20.35x1.78 (2081)		1
85	36.3185.70	Registro pressione		1
86	36.3169.70	Piattello molla		1
87	94.7436.00	Molla Ø 15x35		1
88	36.3184.70	Boccola di guida	102	1
89	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) – 90 Sh.	102	1
90	36.3188.70	Fine corsa	102	1
91	94.7332.00	Molla Ø 6.1x19	102	1
92	90.3575.00	OR Ø 6.75x1.78 (106)	102	3
93	36.3331.51	Otturatore	102	1
94	90.5065.00	Anello antiest. Ø 10.6x15x2	102	2
95	90.3822.00	OR Ø 9.92x2.62 (112)	102	2
96	36.3189.70	Pistoncino di comando	102	1
97	90.5025.00	Anello antiest. Ø 7x10x1.5	102	1
98	36.3165.70	Guida valvola	102	1
99	90.3589.00	OR Ø 12.42x1.78 (2050)	102	1
100	90.5075.00	Anello antiest. Ø 13x16x1.5	102	1
101	36.3190.66	Valvola sferica	102	1
102	99.1509.00	Vite M5x0.8x8.5	102	1
103	36.3164.66	Sede valvola	102	1
104	90.3832.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	94	1
105	10.0147.70 10.0078.70 10.0318.70	Nipplo M22x1.5 con Ø 3 Nipplo G 3/8" con Ø 3 Nipplo 3/8" NPT con Ø 3 - USA		1 1 1
106	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9		1
107	51.1201.41 51.1205.41	Testata Ø 15 Testata Ø 18		1 1
108	98.2057.00	Tappo M14x1.5		1
109	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9		1


OPTIONALS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		N
113	90.3822.00	OR Ø 9.92x2.62 (112)	94	1
114	10.0437.70 10.0151.66 10.0076.66	Ugello D. 1.6 (<8 l/min.) Ugello D. 2 (8-11 l/min.) Ugello D. 2.2 (12-15 l/min.)		1 1 1
115	90.3582.00	OR Ø 9.25x1.78 (2037)	94	1
116	94.8217.00	Molla conica Ø 4.3/7.6x11	94	1
117	97.4782.00	Sfera Ø 7/32"	94	1
118	90.3572.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)	94	1
119	94.7383.00	Molla Ø 9.75x10	94	1
120	90.3580.00	OR Ø 8.73x1.78 (108)	94	1
121	36.3181.51	Corpo dosatore		1
122	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	94	1
123	36.2563.70	Sede valvola		1
124	36.2564.70	Otturatore		1
125	36.2565.51	Pomolo		1
126	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018)	94	2
127	36.2566.70	Innesto portagomma		1
130	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)		1
131	36.3182.51	Nipplo aspirazione G 3/4"		1
132	92.8925.00	Filtro		1
133	90.3828.00	OR Ø 12.37x2.62 (3050)		1
134	36.2569.70	Portagomma aspirazione		1
135	92.9828.00	Ghiera G 3/4"		1

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 94	KIT 102
Posizioni incluse Positions included	**104 – 113 – 115 116 – 117 – 118 119 – 120 – 122 126**	**88 – 89 – 90 91 – 92 – 93 94 – 95 – 96 97 – 98 – 99 100 – 101 102 – 103**
Nr. Pcs.	**1**	**1**

SERIE 60



DIS. COD. 60.9504.00

*** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**
*** Affix with Loctite 542 col. RED**
*** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE**
*** Mit Loctite 542 ROT befestigen**
*** Fijar con Loctite 542 col. ROJO**
*** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA**

**** Fissare con Loctite 270 col. VERDE**
**** Affix with Loctite 270 col. GREEN**
**** Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT**
**** Mit Loctite 270 GRÜN befestigen**
**** Fijar con Loctite 270 col. VERDE**
**** Fixar com Loctite 270 cor. VERDE**

EL1707 - EL1708 - EL1510 - EL1513
UL1708 - UL1509 - UL1710 - UL1512
EH1708 - EH1710 - EH1711 - EH1713
UH1708 - UH1710 - UH1712 - UH1713

PISTONE – PISTON Ø15	PISTONE – PISTON Ø18
EL1707 – EL1708 UL1708 – UL1710 EH1708 – EH1710 EH1711 – EH1713 UH1708 – UH1710 UH1712 – UH1713	**EL1510 – EL1513 UL1509 – UL1512**

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	60.1200.41 60.1201.41	Testata pompa Ø 15 Testata pompa Ø 18		1 1
2	99.1950.00	Vite M6x45 UNI 5931		8
3	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	123	6
4	36.2003.66	Sede valvola	123	6
5	36.2001.76	Valvola	123	6
6	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 – INOX	123	6
7	36.2025.51	Guida valvola	123	6
8	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 90 Sh. (3081)		6
9	98.2214.00	Tappo valvola M24x1.5		6
10	36.7115.01	Gruppo valvola aspiraz./mandata	123	6
11	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739		8
12	50.1500.74	Coperchio laterale carter		2
13	44.2118.01	Distanziale con indicatore		1
14	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)		2
15	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305		2

KIT RICAMBI – SPARE KITS


	PISTONE- PISTON Ø15						PISTONE- PISTON Ø18			
KIT Nr.	**KIT 83**	**KIT 123**	**KIT 196**	**KIT 198**	**KIT 200**	**KIT 226**	**KIT 197**	**KIT 199**	**KIT 225**	**KIT 227**
Posizioni incluse Positions included	**16**	**3 – 4 5 – 6 7 (10)**	**44 – 46 47**	**45**	**42 - 43**	**42 – 43 44 – 45 46 - 47**	**44 – 46 47**	**45**	**42 - 43**	**42 – 43 44 – 45 46 - 47**
Nr. Pcs.	**3**	**6**	**3**	**3**	**3**	**1**	**3**	**3**	**3**	**1**

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
16	90.1565.00	Anello rad. Ø 15x24x5	83	3
17	60.0100.22	Carter pompa		1
18	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8"		1
19	60.0202.65 60.0204.65 60.0207.65 60.0209.65 60.0212.35 60.0217.35	Albero C.5 – UH1708 Albero C.6 – EH1708-UH1710 Albero C.7.2 – UL1509-EH1710-UH1712 Albero C.8 – EH1711-UH1713 Albero C9.4 – EL1707-EL1510-UL1708 UL1512-EH1713 Albero C.11.5 – EL1708-EL1513-UL1710		1 1 1 1 1 1
20	91.4892.00	Linguetta 8x7x35 UNI 6604		1
21	60.0500.66	Guida pistone		3
22	60.0300.22	Biella		3
23	90.3918.00	OR Ø 94.92x2.62 (3375)		1
24	60.1600.22	Coperchio posteriore carter		1
25	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931		4
26	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)		1
27	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 Zinc.		1
28	98.1966.00	Tappo G 1/8"x8		1
29	97.7333.00	Spinotto Ø 9x24.5		3
30	96.7070.00	Rosetta Ø 9x23x0.5		3
31	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5		3
32	90.3573.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)		3
33	60.0400.09 60.0401.09	Pistone Ø 15x30 Pistone Ø 18x30		3 3
34	44.2115.70	Rosetta con collare Ø 8		3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
35	92.2216.00	Dado M8x13x5		3
36	90.0635.00	Anello seeger Ø 25 UNI 7435		1
37	90.1634.00	Anello rad. Ø 25x42x7		1
38	50.2115.51	Distanziale		1
39	50.2000.74	Piedini pompa		2
40	96.7016.00	Rosetta Ø 8.4 UNI 1751		4
41	99.3037.00	Vite M8x16 UNI 5739		4
42	60.0800.70 60.0801.70	Anello di fondo Ø 15 Anello di fondo Ø 18	200-226 225-227	3 3
43	90.3604.00	OR Ø 25.12x1.78 (2100)	200-225-226-227	3
44	90.2608.00 90.2650.00	Anello ten. alt. Ø 15x22x5 LP Anello ten. alt. Ø 18x24x5 LP	196-226 197-227	3 3
45	60.2160.70 60.2161.70	Anello intermedio Ø 15 Anello intermedio Ø 18	198-226 199-227	3 3
46	90.2620.00 90.2681.00	Anello ten. alt. Ø 15x25x5/3.1 HP Anello ten. alt. Ø 18x26x5/3 HP	196-226 197-227	3 3
47	51.1000.51 51.1001.51	Anello di testa Ø 15 Anello di testa Ø 18	196-226 197-227	3 3
48	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1
49	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10		1
50	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5		1
51	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5		1

VERSION A (for electric motors NEMA 56 C)

UL1708 – UL1509 – UL1512
UH1708 – UH1711 – UH1712




DIS. COD. 60.9503.00

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
55	60.0224.65 60.0227.65 60.0229.65 60.0234.65	Albero C.5 – UH1708 Albero C.6.5 – UH1711 Albero C.7.2 – UL1509 - UH1712 Albero C.9.4 – UL1708 - UL1512	1
56	99.1790.00	Vite M6x6 UNI 5929	1
57	91.8464.00	Cuscinetto a sfere 6007	1
58	60.2101.89	Rondella distanziale	1
59	90.1675.00	Anello rad. D. 35x62x10	1
60	99.3345.00	Vite 3/8"x16	4
61	96.7104.00	Rondella D. 10.5x16x1	4
62	10.0344.22	Flangia per motore elettrico	1
63	96.6938.00	Rondella D. 6.4x10x0.7	4
64	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	4

SERIE 60

VERSION B (for electric motors IEC 90 B14)

EL1707 – EL1708 – EL1510 – EL1513
EH1708 – EH1710 – EH1711 – EH1713




DIS. COD. 60.9504.00

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
65	60.0248.65 60.0251.65 60.0253.65 60.0256.65 60.0261.65	Albero C.6 – EH1708 Albero C.7.2 – EH1710 Albero C.8 – EH1711 Albero C.9.4 – EL1510 – EL1707 EH1713 Albero C.11.5 – EL1513 EL1708	1
66	91.8464.00	Cuscinetto a sfere 6007	1
67	60.2101.89	Rondella distanziale	1
68	90.1675.00	Anello rad. D. 35x62x10	1
69	99.3067.00	Vite M8x25 UNI 5739	4
70	96.7014.00	Rondella D. 8.4x13x0.8	4
71	10.0345.22	Flangia per motore elettrico	1
72	96.6938.00	Rondella D. 6.4x10x0.7	4
73	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	4

SERIE 60

VERSION C (for gasoline engines SAE J 609 type A ext.3)

UH1708 – UH1711 – UH1712 – UH1713




DIS. COD. 60.9505.00

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
74	60.0268.65 60.0271.65 60.0273.65 60.0275.65	Albero C.5 – UH1708 Albero C.6.5 – UH1711 Albero C.7.2 – UH1712 Albero C.8 – UH1713	1 1 1 1
75	99.1790.00	Vite M6x6 UNI 5929	1
76	91.8464.00	Cuscinetto a sfere 6007	1
77	60.2101.89	Rondella distanziale	1
78	90.1675.00	Anello rad. D. 35x62x10	1
79	99.2730.00	Vite 5/16"x3/4"x24	4
80	96.7014.00	Rondella D. 8.4x10x0.8	4
81	10.0652.22	Flangia per motore a scoppio	1
82	96.6938.00	Rondella D. 6.4x10x0.7	4
83	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	4
84	90.0635.00	Anello seeger D. 25 UNI 7435	1

SERIE 60


VERSION I (for hydraulic motors SAE J 744 type A – 5/8")

UL1512



POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
95	60.0234.65	Albero C.9.4 – UL1512	1
96	99.1790.00	Vite M6x6 UNI 5929	1
97	91.8464.00	Cuscinetto a sfere 6007	1
98	60.2101.89	Rondella distanziale	1
99	90.1675.00	Anello rad. D. 35x62x10	1
100	10.0763.22	Flangia per motore idraulico	1
101	99.3686.00	Vite M10x30 UNI 5931	2
102	96.7103.00	Rosetta D. 10.5x18x2	2
103	96.6938.00	Rosetta D. 6.4x10x0.7	4
104	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	4
105	91.4685.00	Linguetta 4/4.8x18	1

SERIE 60



SERIE 60

* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

** Fissare con Loctite 270 col. VERDE
** Affix with Loctite 270 col. GREEN
** Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
** Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
** Fijar con Loctite 270 col. VERDE
** Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

DIS. COD. 60.9506.00

VERSION C
(for gasoline engines SAE J 609 type A ext.3)

UH1708 – UH1711
UH1712 – UH1713
(Flangia integrata / Built–in flange)

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 83	KIT 123	KIT 196	KIT 198	KIT 200	KIT 226
Posizioni incluse Positions included	16	3 – 4 5 – 6 7 (10)	41 – 43 44	42	39 - 40	39 - 40 41 - 42 43 - 44
Nr. Pcs.	3	6	3	3	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	60.1200.41	Testata pompa Ø 15		1
2	99.1950.00	Vite M6x45 UNI 5931		8
3	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	123	6
4	36.2003.66	Sede valvola	123	6
5	36.2001.76	Valvola	123	6
6	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 – INOX	123	6
7	36.2025.51	Guida valvola	123	6
8	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 90 Sh. (3081)		6
9	98.2214.00	Tappo valvola M24x1.5		6
10	36.7115.01	Gruppo valvola aspiraz./mandata	123	6
11	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739		8
12	50.1500.74	Coperchio laterale carter		2
13	44.2118.01	Distanziale con indicatore		1
14	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)		2
15	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305		2
16	90.1565.00	Anello rad. Ø 15x24x5	83	3
17	60.0101.22	Carter pompa		1
18	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8"		1
19	60.0268.65 60.0271.65 60.0273.65 60.0275.65	Albero C.5 – UH1708 Albero C.6.5 – UH1711 Albero C.7.2 – UH1712 Albero C.8 – UH1713		1 1 1 1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
20	91.8464.00	Cuscinetto a sfere 6007		1
21	60.0500.66	Guida pistone		3
22	60.0300.22	Biella		3
23	90.3918.00	OR Ø 94.92x2.62 (3375)		1
24	60.1600.22	Coperchio posteriore carter		1
25	99.1878.00	Vite M6x20		4
26	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)		1
27	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 Zinc.		1
28	98.1966.00	Tappo G 1/8"x8		1
29	97.7333.00	Spinotto Ø 9x24.5		3
30	96.7070.00	Rosetta Ø 9x23x0.5		3
31	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5		3
32	90.3573.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)		3
33	60.0400.09	Pistone Ø 15x30		3
34	44.2115.70	Rosetta con collare Ø 8		3
35	92.2216.00	Dado M8x13x5		3
36	60.2100.51	Protezione		1
37	90.1675.00	Anello rad. Ø 35x62x10		1
38	90.0635.00	Anello seeger Ø 25 UNI 7435		1
39	60.0800.70	Anello di fondo Ø 15	200-226	3
40	90.3604.00	OR Ø 25.12x1.78 (2100)	200-226	3


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
41	90.2608.00	Anello ten. alt. Ø 15x22x5 LP	196-226	3
42	60.2160.70	Anello intermedio Ø 15	198-226	3
43	90.2620.00	Anello ten. alt. Ø 15x25x5/3.1 HP	196-226	3
44	51.1000.51	Anello di testa Ø 15	196-226	3
45	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 Zinc.		1
46	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10		1
47	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5		1
48	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5		1
49	99.1790.00	Vite M6x6 UNI 5929		1
50	90.3833.00	OR Ø 13.92x2.62 (3056)		1
51	98.2000.00	Tappo Ø11x14x9		2
52	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1

VH VERSION

VERSIONE CON VALVOLA DI REGOLAZIONE AUT. – VERSION WITH BUILT-IN AUT. UNLOADER
VERSION AVEC RÉGULATEUR AUT. DE PRESSION INCORPORÉ
AUSFÜHRUNG MIT EINGEBAUTEM AUT. DRUCKREGULIERVENTIL
VERSIÓN CON REGULADOR AUT. DE PRESIÓN INCORPORADO - VERSÃO COM VÁLVULA DO REGULAMENTO AUT.

*** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**
*** Affix with Loctite 542 col. RED**
*** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE**
*** Mit Loctite 542 ROT befestigen**
*** Fijar con Loctite 542 col. ROJO**
*** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA**

**** Fissare con Loctite 270 col. VERDE**
**** Affix with Loctite 270 col. GREEN**
**** Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT**
**** Mit Loctite 270 GRÜN befestigen**
**** Fijar con Loctite 270 col. VERDE**
**** Fixar com Loctite 270 cor. VERDE**



DIS. COD. 60.9501.00

VH VERSION

VERSIONE CON VALVOLA DI REGOLAZIONE AUT. – VERSION WITH BUILT-IN AUT. UNLOADER
VERSION AVEC RÉGULATEUR AUT. DE PRESSION INCORPORÉ
AUSFÜHRUNG MIT EINGEBAUTEM AUT. DRUCKREGULIERVENTIL
VERSIÓN CON REGULADOR AUT. DE PRESIÓN INCORPORADO - VERSÃO COM VÁLVULA DO REGULAMENTO AUT.


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		N
81	36.3187.51	Pomolo		1
82	92.2218.00	Dado M8x5x13		1
83	99.3054.00	Vite M8x20 UNI 5923		1
84	36.3316.70	Ghiera – OPTIONAL		1
85	90.3598.00	OR Ø 20.35x1.78 (2081)		1
86	36.3185.70	Registro pressione		1
87	36.3169.70	Piattello molla		1
88	94.7345.00	Molla Ø 7.6x29		1
89	94.7438.00	Molla Ø 6.1x19		1
90	36.3184.70	Boccola di guida	102	1
91	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 Sh.90 (3081)	102	1
92	36.3188.70	Fine corsa	102	1
93	90.3575.00	OR Ø 6.75x1.78 (106)	102	3
94	94.7332.00	Molla Ø 6.1x19	102	1
95	36.3331.51	Otturatore	102	1
96	90.5065.00	Anello antiest. Ø 10.6x15x2	102	2
97	90.3822.00	OR Ø 9.92x2.62 (112)	102	2
98	36.3189.70	Pistoncino di comando	102	1
99	90.5025.00	Anello antiest. Ø 7x10x1.5	102	1
100	36.3165.70	Guida valvola	102	1
101	90.3589.00	OR Ø 12.42x1.78 (2050)	102	1
102	90.5075.00	Anello antiest. Ø 13x16x1.5	102	1
103	36.3190.66	Valvola sferica	102	1
104	99.1509.00	Vite M5x0.8x8.5 – INOX	102	1
105	36.3164.66	Sede valvola	102	1
106	90.3832.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	94	1
107	10.0147.70 10.0078.70 10.0318.70	Nipplo M22x1.5 con Ø 3 Nipplo G 3/8" con Ø 3 Nipplo G 3/8" NPT con Ø 3 – USA VS.		1 1 1
108	60.1204.41 60.1205.41 60.1208.41 60.1209.41	Testata pompa con valvola Ø 15 Testata pompa con valvola Ø 18 Testata pompa con valvola SX Ø 15 Testata pompa con valvola SX Ø 18		1 1 1 1
109	98.2057.00	Tappo M14x1.5		1
110	98.1966.00	Tappo G 1/8"x8		1

OPTIONALS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		N
113	90.3823.00	OR Ø 9.92x2.62 (112)	94	1
114	10.0437.70 10.0151.66 10.0076.66	Ugello – Nozzle D.1.6 (<8 l/min.) Ugello – Nozzle D.2 (8÷11 l/min.) Ugello – Nozzle D.2.2 (12÷15 l/min.)		1 1 1
115	90.3582.00	OR Ø 9.25x1.78 (2037)	94	1
116	94.8217.00	Molla conica Ø 4.3/7.3x11	94	1
117	97.4782.00	Sfera Ø 7/32"	94	1
118	90.3572.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)	94	1
119	94.7383.00	Molla Ø 9.75x10	94	1
120	90.3580.00	OR Ø 8.73x1.78 (108)	94	1
121	36.3181.51	Corpo dosatore		1
122	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	94	1
123	36.2563.70	Sede valvola		1
124	36.2564.70	Otturatore		1
125	36.2565.51	Pomolo		1
126	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018)	94	2
127	36.2566.70	Innesto portagomma		1
130	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)		1
131	36.3182.51	Nipplo aspirazione G 3/4"		1
132	92.8925.00	Filtro		1
133	90.3828.00	OR Ø 12.37x2.62 (3050)		1
134	36.2569.70	Portagomma aspirazione		1
135	92.9828.00	Ghiera G 3/4"		1

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 94	KIT 102
Posizioni incluse Positions included	106 – 113 – 115 116 – 117 – 118 119 – 120 – 122 126	90 – 91 – 92 93 – 94 – 95 96 – 97 – 98 99 – 100 – 101 102 – 103 – 104 105
Nr. Pcs.	1	1



SERIE 60

*** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**
*** Affix with Loctite 542 col. RED**
*** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE**
*** Mit Loctite 542 ROT befestigen**
*** Fijar con Loctite 542 col. ROJO**
*** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA**

**** Fissare con Loctite 270 col. VERDE**
**** Affix with Loctite 270 col. GREEN**
**** Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT**
**** Mit Loctite 270 GRÜN befestigen**
**** Fijar con Loctite 270 col. VERDE**
**** Fixar com Loctite 270 cor. VERDE**

VERSION C
(for gasoline engines SAE J 609 type B (ext.4)

UH2012


KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 83	Kit 195	KIT 254	KIT 255	KIT 256	KIT 257	KIT 258
Posizioni incluse Positions included	56	11 – 12 - 13 14 – 15 – 16 17 – 18 – 19 20 – 21 – 21 23 - 24 – 25 26 - 27 – 28	57 – 58 59 - 61	57 – 58 59 – 60 61 – 62 63	24 – 33 36 - 51	60	62 - 63
Nr. Pcs.	3	1	3	1	3	3	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	36.3221.51	Pomolo		1
2	36.3186.70	Ghiera per registro pressione		1
3	92.2935.00	Dado M28x1.5x32x5		1
4	99.3054.00	Vite M8x20 UNI 5923		1
5	92.2218.00	Dado M8x1.25x5x13 UNI 5589		1
6	90.3598.00	OR Ø 20.35x1.78 (2081)		1
7	36.3185.70	Registro pressione		1
8	36.3169.70	Piattello molla		1
9	94.7345.00	Molla Ø 7.6x29		1
10	94.7438.00	Molla Ø 15x35		1
11	36.3469.70	Boccola di guida – NICKEL	195	1
12	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081)	195	4
13	36.3188.70	Fine corsa	195	1
14	90.3576.00	OR Ø 6.75x1.78 (106)	195	3
15	94.7332.00	Molla Ø 6.1x19	195	1
16	36.3331.51	Otturatore	195	1
17	90.5065.50	Anello antiest. Ø 10.6x14x2	195	1
18	90.3670.00	OR Ø 10x2	195	1
19	36.3470.70	Pistoncino di comando	195	1
20	90.5025.00	Anello antiest. Ø 7x10x1.5	195	1
21	36.3190.66	Valvola sferica	195	1
22	99.1509.00	Vite M5x0.8x8.5	195	1
23	36.3165.70	Guida valvola	195	1
24	90.3589.00	OR Ø 12.42x1.78 (2050)	195-256	4
25	90.5075.00	Anello antiest. Ø 13x16x1.5	195	1
26	36.3164.66	Sede valvola	195	1
27	90.3823.00	OR Ø 9.92x2.62 (112)	195	2

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
28	90.5065.00	Anello antiest. Ø 10.6x15x2	195	1
29	10.0076.66	Ugello – Nozzle Ø 2.2 (12÷15 l/min.)		1
30	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)		1
31	10.0651.70	Nipplo 3/8" NPT con Ø 3		1
32	99.1950.00	Vite M6x45 UNI 5931		8
33	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	256	4
34	36.3333.70	Nipplo aspirazione 1/2" - NPT		1
35	98.2214.00	Tappo valvola M24x1.5x13.2		3
36	36.7115.01	Gruppo valvola aspirazione	256	3
37	36.2025.51	Guida valvola aspirazione		3
38	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8		3
39	36.2001.76	Valvola sferica aspirazione		3
40	36.2003.66	Sede valvola aspirazione		3
41	90.3582.00	OR Ø 9.25x1.78 (2037)		1
42	94.8217.00	Molla conica Ø 4.3/7.3x11		1
43	97.4782.00	Sfera Ø 7/32"		1
44	90.3573.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)		1
45	36.2604.51	Corpo aspirazione detersivo		1
46	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)		2
47	36.2563.70	Sede valvola aspirazione detersivo		1
48	60.1220.41	Testata pompa Ø 13 con valvola		1
49	98.2136.00	Tappo valvola M18x1.5x10 – Ø 23		3
50	90.3593.00	OR Ø 15.6x1.78 (2062)		3
51	36.7192.01	Gruppo valvola di mandata	256	3
52	36.2031.51	Guida valvola di mandata		3
53	94.7326.00	Molla Ø 6x12		3
54	36.2030.76	Valvola sferica di mandata		3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
55	36.2108.66	Sede valvola di mandata		3
56	90.1565.00	Anello rad. Ø 15x24x5	83	3
57	44.1002.51	Anello di testa Ø 13	254-255	3
58	90.2602.00	Anello ten. alt. Ø 13x21x4 HP	254-255	3
59	90.5076.00	Anello antiest. Ø 13x17x2	254-255	3
60	60.2165.70	Anello intermedio Ø 13	255-257	3
61	90.2601.00	Anello ten. alt. Ø 13x20x5 LP	254-255	3
62	60.0805.70	Anello di fondo Ø 13	255-258	3
63	90.3604.00	OR Ø 25.12x1.78 (2100)	255-258	3
68	91.8568.00	Boccola a rullini DHK 4520		1
69	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7		4
70	99.1912.00	Vite M6x30 UNI 5631		4
71	90.1690.00	Anello rad. Ø 45x62x8		1
72	10.0518.22	Flangia per motore a scoppio		1
73	99.1659.00	Vite M5x45 – Spec.		3
74	96.6905.00	Rosetta Ø 5x11.5x0.5		3
75	60.0405.09	Pistone Ø 13x30.5		3
76	96.6990.00	Rosetta Ø 7.5x23x0.5		3
77	60.0505.66	Guida pistone		3
78	97.7333.00	Spinotto Ø 9x24.5		3
79	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 - Zinc.		1
80	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931		4
81	60.1600.22	Coperchio posteriore		1
82	90.3918.00	OR Ø 94.92x2.62 (3375)		1
83	60.0300.22	Biella		3
84	99.1790.00	Vite M6x6 UNI 5929		1
85	60.0281.65	Albero ecc. – UH2012		1
86	60.0100.22	Carter pompa		1
87	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8"		1
88	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305		1
89	90.0635.00	Anello seeger Ø 25 UNI 7435		1
90	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)		2
91	44.2118.01	Distanziale con indicatore		1
92	50.1500.74	Coperchio laterale carter		1
93	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739		4



SERIE 60

*** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**
*** Affix with Loctite 542 col. RED**
*** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE**
*** Mit Loctite 542 ROT befestigen**
*** Fijar con Loctite 542 col. ROJO**
*** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA**

**** Fissare con Loctite 270 col. VERDE**
**** Affix with Loctite 270 col. GREEN**
**** Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT**
**** Mit Loctite 270 GRÜN befestigen**
**** Fijar con Loctite 270 col. VERDE**
**** Fixar com Loctite 270 cor. VERDE**

VERSION C
(for gasoline engines SAE J 609 type A ext.3)

UH2010
Flangia integrata
Built–in flange

KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT Nr.	KIT 83	Kit 153	KIT 254	KIT 255	KIT 256	KIT 257	KIT 258
Posizioni incluse Positions included	56	11 – 12 - 13 14 – 15 – 16 17 – 18 – 19 20 – 21 – 21 23 - 24 – 25 26 - 27 – 28	57 – 58 59 - 61	57 – 58 59 – 60 61 – 62 63	24 – 33 36 - 51	60	62 - 63
Nr. Pcs.	3	1	3	1	3	3	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	36.3221.51	Pomolo		1
2	36.3186.70	Ghiera per registro pressione		1
3	92.2935.00	Dado M28x1.5x32x5		1
4	99.3054.00	Vite M8x20 UNI 5923		1
5	92.2218.00	Dado M8x1.25x5x13 UNI 5589		1
6	90.3598.00	OR Ø 20.35x1.78 (2081)		1
7	36.3185.70	Registro pressione		1
8	36.3169.70	Piattello molla		1
9	94.7345.00	Molla Ø 7.6x29		1
10	94.7438.00	Molla Ø 15x35		1
11	36.3469.70	Boccola di guida – NICKEL	153	1
12	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081)	153	4
13	36.3188.70	Fine corsa	153	1
14	90.3576.00	OR Ø 6.75x1.78 (106)	153	3
15	94.7332.00	Molla Ø 6.1x19	153	1
16	36.3331.51	Otturatore	153	1
17	90.5065.50	Anello antiest. Ø 10.6x14x2	153	1
18	90.3670.00	OR Ø 10x2	153	1
19	36.3470.70	Pistoncino di comando	153	1
20	90.5025.00	Anello antiest. Ø 7x10x1.5	153	1
21	36.3190.66	Valvola sferica	153	1
23	36.3165.70	Guida valvola	153	1
24	90.3589.00	OR Ø 12.42x1.78 (2050)	153-256	4
25	90.5075.00	Anello antiest. Ø 13x16x1.5	153	1
26	36.3164.66	Sede valvola	153	1
27	90.3823.00	OR Ø 9.92x2.62 (112)	153	2
28	90.5065.00	Anello antiest. Ø 10.6x15x2	153	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
29	10.0151.66	Ugello – Nozzle Ø 2 (8÷11 l/min.)		1
31	10.0651.70	Nipplo 3/8" NPT con Ø 3		1
32	99.1950.00	Vite M6x45 UNI 5931		8
33	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	256	4
34	36.3333.70	Nipplo aspirazione 1/2" - NPT		1
35	98.2214.00	Tappo valvola M24x1.5x13.2		3
36	36.7115.01	Gruppo valvola aspirazione	256	3
37	36.2025.51	Guida valvola aspirazione		3
38	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8		3
39	36.2001.76	Valvola sferica aspirazione		3
40	36.2003.66	Sede valvola aspirazione		3
41	90.3582.00	OR Ø 9.25x1.78 (2037)		1
42	94.8217.00	Molla conica Ø 4.3/7.3x11		1
43	97.4782.00	Sfera Ø 7/32"		1
44	90.3573.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)		1
45	36.2604.51	Corpo aspirazione detersivo		1
46	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)		2
47	36.2563.70	Sede valvola aspirazione detersivo		1
48	60.1220.41	Testata pompa Ø 13 con valvola		1
49	98.2136.00	Tappo valvola M18x1.5x10 – Ø 23		3
50	90.3593.00	OR Ø 15.6x1.78 (2062)		3
51	36.7192.01	Gruppo valvola di mandata	256	3
52	36.2031.51	Guida valvola di mandata		3
53	94.7326.00	Molla Ø 6x12		3
54	36.2030.76	Valvola sferica di mandata		3
55	36.2108.66	Sede valvola di mandata		3
56	90.1565.00	Anello rad. Ø 15x24x5	83	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
57	44.1002.51	Anello di testa Ø 13	254-255	3
58	90.2602.00	Anello ten. alt. Ø 13x21x4 HP	254-255	3
59	90.5076.00	Anello antiest. Ø 13x17x2	254-255	3
60	60.2165.70	Anello intermedio Ø 13	255-257	3
61	90.2601.00	Anello ten. alt. Ø 13x20x5 LP	254-255	3
62	60.0805.70	Anello di fondo Ø 13	255258	3
63	90.3604.00	OR Ø 25.12x1.78 (2100)	255258	3
64	60.2100.51	Protezione		1
65	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 - Zinc.		1
66	90.3833.00	OR Ø 13.92x2.62 (3056)		2
68	91.8464.00	Cuscinetto a sfere 6007		1
69	90.1675.00	Anello rad. Ø 35x62x10		1
70	99.1659.00	Vite M5x45 – Spec.		3
71	96.6905.00	Rosetta Ø 5x11.5x0.5		3
72	60.0405.09	Pistone Ø 13x30.5		3
73	96.6990.00	Rosetta Ø 7.5x23x0.5		3
74	60.0505.66	Guida pistone		3
75	97.7333.00	Spinotto Ø 9x24.5		3
76	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 - Zinc.		1
77	99.1878.00	Vite M6x20 Autof.		4
78	60.1600.22	Coperchio posteriore		1
79	90.3918.00	OR Ø 94.92x2.62 (3375)		1
80	60.0300.22	Biella		3
81	99.1790.00	Vite M6x6 UNI 5929		1
82	60.0275.65	Albero C.8 – UH2010		1
83	98.2005.00	Tappo per foro Ø 15		1
84	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8"		1
85	60.0101.22	Carter pompa		1
86	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305		1
87	90.0635.00	Anello seeger Ø 25 UNI 7435		1
88	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)		2
89	44.2118.01	Distanziale con indicatore		1
90	50.1500.74	Coperchio laterale carter		1
91	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739		4

SERIE 50



* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

DIS. COD. 50.9509.00


W70 – W71 – W91 – W98
W99 – W995 – W996
W997 – WS137 – WS149

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 1	KIT 4	KIT 6	KIT 19	KIT 20	KIT 21	KIT 22	KIT 23	KIT 27
Posizioni incluse Positions included	4 – 5 6 – 7 8 (11)	9 - 10	28 – 39 41 – 42 43	12 - 53	13	14	15 - 16	17	12 – 13 14 – 15 16 - 53
Nr. Pcs.	6	6	3	3	3	6	3	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	50.1200.22 50.1200.41	Testata pompa Ø 20 – NICKEL Testata pompa Ø 20	1 1
2	99.3175.00	Vite M8x60 UNI 5931	8
3	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8	8
4	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 1	6
5	36.2003.66	Sede valvola 1	6
6	36.2001.76	Valvola sferica 1	6
7	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 1	6
8	36.2002.51	Guida valvola 1	6
9	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 90 Sh. (3081) 4	6
10	98.2220.00	Tappo M24x2x16.5 4	6
11	36.7032.01	Gruppo valvola aspiraz./mandata 1	6
12	90.2703.00	Anello ten. alt. Ø20x30x5.5/3 HP 19-27	3
13	50.2166.70	Anello intermedio Ø 20 20-27	3
14	50.1000.51	Anello di testa Ø 20 21-27	3
15	50.0805.70	Anello di fondo Ø 20 22-27	3
16	90.3612.00	OR Ø 31.47x1.78 (2125) 22-27	3
17	90.1614.00	Anello rad. Ø 20x30x5 23	3
18	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739	8
19	50.1500.74	Coperchi laterale o carter	2
20	50.2116.51	Distanziale	1
21	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)	2
22	91.8329.00	Cuscinetto a sfere 6305	2
23	50.0100.22	Carter pompa	1
24	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
25	90.3920.00	OR Ø 101.27x2.62 (3400)	1
26	50.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
27	99.1837.00	Vite M6x14 UNI 5931	5
28	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) 6	4
29	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
30	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.	1
31	50.0201.35 50.0205.35	Albero - W71-W91-W99-W996-W997-WS137 Albero - W70-W98-W995-WS149	1 1
32	97.7330.00	Spinotto Ø 9x19.5	3
33	91.4878.00	Linguetta 8x7x25 UNI 6604	1
34	50.0300.01 50.0303.01	Biella completa Biella completa - WS137-W997-WS149	3 3
36	96.6939.00	Rosetta Ø6.4x10x0.7	6
37	99.1927.00	Vite M6x35 UNI 5931	6
38	50.0501.56	Guida pistone	3
39	96.7286.00	Rosetta Ø 14x28x0.5 6	3
40	50.0404.09	Pistone Ø 20x40	3
41	90.5067.00	Anello antiest. Ø 11x14x1.5 6	3
42	96.7280.00	Rosetta Ø 14x18.5x0.5 6	3
43	47.2195.66	Vite fissaggio pistone 6	3
44	50.2115.51	Distanziale	1
45	90.1634.00	Anello rad. Ø 25x42x7	1
46	50.2000.74	Piedino	2
47	96.7016.00	Rosetta Ø 8.4 UNI 1751	4
48	99.3037.00	Vite M8x16 UNI 5739	4
49	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1
50	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10	1
51	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5	1
52	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5	1
53	90.2698.00	Anello ten. alt. Ø 20x30x7 LP 19-27	3

SERIE 50



* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

DIS. COD. 50.9511.00

WW141 – WW161
WW935 - WW944

KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT Nr.	KIT 1	KIT 4	KIT 23	KIT 88	KIT 89	KIT 90	KIT 91	KIT 92
Posizioni incluse Positions included	4 – 5 6 – 7 8 (11)	9 - 10	17	12 – 53 55	13	14	15 - 16	12 – 13 14 – 15 16 – 53 55
Nr. Pcs.	6	6	3	3	3	6	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	50.1205.41	Testata pompa Ø 15	1
2	99.3175.00	Vite M8x60 UNI 5931	8
3	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8	8
4	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 1	6
5	36.2003.66	Sede valvola 1	6
6	36.2001.76	Valvola sferica 1	6
7	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 1	6
8	36.2002.51	Guida valvola 1	6
9	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 90 Sh. (3081) 4	6
10	98.2220.00	Tappo M24x2x16.5 4	6
11	36.7032.01	Gruppo valvola aspiraz./mandata 1	6
12	90.2620.00	Anello ten. alt. Ø15x25x5/3.1 HP 88-92	3
13	52.2166.70	Anello intermedio Ø 15 89-92	3
14	51.1000.51	Anello di testa Ø 15 90-92	3
15	52.0805.70	Anello di fondo Ø 15 91-92	3
16	90.3612.00	OR Ø 31.47x1.78 (2125) 91-92	3
17	90.1614.00	Anello rad. Ø 20x30x5 23	3
18	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739	8
19	50.1500.74	Coperchio laterale carter	2
20	50.2116.51	Distanziale	1
21	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)	2
22	91.8329.00	Cuscinetto a sfere 6305	2

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
23	50.0104.22	Carter pompa	1
24	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
25	90.3920.00	OR Ø 101.27x2.62 (3400)	1
26	50.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
27	99.1837.00	Vite M6x14 UNI 5931	5
28	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	4
29	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
30	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.	1
31	50.0201.35 50.0205.35	Albero – WW161-WW944 Albero – WW141-WW935	1 1
32	97.7330.00	Spinotto Ø 9x19.5	3
33	91.4878.00	Linguetta 8x7x25 UNI 6604	1
34	50.0300.01	Biella completa	3
36	96.6939.00	Rosetta Ø6.4x10x0.7	6
37	99.1927.00	Vite M6x35 UNI 5931	6
38	52.0500.56	Guida pistone	3
39	96.7070.00	Rosetta Ø 9x23x0.5	3
40	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5	3
41	52.0400.09	Pistone Ø 15x37.5	3
42	96.7008.00	Rosetta Ø 8x13x1	3
43	92.2216.00	Dado M8x13x5 - INOX	3
44	50.2115.51	Distanziale	1
45	90.1634.00	Anello rad. Ø 25x42x7	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
46	50.2000.74	Piedino pompa	2
47	96.7016.00	Rosetta Ø 8.4 UNI 1751	4
48	99.3037.00	Vite M8x16 UNI 5739	4
49	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1
50	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10	1
51	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5	1
52	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5	1
53	90.2622.00	Anello RESTOP Ø 15x25x5/3.1 88-92	3
54	90.3572.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)	3
55	90.2617.00	Anello ten. alt. Ø 15x25x5.8 LP 88-92	3

SERIE 50



* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

DIS. COD. 50.9510.00


T701 – T711 – T911 – T981
T991 – T9951 – T9961
T9971 – TS1371 – TS1491

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 1	KIT 4	KIT 6	KIT 19	KIT 20	KIT 21	KIT 22	KIT 23	KIT 27
Posizioni incluse Positions included	4 – 5 6 – 7 8 (11)	9 - 10	28 – 39 41 – 42 43	12 - 53	13	14	15 - 16	17	12 – 13 14 – 15 16 - 53
Nr. Pcs.	6	6	3	3	3	6	3	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	50.1200.22 50.1207.41	Testata pompa Ø 20 – NICKEL Testata pompa Ø 20	1 1
2	99.3175.00	Vite M8x60 UNI 5931	8
3	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8	8
4	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 1	6
5	36.2003.66	Sede valvola 1	6
6	36.2001.76	Valvola sferica 1	6
7	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 1	6
8	36.2002.51	Guida valvola 1	6
9	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 90 Sh. (3081) 4	6
10	98.2220.00	Tappo M24x2x16.5 4	6
11	36.7032.01	Gruppo valvola aspiraz./mandata 1	6
12	90.2703.00	Anello ten. alt. Ø20x30x5.5/3 HP 19-27	3
13	50.2166.70	Anello intermedio Ø 20 20-27	3
14	50.1000.51	Anello di testa Ø 20 21-27	3
15	50.0805.70	Anello di fondo Ø 20 22-27	3
16	90.3612.00	OR Ø 31.47x1.78 (2125) 22-27	3
17	90.1614.00	Anello rad. Ø 20x30x5 23	3
18	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739	8
19	50.1500.74	Coperchio laterale carter	2
20	50.2116.51	Distanziale	1
21	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)	2
22	91.8329.00	Cuscinetto a sfere 6305	2
23	50.0104.22	Carter pompa	1
24	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
25	90.3920.00	OR Ø 101.27x2.62 (3400)	1
26	50.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
27	99.1837.00	Vite M6x14 UNI 5931	5
28	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) 6	4
29	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
30	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.	1
31	50.0201.35 50.0205.35 50.0218.35 50.0219.35	Albero - T711-T911-T991-T9961-T9971-TS1371 Albero - T701-T981-T9951-TS1491 Albero - T711-T911-T991-T9961 – USA VS. T9971-TS1371 – USA VS. Albero - T701-T981-T9951-TS1491 - USA VS.	1 1 1 1
32	97.7330.00	Spinotto Ø 9x19.5	3
33	91.4878.00 91.4890.00	Linguetta 8x7x25 UNI 6604 Linguetta 8x7x35 UNI 6604 – USA VS.	1
34	50.0300.01 50.0303.01	Biella completa Biella completa - TS1371-T9971-TS1491	3 3
36	96.6939.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	6
37	99.1927.00	Vite M6x35 UNI 5931	6
38	50.0501.56	Guida pistone	3
39	96.7286.00	Rosetta Ø 14x28x0.5 6	3
40	50.0404.09	Pistone Ø 20x40	3
41	90.5067.00	Anello antiest. Ø 11x14x1.5 6	3
42	96.7280.00	Rosetta Ø 14x18.5x0.5 6	3
43	47.2195.66	Vite fissaggio pistone 6	3
44	50.2115.51	Distanziale	1
45	90.1634.00	Anello rad. Ø 25x42x7	1
46	50.2000.74	Piedino	2
47	96.7016.00	Rosetta Ø 8.4 UNI 1751	4
48	99.3037.00	Vite M8x16 UNI 5739	4
49	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1
50	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10	1
51	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5	1
52	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5	1
53	90.2698.00	Anello ten. alt. Ø 20x30x7 LP 19-27	3

SERIE 50



* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

DIS. COD. 50.9511.00

TT1411 – TT1611
TT9351 - TT9441

KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT Nr.	KIT 1	KIT 4	KIT 23	KIT 88	KIT 89	KIT 90	KIT 91	KIT 92
Posizioni incluse Positions included	4 – 5 6 – 7 8 (11)	9 - 10	17	12 – 53 55	13	14	15 - 16	12 – 13 14 – 15 16 – 53 55
Nr. Pcs.	6	6	3	3	3	6	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	50.1205.41	Testata pompa Ø 15		1
2	99.3175.00	Vite M8x60 UNI 5931		8
3	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8		8
4	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	1	6
5	36.2003.66	Sede valvola	1	6
6	36.2001.76	Valvola sferica	1	6
7	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8	1	6
8	36.2002.51	Guida valvola	1	6
9	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 90 Sh. (3081)	4	6
10	98.2220.00	Tappo M24x2x16.5	4	6
11	36.7032.01	Gruppo valvola aspiraz./mandata	1	6
12	90.2620.00	Anello ten. alt. Ø15x25x5/3.1 HP	88-92	3
13	52.2166.70	Anello intermedio Ø 15	89-92	3
14	51.1000.51	Anello di testa Ø 15	90-92	3
15	52.0805.70	Anello di fondo Ø 15	91-92	3
16	90.3612.00	OR Ø 31.47x1.78 (2125)	91-92	3
17	90.1614.00	Anello rad. Ø 20x30x5	23	3
18	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739		8
19	50.1500.74	Coperchio laterale carter		2
20	50.2116.51	Distanziale		1
21	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)		2
22	91.8329.00	Cuscinetto a sfere 6305		2

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
23	50.0104.22	Carter pompa	1
24	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
25	90.3920.00	OR Ø 101.27x2.62 (3400)	1
26	50.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
27	99.1837.00	Vite M6x14 UNI 5931	5
28	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	4
29	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
30	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.	1
31	50.0201.35 50.0205.35	Albero eccentrico – TT1611-TT9441 Albero eccentrico – TT1411-TT9351	1 1
32	97.7330.00	Spinotto Ø 9x19.5	3
33	91.4878.00	Linguetta 8x7x25 UNI 6604	1
34	50.0300.01	Biella completa	3
36	96.6939.00	Rosetta Ø6.4x10x0.7	6
37	99.1927.00	Vite M6x35 UNI 5931	6
38	52.0500.56	Guida pistone	3
39	96.7070.00	Rosetta Ø 9x23x0.5	3
40	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5	3
41	52.0400.09	Pistone Ø 15x37.5	3
42	96.7008.00	Rosetta Ø 8x13x1	3
43	92.2216.00	Dado M8x13x5 - INOX	3
44	50.2115.51	Distanziale	1
45	90.1634.00	Anello rad. Ø 25x42x7	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
46	50.2000.74	Piedino pompa		2
47	96.7016.00	Rosetta Ø 8.4 UNI 1751		4
48	99.3037.00	Vite M8x16 UNI 5739		4
49	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1
50	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10		1
51	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5		1
52	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5		1
53	90.2622.00	Anello RESTOP Ø 15x25x5/3.1	88-92	3
54	90.3572.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)		3
55	90.2617.00	Anello ten. alt. Ø 15x25x5.8 LP	88-92	3

SERIE 63



DIS. COD. 63.9500.00

* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

** Fissare con Loctite 270 col. VERDE
** Affix with Loctite 270 col. GREEN
** Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
** Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
** Fijar con Loctite 270 col. VERDE
** Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

EL2002 - EL2007 – EL2009 - EL1403
EL1411 – EL1713 – EL1714 - UL1413
UL1715 – UL1716 - UL2009 – UL2011
EH1413 – EH1416 – EH2009 – EH2011
UH2008 – UH2011 – UH2013 – UH2016

KIT RICAMBI – SPARE KITS


	PISTONE - PISTON Ø15							PISTONE - PISTON Ø18			
KIT Nr.	**KIT 123**	**KIT 124**	**KIT 159**	**KIT 160**	**KIT 162**	**KIT 164**	**KIT 166**	**KIT 161**	**KIT 163**	**KIT 165**	**KIT 167**
Posizioni incluse Positions included	**4 – 5 6 – 7 8 (11)**	**9 -10**	**17**	**42 – 44**	**40**	**43**	**40 – 41 42 – 43 44**	**42 – 44**	**40**	**43**	**40 – 41 42 – 43 44**
Nr. Pcs.	**6**	**6**	**3**	**3**	**3**	**3**	**1**	**3**	**3**	**3**	**1**

PISTONE - PISTON Ø 15	PISTONE - PISTON Ø 18
EL2002 - EL2007 – EL2009 UL2009 – UL2011 EH1413 – EH1416 – EH2009 EH2011 – UH2008 – UH2011 UH2013 – UH2016	**EL1403 - EL1411 EL1713 - EL1714 UL1413 - UL1715 UL1716**

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	63.1200.41 63.1203.41	Testata Ø 15 Testata Ø 18		1
2	99.3192.00	Vite M8x65 UNI 5931 – Zinc.		8
3	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8		8
4	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	123	6
5	36.2003.66	Sede valvola	123	6
6	36.2001.76	Valvola	123	6
7	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8	123	6
8	36.2025.51	Guida valvola	123	6
9	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) - 90 Sh.	124	6
10	98.2226.00	Tappo M24x17x1.5	124	6
11	36.7115.01	Gruppo valvola aspiraz./mand.	123	6
12	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739 – Zinc.		8
13	50.1500.74	Coperchio carter		2
14	44.2118.01	Distanziale con indicatore		1
15	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)		1
16	91.8331.00	Cuscinetto a sfera 6305		2
17	90.1595.00	Anello rad. Ø 18x26x6	159	3
18	63.0100.22	Carter pompa		1
19	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8"		1
20	63.0202.65 63.0205.65 63.0208.65 63.0212.35 63.0216.35 63.0218.35	Albero C.5 – UH2008 Albero C.5.5 – EH2009 UH2011 Albero C.8 – EH2011 UH2013 Albero C.10 – EL2007 EL1411 UL2009 UL1413 EH1413 UH2016 Albero C.12 – EL2009 EL1713 UL2011 UL1715 EH1416 Albero C.13 – EL1714		1
21	91.4892.00	Linguetta		1
22	63.0500.66	Guida pistone		3
23	63.0300.22	Biella		3
24	90.3920.00	OR Ø 101.27x2.62 (3400)		1
25	63.160022 63.1601.22	Coperchio posteriore – OPTIONAL Coperchio posteriore		1 1
26	99.1837.00	Vite M6x14 UNI 5931 – Zinc.		4
27	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)		1
28	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 Zinc.		1
29	97.7335.00	Spinotto Ø 9x27.5		3
30	96.7075.00	Rosetta Ø 9x25x0.5		3
31	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5		3
32	90.3573.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)		3
33	52.0400.09 44.0401.09	Pistone Ø 15 Pistone Ø 18		3
34	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare		3
35	92.2216.00	Dado M8x13x5 – INOX		3
36	90.1641.00	Anello rad. Ø 25x65x10		1
37	50.2000.74	Piedino		2
38	96.7016.00	Rosetta Ø 8.4 UNI 1751 – Zinc.		4
39	99.3037.00	Vite M8x16 UNI 5739 – Zinc.		4
40	63.0800.70 63.0801.70	Anello di fondo Ø 15 Anello di fondo Ø 18	162-166 163-167	3
41	90.3608.00	OR Ø 28.3x1.78 (2112)	166-167	3
42	90.2608.00 90.2650.00	Anello ten. alt. Ø 15x22x5 LP Anello ten. alt. Ø 18x24x5 LP	160-166 161-167	3
43	63.2160.70 63.2161.70	Anello intermedio Ø 15 Anello intermedio Ø 18	164-166 165-167	3
44	90.2612.00 90.2654.00	Anello ten. alt. Ø 15x24x8.5 Anello ten. alt. Ø 18x28x10	HP160-166 HP161-167	3
45	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1
46	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10		1
47	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5		1
48	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5		1
49	63.2100.51	Spia livello olio – OPTIONAL		1
50	90.4051.00	OR Ø 26.58x3.53 – OPTIONAL		1
51	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9		1

VERSION A (for electric motors NEMA 184 TC)

UL1413 – UL1715 – UL2009 – UL2011




DIS. COD. 63.9501.00

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
51	90.0635.00	Anello di fermo Ø 25 UNI 7435	1
52	63.0232.65 63.0236.65	Albero C. 10 – UL2009 UL1413 Albero C. 12 – UL2011 UL1715	1 1
53	99.1790.00	Vite M6x6 UNI 5929	1
54	91.8568.00	Boccola a rullini	1
55	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.56 (159)	1
56	10.0504.22	Flangia per motore elettrico	1
57	90.1690.00	Anello rad. Ø 45x62x8	1
58	99.4600.00	Vite 1/2"x1-1/4"	4
59	96.7195.00	Rosetta Ø 13x18x1.1	4
60	99.1912.00	Vite M6x30 UNI 5931	4
61	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	4

SERIE 63

VERSION B (for electric motors IEC 100-112 B14)

EH1413 – EH1416 – EH2009 – EH2011
EL2002 – EL1403 - EL1411 – EL1713
EL2007 – EL2009 – EL1714




DIS. COD. 63.9502.00

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
62	90.0635.00	Anello di fermo Ø 25 UNI 7435	1
63	63.0239.65 63.0245.65 63.0248.65 63.0252.65 63.0256.65 63.0295.65	Albero C.3.5 – EL2002 EL1403 Albero C.6.5 – EH2009 Albero C.8 – EH2011 Albero C.10 – EL2007 EL1411 EH1413 Albero C.12 – EL2009 EL1713 EH1416 Albero C.13 – EL1714	1
64	91.8568.00	Boccola a rullini	1
65	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.56 (159)	1
66	10.0494.22	Flangia per motore elettrico	1
67	90.1690.00	Anello rad. Ø 45x62x8	1
68	99.3067.00	Vite M8x25 UNI 5739	4
69	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8	4
70	99.1912.00	Vite M6x30 UNI 5931	4
71	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	4

SERIE 63

VERSION C1” (for gasoline engines SAE J 609 type B ext.4)

UH2011 – UH2013 - UH2014 – UH2016




DIS. COD. 63.9503.00

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
72	90.0635.00	Anello di fermo Ø 25 UNI 7435	1
73	63.0277.65 63.0280.65 63.0282.65 63.0284.65	Albero C.6.5 – UH2011 Albero C.8 – UH2013 Albero C.9 – UH2014 Albero C.10 – UH2016	1 1 1 1
74	99.1790.00	Vite M6x6 UNI 5929	1
75	91.8568.00	Boccola a rullini	1
76	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.56 (159)	1
77	10.0518.22	Flangia per motore a scoppio	1
78	90.1690.00	Anello rad. Ø 45x62x8	1
79	99.2755.00 99.3346.00	Vite 5/16”x1” Vite 3/8”x1”-1/4	4 4
80	96.7020.00 96.7104.00	Rosetta Ø 8.4x15x1.5 UNI 1736 Rosetta Ø 10.5x16x1	4 4
81	99.1912.00	Vite M6x30 UNI 5931	4
82	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	4

SERIE 63

VERSION C3/4” (for gasoline engines SAE J 609 type A ext.3)

UH2008 – UH2011 – UH2013




DIS. COD. 63.9504.00

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
83	90.0635.00	Anello di fermo Ø 25 UNI 7435	1
84	63.0262.65 63.0264.65 63.0266.65	Albero C.5 – UH2008 Albero C.6.5 – UH2011 Albero C.8 – UH2013	1 1 1
85	99.1790.00	Vite M6x6 UNI 5929	1
86	91.8568.00	Boccola a rullini	1
87	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.56 (159)	1
88	10.0617.22	Flangia per motore a scoppio	1
89	90.1687.00	Anello rad. Ø 45x60x8	1
90	99.2730.00	Vite 5/16”x3/4”x24	4
91	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13 0.8	4
92	99.1912.00	Vite M6x30 UNI 5931	4
93	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	4

SERIE 63

VERSION I (for hydraulic motors SAE J 744 type A – 5/8”)

UL1716



POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
94	90.0635.00	Anello di fermo Ø 25 UNI 7435	1
95	63.0237.65	Albero C.12.5 – UL1716	1
96	99.1790.00	Vite M6x6 UNI 5929	1
97	91.8371.00	Cuscinetto a sfere 6206	1
98	90.1644.00	Anello rad. Ø 30x42x7	1
99	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.56 (159)	1
100	50.2115.51	Distanziale	1
101	10.0763.22	Flangia per motore idraulico	1
102	99.3686.00	Vite M10x30 UNI 5931	2
103	96.7103.00	Rosetta Ø 10.5x18x2	2
104	99.1868.00	Vite M6x18 UNI 5931	4
105	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	4
105	91.4685.00	Linguetta 4/4.8x18	1

SERIE 63



INTERPUMP GROUP

VH VERSION

VERSIONE CON VALVOLA DI REGOLAZIONE AUT. – VERSION WITH BUILT-IN AUT. UNLOADER
VERSION AVEC RÉGULATEUR AUT. DE PRESSION INCORPORÉ
AUSFÜHRUNG MIT EINGEBAUTEM AUT. DRUCKREGULIERVENTIL
VERSIÓN CON REGULADOR AUT. DE PRESIÓN INCORPORADO - VERSÃO COM VÁLVULA DO REGULAMENTO AUT.

*** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**
*** Affix with Loctite 542 col. RED**
*** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE**
*** Mit Loctite 542 ROT befestigen**
*** Fijar con Loctite 542 col. ROJO**
*** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA**

**** Fissare con Loctite 270 col. VERDE**
**** Affix with Loctite 270 col. GREEN**
**** Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT**
**** Mit Loctite 270 GRÜN befestigen**
**** Fijar con Loctite 270 col. VERDE**
**** Fixar com Loctite 270 cor. VERDE**



SERIE 63

DIS. COD. 63.9505.00

VH VERSION

VERSIONE CON VALVOLA DI REGOLAZIONE AUT. – VERSION WITH BUILT-IN AUT. UNLOADER
VERSION AVEC RÉGULATEUR AUT. DE PRESSION INCORPORÉ
AUSFÜHRUNG MIT EINGEBAUTEM AUT. DRUCKREGULIERVENTIL
VERSIÓN CON REGULADOR AUT. DE PRESIÓN INCORPORADO - VERSÃO COM VÁLVULA DO REGULAMENTO AUT.

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		N
110	36.3187.51	Pomolo		1
111	36.3186.70	Ghiera di registro pressione		1
112	92.2935.00	Dado M28x1.5		1
113	92.2218.00	Dado M8x13 UNI 5589		1
114	99.3054.00	Vite M8x20 UNI 5923		1
115	90.3598.00	OR Ø 20.35x1.78 (2081)		1
116	36.3185.70	Registro pressione		1
117	36.3169.70	Piattello molla		1
118	94.7436.00	Molla Ø 15x35		1
119	94.7345.00	Molla Ø 7.6x29		1
120	36.3233.70	Piattello inferiore molla		1
121	36.3228.70	Boccola di guida		1
122	90.3857.00	OR Ø 23.81x2.62 (132)		1
123	90.5052.00	Anello antiest. Ø 9.6x14x1.5	137	1
124	90.3820.00	OR Ø 9.13x2.62 (109) – Spec.	137	1
125	36.3234.70	Pistoncino di comando	137	1
126	90.3575.00	OR Ø 6.75x1.78 (106) – Spec.	137	2
127	90.5025.00	Anello antiest. Ø 7x10x1.5	137	1
128	36.3230.70	Distanziale	137	1
129	94.7485.00	Molla Ø 18.5x11	137	1
130	36.3231.51	Valvola	137	1
131	36.3229.70	Guida valvola	137	1
132	90.3600.00	OR Ø 21.95x1.78 (2087)	137	1
133	90.5144.00	Anello antiest. Ø 22x25x1.5	137	1
134	36.3190.66	Valvola sferica	137	1
135	99.1509.00	Vite M5x8.5x0.5 - INOX	137	1
136	36.3164.66	Sede valvola	137	1
137	90.3822.00	OR Ø 9.92x2.62 (112) – Spec.	137	1
138	90.5065.00	Anello antiest. Ø 10.6x15x2	137	1
139	90.3832.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056) – Spec.	94	1
140	10.0078.70 10.0147.70	Nipplo G 3/8" con Ø 3 Nipplo M22x1.5 con Ø 3		1 1
141	98.2057.00	Tappo M14x1.5		1
142	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9		1
143	63.1201.41 63.1204.41	Testata Ø 15 Testata Ø 18		1 1

OPTIONALS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		N
150	90.3822.00	OR Ø 9.92x2.62 (112) – Spec.	94	1
151	10.0437.70 10.0151.66 10.0076.66	Ugello – Nozzle D.1.6 (<8 l/min.) Ugello – Nozzle D.2 (8÷11 l/min.) Ugello – Nozzle D.2.2 (12÷17 l/min.)		1 1
152	90.3582.00	OR Ø 9.25x1.78 (2037)	94	1
153	94.8217.00	Molla conica Ø 4.3/7.3x11	94	1
154	97.4782.00	Sfera Ø 7/32"	94	1
155	90.3572.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021) – Spec.	94	1
156	94.7383.00	Molla Ø 9.75x10	94	1
157	90.3580.00	OR Ø 8.73x1.78 (108) – Spec.	94	1
158	36.2564.70	Otturatore		1
159	36.2565.51	Pomolo		1
160	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018)	94	2
161	36.2566.70	Innesto portagomma		1
162	36.3181.51	Corpo dosatore		1
163	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	94	1
164	36.2563.70	Sede valvola		1
170	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)		1
171	36.3182.51	Nipplo aspirazione G 3/4"		1
172	92.8925.00	Filtro		1
173	90.3828.00	OR Ø 12.37x2.62 (3050)		1
174	36.2569.51	Portagomma aspirazione		1
175	92.9828.00	Ghiera G 3/4"		1

KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT NR.	KIT 94	KIT 137
Posizioni incluse Positions included	**139 – 150 – 152 153 – 154 – 155 156 – 157 – 160 163**	**123 – 124 – 125 126 – 127 – 128 129 – 130 – 131 132 – 133 – 134 135 – 136 – 137 138**
Nr. Pcs.	**1**	**1**

VK VERSION

VERSIONE CON VALVOLA DI REGOLAZIONE AUT. – VERSION WITH BUILT-IN AUT. UNLOADER
VERSION AVEC RÉGULATEUR AUT. DE PRESSION INCORPORÉ
AUSFÜHRUNG MIT EINGEBAUTEM AUT. DRUCKREGULIERVENTIL
VERSIÓN CON REGULADOR AUT. DE PRESIÓN INCORPORADO - VERSÃO COM VÁLVULA DO REGULAMENTO AUT.

*** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**
*** Affix with Loctite 542 col. RED**
*** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE**

*** Mit Loctite 542 ROT befestigen**
*** Fijar con Loctite 542 col. ROJO**
*** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA**



VK VERSION

VERSIONE CON VALVOLA DI REGOLAZIONE AUT. – VERSION WITH BUILT-IN AUT. UNLOADER
VERSION AVEC RÉGULATEUR AUT. DE PRESSION INCORPORÉ
AUSFÜHRUNG MIT EINGEBAUTEM AUT. DRUCKREGULIERVENTIL
VERSIÓN CON REGULADOR AUT. DE PRESIÓN INCORPORADO - VERSÃO COM VÁLVULA DO REGULAMENTO AUT.

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		N
220	99.3663.00	Vite M10x1.25x25 UNI 5740		1
221	92.2368.00	Dado M10x1.25x17 UNI 5589		1
222	36.3270.70	Corpo superiore		1
223	90.3604.00	OR Ø 25.12x1.78 (2100)		1
224	90.5090.00	Anello antiest. Ø 15.8x20x1.3		1
225	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119)		1
226	36.3271.70	Fine corsa		1
227	90.0059.00	Anello di arresto Ø 5 UNI 7433	177	1
228	36.3274.70	Piattelo molla	177	1
229	94.7408.00	Molla Ø 12.5x26	177	1
230	90.0062.00	Anello di arresto Ø 8 UNI 7433	177	1
231	36.3273.70	Piattello molla	177	1
232	94.7480.00	Molla Ø 18.2x16.5	177	1
233	36.3277.56	Otturatore	177	1
234	90.3581.00	OR Ø 8.73x1.78 (108)	177	1
235	36.3272.70	Pistoncino di comando	177	1
236	92.7710.00	Fascia elastica Ø 25	177	2
237	94.7372.00	Molla Ø 9.3x15	177	1
238	36.3276.66	Sede valvola	177	1
239	90.3823.00	OR Ø 9.92x2.62 (112)	177	1
240	90.5065.00	Anello antiest. Ø 10.6x15x2	177	1
241	36.3275.66	Asta valvola	177	1
242	90.3832.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056) – Spec.	94	1
243	10.0078.70 10.0147.70	Nipplo G 3/8" con Ø 8 Nipplo M22x1.5 con Ø 8		1 1
244	98.2057.00	Tappo M14x1.5		1
245	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9		1
246	63.1201.41 63.1204.41	Testata Ø 15 Testata Ø 18		1 1
247	96.7103.00	Rosetta Ø 10.5x18x2		1

OPTIONALS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		N
250	90.3822.00	OR Ø 9.92x2.62 (112)	94	1
251	10.0437.70 10.0151.66 10.0076.66	Ugello D.1.6 (<8 l/min.) Ugello D.2 (8-11 l/min.) Ugello D:2.2 (12-15 l/min.)		1 1 1
252	90.3582.00	OR Ø 9.25x1.78 (2037)	94	1
253	94.8217.00	Molla conica Ø 4.3/7.6x11	94	1
254	97.4782.00	Sfera Ø 7/32"	94	1
255	90.3572.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)	94	1
256	94.7383.00	Molla Ø 9.75x10	94	1
257	90.3580.00	OR Ø 8.73x1.78 (108)	94	1
258	36.2564.70	Otturatore		1
259	36.2565.51	Pomolo		1
260	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018)	94	2
261	36.2566.70	Innesto portagomma		1
262	36.3181.51	Corpo dosatore		1
263	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	94	1
264	36.2563.70	Sede valvola		1
270	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)		1
271	36.3182.51	Nipplo aspirazione G 3/4"		1
272	92.8925.00	Filtro		1
273	90.3828.00	OR Ø 12.37x2.62 (3050)		1
274	36.2569.70	Portagomma aspirazione		1
275	92.9828.00	Ghiera G 3/4"		1

KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT NR.	KIT 94	KIT 177
Posizioni incluse Positions included	**242 – 250 – 252 253 – 254 – 255 256 – 257 – 260 263**	**227 – 228 – 229 230 – 231 – 232 233 – 234 – 235 236 – 237 – 238 239 – 240 – 241**
Nr. Pcs.	**1**	**1**

DIS. COD. 53.9500.00

SERIE 53

* **Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**
* **Affix with Loctite 542 col. RED**
* **Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE**
* **Mit Loctite 542 ROT befestigen**
* **Fijar con Loctite 542 col. ROJO**
* **Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA**

** **Lubrificare con grasso di vaselina**
** **To lubricate with vaseline grease**
** **Lubrifier avec gras des vaseline**
** **Sich mit fett zum vaselin schmieren**
** **Para lubricar con la grasa de vaselina**
** **Para lubrificar com a graxa de vaselina**



E1B1807 - E1B1808 - E1B1809 - E1B1611 - E1B1612
E1B1613 - E1B1614 - E1B1810 - E1C1808 - E1C1609
E1C1810 - E1C1811 - E1C1612 - E1C1613 - E1C1614
E1D1807 - E1D1808 - E1D1810 - E1D1811 - E1D1813
E1D1814 - E1E1808 - E1E1810 - E1E1811 - E1E1812
E1E1813 – E1E3106 – E1E3107 – E1E3108 – E1E3109
E1E3110 – E1E3111 – E1E3112 – E1E3113

PISTON D. 13	PISTON D. 15	PISTON D. 18
E1E3106 – E1E3107 E1E3108 – E1E3109 E1E3110 – E1E3111 E1E3112 – E1E3113	E1B1807 – E1B1808 - E1B1809 E1B1810 - E1C1808 – E1C1810 E1C1811 - E1D1807 - E1D1808 E1D1810 - E1D1811 - E1D1813 E1D1814 - E1E1808 - E1E1810 E1E1812 - E1E1813 - E1E1811 E1E1814	E1B1611 – E1B1612 E1B1614 – E1C1609 E1C1612 - E1C1613 E1C1614 – E1B1613

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	53.1206.15 53.1200.15 53.1201.15	Testata pompa D. 13 Testata pompa D. 15 Testata pompa D. 18		1
2	36.2119.51	Guida valvola d'aspirazione	309	3
3	94.7326.00	Molla Dm. 6x12	309	3
4	36.2112.76	Valvola sferica	309	6
5	36.2113.66	Sede valvola	309	6
6	90.3589.00	OR D. 12.42x1.78 NBR SH. 70 2050	309	6
7	36.7224.01	Gruppo valvola d'aspirazione	309	3
8	90.3593.00	OR D. 15.60x1.78 NBR SH. 70 2062	310	6
9	98.2137.30	Tappo M18x1.5x10 D. 23	310	6
10	99.1690.00	Vite M5x55		3
11	96.6905.00	Rosetta D. 5x11.5x0.4		3
12	63.0406.09 53.0400.09 63.0405.09	Pistone D. 13x38.5 Pistone D. 15x38.5 Pistone D. 18x38.5		3
13	94.7333.00	Molla Dm. 6.2x10.4	309	3
14	36.2111.51	Guida valvola di mandata	309	3
15	36.7193.01	Gruppo valvola di mandata	309	3
16	99.1990.00	Vite M6x60 5931 8.8		8

KIT RICAMBI – SPARE KITS


				PISTONE – PISTON D. 13		PISTONE – PISTON D. 15		PISTONE – PISTON D. 18	
KIT Nr.	**KIT 309**	**KIT 310**	**KIT 311**	**KIT 318**	**KIT 319**	**KIT 312**	**KIT 313**	**KIT 314**	**KIT 315**
Posizioni incluse Positions included	**2 – 3 – 4 5 – 6 – 13 14 (7) – (15)**	**8 - 9**	**31**	**17 – 18 19 – 21 22**	**17 – 18 19 – 20 21 – 22 50**	**17 – 18 19 – 21 22**	**17 – 18 19 – 20 21 – 22 50**	**17 – 18 19 – 21 22**	**17 – 18 19 – 20 21 - 22 50**
Nr. Pcs.	**3 ÷ 6**	**6**	**3**	**3**	**1**	**3**	**1**	**3**	**1**

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
17	44.1002.51 63.1010.51 63.1011.51	Anello di testa D. 13 Anello di testa D. 15 Anello di testa D. 18	318-319 312-313 314-315	3
18	90.2602.00 90.2611.00 90.2653.50	An. ten.alt. D.13x21x4 HP An. ten.alt. D.15x24x5.4/3.4 HP An. ten.alt. D.18x28x6/3.7 HP	318-319 312-313 314-315	3
19	90.5076.50 90.5089.90 90.5111.50	Anello antiest. D. 13x21x3 Anello antiest. D. 15x24x2 Anello antiest. D. 18x28x2	318-319 312-313 314-315	3
20	53.2104.70 53.2101.70 53.2102.70	Supporto guarnizione D. 13 Supporto guarnizione D. 15 Supporto guarnizione D. 18	319 313 315	3
21	90.3604.00	OR D. 25.12x1.78 NBR SH. 70 2100	312-313-314-315-318-319	3
22	90.2601.00 90.2608.00 90.2650.00	An. ten. alt. D. 13x20x5 LP An. ten. alt. D. 15x22x5 LP An. ten. alt. D. 18x24x5 LP	318-319 312-313 314-315	3
23	96.7380.00	Rosetta D. 17.5x23x1.5		1
24	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.		1
25	96.7514.00	Rosetta D. 21.5.27.1.5		1
26	98.2187.00	Tappo G 1/2"x10 TE27 – Zinc.		1
27	96.6990.00	Rosetta D. 7.5x23x0.5		3
28	53.2103.82	Guarnizione spugna D. 3x85		1
29	53.0100.22	Carter pompa		1
30	58.2104.51	Protezione		1
31	90.1593.00	Anello rad. D. 18x24x4	311	3
32	53.0500.66	Guida pistone		3
33	97.7338.00	Spinotto D. 10x26.5		3
34	53.0300.22	Biella		3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
35	50.1500.74	Coperchio carter		1
36	99.1837.00	Vite M6x14 5931 8.8		8
37	44.2118.01	Distanziale con indicatore		1
38	90.0635.00	Anello seeger D. 25		2
39	60.0202.65 60.0204.65 60.0207.65 60.0209.65 60.0285.35 60.0212.35 60.0217.35 60.0283.35 60.0284.35 53.0200.35 53.0201.35	Alb. C. 5 – E1D1807-E1E1808-E1E3106 Alb. C. 6 – E1D1808-E1E1810-E1E3107 Alb. C. 7.2 – E1C1609-E1D1810E1E1812 E1E3108 Alb. C. 8 – E1E1813-E1E3109 E1E1814 Alb. C. 9 – E1D1813-E1E3110 Alb. C. 9.4 – E1B1807-E1C1808-E1C1612 Alb. C. 11.5 – E1B1808-E1C1810-E1E3113 Alb. C. 10 – E1B1611-E1C1613-E1D1814 E1E3111 Alb. C. 11 – E1B1612-E1C1614-E1E3112 Alb. C. 13 – E1B1614-E1B1810 Alb. C. 12 – E1B1809-E1C1811		1
40	91.8328.00 91.8331.00	Cuscinetto a sfere 6305 – D. 15-18 Cuscinetto a sfere 6305 – D. 13		2
41	90.4097.00	OR D. 55.56x3.53 NBR SH. 70 159		1
42	90.1641.00	Anello rad. D. 25x62x10		1
43	91.4892.00	Linguetta 8x7x35		1
44	98.2108.00	Tappo con asta G 3/8"x45		1
45	90.3917.00	OR D. 88.57x2.62 NBR SH.70 3350		1
46	53.1600.22	Coperchio posteriore		1
47	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.		1
48	90.3585.00	OR D. 10.82.1.78 NBR SH. 70 2043		1
49	98.1968.00	Tappo G 1/8"x8		1
50	53.2105.70 53.2106.70 53.2107.70	Anello per tenuta D. 13 Anello per tenuta D. 15 Anello per tenuta D. 18	319 313 315	3

VERSION A (for electric motors NEMA 184 TC)

E1C1808 – E1C1609 – E1C1612 – E1E1808
E1E1811 – E1E1812




DIS. COD. 53.9501.00

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
60	60.0224.65 60.0227.65 60.0229.65 60.0234.65	Albero C.5 - E1E1808 Albero C.6.5 - E1E1811 Albero C.7.2 - E1C1609-E1E1812 Albero C.9.4 - E1C1808-E1C1612	1
61	99.1790.00	Vite M6x6 5929	1
62	91.8464.00	Cuscinetto a sfere 6007	1
63	60.2101.89	Rondella distanziale	1
64	90.1675.00	Anello rad. D. 35x62x10	1
65	10.0344.22	Flangia per motore elettrico	1
66	99.3345.00	Vite 3/8" – 16x1"	4
67	96.7104.00	Rosetta D. 10.5x16x1	4
68	99.1867.00	Vite M6x18 5931 8.8	4
69	96.6938.00	Rosetta D. 6.4x10x0.7	4

SERIE 53

VERSION B (for electric motors IEC 100-112 B14)

E1B1807 – E1B1808 – E1B1610 – E1B1613
E1D1808 – E1D1810 – E1D1811 – E1D1813




DIS. COD. 53.9502.00

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
70	60.0248.65 60.0251.65 60.0253.65 60.0256.65 60.0261.65	Albero C.6 – E1D1808 Albero C.7.2 – E1D1810 Albero C.8 – E1D1811 Albero C.9.4 – E1B1807-E1B1610 E1D1813 Albero C.11.5 – E1B1808-E1B1613	1
71	91.8464.00	Cuscinetto a sfere 6007	1
72	60.2101.89	Rondella distanziale	1
73	90.1675.00	Anello rad. D. 35x62x10	1
74	10.0345.22	Flangia per motore elettrico	1
75	99.3067.00	Vite M8x25 5739 8.8	4
76	96.7014.00	Rosetta D. 8.4x13x0.7	4
77	99.1867.00	Vite M6x18 5931 8.8	4
78	96.6938.00	Rosetta D. 6.4x10x0.7	4

SERIE 53

VERSION C 3/4” (for gasoline engines SAE J 609 type A ext.3)

E1E1808 – E1E1811 – E1E1812 – E1E1813



DIS. COD. 53.9503.00

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
79	60.0268.65 60.0271.65 60.0273.65 60.0275.65	Albero C.5 – E1E1808 Albero C.6.5 – E1E1811 Albero C.7.2 – E1E1812 Albero C.8 – E1E1813	1
80	99.1790.00	Vite M6x6 5929	1
81	91.8464.00	Cuscinetto a sfere 6007	1
82	60.2101.89	Rondella distanziale	1
83	90.1675.00	Anello rad. D. 35x62x10	1
84	10.0652.22	Flangia per motore a scoppio	1
85	99.2730.00	Vite 5/16” – 24x3/4”	4
86	96.7014.00	Rosetta D. 8.4x13x0.7	4
87	99.1867.00	Vite M6x18 5931 8.8	4
88	96.6938.00	Rosetta D. 6.4x10x0.7	4


SERIE 53

VH VERSION


VERSIONE CON VALVOLA DI REGOLAZIONE AUT. – VERSION WITH BUILT-IN AUT. UNLOADER
VERSION AVEC RÉGULATEUR AUT. DE PRESSION INCORPORÉ
AUSFÜHRUNG MIT EINGEBAUTEM AUT. DRUCKREGULIERVENTIL
VERSIÓN CON REGULADOR AUT. DE PRESIÓN INCORPORADO - VERSÃO COM VÁLVULA DO REGULAMENTO AUT.

SERIE 53


OPTIONALS



DETERGENTE REGOLABILE



DETERGENTE NON REGOLABILE



* = Se necessario prima del montaggio ingrassare.
- Usare grasso di vaselina per pompe -

DIS. COD. 36.9563.00

VH VERSION

VERSIONE CON VALVOLA DI REGOLAZIONE AUT. – VERSION WITH BUILT-IN AUT. UNLOADER
VERSION AVEC RÉGULATEUR AUT. DE PRESSION INCORPORÉ
AUSFÜHRUNG MIT EINGEBAUTEM AUT. DRUCKREGULIERVENTIL
VERSIÓN CON REGULADOR AUT. DE PRESIÓN INCORPORADO - VERSÃO COM VÁLVULA DO REGULAMENTO AUT.


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	36.3485.51	Pomolo di regolazione	1
2	90.3566.00	OR D. 2.90x1.78 NBR SH. 70 2012	1
3	90.3845.00	OR D. 18.72x2.62 NBR SH. 70 3075	1
4	36.3481.70	Registro di pressione	1
5	36.3486.51	Rondella di scorrimento	2
6	94.7395.00	Molla Dm. 11.3x34.5	1
8	N.A.	Pistoncino di comando	1
9	N.A.	Anello antiest. D. 6.1x9x1.5	1
10	N.A.	OR D. 6.07x1.78 NBR SH. 70 2025	1
11	N.A.	OR D. 3.69x1.78 NBR SH. 70 2015	1
12	N.A.	Anello antiest. D. 4x7x1.5	1
13	N.A.	Otturatore	1
14	99.1267.00	Vite M4x5 UNI 5929	1
15	36.3477.70	Ghiera di pressione massima	1
16	N.A.	Boccola di guida	1
17	90.3587.00	OR D. 11.11x1.78 NBR SH. 70 114	1
18	90.3581.00	OR D. 8.73x1.78 NBR SH. 70 108	1
19	90.5038.00	Anello antiest. D. 9x12x1.5	1
20	90.3578.00	OR D. 7.66x1.78 NBR SH. 70 2031	1
21	36.3483.66	Sede	1
22	90.3823.00	OR D. 9.92x2.62 NBR SH. 70 112 278	1
23	97.4838.00	Sfera D. 13/32" 278	1
24	94.7355.00	Molla Dm. 8.5x12 278	1
25	36.3104.51	Guida valvola 278	1
26	90.3839.00	OR D. 15.88x2.62 NBR SH. 70 121 278	1
27	36.3479.70 36.3490.70 36.3489.70 36.3488.70 36.3487.70	Nipplo G 3/8" – M – D. 3 Nipplo 3/8" NPT – F – D. 3 Nipplo G 3/8" – F – D. 3 Nipplo M22x1.5 – D. 3 Nipplo 3/8" NPT – M – D. 3	1
28	90.3585.00	OR D. 10.82x1.78 NBR SH. 70 2043 279-280	1
29	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
36	10.0795.66	Ugello per iniettore D. 2	1
37	94.8217.00	Molla conica D. 4.3/7.3x11 279-280	1
38	97.4782.00	Sfera D. 7/32" 279-280	1
39	90.3573.00	OR D. 5.28x1.78 NBR SH. 70 2021 279-280	2
40	36.3482.70	Sede valvola detergente 279	1
41	94.7334.00	Molla Dm. 6.4x12.5 279	1
42	36.3342.70	Otturatore con portagomma 279	1
43	97.6615.00	Spina elastica D. 2x12 UNI 6873 279	1
44	36.3484.51	Pomolo detergente rosso 279	1
45	36.3492.70	Portagomma 280	1
46	53.1202.15 53.1203.15 53.1204.15 53.1205.15	Testata pompa con valv. int. DX D. 15 Testata pompa con valv. int. DX D. 18 Testata pompa con valv. int. SX D. 15 Testata pompa con valv. int. SX D. 18	1
47	36.6054.01	Frutto valvola con sede 278	1
		OPTIONALS	
30	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR SH. 70 3068	1
31	36.3182.51	Nipplo aspirazione G 3/4"	1
32	92.8925.00	Filtro D. 12x35	1
33	90.3828.00	OR D. 12.37x2.62 NBR SH. 70 3050	1
34	36.2569.51	Portagomma aspirazione	1
35	92.9828.00	Ghiera G 3/4" – Di. 15	1

N.A. : NOT AVAILABLE – PARTICOLARE NON FORNITO

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 278	KIT 279	KIT 280
Posizioni incluse Positions included	22 – 23 24 – 25 26 – 47	28 – 37 38 – 39 40 – 41 42 – 43 44	28 – 37 38 – 39 45
Nr. Pcs.	1	1	1



SERIE 44

* Fissare con Loctite 270 col. VERDE
* Affix with Loctite 270 col. GRENN
* Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
* Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
* Fijar con Loctite 270 col. VERDE
* Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
** Affix with Loctite 542 col. RED
** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
** Mit Loctite 542 ROT befestigen
** Fijar con Loctite 542 col. ROJO
** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

DIS. COD. 44.9504.00


W97 - W112 - W124 - W130
W140 - W150 - W154 - W170
W200 – W204 - W950 - W951
W952 - W953 - W954 - W955
W956 - W957 - W958 - W959
W14200 - W16180 - WW116
WW136 - WW156 - WW176
WW186 - WW189 - WW206
WW209 - WW960 - WW961
WW962

KIT RICAMBI – SPARE KITS

			OTTONE BRASS	NICKEL	PISTONE- PISTON Ø15					PISTONE- PISTON Ø18				
KIT Nr.	KIT 23	KIT 123	KIT 124	KIT 158	KIT 88	KIT 89	KIT 90	KIT 125	KIT 130	KIT 126	KIT 127	KIT 128	KIT 129	KIT 131
Posizioni incluse Positions included	17	4 – 5 6 – 7 8 - (11)	9 - 10	9 - 10	43 – 44 51	42	45	40 – 41	40 – 41 42 – 43 44 – 45 51	40 – 41	43 – 44 51	42	45	40 – 41 42 – 43 44 – 45 51
Nr. Pcs.	3	6	6	6	3	3	6	3	1	3	3	3	6	1

	PISTONE – PISTON Ø15	PISTONE – PISTON Ø18
OTTONE BRASS	W130 – W150 – W170 W950 – W951 – W952 W953 – WW116 - WW136 WW176 - WW186 - WW189 - WW206 WW209 - WW960 - WW961 - WW962	W97 – W112 - W124 W140 - W154 – W954 W955 – W956 - W957 W958 - W959
NICKEL		W200 – W204 W14200 - W16180

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	44.1200.41 44.1204.41 44.1207.41	Testata Ø 15 Testata Ø 18 Testata Ø 18 – NICKEL	1
2	99.3175.00	Vite M8x60 UNI 5931	8
3	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8	8
4	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 123	6
5	36.2003.66	Sede valvola 123	6
6	36.2001.76	Valvola 123	6
7	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 123	6
8	36.2025.51	Guida valvola 123	6
9	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) 90 Sh. 124-158	6
10	98.2226.00 98.2225.00	Tappo M24x1.5x17 124 Tappo M24x1.5x17 – NICKEL 158	6
11	36.7115.01	Gruppo valvola aspiraz./mand. 123	6
12	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739	8
13	50.1500.74	Coperchio carter	2
14	44.2118.01	Distanziale con indicatore	1
15	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)	1
16	91.8331.00	Cuscinetto a sfere 6305 – Spec.	2
17	90.1614.00	Anello rad. Ø 20x30x5 23	3
18	44.0100.22	Carter pompa	1
19	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
20	44.0200.35 44.0203.35 44.0205.35 44.0206.35	Albero C.9.5 – WW186 WW206 Albero C.11 – W112 W140 W150 W950 W954 W955 W956 WW116 WW156 WW209 W200 W14200 Albero C.12 – WW189 Albero C.13 – W97 W124 W130 W154 W170 W951 W952 W953 W957 W958 W959 WW136 WW176 W204 W16180	1
21	91.4892.00	Linguetta 8x7x35 UNI 6604	1
22	44.0500.66	Guida pistone	3
23	44.0300.22	Biella	3
24	90.3920.00	OR Ø 101.27x2.62 (3400)	1
25	44.1600.22	Coperchio posteriore	1
26	99.1837.00	Vite M6x14 UNI 5931	5
27	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	1
28	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.	1
29	97.7340.00	Spinotto Ø 10x29.5	3
30	96.7350.00	Rosetta Ø 16x27x1.7/0.7	3
31	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5	3
32	90.3572.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021) – Spec.	3
33	52.0400.09 44.0401.09	Pistone Ø 15 Pistone Ø 18	3
34	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare	3
35	92.2216.00	Dado M8x13x5 - INOX	3
36	90.1641.00	Anello rad. Ø 25x62x10	1
37	50.2000.74	Piedino	2
38	96.7016.00	Rosetta Ø 8.4 UNI 1751	4
39	99.3037.00	Vite M8x16 UNI 5739	4
40	90.3612.00	OR Ø 31.47x1.78 (2125) 125-126 130-131	3
41	44.0800.70 44.0801.70	Anello di fondo Ø 15 125-130 Anello di fondo Ø 18 126-131	3
42	52.2166.70 44.2161.70	Anello intermedio Ø 15 89-130 Anello intermedio Ø 18 128-131	3
43	90.2622.00 90.2683.00	Anello RESTOP Ø 15 88-130 Anello RESTOP Ø 18 127-131	3
44	90.2620.00 90.2682.00	Anello tenuta Ø 15 HP 88-130 Anello tenuta Ø 18 HP 127-131	3
45	51.1000.51 44.1001.51	Anello di testa Ø 15 90-130 Anello di testa Ø 18 129-131	3
46	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1
47	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10	1
48	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5	1
49	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5	1
50	98.1966.00	Tappo G 1/8"x8	1
51	90.2617.00 90.2684.00	Anello tenuta Ø 15 LP 88-130 Anello tenuta Ø 18 LP 127-131	3



SERIE 44

* Fissare con Loctite 270 col. VERDE
* Affix with Loctite 270 col. GRENN
* Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
* Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
* Fijar con Loctite 270 col. VERDE
* Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
** Affix with Loctite 542 col. RED
** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
** Mit Loctite 542 ROT befestigen
** Fijar con Loctite 542 col. ROJO
** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

DIS. COD. 44.9505.00

W130HH – W140HH
W154HH


KIT RICAMBI – SPARE KITS

				PISTONE- PISTON Ø15				PISTONE- PISTON Ø18			
KIT Nr.	**KIT 23**	**KIT 123**	**KIT 124**	**KIT 250**	**KIT 89**	**KIT 90**	**KIT 125**	**KIT 126**	**KIT 251**	**KIT 128**	**KIT 129**
Posizioni incluse Positions included	**17**	**4 – 5 6 – 7 8 - (11)**	**9 - 10**	**43 – 44**	**42**	**45**	**40 – 41**	**40 – 41**	**43 – 44**	**42**	**45**
Nr. Pcs.	**3**	**6**	**6**	**3÷6**	**3**	**6**	**3**	**3**	**3÷6**	**3**	**6**

PISTONE – PISTON -Ø15	PISTONE – PISTON - Ø18
W130HH	**W140HH - W154HH**

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	44.1200.41 44.1204.41	Testata Ø 15 Testata Ø 18		1
2	99.3175.00	Vite M8x60 UNI 5931		8
3	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8		8
4	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	123	6
5	36.2003.66	Sede valvola	123	6
6	36.2001.76	Valvola	123	6
7	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8	123	6
8	36.2025.51	Guida valvola	123	6
9	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) 90 Sh.	124	6
10	98.2226.00	Tappo M24x1.5x17	124	6
11	36.7115.01	Gruppo valvola aspiraz./mand.	123	6
12	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739		8
13	50.1500.74	Coperchio carter		2
14	44.2118.01	Distanziale con indicatore		1
15	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)		1
16	91.8331.00	Cuscinetto a sfere 6305 – Spec.		2
17	90.1614.00	Anello rad. Ø 20x30x5	23	3
18	44.0100.22	Carter pompa		1
19	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8"		1
20	44.0203.35 44.0206.35	Albero C.11 – W140HH Albero C.13 – W130HH W154HH		1
21	91.4892.00	Linguetta 8x7x35 UNI 6604		1
22	44.0500.66	Guida pistone		3
23	44.0300.22	Biella		3
24	90.3920.00	OR Ø 101.27x2.62 (3400)		1
25	44.1600.22	Coperchio posteriore		1
26	99.1837.00	Vite M6x14 UNI 5931		5
27	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)		1
28	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.		1
29	97.7340.00	Spinotto Ø 10x29.5		3
30	96.7350.00	Rosetta Ø 16x27x1.7/0.7		3
31	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5		3
32	90.3572.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021) – Spec.		3
33	52.0400.09 44.0401.09	Pistone Ø 15 Pistone Ø 18		3
34	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare		3
35	92.2216.00	Dado M8x13x5 - INOX		3
36	90.1641.00	Anello rad. Ø 25x62x10		1
37	50.2000.74	Piedino		2
38	96.7016.00	Rosetta Ø 8.4 UNI 1751		4
39	99.3037.00	Vite M8x16 UNI 5739		4

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
40	90.3612.00	OR Ø 31.47x1.78 (2125)	125-126	3
41	44.0800.70 44.0801.70	Anello di fondo Ø 15 Anello di fondo Ø 18	125 126	3
42	52.2166.70 44.2161.70	Anello intermedio Ø 15 Anello intermedio Ø 18	89 128	3
43	90.2622.00 90.2683.00	Anello RESTOP Ø 15 Anello RESTOP Ø 18	250 251	3
44	90.2620.00 90.2682.00	Anello tenuta Ø 15 HP Anello tenuta Ø 18 HP	250 251	6
45	51.1000.51 44.1001.51	Anello di testa Ø 15 Anello di testa Ø 18	90 129	6
46	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1
47	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10		1
48	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5		1
49	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5		1
50	98.1966.00	Tappo G 1/8"x8		1


Nm 10
Nm 10
26
Nm 20
Nm 130
Nm 13
Nm 20
Nm 130
Nm 40
Nm 40
Nm 20
Nm 10
SERIE 44
* Fissare con Loctite 270 col. VERDE
* Affix with Loctite 270 col. GRENN
* Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
* Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
* Fijar con Loctite 270 col. VERDE
* Fixar com Loctite 270 cor. VERDE
** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
** Affix with Loctite 542 col. RED
** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
** Mit Loctite 542 ROT befestigen
** Fijar con Loctite 542 col. ROJO
** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA
DIS. COD. 44.9521.00

WW963 – WW964 – WW965

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 23	KIT 123	KIT 152	KIT 153	KIT 154	KIT 155	KIT 156	KIT 158
Posizioni incluse Positions included	17	4 – 5 6 – 7 8 - (11)	40 –41	43 – 44 51	42	45	40 – 41 42 – 43 44 – 45 51	9 - 10
Nr. Pcs.	3	6	3	3	3	6	3	6


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	44.1208.41	Testata Ø 13 - NICKEL		1
2	99.3175.00	Vite M8x60 UNI 5931		8
3	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8		8
4	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	123	6
5	36.2003.66	Sede valvola	123	6
6	36.2001.76	Valvola	123	6
7	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8	123	6
8	36.2025.51	Guida valvola	123	6
9	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) 90 Sh.	158	6
10	98.2225.00	Tappo M24x1.5x17 - NICKEL	158	6
11	36.7115.01	Gruppo valvola aspiraz./mand.	123	6
12	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739		8
13	50.1500.74	Coperchio carter		2
14	44.2118.01	Distanziale con indicatore		1
15	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)		1
16	91.8331.00	Cuscinetto a sfere 6305 – Spec.		2
17	90.1614.00	Anello rad. Ø 20x30x5	23	3
18	44.0100.22	Carter pompa		1
19	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8"		1
20	44.0200.35 44.0203.35 44.0206.35	Albero C.9.5 – WW963 Albero C.11 – WW964 Albero C.13 – WW965		1
21	91.4892.00	Linguetta 8x7x35 UNI 6604		1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
22	44.0501.66	Guida pistone		3
23	44.0300.22	Biella		3
24	90.3920.00	OR Ø 101.27x2.62 (3400)		1
25	44.1600.22	Coperchio posteriore		1
26	99.1837.00	Vite M6x14 UNI 5931		5
27	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)		1
28	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.		1
29	97.7340.00	Spinotto Ø 10x29.5		3
30	96.6967.00	Rosetta Ø 7.1x28x0.5		3
33	44.0402.66	Pistone Ø 13		3
36	90.1641.00	Anello rad. Ø 25x62x10		1
37	50.2000.74	Piedino		2
38	96.7016.00	Rosetta Ø 8.4 UNI 1751		4
39	99.3037.00	Vite M8x16 UNI 5739		4
40	90.3612.00	OR Ø 31.47x1.78 (2125)	152-156	3
41	44.0803.70	Anello di fondo Ø 13	152-156	3
42	44.2162.70	Anello intermedio Ø 13	154-156	3
43	90.5076.00	Anello antiest. Ø 13x17x2	153-156	3
44	90.2602.00	Anello tenuta Ø 13 HP	153-156	3
45	44.1002.51	Anello di testa Ø 13	155-156	3
46	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1
47	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10		1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
48	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5		1
49	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5		1
50	98.1967.00	Tappo G 1/8"x8 - NICKEL		1
51	90.2603.00	Anello tenuta Ø 13 LP	153-156	3

VERSION A (for electric motors NEMA 184 TC)

W950 – W951 – W952 – W953 - W954
W955 – W956 – W957 – W958 – W959
W14200 – W16180 - WW964 – WW965




DIS. COD. 44.9501.00

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
55	90.0635.00	Anello di fermo Ø 25	1
56	44.0214.65	Albero - W950-W954-W955-W956 W14200	1
	44.0216.65	Albero - W951-W952-W953-W957 W958-W959-W16180	1
57	91.8568.00	Boccola a rullini	1
58	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)	1
59	99.4600.00	Vite 1/2"-13x1- 1/4"	4
60	96.7195.00	Rosetta Ø 13x18x1.1	4
61	10.0504.22	Flangia per motore elettrico	1
62	90.1690.00	Anello rad. Ø 45x62x8	1
63	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	4
64	99.1912.00	Vite M6x30 UNI 5931	4

SERIE 44

VERSION B (for electric motors IEC 100-112 B14)

W97 – W112 – W124 – W130 – W130HH
W140 – W140HH - W150 – W154
W154HH – W170 – W200 – W204
WW116- WW136 – WW156 – WW176
WW186 - WW206 – WW209




DIS. COD. 44.9502.00

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
65	90.0635.00	Anello di fermo Ø 25	1
66	44.0213.65	Albero - W112-W140-W150-WW116 WW156-WW209-W200	1
	44.0215.65	Albero - W97-W124-W130-W154 W170-WW136-WW176-W204	1
	44.0210.65	Albero – WW186-WW206	1
67	91.8568.00	Boccola a rullini	1
68	99.3067.00	Vite M8x25 UNI 5739	4
69	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8	4
70	10.0494.22	Flangia per motore elettrico	1
71	90.1690.00	Anello rad. Ø 45x62x8	1
72	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	4
73	99.1912.00	Vite M6x30 UNI 5931	4
74	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)	1

SERIE 44

VERSION C (for gasoline engines SAE J 609 type B ext.4)

WW960 – WW961 – WW962
WW963 - WW964 – WW965



DIS. COD. 44.9503.00

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
75	90.0635.00	Anello di fermo Ø 25	1
76	44.0220.65 44.0209.65 44.0212.65 44.0221.65	Albero – WW960 Albero – WW961-WW963 Albero – WW962-WW964 Albero – WW965	1 1 1 1
77	91.8568.00	Boccola a rullini	1
78	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)	1
79	99.2755.00 99.3346.00	Vite 5/16”-24x1” Vite 3/8”-16x1”-1/4	4 4
80	96.7020.00 96.7104.00	Rosetta Ø 8.4x15x1.5 Rosetta Ø 10.5x16x1	4 4
81	10.0518.22	Flangia per motore a scoppio	1
82	90.1690.00	Anello rad. Ø 45x62x8	1
83	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	4
84	99.1912.00	Vite M6x30 UNI 5931	4
85	99.1790.00	Vite M6x6 UNI 5929	1

SERIE 44


VH VERSION

VERSIONE CON VALVOLA DI REGOLAZIONE AUT. – VERSION WITH BUILT-IN AUT. UNLOADER
VERSION AVEC RÉGULATEUR AUT. DE PRESSION INCORPORÉ
AUSFÜHRUNG MIT EINGEBAUTEM AUT. DRUCKREGULIERVENTIL
VERSIÓN CON REGULADOR AUT. DE PRESIÓN INCORPORADO - VERSÃO COM VÁLVULA DO REGULAMENTO AUT.

*** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**
*** Affix with Loctite 542 col. RED**
*** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE**
*** Mit Loctite 542 ROT befestigen**
*** Fijar con Loctite 542 col. ROJO**
*** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA**

**** Fissare con Loctite 270 col. VERDE**
**** Affix with Loctite 270 col. GREEN**
**** Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT**
**** Mit Loctite 270 GRÜN befestigen**
**** Fijar con Loctite 270 col. VERDE**
**** Fixar com Loctite 270 cor. VERDE**

SERIE 44



OPTIONALS

DIS. COD. 44.9529.00

VH VERSION

VERSIONE CON VALVOLA DI REGOLAZIONE AUT. – VERSION WITH BUILT-IN AUT. UNLOADER
VERSION AVEC RÉGULATEUR AUT. DE PRESSION INCORPORÉ
AUSFÜHRUNG MIT EINGEBAUTEM AUT. DRUCKREGULIERVENTIL
VERSIÓN CON REGULADOR AUT. DE PRESIÓN INCORPORADO - VERSÃO COM VÁLVULA DO REGULAMENTO AUT.

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	N
1	36.3187.51	Pomolo	1
2	36.3186.70	Ghiera – OPTIONAL	1
3	92.2935.00	Dado M28x1.5 - OPTIONAL	1
4	92.2218.00	Dado M8x13 UNI 5589	1
5	99.3054.00	Vite M8x20 UNI 5923	1
6	90.3598.00	OR Ø 20.35x1.78 (2081)	1
7	36.3185.70	Registro pressione	1
8	36.3169.70	Piattello molla	1
9	94.7436.00	Molla Ø 15x35	1
10	94.7345.00	Molla Ø 7.6x29	1
11	36.3233.70	Piattello inferiore molla	1
12	36.3228.70	Boccola di guida	1
13	90.3857.00	OR Ø 23.81x2.62 (132)	1
14	90.5052.00	Anello antiest. Ø 9.6x14x1.5 137	1
15	90.3820.00	OR Ø 9.13x2.62 (109) – Spec. 137	1
16	36.3234.70	Pistoncino di comando 137	1
17	90.3575.00	OR Ø 6.75x1.78 (106) – Spec. 137	2
18	90.5025.00	Anello antiest. Ø 7x10x1.5 137	1
19	36.3230.70	Distanziale 137	1
20	94.7485.00	Molla Ø 18.5x11,5 137	1
21	36.3231.51	Valvola 137	1
22	36.3229.70	Guida valvola 137	1
23	90.3600.00	OR Ø 21.95x1.78 (2087) 137	1
24	90.5144.00	Anello antiest. Ø 22x25x1.5 137	1
25	36.3190.66	Valvola sferica 137	1
26	99.1509.00	Vite M5x0.8x8.5 – INOX 137	1
27	36.3164.66	Sede valvola 137	1
28	90.3822.00	OR Ø 9.92x2.62 (112) – Spec. 137	1
29	90.5065.00	Anello antiest. Ø 10.6x15x2 137	1
30	90.3832.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056) – Spec. 94	1
31	10.0078.70 10.0147.70	Nipplo G 3/8" - Ø3 Nipplo M22x1.5 – Ø3	1 1
32	98.2057.00	Tappo M14x1.5	1
33	98.1966.00	Tappo G 1/8"x8	1
34	44.1201.41 44.1205.41	Testata Ø15 Testata Ø18	1 1

OPTIONALS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	N
40	90.3822.00	OR Ø 9.92x2.62 (112) – Spec. 94	1
41	10.0151.66 10.0076.66	Ugello – Nozzle Ø 2 (8÷11 l/min.) Ugello – Nozzle Ø 2.2 (12÷17 l/min.)	1 1
42	90.3582.00	OR Ø 9.25x1.78 (2037) 94	1
43	94.8217.00	Molla conica Ø 4.3/7.3x11 94	1
44	97.4782.00	Sfera Ø 7/32" 94	1
45	90.3572.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021) – Spec. 94	1
46	94.7383.00	Molla Ø 9.75x10 94	1
47	90.3580.00	OR Ø 8.73x1.78 (108) – Spec. 94	1
48	36.2564.70	Otturatore	1
49	36.2565.51	Pomolo	1
50	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018) 94	1
51	36.2566.70	Innesto porta-gomma	1
52	36.3181.51	Corpo dosatore	1
53	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) 94	1
54	36.2563.70	Sede valvola	1
60	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	1
61	36.3182.51	Nipplo di aspirazione G 3/4"	1
62	92.8925.00	Filtro	1
63	90.3828.00	OR Ø 12.37x2.62 (3050)	1
64	36.2569.51	Porta-gomma aspirazione	1
65	92.9828.00	Ghiera G 3/4"	1


KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 94	KIT 137
Posizioni incluse Positions included	**30 – 40 – 42 43 – 44 – 45 46 – 47 – 50 53**	**14 – 15 – 16 17 – 18 – 19 20 – 21 – 22 23 – 24 – 25 26 – 27 – 28 29**
Nr. Pcs.	**1**	**1**


VK VERSION


VERSIONE CON VALVOLA DI REGOLAZIONE AUT. – VERSION WITH BUILT-IN AUT. UNLOADER
VERSION AVEC RÉGULATEUR AUT. DE PRESSION INCORPORÉ
AUSFÜHRUNG MIT EINGEBAUTEM AUT. DRUCKREGULIERVENTIL
VERSIÓN CON REGULADOR AUT. DE PRESIÓN INCORPORADO - VERSÃO COM VÁLVULA DO REGULAMENTO AUT.

*** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**
*** Affix with Loctite 542 col. RED**
*** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE**
*** Mit Loctite 542 ROT befestigen**
*** Fijar con Loctite 542 col. ROJO**
*** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA**



OPTIONALS





DIS. COD. 44.9530.00

SERIE 44

VK VERSION


VERSIONE CON VALVOLA DI REGOLAZIONE AUT. – VERSION WITH BUILT-IN AUT. UNLOADER
VERSION AVEC RÉGULATEUR AUT. DE PRESSION INCORPORÉ
AUSFÜHRUNG MIT EINGEBAUTEM AUT. DRUCKREGULIERVENTIL
VERSIÓN CON REGULADOR AUT. DE PRESIÓN INCORPORADO - VERSÃO COM VÁLVULA DO REGULAMENTO AUT.


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	N
160	99.3663.00	Vite M10x1.25x25 UNI 5740	1
161	92.2368.00	Dado M10x1.25 UNI 5589	1
162	36.3270.70	Corpo superiore	1
163	90.3604.00	OR Ø 25.12x1.78 (2100)	1
164	90.5090.00	Anello antiest. Ø 15.8x20x1.3	1
165	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119)	1
166	36.3271.70	Fine corsa	1
167	90.0059.00	Anello di arresto Ø 5 UNI 7433 177	1
168	36.3274.70	Piattello molla 177	1
169	94.7408.00	Molla Ø 12.5x26 177	1
170	90.0062.00	Anello di arresto Ø 8 UNI 7433 177	1
171	36.3273.70	Piattello molla 177	1
172	94.7480.00	Molla Ø 18.2x16.5 177	1
173	36.3277.56	Otturatore 177	1
174	90.3581.00	OR Ø 8.73x1.78 (108) 177	1
175	36.3272.70	Pistoncino di comando 177	1
176	92.7710.00	Fascia elastica Ø 25 177	2
177	94.7372.00	Molla 9.3x15 177	1
178	36.3276.66	Sede valvola 177	1
179	90.3823.00	OR Ø 9.92x2.62 (112) 177	1
180	90.5065.00	Anello antiest. Ø 10.6x15x2 177	1
181	36.3275.66	Asta valvola 177	1
182	90.3832.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056) – Spec. 94	1
183	10.0078.70 10.0147.70	Nipplo G 3/8" - Ø 3 Nipplo M22x1.5 – Ø 3	1 1
184	98.2057.00	Tappo M14x1.5	1
185	98.1966.00	Tappo G 1/8"x8	1
186	44.1201.41 44.1205.41	Testata Ø 15 Testata Ø 18	1 1
187	96.7103.00	Rosetta Ø 10.5x18x2	1

OPTIONALS			
POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	N
190	90.3822.00	OR Ø 9.92x2.62 (112) – Spec. 94	1
191	10.0151.66 10.0076.66	Ugello – Nozzle Ø 2 (8÷11 l/min.) Ugello – Nozzle Ø 2.2 (12÷17 l/min.)	1 1
192	90.3582.00	Or Ø 9.25x1.78 (2037) 94	1
193	94.8217.00	Molla conica Ø 4.3/7.3x11 94	1
194	97.4782.00	Sfera Ø 7/32" 94	1
195	90.3572.00	OR Ø 5.25x1.78 (2021) – Spec. 94	1
196	94.7383.00	Molla Ø 9.75x10 94	1
197	90.3580.00	OR Ø 8.73x1.78 (108) – Spec. 94	1
198	36.2564.70	Otturatore	1
199	36.2565.51	Pomolo	1
200	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018) 94	2
201	36.2566.70	Innesto porta-gomma	1
202	36.3181.51	Corpo dosatore	1
203	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) 94	1
204	36.2563.70	Sede valvola	1
210	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	1
211	36.3182.51	Nipplo di aspirazione G 3/4"	1
212	92.8925.00	Filtro	1
213	90.3828.00	OR Ø 12.37x2.62 (3050)	1
214	36.2569.51	Porta-gomma aspirazione	1
215	92.9828.00	Ghiera G 3/4"	1

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 94	KIT 177
Posizioni incluse Positions included	**182 – 190 – 192 193 – 194 – 195 196 – 197 – 200 203**	**167 – 168 – 169 170 – 171 – 172 173 – 174 – 175 176 – 177 – 178 179 – 180 -181**
Nr. Pcs.	**1**	**1**





SERIE 58

*** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**
*** Affix with Loctite 542 col. RED**
*** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE**
*** Mit Loctite 542 ROT befestigen**
*** Fijar con Loctite 542 col. ROJO**
*** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA**

**** Lubrificare con grasso di vaselina**
**** To lubricate with vaseline grease**
**** Lubrifier avec gras des vaseline**
**** Sich mit fett zum vaselin schmieren**
**** Para lubricar con la grasa de vaselina**
**** Para lubrificar com a graxa de vaselina**

DIS. COD. 58.9500.00

E2B2008 - E2B2808 - E2B2010 - E2C2109
E2C2809 - E2C2111 - E2C2112 - E2D2010
E2D2810 - E2D2011 - E2D2811 - E2D2812
E2D2013 - E2D2813 - E2D2015 - E2D2016
E2E2108 - E2E2808 - E2E2810 - E2E2111
E2E2811 - E2E2812 - E2E2113 - E2E2813
E2E2114 - E2E2815 - E2E2116

D. 13	D. 15
E2B2808 - E2C2809 - E2D2810 E2D2811 - E2D2812 - E2D2813 E2E2808 - E2E2810 - E2E2812 E2E2813 - E2E2811 - E2E2815	E2B2008 - E2B2010 - E2C2109 E2C2111 - E2C2112 - E2D2010 E2D2011 - E2D2013 - E2D2015 E2D2016 - E2E2108 - E2E2116 E2E2114 – E2E2111 – E2E2111


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	58.1200.41 58.1201.41	Testata pompa D. 13 Testata pompa D. 15	1
2	36.2025.51	Guida valvola d'aspirazione 269	3
3	94.7376.00	Molla Dm. 9.4x14.8 269	3
4	36.2001.76	Valvola sferica 269	3
5	36.2003.66	Sede valvola d'aspirazione 269	3
6	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR 70SH 306 269	3
7	36.7115.01	Gruppo valvola d'aspirazione 269	3
8	90.3847.00	OR D. 20.24x2.62 NBR 90SH 3081 270	3
9	98.2226.00	Tappo M24x1.5x16.7 270	3
10	99.1690.00	Vite M5x55	3
11	96.6905.00	Rosetta D. 5x11.5x0.4	3
12	58.0400.09 58.0401.09	Pistone D. 13x42 Pistone D. 15x42	3
13	90.3589.00	OR D. 12.42x1.78 NBR 70SH 2050 269	3
14	36.2113.66	Sede valvola di mandata 269	3
15	36.2112.76	Valvola sferica 269	3
16	94.7333.00	Molla Dm. 6.2x10.4 269	3
17	36.2111.51	Guida valvola di mandata 269	3

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 269	KIT 270	KIT 271	PIST. D. 13 KIT 272	PIST. D. 13 KIT 275	PIST. D. 15 KIT 273	PIST. D. 15 KIT 276
Posizioni incluse Positions included	2 – 3 – 4 5 – 6 – 13 14 – 15 – 16 17 - (7) – (18)	8 – 9 19 - 20	38	22 – 23 24 – 26 28	22 – 23 24 – 25 26 – 28 29	22 – 23 24 – 26 28	22 – 23 24 – 25 26 – 28 29
Nr. Pcs.	3 + 3	3 + 3	3	3	1	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
18	36.7193.01	Gruppo valvola mandata 269	3
19	90.3593.00	OR D. 15.60x1.78 NBR 70SH 2062 270	3
20	98.2137.00	Tappo M18x1.5x10 270	3
21	99.3175.00	Vite M8x60 UNI 5931	8
22	44.1002.51 63.1010.51	Anello di testa D. 13 272-275 Anello di testa D. 15 273-276	3
23	90.2602.00 90.2611.00	An. ten. alt. D. 13x21x4 HP 272-275 An. ten. alt. D. 15x24x5.4/3.4 HP 273-276	3
24	90.5076.50 90.5089.90	Anello antiest. D. 13x21x3 272-275 Anello antiest. D. 15x24x2 273-276	3
25	58.6056.01 58.6057.01	Gr. supp. guarn./boccola D. 13 275 Gr. supp. guarn./boccola D. 15 276	3
26	90.3606.00	OR D. 26.7x1.78 NBR 70SH 2106 272-273-275-276	3
28	90.2601.00 90.2608.00	Anello ten. alt. D. 13x20x5 LP 272-275 Anello ten. alt. D. 15x22x5 LP 273-276	3
29	58.2106.70 58.2107.70	Anello per tenuta D. 13 275 Anello per tenuta D. 15 276	3
30	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1
31	96.7380.00	Rosetta D. 17.5x23x1.5	1
32	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10	1
33	96.7514.00	Rosetta D. 21.5x27x1.5	1
34	96.6990.00	Rosetta D. 7.5x23x0.5	3
35	58.2105.82	Guarnizione spugna D. 3x94	1
36	58.0100.22	Carter pompa	1
37	58.2104.51	Protezione	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
38	90.1565.50	Anello rad. D. 15x24x5/7 271	3
39	58.0500.66	Guida pistone	3
40	97.7340.00	Spinotto D. 10x29.5	3
41	58.0300.22	Biella	3
42	58.1500.74	Coperchio laterale	2
43	99.1837.00	Vite M6x14 UNI 5931	12
44	44.2118.01	Distanziale indicatore	1
45	63.0202.65 63.0205.65 63.0208.65 63.0212.35 63.0216.35 63.0218.35 63.0291.35	Albero C.5 – E2E2108 Albero C.6.5 – E2D2010 E2E2808 E2E2111 Albero C.8 – E2D2011 E2E2810 E2E2113 Albero C.10 – E2B2008 E2D2810 E2E2116 E2C2109 E2D2013 E2E2812 Albero C.12 – E2C2111 E2D2016 E2D2812 Albero C.13 – E2B2010 E2B2808 E2E2815 E2C2112 E2C2809 E2D2813 Albero C.11 – E2D2015 E2D2811 E2E2813	1
46	91.8331.00	Cuscinetto a sfere 6305	2
47	90.4097.00	OR D. 55.56x3.53 NBR 70SH 159	1
48	90.1641.00	Anello rad. D. 25x62x10	1
49	91.4892.00	Linguetta 8x7x35	1
50	98.2105.00	Asta livello olio G 3/8"x51 D. 7	1
51	90.3925.50	OR D. 113.97x2.62 NBR 70SH 3450	1
52	58.1600.22	Coperchio posteriore	1
53	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.	1
54	90.3585.00	OR D. 10.82x1.78 NBR 70SH 2043	1
55	98.1966.00	Tappo G 1/8"x8	1
56	99.3037.00	Vite M8x16 UNI 5739	4
57	96.7016.00	Rosetta D. 8.4 UNI 1751	4
58	50.2000.74	Piedino pompa	2



SERIE 58

*** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**
*** Affix with Loctite 542 col. RED**
*** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE**
*** Mit Loctite 542 ROT befestigen**
*** Fijar con Loctite 542 col. ROJO**
*** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA**

**** Lubrificare con grasso di vaselina**
**** To lubricate with vaseline grease**
**** Lubrifier avec gras des vaseline**
**** Sich mit fett zum vaselin schmieren**
**** Para lubricar con la grasa de vaselina**
**** Para lubrificar com a graxa de vaselina**

DIS. COD. 58.9500.00

E2B1618 - E2B1711 - E2B1712 - E2B1713 E2B2014 - E2B2042 - E2C1713 - E2C1714 E2C1715 - E2C2016

D. 18	D. 20
E2B1711 - E2B1712 - E2B1713 E2B2014 - E2B2042 - E2C1713 E2C1714 - E2C1715 - E2C2016	E2B1618


KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 269	KIT 270	KIT 271	PIST. D. 18 KIT 274	PIST. D. 18 KIT 277	PIST. D. 20 KIT 329	PIST. D. 20 KIT 330
Posizioni incluse Positions included	2 – 3 – 4 5 – 6 – 13 14 – 15 – 16 17 - (7) – (18)	8 – 9 19 - 20	38	22 – 23 24 – 26 28	22 – 23 24 – 25 26 – 28 29	22 – 23 24 – 26 28	22 – 23 24 – 25 26 – 28 29
Nr. Pcs.	3 + 3	3 + 3	3	3	1	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	58.1202.41 58.1206.41	Testata pompa D. 18 Testata pompa D. 20	1
2	36.2025.51	Guida valvola d'aspirazione 269	3
3	94.7376.00	Molla Dm. 9.4x14.8 269	3
4	36.2001.76	Valvola sferica 269	3
5	36.2003.66	Sede valvola d'aspirazione 269	3
6	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR 70SH 306 269	3
7	36.7115.01	Gruppo valvola d'aspirazione 269	3
8	90.3847.00	OR D. 20.24x2.62 NBR 90SH 3081 270	3
9	98.2226.00	Tappo M24x1.5x16.7 270	3
10	99.1690.00	Vite M5x55	3
11	96.6905.00	Rosetta D. 5x11.5x0.4	3
12	58.0402.09 59.0400.09	Pistone D. 18x42 Pistone D. 20x42	3
13	90.3589.00	OR D. 12.42x1.78 NBR 70SH 2050 269	3
14	36.2113.66	Sede valvola di mandata 269	3
15	36.2112.76	Valvola sferica 269	3
16	94.7333.00	Molla Dm. 6.2x10.4 269	3
17	36.2111.51	Guida valvola di mandata 269	3
18	36.7193.01	Gruppo valvola mandata 269	3
19	90.3593.00	OR D. 15.60x1.78 NBR 70SH 2062 270	3
20	98.2137.00	Tappo M18x1.5x10 270	3
21	99.3175.00	Vite M8x60 UNI 5931	8
22	63.1011.51 66.1007.51	Anello di testa D. 18 274-277 Anello di testa D. 20 329-330	3
23	90.2653.50 90.2691.00	An. ten. alt. D. 18x28x6/3.7 HP 274-277 An. ten. alt. D. 20x30x6/3.7 HP 329-330	3
24	90.5111.50 90.5134.00	Anello antiest. D. 18x28x2 274-277 Anello antiest. D. 20x30x2 329-330	3
25	58.6058.01 58.6059.01	Gr. supp. guarn./boccola D. 18 277 Gr. supp. guarn./boccola D. 20 330	3
26	90.3606.00 90.3608.00	OR D. 26.7x1.78 NBR 70SH 2106 274-277 OR D. 28.3x1.78 NBR 70SH. 2112 329-330	3
28	90.2650.00 90.2687.50	Anello ten. alt. D. 18x24x5 LP 274-277 Anello ten. alt. D. 20x26x5 LP 329-330	3
29	58.2108.70 58.2110.70	Anello per tenuta D. 18 277 Anello per tenuta D. 20 330	3
30	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1
31	96.7380.00	Rosetta D. 17.5x23x1.5	1
32	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10	1
33	96.7514.00	Rosetta D. 21.5x27x1.5	1
34	96.6990.00	Rosetta D. 7.5x23x0.5	3
35	58.2105.82	Guarnizione spugna D. 3x94	1
36	58.0100.22	Carter pompa	1
37	58.2104.51	Protezione	1
38	90.1565.50	Anello rad. D. 15x24x5/7 271	3
39	58.0500.66	Guida pistone	3
40	97.7340.00	Spinotto D. 10x29.5	3
41	58.0300.22	Biella	3
42	58.1500.74	Coperchio laterale	2
43	99.1837.00	Vite M6x14 UNI 5931	12
44	44.2118.01	Distanziale indicatore	1
45	63.0212.35 63.0216.35 63.0218.35 63.0291.35 58.0201.65	Albero C.10 – E2B1711 E2C1713 Albero C.12 – E2B1713 E2C1715 Albero C.13 – E2B2014 E2C2016 Albero C.11 – E2B1712 E2C1714 Albero C.14 – E2B1618 E2B2042	1
46	91.8331.00	Cuscinetto a sfere 6305	2
47	90.4097.00	OR D. 55.56x3.53 NBR 70SH 159	1
48	90.1641.00	Anello rad. D. 25x62x10	1
49	91.4892.00	Linguetta 8x7x35	1
50	98.2105.00	Asta livello olio G 3/8"x51 D. 7	1
51	90.3925.50	OR D. 113.97x2.62 NBR 70SH 3450	1
52	58.1600.22	Coperchio posteriore	1
53	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.	1
54	90.3585.00	OR D. 10.82x1.78 NBR 70SH 2043	1
55	98.1966.00	Tappo G 1/8"x8	1
56	99.3037.00	Vite M8x16 UNI 5739	4
57	96.7016.00	Rosetta D. 8.4 UNI 1751	4
58	50.2000.74	Piedino pompa	2

VERSION A (for electric motors NEMA 184 TC)

E2C2109 – E2C2111 – E2C1713
E2C1714 – E2C1715




DIS. COD. 58.9502.00

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
51	90.0635.00	Anello di fermo D. 25 UNI 7435	1
52	63.0232.65 63.0236.65 63.0294.65	Albero C.10 – E2C1713 E2C2109 Albero C.12 – E2C1715 E2C2111 Albero C.11 – E2C1714	1
53	99.1790.00	Vite M6x6 UNI 5929	1
54	91.8568.00	Boccola a rullini D. 45x52x20	1
55	90.4097.00	OR D. 55.56x3.56 NBR 70SH 159	1
56	10.0504.22	Flangia per motore elettrico	1
57	90.1690.00	Anello rad. D. 45x62x8	1
58	99.4600.00	Vite 1/2"x1-1/4"	4
59	96.7195.00	Rosetta D. 13x18x1.1	4
60	99.1912.00	Vite M6x30 UNI 5931	4
61	96.6938.00	Rosetta D. 6.4x10x0.7	4

SERIE 58

VERSION B (for electric motors IEC 100-112 B14)

E2B2008 – E2B2010 – E2B1711 – E2B1712
E2B1713 – E2B2014 – E2B2808 – E2D2010
E2D2011 – E2D2013 – E2D2015 – E2D2016
E2D2810 – E2D2811 – E2D2812 – E2D2813




DIS. COD. 58.9503.00

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
62	90.0635.00	Anello di fermo D. 25 UNI 7435	1
63	63.0245.65 63.0248.65 63.0252.65 63.0256.65 63.0295.65 63.0293.65	Albero C.6.5 – E2D2010 Albero C.8 – E2D2011 Albero C.10 – E2B1711 E2B2008 E2D2810 E2D2013 Albero C.12 – E2B1713 E2D2016 E2D2812 Albero C.13 – E2B2010 E2B2014 E2B2808 E2D2813 Albero C.11 – E2B1712 E2D2015 E2D2811	1
64	91.8568.00	Boccola a rullini D. 45x52x20	1
65	90.4097.00	OR D. 55.56x3.56 NBR 70SH 159	1
66	10.0494.22	Flangia per motore elettrico	1
67	90.1690.00	Anello rad. D. 45x62x8	1
68	99.3067.00	Vite M8x25 UNI 5739	4
69	96.7014.00	Rosetta D. 8.4x13x0.8	4
70	99.1912.00	Vite M6x30 UNI 5931	4
71	96.6938.00	Rosetta D. 6.4x10x0.7	4

SERIE 58

VERSION C 1” (for gasoline engines SAE J 609 type B ext.4)

E2E2111 – E2E2113 – E2E2114 – E2E2116
E2E2808 – E2E2810 – E2E2811 – E2E2812
E2E2813 – E2E2815




DIS. COD. 58.9504.00

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
72	90.0635.00	Anello seeger D. 25	1
73	63.0277.65 63.0280.65 63.0282.65 63.0284.65 63.0292.65 63.0290.65	Albero C.6.5 - E2E2111 E2E2808 Albero C.8 - E2E2113 E2E2810 Albero C.9 - E2E2811 E2E2114 Albero C.10 - E2E2116 E2E2812 Albero C.11 - E2E2813 Albero C.13 - E2E2815	1
74	99.1790.00	Vite M6x6 UNI 5929	1
75	91.8568.00	Boccola a rullini D. 45x52x20	1
76	90.4097.00	OR D. 55.56x3.56 NBR 70SH 159	1
77	10.0518.22	Flangia per motore a scoppio	1
78	90.1690.00	Anello rad. D. 45x62x8	1
79	99.2755.00 99.3346.00	Vite 5/16”x1” Vite 3/8”x1”-1/4”	4
80	96.7020.00 96.7104.00	Rosetta D. 8.4x15x1.5 Rosetta D. 10.5x16x1	4
81	99.1912.00	Vite M6x30 UNI 5931	4
82	96.6938.00	Rosetta D. 6.4x10x0.7	4

SERIE 58

VERSION C 3/4” (for gasoline engines SAE J 609 type A ext.3)

E2E2108 – E2E2111 – E2E2113



DIS. COD. 58.9501.00

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
83	90.0635.00	Anello seeger D. 25	1
84	63.0262.65 63.0264.65 63.0266.65	Albero C.5 – E2E2108 Albero C.6.5 – E2E2111 Albero C.8 – E2E2113	1
85	99.1790.00	Vite M6x6 UNI 5929	1
86	91.8568.00	Boccola a rullini D. 45x52x20	1
87	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 NBR 70SH 159	1
88	10.0617.22	Flangia motore a scoppio	1
89	90.1687.00	Anello rad. D. 45x60x8	1
90	99.2730.00	Vite 5/16”x3/4”x24	4
91	96.7014.00	Rosetta D. 8.4x13x0.8	4
92	99.1912.00	Vite M6x30 UNI 5931	4
93	96.6938.00	Rosetta D. 6.4x10x0.7	4


SERIE 58

VH VERSION

VERSIONE CON VALVOLA DI REGOLAZIONE AUT. – VERSION WITH BUILT-IN AUT. UNLOADER
VERSION AVEC RÉGULATEUR AUT. DE PRESSION INCORPORÉ
AUSFÜHRUNG MIT EINGEBAUTEM AUT. DRUCKREGULIERVENTIL
VERSIÓN CON REGULADOR AUT. DE PRESIÓN INCORPORADO - VERSÃO COM VÁLVULA DO REGULAMENTO AUT.

SERIE 58

OPTIONALS



* = Se necessario prima del montaggio ingrassare.
- Usare grasso di vaselina per pompe -

DIS. COD. 36.9547.00

VH VERSION

VERSIONE CON VALVOLA DI REGOLAZIONE AUT. – VERSION WITH BUILT-IN AUT. UNLOADER
VERSION AVEC RÉGULATEUR AUT. DE PRESSION INCORPORÉ
AUSFÜHRUNG MIT EINGEBAUTEM AUT. DRUCKREGULIERVENTIL
VERSIÓN CON REGULADOR AUT. DE PRESIÓN INCORPORADO - VERSÃO COM VÁLVULA DO REGULAMENTO AUT.


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	36.3485.51	Pomolo di regolazione	1
2	90.3566.00	OR D. 2.90x1.78 NBR 70 Sh. 2012	1
3	90.3845.00	OR D.Ø 18.72x2.62 NBR 70 Sh. 3075	1
4	36.3481.70	Registro di pressione	1
5	36.3486.51	Rondella di scorrimento	2
6	94.7395.00	Molla Dm. 11.3x34.5	1
7	N.A.	Pistoncino di comando	1
8	N.A.	Anello antiest. D. 6.1x9x1.5	1
9	N.A.	OR D. 6.07x1.78 NBR 70 Sh. 2025	1
10	N.A.	OR D. 3.69x1.78 NBR 70 Sh. 2015	1
11	N.A.	Anello antiest. D. 4x7x1.5	1
12	N.A.	Otturatore	1
13	99.1267.00	Vite M4x5 UNI 5929	1
14	36.3477.70	Ghiera di pressione massima	1
15	N.A.	Boccola di guida	1
16	90.3587.00	OR D. 11.11x1.78 NBR 70 Sh. 114	1
17	90.3581.00	OR D. 8.73x1.78 NBR 70 Sh. 108	1
18	90.5038.00	Anello antiest. Ø 9x12x1.5	1
19	90.3578.00	OR D. 7.66x1.78 NBR 70 Sh. 2031	1
20	36.3483.66	Sede	1
21	58.1205.41 58.1204.41 58.1203.41	Testata pompa con valv. integ. D. 18 Testata pompa con valv. integ. D. 15 Testata pompa con valv. integ. D. 13	1
23	90.3823.00	OR D. 9.92x2.62 NBR 70 Sh. 112 278	1
24	97.4838.00	Sfera D. 13/32" 278	1
25	94.7355.00	Molla Dm. 8.5x12 278	1
26	36.3104.51	Guida valvola 278	1
27	90.3839.00	OR D. 15.88x2.62 NBR 70 Sh. 121 278	1
28	36.3490.70 36.3489.70 36.3488.70 36.3487.70 36.3479.70	Nipplo 3/8" NPT – F – D. 3 Nipplo G 3/8" – F – D. 3 Nipplo M22x1.5 – D. 3 Nipplo 3/8" NPT – M – D. 3 Nipplo G 3/8" – M – D. 3	1
29	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9	1
30	90.3585.00	OR D. 10.82x1.78 NBR 70 Sh. 2043 279-280	1
31	10.0795.66 10.0798.66	Ugello per iniettore D. 2 Ugello per iniettore D. 2.2	1
32	94.8217.00	Molla conica Dm. 4.3/7.3x11 279-280	1
33	97.4782.00	Sfera D. 7/32" 279-280	1
34	90.3573.00	OR D. 5.28x1.78 NBR 70 Sh. 2021 279-280	2
35	36.3482.70	Sede valvola detergente 279	1
36	97.6615.00	Spina elastica D. 2x12 UNI 6873 279	1
37	94.7334.00	Molla Dm. 6.4x12.5 279	1
38	36.3484.51	Pomolo detergente rosso 279	1
39	36.3342.70	Otturatore con portagomma 279	1
40	36.3492.70	Portagomma 280	1
47	36.6054.01	Frutto valvola con sede 278	1
OPTIONALS			
41	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR 70 Sh. 3068	1
42	36.3182.51	Nipplo aspirazione G 3/4"	1
43	92.8925.00	Filtro D. 12x35	1
44	90.3828.00	OR D. 12.37x2.62 NBR 70 Sh. 3050	1
45	36.2569.51	Portagomma aspirazione	1
46	92.9828.00	Ghiera G 3/4" – D. 15	1

N.A. : NOT AVAILABLE – PARTICOLARE NON FORNITO

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 278	KIT 279	KIT 280
Posizioni incluse Positions included	23 - 24 25 - 26 27 - 47	30 – 32 33 – 34 35 – 36 37 – 38 39	30 – 32 33 – 34 40
Nr. Pcs.	1	1	1

SERIE 59



*** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**
*** Affix with Loctite 542 col. RED**
*** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE**
*** Mit Loctite 542 ROT befestigen**
*** Fijar con Loctite 542 col. ROJO**
*** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA**

**** Lubrificare con grasso di vaselina**
**** To lubricate with vaseline grease**
**** Lubrifier avec gras des vaseline**
**** Sich mit fett zum vaselin schmieren**
**** Para lubricar con la grasa de vaselina**
**** Para lubrificar com a graxa de vaselina**

DIS. COD. 59.9500.00

E3A2113 - E3A2115 - E3B2511 - E3B2513
E3B2515 - E3B2118 - E3B2121 - E3C2513
E3C2515 - E3C2518 - E3C2521 - E3E2813
E3E2815 - E3E2517 - E3E2520 - E3B1911
E3C1713 - E3C1518 - E3C1218 - E3C1021
E3B1515 - E3B1713 - E3B1021 - E3A1515
E3B1218 - E3A1713


PISTON D. 13	PISTON D. 15	PISTON D. 18	PISTON D. 20
E3E2813 E3E2815	E3E2517 E3E2520	E3C2511 E3C2513 E3B1911 E3C1713	E3B2513 E3B2515 E3C2515 E3C2518 E3C2521 E3C1518 E3C1218 E3C1021 E3B1515 E3B1713
PISTON D. 22			
E3A2113 E3A2115 E3B2118 E3B2121 E3B1021 E3A1515 E3B1218 E3A1713			

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 269	KIT 270	KIT 271	PIST. D. 13 KIT 282	PIST. D. 13 KIT 287	PIST. D. 15 KIT 283	PIST. D. 15 KIT 288	PIST. D. 18 KIT 284	PIST. D. 18 KIT 289	PIST. D. 20 KIT 285	PIST. D. 20 KIT 290	PIST. D. 22 KIT 286	PIST. D. 22 KIT 291
Posizioni incluse Positions included	2 – 3 – 4 5 – 6 - 13 14 – 15 – 16 17 – (7) - (18)	8 – 9 20 - 21	39	23 – 24 25 – 27 29	23 – 24 25 – 26 27 – 29 30	23 – 24 25 – 27 29	23 – 24 25 – 26 27 – 29 30	23 – 24 25 – 27 29	23 – 24 25 – 26 27 – 29 30	23 – 24 25 – 27 29	23 – 24 25 – 26 27 – 29 30	23 – 24 25 – 27 29	23 – 24 25 – 26 27 – 29 30
Nr. Pcs.	3 + 3	3 + 3	3	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	59.1200.41 59.1201.41 59.1202.41 59.1203.41 59.1204.41	Testata pompa D. 13 Testata pompa D. 15 Testata pompa D. 18 Testata pompa D. 20 Testata pompa D. 22	1
2	36.2025.51	Guida valvola d'aspirazione 269	3
3	94.7376.00	Molla Dm. 9.4x14.8 269	3
4	36.2001.76	Valvola sferica 269	3
5	36.2003.66	Sede valvola d'aspirazione 269	3
6	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR 70 SH 3068 269	3
7	36.7115.01	Gruppo valvola d'aspirazione 269	3
8	90.3847.00	OR D.20.24x2.62 NBR 70 SH 3081 270	3
9	98.2226.00	Tappo M 24x1.5x16.7 270	3
10	99.1690.00	Vite M 5x55	3
11	96.6905.00	Rosetta D. 5x11.5x0.4	3
12	58.0400.09 58.0401.09 58.0402.09 59.0400.09 59.0401.09	Pistone D. 13x42 Pistone D. 15X42 Pistone D. 18x42 Pistone D. 20x42 Pistone D. 22x42	1
13	90.3589.00	OR D.12.42x1.78 NBR 70 SH 2050 269	3
14	36.2113.66	Sede valvola di mandata 269	3
15	36.2112.76	Valvola sferica 269	3
16	94.7333.00	Molla Dm. 6.2x10.4 269	3
17	36.2111.51	Guida valvola di mandata 269	3
18	36.7193.01	Gruppo valvola di mandata 269	3
19	98.1966.00	Tappo G 1/8"x8	1
20	90.3593.00	OR D.15.60x1.78 NBR 70 SH 2062 270	3
21	98.2137.00	Tappo M18x1.5x10 D.23-D.12 270	3
22	99.3175.00	Vite M 8x60 UNI 5931	8
23	44.1002.51 63.1010.51 66.1007.51 66.1009.51 63.1011.51	Anello di testa D. 13 282-287 Anello di testa D. 15 283-288 Anello di testa D. 20 285-290 Anello di testa D. 22 286-291 Anello di testa D. 18 284-289	3
24	90.2602.00 90.2611.00 90.2691.00 90.2716.00 90.2653.50	An. ten.alt. D. 13x21x4 HP 282-287 An. ten.alt. D. 15x24x5.4/3.4 HP 283-288 An. ten.alt. D. 20x30x6/3.7 HP 285-290 An. ten.alt. D. 22x32x6/3.7 HP 286-291 An. ten.alt. D. 18x28x46/3.7 HP 284-289	3
25	90.5076.00 90.5089.90 90.5111.50 90.5134.00 90.5148.50	Anello antiest. D. 13x21x4 282-287 Anello antiest. D. 15x24x2 283-288 Anello antiest. D. 18x28x2 284-289 Anello antiest. D. 20x30x2 285-290 Anello antiest. D. 22x32x2 286-291	3
26	59.6058.01 59.6059.01 59.6060.01 59.6061.01 59.6062.01	Gr. supp. guarn./bussola D. 13 287 Gr. supp. guarn./bussola D. 15 288 Gr. supp. guarn./bussola D. 18 289 Gr. supp. guarn./bussola D. 20 290 Gr. supp. guarn./bussola D. 22 291	3
27	90.3612.00	OR D. 31.47x1.78 NBR 70 SH. 2125 282-283-284-285-286-287-288-289-290-291	3
29	90.2601.00 90.2608.00 90.2690.00 90.2715.00 90.2650.00	Anello ten. alt. D. 13x20x5 LP 282-287 Anello ten. alt. D. 15x22x5 LP 283-288 Anello ten. alt. D. 20x28x6.5 LP 285-290 Anello ten. alt. D. 22x30x6.5 LP 286-291 Anello ten. alt. D. 18x24x5 LP 284-289	3
30	59.2105.70 59.2106.70 59.2107.70 59.2108.70 59.2109.70	Anello per tenuta D. 13 287 Anello per tenuta D. 15 288 Anello per tenuta D. 18 289 Anello per tenuta D. 20 290 Anello per tenuta D. 22 291	3
31	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1
32	96.7380.00	Rosetta D. 17.5x23x1.5	1
33	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10	1
34	96.7514.00	Rosetta D. 21.5x27x1.5	1
35	96.6980.00	Rosetta D. 7.5x18x0.5	3
36	59.2110.82	Guarnizione spugna D. 3x103	1
37	59.0100.22	Carter pompa	1
38	58.2104.51	Protezione	1
39	90.1565.50	Anello rad. D. 15x24x5/7 271	3
40	59.050066	Guida pistone	3
41	97.7399.00	Spinotto D. 14x34	3
42	59.0300.01	Biella completa	3
43	99.3099.00	Vite serraggio biella M 8x35	6
44	47.1512.22	Coperchio laterale lato spia	1
45	90.3877.00	OR D. 39.34x2.62 NBR 70 SH. 3156	1
46	70.2118.01	Spia livello olio	1
47	59.0201.35 59.0202.35 59.0203.35	Albero C.13 – E3A2115 E3B2121 E3C2521 E3E2815 E3B1021 E3C1021 E3A1515 Albero C.12 – E3A2113 E3B2118 E3B2515 E3C2518 E3E2520 E3B1218 E3C121 E3B1515 E3A1713 Albero C.10 – E3B2511 E3B2513 E3C2513 E3C2515 E3E2813 E3E2517 E3C1518 E3B1911 E3B1713 E3C1713	1
48	90.0756.00	Anello seeger D. 45	1
49	99.3039.00	Vite M 8x16 UNI 5931	12
50	91.8375.00	Cuscinetto a rulli 30x62x21.25	2
51	90.3913.00	OR D. 67.95x2.62 NBR 70 SH. 3628	2
52	97.5680.00 97.5978.00	Spessore D. 74.5x104x0.3 Spessore D. 74.5x104x0.1	1 1
53	98.2103.00	Asta livello olio G 3/8"x51	1
54	90.3922.00	OR D. 133.02x2.62 NBR 70 SH. 3525	1
55	59.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
56	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.	1
57	90.3585.00	OR D. 10.82x1.78 NBR 70 SH. 2043	1
58	47.1510.22	Coperchio laterale lato PTO	1
59	90.1648.00	Anello rad. D. 30x55x7	1
60	91.4892.00	Linguetta 8x7x35	1
61	99.3037.00	Vite M 8x16 UNI 5739	4
62	96.7016.00	Rosetta D. 8.4 UNI 1751	4
63	50.2000.74	Piedino pompa	2

SERIE 59



*** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**
*** Affix with Loctite 542 col. RED**
*** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE**
*** Mit Loctite 542 ROT befestigen**
*** Fijar con Loctite 542 col. ROJO**
*** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA**

**** Lubrificare con grasso di vaselina**
**** To lubricate with vaseline grease**
**** Lubrifier avec gras des vaseline**
**** Sich mit fett zum vaselin schmieren**
**** Para lubricar con la grasa de vaselina**
**** Para lubrificar com a graxa de vaselina**

DIS. COD. 59.9500.00


E3A2113 - E3A2115 - E3B2511 - E3B2513
E3B2515 - E3B2118 - E3B2121 - E3C2513
E3C2515 - E3C2518 - E3C2521 - E3E2813
E3E2815 - E3E2517 - E3E2520 - E3B1911
E3C1713 - E3C1518 - E3C1218 - E3C1021
E3B1515 - E3B1713 - E3B1021 - E3A1515
E3B1218 - E3A1713

PISTON D. 13	PISTON D. 15	PISTON D. 18	PISTON D. 20
E3E2813 E3E2815	E3E2517 E3E2520	E3C2511 E3C2513 E3B1911 E3C1713	E3B2513 E3B2515 E3C2515 E3C2518 E3C2521 E3C1518 E3C1218 E3C1021 E3B1515 E3B1713
PISTON D. 22			
E3A2113 E3A2115 E3B2118 E3B2121 E3B1021 E3A1515 E3B1218 E3A1713			

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 269	KIT 292	KIT 271	PIST. D. 13 KIT 282	PIST. D. 13 KIT 287	PIST. D. 15 KIT 283	PIST. D. 15 KIT 288	PIST. D. 18 KIT 284	PIST. D. 18 KIT 289	PIST. D. 20 KIT 285	PIST. D. 20 KIT 290	PIST. D. 22 KIT 286	PIST. D. 22 KIT 291
Posizioni incluse Positions included	2 – 3 – 4 5 – 6 - 13 14 – 15 – 16 17 – (7) - (18)	8 – 9 20 - 21	39	23 – 24 25 – 27 29	23 – 24 25 – 26 27 – 29 30	23 – 24 25 – 27 29	23 – 24 25 – 26 27 – 29 30	23 – 24 25 – 27 29	23 – 24 25 – 26 27 – 29 30	23 – 24 25 – 27 29	23 – 24 25 – 26 27 – 29 30	23 – 24 25 – 27 29	23 – 24 25 – 26 27 – 29 30
Nr. Pcs.	3 + 3	3 + 3	3	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	59.1210.41 59.1211.41 59.1212.41 59.1213.41 59.1214.41	Testata pompa D. 13 - NICKEL Testata pompa D. 15 - NICKEL Testata pompa D. 18 - NICKEL Testata pompa D. 20 - NICKEL Testata pompa D. 22 - NICKEL	1
2	36.2025.51	Guida valvola d'aspirazione 269	3
3	94.7376.00	Molla Dm. 9.4x14.8 269	3
4	36.2001.76	Valvola sferica 269	3
5	36.2003.66	Sede valvola d'aspirazione 269	3
6	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR 70 SH 3068 269	3
7	36.7115.01	Gruppo valvola d'aspirazione 269	3
8	90.3847.00	OR D.20.24x2.62 NBR 70 SH 3081 292	3
9	98.2225.00	Tappo M 24x1.5x16.7 – NICKEL 292	3
10	99.1690.00	Vite M 5x55	3
11	96.6905.00	Rosetta D. 5x11.5x0.4	3
12	58.0400.09 58.0401.09 58.0402.09 59.0400.09 59.0401.09	Pistone D. 13x42 Pistone D. 15X42 Pistone D. 18x42 Pistone D. 20x42 Pistone D. 22x42	1
13	90.3589.00	OR D.12.42x1.78 NBR 70 SH 2050 269	3
14	36.2113.66	Sede valvola di mandata 269	3
15	36.2112.76	Valvola sferica 269	3
16	94.7333.00	Molla Dm. 6.2x10.4 269	3
17	36.2111.51	Guida valvola di mandata 269	3
18	36.7193.01	Gruppo valvola di mandata 269	3
19	98.1967.00	Tappo G 1/8"x8 - NICKEL	1
20	90.3593.00	OR D.15.60x1.78 NBR 70 SH 2062 292	3
21	98.2137.50	Tappo M18x1.5x10 D.23-D.12 –NK.292	3
22	99.3175.00	Vite M 8x60 UNI 5931	8
23	44.1002.51 63.1010.51 66.1007.51 66.1009.51 63.1011.51	Anello di testa D. 13 282-287 Anello di testa D. 15 283-288 Anello di testa D. 20 285-290 Anello di testa D. 22 286-291 Anello di testa D. 18 284-289	3
24	90.2602.00 90.2611.00 90.2691.00 90.2716.00 90.2653.50	An. ten.alt. D. 13x21x4 HP 282-287 An. ten.alt. D. 15x24x5.4/3.4 HP 283-288 An. ten.alt. D. 20x30x6/3.7 HP 285-290 An. ten.alt. D. 22x32x6/3.7 HP 286-291 An. ten.alt. D. 18x28x46/3.7 HP 284-289	3
25	90.5076.00 90.5089.90 90.5111.50 90.5134.00 90.5148.50	Anello antiest. D. 13x21x4 282-287 Anello antiest. D. 15x24x2 283-288 Anello antiest. D. 18x28x2 284-289 Anello antiest. D. 20x30x2 285-290 Anello antiest. D. 22x32x2 286-291	3
26	59.6058.01 59.6059.01 59.6060.01 59.6061.01 59.6062.01	Gr. supp. guarn./bussola D. 13 287 Gr. supp. guarn./bussola D. 15 288 Gr. supp. guarn./bussola D. 18 289 Gr. supp. guarn./bussola D. 20 290 Gr. supp. guarn./bussola D. 22 291	3
27	90.3612.00	OR D. 31.47x1.78 NBR 70 SH. 2125 282-283-284-285-286-287-288-289-290-291	3
29	90.2601.00 90.2608.00 90.2690.00 90.2715.00 90.2650.00	Anello ten. alt. D. 13x20x5 LP 282-287 Anello ten. alt. D. 15x22x5 LP 283-288 Anello ten. alt. D. 20x28x6.5 LP 285-290 Anello ten. alt. D. 22x30x6.5 LP 286-291 Anello ten. alt. D. 18x24x5 LP 284-289	3
30	59.2105.70 59.2106.70 59.2107.70 59.2108.70 59.2109.70	Anello per tenuta D. 13 287 Anello per tenuta D. 15 288 Anello per tenuta D. 18 289 Anello per tenuta D. 20 290 Anello per tenuta D. 22 291	3
31	98.2099.00	Tappo G 3/8"x13 - NICKEL	1
32	96.7380.00	Rosetta D. 17.5x23x1.5	1
33	98.2179.00	Tappo G 1/2"x10 - NICKEL	1
34	96.7514.00	Rosetta D. 21.5x27x1.5	1
35	96.6990.00	Rosetta D. 7.5x23x0.5	3
36	59.2110.82	Guarnizione spugna D. 3x103	1
37	59.0100.22	Carter pompa	1
38	58.2104.51	Protezione	1
39	90.1565.50	Anello rad. D. 15x24x5/7 271	3
40	59.0500.66	Guida pistone	3
41	97.7399.00	Spinotto D. 14x34	3
42	59.0300.01	Biella completa	3
43	99.3099.00	Vite serraggio biella M 8x35	6
44	47.1512.22	Coperchio laterale lato spia	1
45	90.3877.00	OR D. 39.34x2.62 NBR 70 SH. 3156	1
46	70.2118.01	Spia livello olio	1
47	59.0201.35 59.0202.35 59.0203.35	Albero C.13 – E3A2115 E3B2121 E3C2521 E3E2815 E3B1021 E3C1021 E3A1515 Albero C.12 – E3A2113 E3B2118 E3B2515 E3C2518 E3E2520 E3B1218 E3C121 E3B1515 E3A1713 Albero C.10 – E3B2511 E3B2513 E3C2513 E3C2515 E3E2813 E3E2517 E3C1518 E3B1911 E3B1713 E3C1713	1
48	90.0756.00	Anello seeger D. 45	1
49	99.3039.00	Vite M 8x16 UNI 5931	12
50	91.8375.00	Cuscinetto a rulli 30x62x21.25	2
51	90.3913.00	OR D. 67.95x2.62 NBR 70 SH. 3628	2
52	97.5680.00 97.5978.00	Spessore D. 74.5x104x0.3 Spessore D. 74.5x104x0.1	1 1
53	98.2105.00	Asta livello olio G 3/8"x51	1
54	90.3922.00	OR D. 133.02x2.62 NBR 70 SH. 3525	1
55	59.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
56	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.	1
57	90.3585.00	OR D. 10.82x1.78 NBR 70 SH. 2043	1
58	47.1510.22	Coperchio laterale lato PTO	1
59	90.1648.00	Anello rad. D. 30x55x7	1
60	91.4892.00	Linguetta 8x7x35	1
61	99.3037.00	Vite M 8x16 UNI 5739	4
62	96.7016.00	Rosetta D. 8.4 UNI 1751	4
63	50.2000.74	Piedino pompa	2



DIS. COD. 59.9501.00

E3E2813 – E3E2815
E3E2517 – E3E2520

PISTON D. 13	PISTON D. 15
E3E2813 - E3E2815	E3E2517 - E3E2520

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	59.1210.41 59.1211.41	Testata pompa D. 13 - NICKEL Testata pompa D. 15 – NICKEL	1
2	36.2025.51	Guida valvola d'aspirazione 269	3
3	94.7376.00	Molla Dm. 9.4x14.8 269	3
4	36.2001.76	Valvola sferica 269	3
5	36.2003.66	Sede valvola d'aspirazione 269	3
6	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR 70 SH 3068 269	3
7	36.7115.01	Gruppo valvola d'aspirazione 269	3
8	90.3847.00	OR D.20.24x2.62 NBR 70 SH 3081 292	3
9	98.2225.00	Tappo M24x1.5x16.7 – NICKEL 292	3
10	99.1690.00	Vite M 5x55	3
11	96.6905.00	Rosetta D. 5x11.5x0.4	3
12	58.0400.09 58.0401.09	Pistone D. 13x42 Pistone D. 15x42	1
13	90.3589.00	OR D.12.42x1.78 NBR 70 SH 2050 269	3
14	36.2113.66	Sede valvola di mandata 269	3
15	36.2112.76	Valvola sferica 269	3
16	94.7333.00	Molla Dm. 6.2x10.4 269	3
17	36.2111.51	Guida valvola di mandata 269	3
18	36.7193.01	Gruppo valvola di mandata 269	3
19	98.1967.00	Tappo G 1/8"x8 - NICKEL	1
20	90.3593.00	OR D.15.60x1.78 NBR 70 SH 2062 292	3
21	98.2137.50	Tappo M18x1.5x10 D.23-D.12 – NK 292	3
22	99.3175.00	Vite M 8x60 UNI 5931	8
23	63.1010.51 44.1002.51	Anello di testa D. 15 283-288 Anello di testa D. 13 282-287	3

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 269	KIT 292	KIT 271	PIST. D. 13 KIT 282	PIST. D. 13 KIT 287	PIST. D. 15 KIT 283	PIST. D. 15 KIT 288
Posizioni incluse Positions included	2 – 3 – 4 5 – 6 - 13 14 – 15 – 16 17 – (7) - (18)	8 – 9 20 - 21	39	23 – 24 25 – 27 29	23 – 24 25 – 26 27 – 29 30	23 – 24 25 – 27 29	23 – 24 25 – 26 27 – 29 30
Nr. Pcs.	3 + 3	3 + 3	3	3	1	3	1


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
24	90.2611.00 90.2602.00	An. ten.alt. D.15x24x5.4/3.4 HP 283-288 An. ten.alt. D.13x21x4 HP 282-287	3
25	90.5076.50 90.5089.90	Anello antiest. D. 13x21x4 282-287 Anello antiest. D. 15x24x2 283-288	3
26	59.6058.01 59.6059.01	Gr. supp. guarn/./bussola D. 13 287 Gr. supp. guarn/./bussola D. 15 288	3
27	90.3612.00	OR D. 31.47x1.78 NBR 70 SH. 2125 282-283-284-285-286-287-288-289-290-291	3
29	90.2608.00 90.2601.00	Anello ten. alt. D. 15x22x5 LP 283-288 Anello ten. alt. D. 13x20x5 LP 282-287	3
30	59.2105.70 59.2106.70	Anello per tenuta D. 13 287 Anello per tenuta D. 15 288	3
31	98.2099.00	Tappo G 3/8"x13 - NICKEL	1
32	96.7380.00	Rosetta D. 17.5x23x1.5	1
33	98.2179.00	Tappo G 1/2"x10 - NICKEL	1
34	96.7514.00	Rosetta D. 21.5x27x1.5	1
35	96.6990.00	Rosetta D. 7.5x23x0.5	3
36	59.2110.82	Guarnizione spugna D. 3x103	1
37	59.0100.22	Carter pompa	1
38	58.2104.51	Protezione	1
39	90.1565.50	Anello rad. D. 15x24x5/7 271	3
40	59.0500.66	Guida pistone	3
41	97.7399.00	Spinotto D. 14x34	3
42	59.0300.01	Biella completa	3
43	99.3099.00	Vite serraggio biella M8x35	6
44	47.1500.22	Coperchio laterale lato spia	1
45	90.0850.00	Anello seeger D. 62	1
46	90.3913.00	OR D. 67.95x2.62 NBR 70 SH. 3628	2
47	90.4097.00	OR D. 55.56x3.53 NBR 70 SH. 159	1
48	44.2118.01	Distanziale con indicatore	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
49	59.0204.65 59.0205.65 59.0206.65	Albero C. 13 – E3E2815 Albero C. 12 – E3E2520 Albero C. 10 – E3E2517-E3E2813	1
50	90.066700	Anello seeger D. 30	1
51	99.3069.00	Vite M 8x25 UNI 5931	4
52	91.8376.00	Cuscinetto a rulli	1
53	66.1502.74	Coperchio anteriore carter	1
54	98.2105.00	Asta livello olio G 3/8"x51 D.7	1
55	90.3922.00	OR D. 133.02x2362 NBR 70 SH. 3525	1
56	59.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
57	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.	1
58	90.3585.00	OR D. 10.82x1.78 NBR 70 SH. 2043	1
59	99.3039.00	Vite M 8x16 UNI 5931	4
60	10.0801.22	Flangia motore a scoppio C1"	1
61	99.1790.00	Vite M 6x6 UNI 5929	1
62	90.1690.00	Anello rad. D. 45x62x8	1
63	91.8585.00	Boccola a rullini D. 50x58x25	1
64	99.3084.00	Vite M 8x30 UNI 5931	4
65	99.3346.00	Vite 3/8"-16x1-1/4"	4
66	96.7104.00	Rosetta D. 10.5x16x1	4

VH VERSION

VERSIONE CON VALVOLA DI REGOLAZIONE AUT. – VERSION WITH BUILT-IN AUT. UNLOADER
VERSION AVEC RÉGULATEUR AUT. DE PRESSION INCORPORÉ
AUSFÜHRUNG MIT EINGEBAUTEM AUT. DRUCKREGULIERVENTIL
VERSIÓN CON REGULADOR AUT. DE PRESIÓN INCORPORADO - VERSÃO COM VÁLVULA DO REGULAMENTO AUT.

OPTIONALS



* = Se necessario prima del montaggio ingrassare.
- Usare grasso di vaselina per pompe -

DIS. COD. 36.9548.00

SERIE 59

VH VERSION

VERSIONE CON VALVOLA DI REGOLAZIONE AUT. – VERSION WITH BUILT-IN AUT. UNLOADER
VERSION AVEC RÉGULATEUR AUT. DE PRESSION INCORPORÉ
AUSFÜHRUNG MIT EINGEBAUTEM AUT. DRUCKREGULIERVENTIL
VERSIÓN CON REGULADOR AUT. DE PRESIÓN INCORPORADO - VERSÃO COM VÁLVULA DO REGULAMENTO AUT.

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	36.3485.51	Pomolo di regolazione	1
2	90.3566.00	OR D.2.90X1.78 NBR 70 SH. 2012	1
3	90.3845.00	OR D.18.72X2.62 NBR 70 SH. 3075	1
4	36.3481.70	Registro di pressione	1
5	36.3486.51	Rondella di scorrimento	2
6	94.7395.00	Molla D.11.3x34.5	1
8	N.A.	Pistoncino di comando	1
9	N.A.	Anello antiest. D.6.1x9x1.5	1
10	N.A.	OR D.6.07x1.78 NBR 70 Sh. 2025	1
11	N.A.	OR D.3.69x1.78 NBR 70 Sh. 2015	1
12	N.A.	Anello antiest. D.4x7x1.5	1
13	N.A.	Otturatore	1
14	99.1267.00	Vite M4x5 UNI 5929	1
15	36.3477.70	Ghiera di pressione massima	1
16	N.A.	Boccola di guida	1
17	90.3587.00	OR D.11.11x1.78 NBR 70 SH. 114	1
18	90.3581.00	OR D.8.73x1.78 NBR 70 SH. 108	1
19	90.5038.00	Anello antiest. D.9x12x1.5	1
20	90.3578.00	OR D.7.66x1.78 NBR 70 SH. 2031	1
21	36.3483.66	Sede	1
22	90.3823.00	OR D.9.92x2.62 NBR 70 SH. 112 278	1
23	97.4838.00	Sfera Ø 13/32" 278	1
24	94.7355.00	Molla Ø 8.5x12 278	1
25	36.3104.51	Guida valvola 278	1
26	90.3839.00	OR Ø 15.88x2.62 NBR 70 Sh. 121 278	1
27	36.3490.70 36.3489.70 36.3488.70 36.3487.70 36.3479.70	Nipplo 3/8" NPT – F – Ø3 Nipplo G 3/8" – F – Ø3 Nipplo M22x1.5 – Ø3 Nipplo 3/8" NPT – M – Ø3 Nipplo G 3/8" – M – Ø3	1
28	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 NBR 70 Sh. 2043 279-280	1
29	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9	1
36	10.0795.66 10.0798.66	Ugello per iniettore Ø 2 Ugello per iniettore Ø 2.2	1
37	94.8217.00	Molla conica Ø 4.3/7.3x11 279-280	1
38	97.4782.00	Sfera Ø 7/32" 279-280	1
39	90.3573.00	OR Ø 5.28x1.78 NBR 70 Sh. 2021 279-280	2
40	36.3482.70	Sede valvola detergente 279	1
41	94.7334.00	Molla Ø 6.4x12.5 279	1
42	36.3342.70	Otturatore con portagomma 279	1
43	97.6615.00	Spina elastica Ø 2x12 UNI 6873 279	1
44	36.3484.51	Pomolo detergente rosso 279	1
45	36.3492.70	Portagomma 280	1
46	59.1206.41 59.1207.41 59.1208.41 59.1209.41	Testata pompa con valv. integr. D.15 Testata pompa con valv. integr. D.18 Testata pompa con valv. integr. D.20 Testata pompa con valv. integr. D.22	1
47	36.6054.01	Frutto valvola con sede 278	1
		OPTIONALS	
30	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 NBR 70 Sh. 3068	1
31	36.3182.51	Nipplo aspirazione G 3/4"	1
32	92.8925.00	Filtro Ø 12x35	1
33	90.3828.00	OR Ø 12.37x2.62 NBR 70 Sh. 3050	1
34	36.2569.51	Portagomma aspirazione	1
35	92.9828.00	Ghiera G 3/4" – Ø 15	1


N.A. : NOT AVAILABLE – PARTICOLARE NON FORNITO

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 278	KIT 279	KIT 280
Posizioni incluse Positions included	**22 – 23 24 – 25 26 - 47**	**28 – 37 38 – 39 40 – 41 42 – 43 44**	**28 – 37 38 – 39 45**
Nr. Pcs.	**1**	**1**	**1**

DIS. COD. 47.9524.00

SERIE 47



CON ALBERO A DOPPIA PRESA DI FORZA
WITH DOUBLE-SIDED SHAFT

* **Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**
* **Affix with Loctite 542 col. RED**
* **Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE**
* **Mit Loctite 542 ROT befestigen**
* **Fijar con Loctite 542 col. ROJO**
* **Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA**

INTERPUMP GROUP

GENERAL PUMP

W92 - W101 - W131
W132 - W151
W162 - W201


KIT RICAMBI – SPARE KITS

					OTTONE BRASS	NICKEL	PISTONE- PISTON Ø20					PISTONE- PISTON Ø22				
KIT Nr.	KIT 1	KIT 2	KIT 3	KIT 6	KIT 4	KIT 5	KIT 7	KIT 10	KIT 28	KIT 69	KIT 71	KIT 11	KIT 14	KIT 29	KIT 148	KIT 149
Posizioni incluse Positions included	4-5 6-7 8 (11)	16	41	31-34 36-37 38	9-10	9-10	45	42-43	42-43 44-45 46-47 56	44-47 56	46-47	45	42-43	42-43 44-45 46-47 56	44-47 56	46-47
Nr. Pcs.	6	3	2	3	6	6	6	3	1	3	3	6	3	1	3	3

	PISTONE – PISTON Ø20	PISTONE – PISTON Ø22
OTTONE BRASS	W101 - W131 W151	W92 - W132
NICKEL	W201	W162

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	47.1201.41 47.1202.41	Testata Ø 20-22 Testata Ø 20-22 - NICKEL		1 1
2	99.3206.00	Vite M8x70 UNI 5737		8
3	96.7020.00	Rosetta Ø 8 UNI 1736		8
4	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	1	6
5	36.2003.66	Sede valvola	1	6
6	36.2001.76	Valvola	1	6
7	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8	1	6
8	36.2002.51	Guida valvola	1	6
9	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081)	4-5	6
10	98.2220.00 98.2222.00	Tappo M24x2x16.5 Tappo M24x2x16.5 – NICKEL	4 5	6 6
11	36.7032.01	Gruppo valvola	1	6
12	99.3039.00	Vite M8x16 UNI 5931		8
14	90.3913.00	OR Ø 67.95x2.62 (3325)		2
15	91.8375.00	Cuscinetto a rulli 32206		2
16	90.1625.00	Anello rad. Ø 22x32x2.5	2	3
17	90.9126.00	Boccola Ø 22x25x30		3
18	47.0100.22	Carter		1
19	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8"		1
20	90.3922.00	OR Ø 133.02x2.62 (3525)		1
21	47.0200.35 47.0201.35 47.0211.35	Albero – D. PTO - W92–W101 Albero – D. PTO - W132–W151-W162-W201 Albero – D. PTO - W131		1 1 1
22	90.0557.00	Anello di fermo Ø 12		6
23	91.4878.00	Linguetta 8x7x25 UNI 6604		1
24	97.7380.00	Spinotto Ø 13x35		3
25	47.0503.56 47.0504.66 47.0505.54	Guida pistone - W162-W201 Guida pistone - W92 –W101 Guida pistone - W132–W131–W151		3 3 3
26	47.0300.01	Biella completa		3
27	99.1837.00 99.1912.00	Vite M6x14 UNI 5931 - W92–W101 Vite M6x30 UNI 5931 - W132–W131 W151-W162-W201		5 5
28	47.1600.22 47.1601.22	Coperchio carter - W92-W101 Coperchio carter - W132-W131-W151 W162-W201		1 1
29	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"		1
30	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.		1
31	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	6	4
32	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931		6
34	96.7286.00	Rosetta Ø 14x28x0.5	6	3
35	47.0404.09 47.0405.09	Pistone Ø 20 Pistone Ø 22		3 3
36	90.5067.00	Anello antiest. Ø 11x14x1.5	6	3
37	96.7280.00	Rosetta Ø 14x18.5x0.5	6	3
38	47.2195.66	Vite fissaggio pistone	6	3
39	47.1510.22	Coperchio cuscinetto		2
40	97.5678.00	Spessore		2
41	90.1648.00	Anello rad. Ø 30x55x7	3	2
42	90.3616.00	OR Ø 34.65x1.78 (2137)	10-14-28-29	3
43	47.0805.70 47.0806.70	Anello di fondo Ø 20 Anello di fondo Ø 22	10-28 14-29	3 3
44	90.2705.00 90.2725.00	Anello tenuta Ø 20 H.P. Anello tenuta Ø 22 H.P.	28-69 29-148	3 3
45	47.1000.51 46.1000.51	Anello di testa Ø 20 Anello di testa Ø 22	7-28 11-29	3 3
46	47.2169.70 47.2170.70	Anello intermedio Ø 20 Anello intermedio Ø 22	28-71 29-149	3 3
47	90.2704.00 90.2730.00	Anello RESTOP Ø 20 Anello RESTOP Ø 22	28-69-71 29-148-149	3 3
48	47.2000.74	Piedino		2
49	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931		4
50	96.7106.00	Rosetta Ø 10 DIN 7980		4
51	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10		1
52	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5		1
53	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1
54	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5		1
55	47.2124.51	Cappellotto PTO		1
56	90.2710.00 90.2728.00	Anello tenuta Ø 20 L.P. Anello tenuta Ø 22 L.P.	28-69 29-148	3 3

SERIE 47



* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

DIS. COD. 47.9526.00

WS82 - WS101 - WS133
W912 - W913 - WS102
WS131 - WS151
WS171 - WS201 - W916
WS152 - WS202 – W921
W914 – W922


OTTONE BRASS	**WS82 - WS101 - WS133 W912 - W913 - WS102 WS131 - WS151 - WS171 W914**
NICKEL	**WS201 - W916 – WS152 WS202 – W921 – W922**

KIT RICAMBI – SPARE KITS

	OTTONE BRASS					NICKEL					
KIT Nr.	**KIT 1**	**KIT 2**	**KIT 3**	**KIT 6**	**KIT 4**	**KIT 5**	**KIT 7**	**KIT 10**	**KIT 28**	**KIT 69**	**KIT 71**
Posizioni incluse Positions included	**4-5 6-7 8 (11)**	**16**	**41**	**31-34 36-37 38**	**9-10**	**9-10**	**45**	**42-43**	**42-43 44-45 46-47 56**	**44-47 56**	**46-47**
Nr. Pcs.	**6**	**3**	**2**	**3**	**6**	**6**	**6**	**3**	**1**	**3**	**3**

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	47.1201.41 47.1202.41	Testata Ø 20 Testata Ø 20 – NICKEL		1 1
2	99.3206.00	Vite M8x70 UNI 5737		8
3	96.7020.00	Rosetta Ø 8 UNI 1736		8
4	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	1	6
5	36.2003.66	Sede valvola	1	6
6	36.2001.76	Valvola	1	6
7	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8	1	6
8	36.2002.51	Guida valvola	1	6
9	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081)	4-5	6
10	98.2220.00 98.2222.00	Tappo M24x2x16.5 Tappo M24x2x16.5 - NICKEL	4 5	6 6
11	36.7032.01	Gruppo valvola	1	6
12	99.3039.00	Vite M8x16 UNI 5931		8
13	47.1511.22	Coperchio cuscinetto		1
14	90.3913.00	OR Ø 67.95x2.62 (3325)		2
15	91.8375.00 91.8377.00	Cuscinetto 32206 Cuscinetto 32206 - WS152-WS202-W921		2 2
16	90.1625.00	Anello rad. Ø 22x32x2.5	2	3
17	90.9126.00	Boccola Ø 22x25x30		3
18	47.0100.22 47.0102.22	Carter Carter - WS152-WS202-W921		1 1
19	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8"		1
20	90.3922.00	OR Ø 133.02x2.62 (3525)		1
21	47.0204.35 47.0206.35 47.0210.35 47.0215.35 47.0217.35 47.0218.35 47.0219.35 47.0230.35	Albero - WS102 Albero - WS151-WS201-W916-W914-W922 Albero - WS131 Albero - WS171 Albero - WS82-WS152-WS202 Albero - WS101-W912 Albero - WS133-W913-W921 Albero - W914-W922		1 1 1 1 1 1 1 1
22	90.0557.00	Anello di fermo Ø 12		6
23	91.4890.00	Linguetta 8x7x35 UNI 6604		1
24	97.7380.00	Spinotto Ø 13x35		3
25	47.0503.56 47.0504.66 47.0505.54	Guida pistone - WS201-W916-WS152-W922 WS202-W921 Guida pistone - WS82-WS101-WS133-W912 W913 Guida pistone - WS102-WS131-WS151 WS171-W914		3 3 3
26	47.0300.01	Biella completa		3
27	99.1837.00 99.1912.00	Vite M6x14 UNI 5931 - WS82-WS101 WS133-W912-W913 Vite M6x30 UNI 5931 - WS102-WS131 WS151-WS171-WS201-W916-WS152-WS202 W921-W914-W922		5 5
28	47.1600.22 47.1601.22	Coperchio carter - WS82-WS101-WS133 W912-W913 Coperchio carter - WS102-WS131-WS151 WS171-WS201-W916-WS152-WS202-W921 W914-W922		1 1
29	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"		1
30	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE – Zinc.		1
31	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	6	4
32	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931		6
34	96.7286.00	Rosetta Ø 14x28x0.5		3
35	47.0404.09	Pistone Ø 20		3
36	90.5067.00	Anello antiest. Ø 11x14x1.5	6	3
37	96.7280.00	Rosetta Ø 14x18.5x0.5	6	3
38	47.2195.66	Vite fissaggio pistone	6	3
39	47.1510.22	Coperchio cuscinetto		1
40	97.5678.00	Spessore		2
41	90.1648.00	Anello rad. Ø 30x55x7	3	1
42	90.3616.00	OR Ø 34.65x1.78 (2137)	10-28	3
43	47.0805.70	Anello di fondo Ø 20	10-28	3
44	90.2705.00	Anello tenuta Ø 20 H.P.	28-69	3
45	47.1000.51	Anello di testa Ø 20	7-28	3
46	47.2169.70	Anello intermedio Ø 20	28-71	3
47	90.2704.00	Anello RESTOP Ø 20	28-69-71	3
48	47.2000.74	Piedino		2
49	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931		4
50	96.7106.00	Rosetta Ø 10 DIN 7980		4
51	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10		1
52	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5		1
53	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1
54	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5		1
56	90.2710.00	Anello tenuta Ø 20 L.P.	28-69	3

SERIE 47



* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

DIS. COD. 47.9526.00

WS92 - WS132
WS162

OTTONE BRASS	WS92 - WS132
NICKEL	WS162

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 1	KIT 2	KIT 3	KIT 6	KIT 4 (OTTONE BRASS)	KIT 5 (NICKEL)	KIT 11	KIT 14	KIT 29	KIT 148	KIT 149
Posizioni incluse Positions included	4-5 6-7 8 (11)	16	41	31-34 36-37 38	9-10	9-10	45	42-43	42-43 44-45 46-47 56	44-47 56	46-47
Nr. Pcs.	6	3	2	3	6	6	6	3	1	3	3


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	47.1201.41 47.1202.41	Testata Ø 22 Testata Ø 22 – NICKEL		1 1
2	99.3206.00	Vite M8x70 UNI 5737		8
3	96.7020.00	Rosetta Ø 8 UNI 1736		8
4	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	1	6
5	36.2003.66	Sede valvola	1	6
6	36.2001.76	Valvola	1	6
7	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8	1	6
8	36.2002.51	Guida valvola	1	6
9	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081)	4-5	6
10	98.2220.00 98.2222.00	Tappo M24x2x16.5 Tappo M24x2x16.5 - NICKEL	4 5	6 6
11	36.7032.01	Gruppo valvola	1	6
12	99.3039.00	Vite M8x16 UNI 5931		8
13	47.1511.22	Coperchio cuscinetto		1
14	90.3913.00	OR Ø 67.95x2.62 (3325)		2
15	91.8375.00	Cuscinetto 32206		2
16	90.1625.00	Anello rad. Ø 22x32x2.5	2	3
17	90.9126.00	Boccola Ø 22x25x30		3
18	47.0100.22	Carter		1
19	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8"		1
20	90.3922.00	OR Ø 133.02x2.62 (3525)		1
21	47.0206.35 47.0218.35	Albero - WS132-WS162 Albero - WS92		1 1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
22	90.0557.00	Anello di fermo Ø 12		6
23	91.4890.00	Linguetta 8x7x35 UNI 6604		1
24	97.7380.00	Spinotto Ø 13x35		3
25	47.0503.56 47.0504.66 47.0505.54	Guida pistone - WS162 Guida pistone - WS92 Guida pistone - WS132		3 3 3
26	47.0300.01	Biella completa		3
27	99.1837.00 99.1912.00	Vite M6x14 UNI 5931 - WS92 Vite M6x30 UNI 5931 - WS132-WS162		5 5
28	47.1600.22 47.1601.22	Coperchio carter - WS92 Coperchio carter - WS132-WS162		1 1
29	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"		1
30	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.		1
31	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	6	4
32	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931		6
34	96.7286.00	Rosetta Ø 14x28x0.5	6	3
35	47.0405.09	Pistone Ø 22		3
36	90.5067.00	Anello antiest. Ø 11x14x1.5	6	3
37	96.7280.00	Rosetta Ø 14x18.5x0.5	6	3
38	47.2195.66	Vite fissaggio pistone	6	3
39	47.1510.22	Coperchio cuscinetto		1
40	97.5678.00	Spessore		2
41	90.1648.00	Anello rad. Ø 30x55x7	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
42	90.3616.00	OR Ø 34.65x1.78 (2137)	14-29	3
43	47.0806.70	Anello di fondo Ø 22	14-29	3
44	90.2725.00	Anello tenuta Ø 22 H.P.	29-148	3
45	46.1000.51	Anello di testa Ø 22	11-29	3
46	47.2170.70	Anello intermedio Ø 22	29-149	3
47	90.2730.00	Anello RESTOP Ø 22	29-148-149	3
48	47.2000.74	Piedino		2
49	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931		4
50	96.7106.00	Rosetta Ø 10 DIN 7980		4
51	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10		1
52	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5		1
53	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1
54	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5		1
56	90.2728.00	Anello tenuta Ø 22 L.P.	29-148	3

DIS. COD. 47.9525.00

SERIE 47



CON ALBERO A DOPPIA PRESA DI FORZA
WITH DOUBLE-SIDED SHAFT

* **Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**
* **Affix with Loctite 542 col. RED**
* **Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE**
* **Mit Loctite 542 ROT befestigen**
* **Fijar con Loctite 542 col. ROJO**
* **Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA**

T921 – T1321
T1011 – T1311
T1511 – T1621
T2011

KIT RICAMBI – SPARE KITS

	OTTONE BRASS	NICKEL	PISTONE- PISTON Ø20					PISTONE- PISTON Ø22				
KIT Nr.	KIT 1	KIT 2	KIT 3	KIT 6	KIT 4	KIT 5	KIT 7	KIT 10	KIT 28	KIT 69	KIT 71	KIT 11	KIT 14	KIT 29	KIT 148	KIT 149
Posizioni incluse Positions included	4-5 6-7 8 (11)	16	41	31-34 36-37 38	9-10	9-10	45	42-43	42-43 44-45 46-47 56	44-47 56	46-47	45	42-43	42-43 44-45 46-47 56	44-47 56	46-47
Nr. Pcs.	6	3	2	3	6	6	6	3	1	3	3	6	3	1	3	3


	PISTONE – PISTON Ø20	PISTONE – PISTON Ø22
OTTONE BRASS	T1011 - T1311 T1511	T921 – T1321
NICKEL	T2011	T1621

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	47.1208.41 47.1209.41	Testata - OTT.- BRASS Testata - NICKEL		1 1
2	99.3206.00	Vite M8x70 UNI 5737		8
3	96.7020.00	Rosetta Ø 8 UNI 1736		8
4	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	1	6
5	36.2003.66	Sede valvola	1	6
6	36.2001.76	Valvola	1	6
7	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8	1	6
8	36.2002.51	Guida valvola	1	6
9	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081)	4-5	6
10	98.2220.00 98.2222.00	Tappo M24x2x16.5 - OTT.- BRASS Tappo M24x2x16.5 - NICKEL	4 5	6 6
11	36.7032.01	Gruppo valvola	1	6
12	99.3039.00	Vite M8x16 UNI 5931		8
14	90.3913.00	OR Ø 67.95x2.62 (3325)		2
15	91.8375.00	Cuscinetto a rulli 32206		2
16	90.1625.00	Anello rad. Ø 22x32x2.5	2	3
17	90.9126.00	Boccola Ø 22x25x30		3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
18	47.0104.22	Carter		1
19	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8"		1
20	90.3922.00	OR Ø 133.02x2.62 (3525)		1
21	47.0200.35 47.0201.35 47.0211.35 47.0217.35	Albero – D. p.d.f. - T921-T1011 Albero – D. p.d.f. - T1321-T1511-T1621-T2011 Albero – D. p.d.f. - T1311 Albero – USA		1 1 1 1
22	90.0557.00	Anello di fermo		6
23	91.4878.00 91.4890.00	Linguetta 8x7x25 UNI 6604 Linguetta 8x7x35 UNI 6604 – USA		1 1
24	97.7380.00	Spinotto Ø 13x35		3
25	47.0503.56 47.0504.66 47.0505.54	Guida pistone - T1621-T2011 Guida pistone - T921 Guida pistone - T1321		3 3 3
26	47.0300.01	Biella completa		3
27	99.1837.00 99.1912.00	Vite M6x14 UNI 5931 - T921-T1011 Vite M6x30 UNI 5931 - T1321-T1311 T1511-T1621-T2011		5 5
28	47.1600.22 47.1601.22	Coperchio carter - T921-T1011 Coperchio carter - T1321-T1311-T1511 T1621-T2011		1 1
29	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"		1
30	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.		1
31	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	6	4
32	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931		6
34	96.7286.00	Rosetta Ø 14x28x0.5	6	3
35	47.0404.09 47.0405.09	Pistone Ø 20 Pistone Ø 22		3 3
36	90.5067.00	Anello antiest. Ø 11x14x1.5	6	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
37	96.7280.00	Rosetta Ø 14x18.5x0.5	6	3
38	47.2195.66	Vite fissaggio pistone	6	3
39	47.1510.22	Coperchio cuscinetto		2
40	97.5678.00	Spessore		2
41	90.1648.00	Anello rad. Ø 30x55x7	3	2
42	90.3616.00	OR Ø 34.65x1.78 (2137)	10-14-28-29	3
43	47.0805.70 47.0806.70	Anello di fondo Ø 20 Anello di fondo Ø 22	10-28 14-29	3 3
44	90.2705.00 90.2725.00	Anello tenuta Ø 20 H.P. Anello tenuta Ø 22 H.P.	28-69 29-148	3 3
45	47.1000.51 46.1000.51	Anello di testa Ø 20 Anello di testa Ø 22	7-28 11-29	3 3
46	47.2169.70 47.2170.70	Anello intermedio Ø 20 Anello intermedio Ø 22	28-71 29-149	3 3
47	90.2704.00 90.2730.00	Anello RESTOP Ø 20 Anello RESTOP Ø 22	28-69-71 29-148-149	3 3
48	47.2000.74	Piedino		2
49	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931		4
50	96.7106.00	Rosetta Ø 10 DIN 7980		4
51	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10		1
52	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5		1
53	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1
54	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5		1
55	47.2124.51	Cappellotto p.d.f.		1
56	90.2710.00 90.2728.00	Anello tenuta Ø 20 L.P. Anello tenuta Ø 22 L.P.	28-69 29-148	3 3

SERIE 47



DIS. COD. 47.9527.00

INTERPUMP GROUP

GENERAL PUMP

TS821 – TS1011 – TS1331
T9121 – T9131 – TS1021
TS1311 – TS1511 – TS1711
TS2011 – T9161 – TS1521
TS2021 – T9211

OTTONE BRASS	**TS821 - TS1011 - TS1331 TS9121 - T9131 – TS1021 TS1311 – TS1511 – TS1711**
NICKEL	**TS2011 – T9161 – TS1521 TS2021 – T9211**

KIT RICAMBI – SPARE KITS


	OTTONE BRASS					NICKEL					
KIT Nr.	**KIT 1**	**KIT 2**	**KIT 3**	**KIT 6**	**KIT 4**	**KIT 5**	**KIT 7**	**KIT 10**	**KIT 28**	**KIT 69**	**KIT 71**
Posizioni incluse Positions included	**4-5 6-7 8 (11)**	**16**	**41**	**31-34 36-37 38**	**9-10**	**9-10**	**45**	**42-43**	**42-43 44-45 46-47 56**	**44-47 56**	**46-47**
Nr. Pcs.	**6**	**3**	**2**	**3**	**6**	**6**	**6**	**3**	**1**	**3**	**3**

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	47.1208.41 47.1209.41	Testata - OTT.- BRASS Testata - NICKEL	1 1
2	99.3206.00	Vite M8x70 UNI 5737	8
3	96.7020.00	Rosetta Ø 8 UNI 1736	8
4	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 1	6
5	36.2003.66	Sede valvola 1	6
6	36.2001.76	Valvola 1	6
7	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 1	6
8	36.2002.51	Guida valvola 1	6
9	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) 4-5	6
10	98.2220.00 98.2222.00	Tappo M24x2x16.5 - OTT.- BRASS 4 Tappo M24x2x16.5 - NICKEL 5	6 6
11	36.7032.01	Gruppo valvola 1	6
12	99.3039.00	Vite M8x16 UNI 5931	8
13	47.1511.22	Coperchio cuscinetto	1
14	90.3913.00	OR Ø 67.95x2.62 (3325)	2
15	91.8375.00 91.8377.00	Cuscinetto 32206 Cuscinetto 32206 – TS1521-TS2021 T9211	2 2
16	90.1625.00	Anello rad. Ø 22x32x2.5 2	3
17	90.9126.00	Boccola Ø 22x25x30	3
18	47.0104.22 47.0105.22	Carter Carter – TS1521-TS2021-T9211	1 1
19	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
20	90.3922.00	OR Ø 133.02x2.62 (3525)	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
21	47.0204.35 47.0206.35 47.0210.35 47.0215.35 47.0217.35 47.0218.35 47.0219.35	Albero - TS1021 Albero - TS1511-T9161-TS2011 Albero - TS1311 Albero - TS1711 Albero - TS821-TS1521-TS2021 Albero - TS1011-T9121 Albero - TS1331-T9131-T9211	1 1 1 1 1 1 1
22	90.0557.00	Anello di fermo	6
23	91.4878.00 91.4890.00	Linguetta 8x7x25 UNI 6604 Linguetta 8x7x35 UNI 6604 – TS1521 TS2021-T9211	1 1
24	97.7380.00	Spinotto Ø 13x35	3
25	47.0503.56 47.0504.66 47.0505.54	Guida pist. – TS2011-T9161-TS1521 TS2021-T9211 Guida pist. - TS821-TS1011-TS1331-T9121 T9131 Guida pist. - TS1021-TS1311-TS1511-TS1711	3 3 3
26	47.0300.01	Biella completa	3
27	99.1837.00 99.1912.00	Vite M6x14 UNI 5931 - TS821-TS1011 TS1331-T9121-T9131 Vite M6x30 UNI 5931 – TS1021-TS1311 TS1511-TS1711-TS2011-T9161-TS1521 TS2021-T9211	5 5
28	47.1600.22 47.1601.22	Coperchio carter - TS821-TS1011-TS1331 T9121-T9131 Coperchio carter – TS1021-TS1311-TS1511 TS1711-TS2011-T9161-TS1521-TS2021 T9211	1 1
29	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
30	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.	1
31	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) 6	4
32	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931	6

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
34	96.7286.00	Rosetta Ø 14x28x0.5 6	3
35	47.0404.09	Pistone Ø 20	3
36	90.5067.00	Anello antiest. Ø 11x14x1.5 6	3
37	96.7280.00	Rosetta Ø 14x18.5x0.5 6	3
38	47.2195.66	Vite fissaggio pistone 6	3
39	47.1510.22	Coperchio cuscinetto	1
40	97.5678.00	Spessore	2
41	90.1648.00	Anello rad. Ø 30x55x7 3	1
42	90.3616.00	OR Ø 34.65x1.78 (2137) 10-14-28-29	3
43	47.0805.70	Anello di fondo Ø 20 10-28	3
44	90.2705.00	Anello tenuta Ø 20 H.P. 28-69	3
45	47.1000.51	Anello di testa Ø 20 7-2	3
46	47.2169.70	Anello intermedio Ø 20 28-71	3
47	90.2704.00	Anello RESTOP Ø 20 28-69-71	3
48	47.2000.74	Piedino	2
49	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931	4
50	96.7106.00	Rosetta Ø 10 DIN 7980	4
51	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10	1
52	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5	1
53	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1
54	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5	1
56	90.2710.00	Anello tenuta Ø 20 L.P. 28-69	3

SERIE 47



DIS. COD. 47.9527.00

INTERPUMP GROUP

GENERAL PUMP

TS921 – TS1321
TS1621

OTTONE BRASS	TS921 – TS1321
NICKEL	TS1621

KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT Nr.	KIT 1	KIT 2	KIT 3	KIT 6	OTTONE BRASS KIT 4	NICKEL KIT 5	KIT 11	KIT 14	KIT 29	KIT 148	KIT 149
Posizioni incluse Positions included	4-5 6-7 8 (11)	16	41	31-34 36-37 38	9-10	9-10	45	42-43	42-43 44-45 46-47 56	44-47 56	46-47
Nr. Pcs.	6	3	2	3	6	6	6	3	1	3	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	47.1208.41 47.1209.41	Testata - OTT.- BRASS Testata - NICKEL		1 1
2	99.3206.00	Vite M8x70 UNI 5737		8
3	96.7020.00	Rosetta Ø 8 UNI 1736		8
4	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	1	6
5	36.2003.66	Sede valvola	1	6
6	36.2001.76	Valvola	1	6
7	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8	1	6
8	36.2002.51	Guida valvola	1	6
9	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081)	4-5	6
10	98.2220.00 98.2222.00	Tappo M24x2x16.5 - OTT.- BRASS Tappo M24x2x16.5 - NICKEL	4 5	6 6
11	36.7032.01	Gruppo valvola	1	6
12	99.3039.00	Vite M8x16 UNI 5931		8
13	47.1511.22	Coperchio cuscinetto		1
14	90.3913.00	OR Ø 67.95x2.62 (3325)		2
15	91.8375.00	Cuscinetto 32206		2
16	90.1625.00	Anello rad. Ø 22x32x2.5	2	3
17	90.9126.00	Boccola Ø 22x25x30		3
18	47.0104.22	Carter		1
19	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8"		1
20	90.3922.00	OR Ø 133.02x2.62 (3525)		1
21	47.0206.35 47.0218.35	Albero - TS1321-TS1621 Albero - TS921		1 1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
22	90.0557.00	Anello di fermo		6
23	91.4878.00 91.4890.00	Linguetta 8x7x25 UNI 6604 Linguetta 8x7x35 UNI 6604 - USA		1
24	97.7380.00	Spinotto Ø 13x35		3
25	47.0503.56 47.0504.66 47.0505.54	Guida pistone - TS1621 Guida pistone - TS921 Guida pistone - TS1321		3 3 3
26	47.0300.01	Biella completa		3
27	99.1837.00 99.1912.00	Vite M6x14 UNI 5931 - TS921 Vite M6x30 UNI 5931 - TS1321-TS1621		5 5
28	47.1600.22 47.1601.22	Coperchio carter - TS921 Coperchio carter - TS1321-TS1621		1 1
29	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"		1
30	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.		1
31	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	6	4
32	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931		6
34	96.7286.00	Rosetta Ø 14x28x0.5	6	3
35	47.0405.09	Pistone Ø 22		3
36	90.5067.00	Anello antiest. Ø 11x14x1.5	6	3
37	96.7280.00	Rosetta Ø 14x18.5x0.5	6	3
38	47.2195.66	Vite fissaggio pistone	6	3
39	47.1510.22	Coperchio cuscinetto		1
40	97.5678.00	Spessore		2
41	90.1648.00	Anello rad. Ø 30x55x7	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
42	90.3616.00	OR Ø 34.65x1.78 (2137)	10-14-28-29	3
43	47.0806.70	Anello di fondo Ø 22	14-29	3
44	90.2725.00	Anello tenuta Ø 22 H.P.	29-148	3
45	46.1000.51	Anello di testa Ø 22	11-29	3
46	47.2170.70	Anello intermedio Ø 22	29-149	3
47	90.2730.00	Anello RESTOP Ø 22	29-148-149	3
48	47.2000.74	Piedino		2
49	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931		4
50	96.7106.00	Rosetta Ø 10 DIN 7980		4
51	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10		1
52	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5		1
53	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1
54	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5		1
56	90.2728.00	Anello tenuta Ø 22 L.P.	29-148	3

SERIE 47



DIS. COD. 47.9528.00

W928 - T9281

KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT Nr.	KIT 1	KIT 2	KIT 3	KIT 106	KIT 107	KIT 108	KIT 109	KIT 110	KIT 111	KIT 112
Posizioni incluse Positions included	4-5 6-7 8 (11)	16	41	9-10	36-37 38	45	44-47 55	46	42-43	42-43 44-45 46-47 55
Nr. Pcs.	6	3	2	6	3	6	3	3	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	47.1214.41	Testata Ø 16 - NICKEL		1
2	99.3206.00	Vite M8x70 UNI 5737		8
3	96.7020.00	Rosetta Ø 8 UNI 1736		8
4	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	1	6
5	36.2003.66	Sede valvola	1	6
6	36.2001.76	Valvola	1	6
7	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8	1	6
8	36.2002.51	Guida valvola	1	6
9	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081)	106	6
10	98.2224.00	Tappo M24x1.5x17.5 – H.P.	106	6
11	36.7032.01	Gruppo valvola	1	6
12	99.3039.00	Vite M8x16 UNI 5931		8
13	47.1511.22	Coperchio cuscinetto		1
14	90.3913.00	OR Ø 67.95x2.62 (3325)		2
15	91.8377.00	Cuscinetto a rulli 32206		2
16	90.1625.00	Anello rad. Ø 22x32x2.5	2	3
17	90.9126.00	Boccola Ø 22x25x30		3
18	47.0102.22	Carter		1
19	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8"		1
20	90.3922.00	OR Ø 133.02x2.62 (3525)		1
21	47.0217.35	Albero		1
22	90.0557.00	Anello di fermo Ø 12		6

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
23	91.4890.00	Linguetta 8x7x35 UNI 6604		1
24	97.7380.00	Spinotto Ø 13x35		3
25	47.0506.66	Guida pistone		3
26	47.0300.01	Biella completa		3
27	99.1912.00	Vite M6x30 UNI 5931		5
28	47.1601.22	Coperchio carter		1
29	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"		1
30	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.		1
31	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)		1
32	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931		6
34	47.2117.47	Anello di protezione		3
35	47.0408.56	Pistone Ø 16		3
36	90.5033.00	Anello antiest. Ø 8x11x1.5	107	3
37	90.3577.00	OR Ø 7.66x1.78 – Spec.	107	3
38	47.2196.66	Vite fissaggio pistone	107	3
39	47.1510.22	Coperchio cuscinetto		1
40	97.5678.00	Spessore		2
41	90.1648.00	Anello rad. Ø 30x55x7	3	1
42	90.3616.00	OR Ø 34.65x1.78 (2137)	111-112	3
43	47.0808.70	Anello di fondo Ø 16	111-112	3
44	90.2644.00	Anello tenuta Ø 16 L.P.	109-112	3
45	47.1003.51	Anello di testa Ø 16	108-112	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
46	47.2172.70	Anello intermedio Ø 16	110-112	3
47	90.2643.00	Anello RESTOP Ø 16	109-112	3
48	47.2000.74	Piedino		2
49	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931		4
50	96.7106.00	Rosetta Ø 10 DIN 7980		4
51	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10		1
52	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5		1
53	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1
54	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5		1
55	90.2642.00	Anello tenuta Ø 16 H.P.	109-112	3

SERIE 47



*** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**
*** Affix with Loctite 542 col. RED**
*** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE**
*** Mit Loctite 542 ROT befestigen**
*** Fijar con Loctite 542 col. ROJO**
*** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA**

DIS. COD. 47.9540.00

WS 1630

KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT Nr.	KIT 2	KIT 6	KIT 11	KIT 14	KIT 29	KIT 148	KIT 149	KIT 169
Posizioni incluse Positions included	15	27 - 33 35 - 36 37	49	43 44	43 - 44 45 - 46 47 - 48 49	45 – 47 48	46 - 47	3 – 4 5 – 6 7 (10)
Nr. Pcs.	3	3	6	3	1	3	3	6

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	47.1230.41	Testata D. 22	1
2	99.3220.00	Vite M8x75 UNI 5931	8
3	90.3857.00	OR D. 23.81x2.62 (132) 169	6
4	36.2033.66	Sede valvola 169	6
5	36.2034.76	Valvola sferica 169	6
6	94.7388.00	Molla Ø 10x18.5 169	6
7	36.2035.51	Guida valvola 169	6
8	90.3864.00	OR D. 28.25x2.62 (3112)	6
9	98.2300.00	Tappo M32x1.5x17.5	6
10	36.7127.01	Gruppo valvola aspiraz. / mand. 169	6
11	99.3039.00	Vite M8x16 UNI 5931	8
12	47.1511.22	Coperchio cuscinetto	1
13	90.3913.00	OR D. 67.95x2.62 (3268)	2
14	91.8375.00	Cuscinetto a rulli 32206	2
15	90.1625.00	Anello rad. D. 22x32x5.5 2	3
16	90.9126.00	Boccola D. 22x25x30	3
17	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
18	47.0100.22	Carter pompa	1
19	90.3922.00	OR D. 133.02x2.62 (3525)	1
20	47.0223.35	Albero – WS1630	1
21	91.4890.00	Linguetta 8x7x35 UNI 6604	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
22	47.0504.66	Guida pistone	3
23	47.0300.01	Biella completa	3
24	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931	6
25	47.1601.22	Coperchio posteriore	1
26	99.1912.00	Vite M6x30 UNI 5931	4
27	90.3585.00	OR D. 10.82x1.78 (2043) 6	4
28	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.	1
29	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
30	97.7380.00	Spinotto D. 13x35.5	3
31	90.0557.00	Anello seeger D. 12	6
32	47.2255.70	Distanziale D. 14x20.5x2.5	3
33	96.7286.00	Rosetta D. 14x28x0.5 6	3
34	47.0405.09	Pistone D. 22	3
35	90.5067.00	Anello antiest. D. 11x14x1.5 6	3
36	96.7280.00	Rosetta D. 14x18.5x0.5 6	3
37	47.2195.66	Vite fissaggio pistone 6	3
38	47.1510.22	Coperchio cuscinetto	1
39	97.5678.00	Spessore	1
40	90.1648.00	Anello rad. D. 30x55x7	1
41	47.2000.74	Piedino pompa	2
42	96.7106.00	Rosetta D. 10 DIN 7980	4

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
43	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931	4
44	90.3616.00	OR D. 34.65x1.78 (2137) 14-29	3
45	47.0806.70	Anello di fondo D. 22 14-29	3
46	90.2728.00	Anello ten. alt. D. 22x35x8.8 LP 29-148	3
47	47.2170.70	Anello intermedio D. 22 29-149	3
48	90.2730.00	An. RESTOP D. 22x35x5.5/2 29-148-149	3
49	90.2725.00	An. ten. alt. D. 22x35x7/4.5 HP 29-148	3
50	46.1000.51	Anello di testa D. 22 11-29	3
51	98.2268.00	Tappo G 3/4"x16	1
52	96.7700.00	Rosetta D. 26.5x32x1.5	1
53	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1
54	96.7380.00	Rosetta D. 17.5x23x1.5	1

SERIE 47



DIS. COD. 47.9528.00

WS251 - WS252

KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT Nr.	KIT 1	KIT 2	KIT 3	KIT 6	KIT 7	KIT 10	KIT 28	KIT 69	KIT 71
Posizioni incluse Positions included	4-5 6-7 8 (11)	16	41	31 – 34 36 – 37 38	45	42 - 43	42 – 43 44 – 45 46 – 47 55	44 – 47 55	46 - 47
Nr. Pcs.	6	3	2	3	6	3	1	3	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	47.1217.41	Testata D. 20	1
2	99.3206.00	Vite M8x70 UNI 5737	8
3	96.7020.00	Rosetta D. 8 UNI 1736	8
4	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR SH.70 3068 1	6
5	36.2003.66	Sede valvola 1	6
6	36.2001.76	Valvola 1	6
7	94.7376.00	Molla Dm. 9.4x14.8 1	6
8	36.2002.51	Guida valvola 1	6
9	90.3847.00	OR D. 20.24x2.62 NBR SH. 90 3081	6
10	98.2228.00	Tappo M24x1.5x17.5 – HP	6
11	36.7032.01	Gruppo valvola 1	6
12	99.3039.00	Vite M8x16 UNI 5931	8
13	47.1511.22	Coperchio cuscinetto	1
14	90.3913.00	OR D. 67.95x2.62 NBR SH.70 3325	2
15	91.8378.00	Cuscinetto a rulli 32206	2
16	90.1625.00	Anello rad. D. 22x32x2.5 2	3
17	90.9126.00	Boccola D. 22x25x30	3
18	47.0100.22	Carter pompa	1
19	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
20	90.3922.00	OR D. 133.02x2.62 NBR SH.70 3525	1
21	47.0218.35 47.0217.35	Albero C. 12 – WS251 Albero C. 16 – WS252	1
22	90.0557.00	Anello di fermo D. 12	6

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
23	91.4890.00	Linguetta 8x7x35 UNI 6604	1
24	97.7380.00	Spinotto D. 13x35	3
25	47.0503..56	Guida pistone	3
26	47.0300.01	Biella completa	3
27	99.1912.00	Vite M6x30 UNI 5931	5
28	47.1601.22	Coperchio carter	1
29	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
30	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.	1
31	90.3585.00	OR D. 10.82x1.78 NBR SH.70 2043 6	4
32	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931	6
34	96.7286.00	Rosetta D. 14x28x0.5 6	3
35	47.0404.09	Pistone D. 20x50	3
36	90.5067.00	Anello antiest. D. 11x14x1.5 6	3
37	96.7280.00	Rosetta D. 14x18x0.5 6	3
38	47.2195.66	Vite fissaggio pistone 6	3
39	47.1510.22	Coperchio cuscinetto	1
40	97.5678.00	Spessore	2
41	90.1648.00	Anello rad. D. 30x55x7 3	1
42	90.3616.00	OR D. 34.65x1.78 NBR SH.70 2137 10-28	3
43	47.0805.70	Anello di fondo D. 20 10-28	3
44	90.2710.00	Anello tenuta D. 20x35x8.7 LP 28-69	3
45	47.1000.51	Anello di testa D. 20 7-28	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
46	47.2169.70	Anello intermedio D. 20 28-71	3
47	90.2704.00	Anello RESTOP D. 20x35x5.5/2 28-69-71	3
48	47.2000.74	Piedino	2
49	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931	4
50	96.7106.00	Rosetta D. 10 DIN 7980	4
51	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10	1
52	96.7514.00	Rosetta D. 21.5x27x1.5	1
53	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1
54	96.7380.00	Rosetta D. 17.5x23x1.5	1
55	90.2705.00	An. tenuta D. 20x35x7.5/4.5 HP 28-69	3

DIS. COD. 48.9502.00



SERIE 48

* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

WS135 – W203
TS1351 – T2031

KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT Nr.	KIT 1	KIT 4	KIT 6	KIT 24	KIT 7	KIT 10	KIT 28	KIT 69	KIT 71
Posizioni incluse Positions included	4 – 5 6 – 7 8 (9)	10 – 11	39 – 48 55 – 56 57	47	54	50 – 51	50 – 51 52 – 53 54 – 62 68	53 – 62 68	52 - 62
Nr. Pcs.	6	6	3	3	6	3	1	3	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	48.1202.41	Testata pompa	2
2	99.3206.00	Vite M8x70 UNI 5737	16
3	96.7020.00	Rosetta Ø 8.4x15x1.5	16
4	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 1	12
5	36.2003.66	Sede valvola 1	12
6	36.2001.76	Valvola 1	12
7	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 1	12
8	36.2002.51	Guida valvola 1	12
9	36.7032.01	Gruppo valvola aspiraz./mandata 1	12
10	90.3847.00	OR Ø 20.51x2.62 90 Sh. (3081) 4	12
11	98.2220.00	Tappo M24x2x16 4	12
12	48.1601.22	Coperchio laterale carter	1
13	99.1837.00	Vite M6x14 UNI 5931	32
14	48.2119.84	Guarnizione coperchio laterale	1
15	91.8370.00	Cuscinetto a rulli NA6906	1
16	48.2118.84	Guarnizione coperchio superiore	1
17	48.2114.22	Coperchio superiore carter	1
18	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.	1
19	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	1
20	98.2097.00	Tappo con asta G 3/8"x97	1
21	48.0104.02	Carter pompa	1
22	90.3827.00	OR Ø 11.91x2.62 (115)	2
23	90.3839.00	OR Ø 15.88x2.62 (121)	2
24	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
25	99.1537.00	Vite M5x12 UNI 5931	6

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
26	96.6910.00	Rosetta Ø 5.3x9x0.6	6
27	48.2170.74	Forcella bielle	6
28	48.0301.22	Coppia di bielle	3
29	97.7374.00	Spinotto Ø 13x29.5	6
30	91.8475.00	Cuscinetto a sfere 3207	1
31	90.0695.00	Anello seeger Ø 35 UNI 7435	1
32	48.1500.22	Coperchio laterale carter lato PTO	1
33	99.3039.00	Vite M8x16 UNI 5931	4
34	48.2112.84	Guarnizione coperchio laterale lato PTO	1
35	90.1670.00	Anello rad. Ø 35x52x7	1
36	48.0202.35 48.0201.35	Albero eccentrico C.16 – WS135 – TS1351 Albero eccentrico C.16 – W203 – T2031	1 1
37	48.2123.89	Anello bielle	6
38	91.4975.00	Linguetta 10x8x50 UNI 6604	1
39	96.7280.00	Rosetta Ø 14x18.5x0.5 6	6
40	48.0501.54	Guida pistone	6
41	48.2116.22	Coperchio inferiore carter	1
42	48.2117.84	Guarnizione coperchio inferiore carter	1
43	48.2000.74	Piedino pompa	2
44	96.7106.00	Rosetta Ø 10.2 DIN 7980	4
45	99.3699.00	Vite M10x35 UNI 5931	4
46	90.9150.00	Boccola Ø 30x34x40	6
47	90.1627.00	Anello rad. Ø 22x35x8 24	6
48	96.7286.00	Rosetta Ø 14x28x0.5 6	6
49	47.0404.09	Pistone Ø 20x50	6

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
50	90.3616.00	OR Ø 34.65x1.78 (2137) 10-28	6
51	47.0805.70	Anello di fondo Ø 20 10-28	6
52	47.2169.70	Anello intermedio Ø 20 28-71	6
53	90.2705.00	Anello ten. alt. Ø 20x35x7.5/4.5 HP 28-69	6
54	47.1000.51	Anello di testa Ø 20 7-28	6
55	90.5067.00	Anello antiest. Ø 11x14x1.5 6	6
56	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) 6	6
57	47.2195.66	Vite fissaggio pistone 6	6
58	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10	4
59	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5	4
60	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	3
61	96.7380.00	Rosetta Ø Ø 17.5x23x1.5	3
62	90.2704.00	Anello RESTOP Ø 20x35x5.5/2 28-69-71	6
63	90.3580.00	OR Ø 8.73x1.78 (108)	4
64	90.5037.00	Anello antiest. Ø 9x12x1.5	2
65	48.2204.70	Tappo interno Ø 12	2
66	90.3825.00	OR Ø 17.78x2.62 (3043)	2
67	48.2203.70	Tappo interno Ø 16	2
68	90.2710.00	Anello ten. alt. Ø 20x35x8.7 LP 28-69	6

DIS. COD. 48.9502.00



SERIE 48

* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

W163
T1631


KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 1	KIT 4	KIT 6	KIT 24	KIT 11	KIT 14	KIT 29	KIT 148	KIT 149
Posizioni incluse Positions included	4 – 5 6 – 7 8 (9)	10 – 11	39 – 48 55 – 56 57	47	54	50 – 51	50 – 51 52 – 53 54 – 62 68	53 – 62 68	52 - 62
Nr. Pcs.	6	6	3	3	6	3	1	3	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	48.1202.41	Testata pompa	2
2	99.3206.00	Vite M8x70 UNI 5737	16
3	96.7020.00	Rosetta Ø 8.4x15x1.5	16
4	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 1	12
5	36.2003.66	Sede valvola 1	12
6	36.2001.76	Valvola 1	12
7	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 1	12
8	36.2002.51	Guida valvola 1	12
9	36.7032.01	Gruppo valvola aspiraz./mandata 1	12
10	90.3847.00	OR Ø 20.51x2.62 90 Sh. (3081) 4	12
11	98.2220.00	Tappo M24x2x16 4	12
12	48.1601.22	Coperchio laterale carter	1
13	99.1837.00	Vite M6x14 UNI 5931	32
14	48.2119.84	Guarnizione coperchio laterale	1
15	91.8370.00	Cuscinetto a rulli NA6906	1
16	48.2118.84	Guarnizione coperchio superiore	1
17	48.2114.22	Coperchio superiore carter	1
18	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.	1
19	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	1
20	98.2097.00	Tappo con asta G 3/8"x97	1
21	48.0104.02	Carter pompa	1
22	90.3827.00	OR Ø 11.91x2.62 (115)	2
23	90.3839.00	OR Ø 15.88x2.62 (121)	2
24	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
25	99.1537.00	Vite M5x12 UNI 5931	6

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
26	96.6910.00	Rosetta Ø 5.3x9x0.6	6
27	48.2170.74	Forcella bielle	6
28	48.0301.22	Coppia di bielle	3
29	97.7374.00	Spinotto Ø 13x29.5	6
30	91.8475.00	Cuscinetto a sfere 3207	1
31	90.0695.00	Anello seeger Ø 35 UNI 7435	1
32	48.1500.22	Coperchio laterale carter lato PTO	1
33	99.3039.00	Vite M8x16 UNI 5931	4
34	48.2112.84	Guarnizione coperchio laterale lato PTO	1
35	90.1670.00	Anello rad. Ø 35x52x7	1
36	48.0201.35	Albero eccentrico C.16	1
37	48.2123.89	Anello bielle	6
38	91.4975.00	Linguetta 10x8x50 UNI 6604	1
39	96.7280.00	Rosetta Ø 14x18.5x0.5 6	6
40	48.0501.54	Guida pistone	6
41	48.2116.22	Coperchio inferiore carter	1
42	48.2117.84	Guarnizione coperchio inferiore carter	1
43	48.2000.74	Piedino pompa	2
44	96.7106.00	Rosetta Ø 10.2 DIN 7980	4
45	99.3699.00	Vite M10x35 UNI 5931	4
46	90.9150.00	Boccola Ø 30x34x40	6
47	90.1627.00	Anello rad. Ø 22x35x8 24	6
48	96.7286.00	Rosetta Ø 14x28x0.5 6	6
49	47.0405.09	Pistone Ø 22x50	6
50	90.3616.00	OR Ø 34.65x1.78 (2137) 14-29	6

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
51	47.0806.70	Anello di fondo Ø 22 14-29	6
52	47.2170.70	Anello intermedio Ø 22 29-149	6
53	90.2725.00	Anello ten. alt. Ø 22x35x7/4.5 HP 29-148	6
54	46.1000.51	Anello di testa Ø 22 11-29	6
55	90.5067.00	Anello antiest. Ø 11x14x1.5 6	6
56	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) 6	6
57	47.2195.66	Vite fissaggio pistone 6	6
58	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10	4
59	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5	4
60	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	3
61	96.7380.00	Rosetta Ø Ø 17.5x23x1.5	3
62	90.2730.00	Anello RSETOP Ø 22x35x5.5/2 29-148-149	6
63	90.3580.00	OR Ø 8.73x1.78 (108)	4
64	90.5037.00	Anello antiest. Ø 9x12x1.5	2
65	48.2204.70	Tappo interno Ø 12	2
66	90.3825.00	OR Ø 17.78x2.62 (3043)	2
67	48.2203.70	Tappo interno Ø 16	2
68	90.2728.00	Anello ten. alt. Ø 22x35x8.8 LP 29-148	6



SERIE 66

*** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**
*** Affix with Loctite 542 col. RED**
*** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE**
*** Mit Loctite 542 ROT befestigen**
*** Fijar con Loctite 542 col. ROJO**
*** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA**

DIS. COD. 66.9500.00

W3021 – W2525 – W3025 - W2030 W2035 - W2141 - T3025 – T2530 - T2830 T2535 - T2040 - T1750

PISTONE - PISTON Ø 18	PISTONE - PISTON Ø 20
W3021 - T3025	W2525 – W3025 T2530 – T2535 - T2830
PISTONE - PISTON Ø 22	**PISTONE - PISTON Ø 24**
W2030 – W2035 - T2040	W2141 - T1750


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	66.1245.41 66.1200.41 66.1201.41 66.1202.41	Testata Ø 18 Testata Ø 20 Testata Ø 22 Testata Ø 24	1 1 1 1
2	99.3801.00	Vite M10x90 UNI 5931	8
3	90.3857.00	OR Ø 23.81x2.62 (132) 169	12
4	36.2033.66	Sede valvola sferica 169	6
5	36.2034.76	Valvola 169	6
6	94.7388.00	Molla Ø 10x18.5 169	6
7	36.2035.51	Guida valvola 169	6
8	90.5165.00	Anello antiest. Ø 24.7x29x1.5	6
9	66.1300.41	Tappo M32x1.5x29.5	6
10	36.7127.01	Gruppo valvola aspiraz. / mand. 169	6
11	99.3039.00	Vite M8x16 UNI 5931	8
12	47.1512.22	Coperchio cuscinetto lato spia	1
13	90.3913.00	OR Ø 67.95x2.62 (3268)	2
14	90.3877.00	OR Ø 39.34x2.62 (3156)	1
15	70.2118.01	Spia livello olio	1
16	90.0756.00	Anello seeger Ø 45	1
17	91.8380.00	Cuscinetto a rulli NJ 2206 EC	2

KIT RICAMBI – SPARE KITS

				PISTONE - PISTON Ø18		PISTONE - PISTON Ø20		PISTONE - PISTON Ø22		PISTONE - PISTON Ø24	
KIT Nr.	KIT 2	KIT 3	KIT 169	KIT 180	KIT 176	KIT 170	KIT 171	KIT 172	KIT 173	KIT 181	KIT 182
Posizioni incluse Positions included	51	39	3 - 4 4 – 5 6 (10)	44 – 46	42 – 43 44 – 45 46	44 – 46	42 – 43 44 – 45 46	44 – 46	42 – 43 44 – 45 46	44 – 46	42 – 43 44 – 45 46
Nr. Pcs.	3	2	6	3	1	3	1	3	1	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
18	66.0100.22	Carter pompa	1
19	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
20	66.0200.35 66.0204.35	Albero – W2525-W2030-W3021-W3025 T2530-T3025-T2830 Albero – W2035-W2141-T2535-T2040-T1750	1 1
21	91.4892.00	Linguetta 9x7x35 UNI 6604	1
22	66.0300.01	Biella completa	3
23	90.3922.00	OR Ø 133.02x2.62 (3525)	1
24	66.1600.22	Coperchio posteriore	1
25	99.1884.00	Vite M6x20 UNI 5931	4
26	90.4051.00	OR Ø 26.58x3.53 (4106)	1
27	63.2100.51	Spia livello olio	1
28	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – ZInc.	1
29	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	4
30	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931	6
32	97.7405.00	Spinotto Ø 14x39	3
33	66.0500.66	Guida pistone	3
34	96.7101.00	Rosetta Ø 10x28x0.5	3
35	66.0403.09 66.0400.09 66.0401.09 66.0404.09	Pistone Ø 18x54 Pistone Ø 20x54 Pistone Ø 22x54 Pistone Ø 24x54	3 3 3 3
36	90.3584.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) - 90 Sh.	3
37	66.2195.66	Vite fissaggio pistone	3
38	47.1510.22	Coperchio cuscinetto aperto	1
39	90.1648.00	Anello rad. Ø 30x55x7 3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
40	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
41	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.	1
42	66.0803.70 66.0800.70 66.0801.70 66.0804.70	Anello di fondo Ø 18 176 Anello di fondo Ø 20 171 Anello di fondo Ø 22 173 Anello di fondo Ø 24 182	3 3 3 3
43	90.3616.00	OR Ø34.65x1.78 (2137)171-173-176-182	3
44	90.2652.00 90.2690.00 90.2715.00 90.2738.00	Anello tenuta Ø18x26x6.5 LP 180-176 Anello tenuta Ø20x28x6.5 LP 170-171 Anello tenuta Ø22x30x6.5 LP 172-173 Anello tenuta Ø24x32x6.5 LP 181-182	3 3 3 3
45	66.2163.70 66.2160.70 66.2161.70 66.2164.70	Anello intermedio Ø 18 176 Anello intermedio Ø 20 171 Anello intermedio Ø 22 173 Anello intermedio Ø 24 182	3 3 3 3
46	90.2655.00 90.2692.00 90.2717.00 90.2741.00	Anello tenuta Ø18x28x10 HP 180-176 Anello tenuta Ø20x30x10 HP 170-171 Anello tenuta Ø22x32x10 HP 172-173 Anello tenuta Ø24x34x10 HP 181-182	3 3 3 3
47	47.2000.74	Piedino fissaggio pompa	2
48	96.7106.00	Rosetta Ø 10.2 DIN 7980	4
49	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931	4
50	90.9126.00	Boccola Ø 22x25x30	3
51	90.1625.00	Anello rad. Ø 22x32x5.5 2	3
52	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5	1
53	96.7700.00	Rosetta Ø 26.5x32x1.5	1
54	98.2268.00	Tappo G 3/4"x16	1
55	98.2043.00	Tappo G 1/4"x13	3
56	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1



SERIE 66

*** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**
*** Affix with Loctite 542 col. RED**
*** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE**
*** Mit Loctite 542 ROT befestigen**
*** Fijar con Loctite 542 col. ROJO**
*** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA**

DIS. COD. 66.9500.00

W1550


KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 2	KIT 3	KIT 169	PISTONE - PISTON Ø28 KIT 248	PISTONE - PISTON Ø28 KIT 247
Posizioni incluse Positions included	51	39	3 – 4 5 – 6 7 (10)	44 – 46	42 – 43 44 – 45 46
Nr. Pcs.	3	2	6	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	66.1246.41	Testata Ø 28		1
2	99.3801.00	Vite M10x90 UNI 5931		8
3	90.3857.00	OR Ø 23.81x2.62 (132)	169	12
4	36.2033.66	Sede valvola	169	6
5	36.2034.76	Valvola sferica	169	6
6	94.7388.00	Molla Ø 10x18.5	169	6
7	36.2035.51	Guida valvola	169	6
8	90.5165.00	Anello antiest. Ø 24.7x29x1.5		6
9	66.1300.41	Tappo M32x1.5x29.5		6
10	36.7127.01	Gruppo valvola aspiraz. / mand.	169	6
11	99.3039.00	Vite M8x16 UNI 5931		8
12	47.1512.22	Coperchio cuscinetto lato spia		1
13	90.3913.00	OR Ø 67.95x2.62 (3268)		2
14	90.3877.00	OR Ø 39.34x2.62 (3156)		1
15	70.2118.01	Spia livello olio		1
16	90.0756.00	Anello seeger Ø 45		1
17	91.8380.00	Cuscinetto a rulli NJ 2206 EC		2
18	66.0100.22	Carter pompa		1
19	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8"		1
20	66.0200.35	Albero		1
21	91.4892.00	Linguetta 9x7x35 UNI 6604		1
22	66.0300.01	Biella completa		3
23	90.3922.00	OR Ø 133.02x2.62 (3525)		1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
24	66.1600.22	Coperchio posteriore		1
25	99.1884.00	Vite M6x20 UNI 5931		4
26	90.4051.00	OR Ø 26.58x3.53 (4106)		1
27	63.2100.51	Spia livello olio		1
28	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.		1
29	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)		4
30	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931		6
32	97.7405.00	Spinotto Ø 14x39		3
33	66.0500.66	Guida pistone		3
34	96.7101.00	Rosetta Ø 10x28x0.5		3
35	66.0410.09	Pistone Ø 28x54		3
36	90.3584.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) - 90 Sh.		3
37	66.2195.66	Vite fissaggio pistone		3
38	47.1510.22	Coperchio cuscinetto aperto		1
39	90.1648.00	Anello rad. Ø 30x55x7	3	1
40	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)		1
41	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 Zinc.		1
42	66.0825.70	Anello di fondo Ø 28	247	3
43	90.3620.00	OR Ø 37.82x1.78 (2150)	247	3
44	90.2753.00	Anello tenuta Ø28x36x6.5 LP	247-248	3
45	66.2200.70	Anello intermedio Ø 28	247	3
46	90.2754.00	Anello tenuta Ø28x38x10 HP	247-248	3
47	47.2000.74	Piedino fissaggio pompa		2

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
48	96.7106.00	Rosetta Ø 10.2 DIN 7980		4
49	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931		4
50	90.9126.00	Boccola Ø 22x25x30		3
51	90.1625.00	Anello rad. Ø 22x32x5.5	2	3
52	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5		1
53	96.7700.00	Rosetta Ø 26.5x32x1.5		1
54	98.2268.00	Tappo G 3/4"x16		1
55	98.2043.00	Tappo G 1/4"x13		3
56	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1



SERIE 66

*** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**
*** Affix with Loctite 542 col. RED**
*** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE**
*** Mit Loctite 542 ROT befestigen**
*** Fijar con Loctite 542 col. ROJO**
*** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA**

DIS. COD. 66.9501.00

W5015 – W4518 – W4015 – W4018 – W3521 W3523 - T4018 – W5018 – T5018


	PISTONE – PISTON - Ø16	PISTONE – PISTON - Ø18
OTTONE BRASS	W5015 – W4518 W4015 - W4018 - T4018	W3521 – W3523
NICKEL	W5018 – T5018	-

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 2	KIT 3	KIT 150	PISTONE - PISTON Ø16 KIT 174	PISTONE - PISTON Ø16 KIT 175	PISTONE - PISTON Ø18 KIT 180	PISTONE - PISTON Ø18 KIT 176
Posizioni incluse Positions included	59	47	7 – 8 9 – 10 11 (6)	52 - 54	50 – 51 52 – 53 54	52 - 54	50 – 51 52 – 53 54
Nr. Pcs.	3	2	6	3	1	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	66.1210.41 66.1211.41 66.1240.41 66.1247.41	Testata Ø 16 Testata Ø 18 Testata Ø 16 – W5015 – W4518 Testata Ø 16 – NICKEL	1 1 1 1
2	99.3820.00	Vite M10x120 UNI 5931	8
3	90.5118.00	Anello antiest. Ø 19.5x22x1.5	3
4	90.3596.00	OR Ø 18.77x1.78 (2075)	3
5	66.2102.70	Distanziale	3
6	36.7121.01	Gruppo valvola aspiraz. / mand. 150	6
7	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 150	6
8	36.2003.66	Sede valvola 150	6
9	36.2032.66	Valvola sferica 150	6
10	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 150	6
11	36.2025.51	Guida valvola 150	6
12	90.5115.00	Anello antiest. Ø 18.7x23x1.5	3
13	90.3843.00	OR Ø 17.86x2.62 (123)	3
14	66.2101.66	Bussola	3
15	90.3857.00	OR Ø 23.81x2.62 (132)	6
16	66.2100.70	Tappo Ø 29	3
17	90.5165.00	Anello antiest. Ø 24.7x29x1.5	3
18	66.1301.41 66.1310.41	Tappo valvole M32x1.5x18.5 Tappo valvole M32x1.5x18.5 - NICKEL	3 3
19	99.3039.00	Vite M8x16 UNI 5931	8
20	47.1512.22	Coperchio cuscinetto lato spia	1
21	90.3913.00	OR Ø 67.95x2.62 (3268)	2
22	90.3877.00	OR Ø 39.34x2.62 (3156)	1
23	70.2118.01	Spia livello olio	1
24	90.0756.00	Anello seeger Ø 45	1
25	91.8380.00	Cuscinetto a rulli NJ 2206 EC	2
26	66.0100.22	Carter pompa	1
27	98.2106.00	Tappo carico olio	1
28	66.0200.35 66.0204.35	Albero – W5015–W4015–W3521–T4018-T5018 Albero – W4518–W4018–W3523-W5018	1 1
29	91.4892.00	Linguetta 9x7x35 UNI 6604	1
30	66.0300.01	Biella completa	3
31	90.3922.00	OR Ø 133.02x2.62 (3525)	1
32	66.1600.22	Coperchio posteriore	1
33	99.1884.00	Vite M6x20 UNI 5931	4
34	90.4051.00	OR Ø 26.58x3.53 (4106)	1
35	63.2100.51	Spia livello olio	1
36	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.	1
37	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	1
38	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931	6
40	97.7405.00	Spinotto Ø 14x39	3
41	66.0500.66	Guida pistone	3
42	96.7101.00	Rosetta Ø 10x28x0.5	3
43	66.0402.09 66.0403.09	Pistone Ø 16x54 Pistone Ø 18x54	3 3
44	90.3584.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) – 90 Sh.	3
45	66.2195.66	Vite fissaggio pistone	3
46	47.1510.22	Coperchio cuscinetto aperto	1
47	90.1648.00	Anello rad. Ø 30x56x7 3	1
48	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
49	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.	1
50	66.0802.70 66.0803.70	Anello di fondo Ø 16 175 Anello di fondo Ø 18 176	3 3
51	90.3616.00	OR Ø 34.65x1.78 (2137) 175-176	3
52	90.2631.00 90.2652.00	Anello tenuta Ø 16x24x6.5 LP 174-175 Anello tenuta Ø 18x26x6.5 LP 180-176	3 3
53	66.2162.70 66.2163.70	Anello intermedio Ø 16 175 Anello intermedio Ø 18 176	3 3
54	90.2634.00 90.2655.00	Anello tenuta Ø 16x26x9.5 HP 174-175 Anello tenuta Ø 18x28x10 HP 180-176	3 3
55	47.2000.74	Piedino fissaggio pompa	2
56	96.7106.00	Rosetta Ø 10.2 DIN 7980	4
57	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931	4
58	90.9126.00	Boccola Ø 22x25x30	3
59	90.1625.00	Anello rad. Ø 22x32x5.5 2	3
60	93.1858.00	Rondella di tenuta G 3/8" Ø 15x27x2	1
61	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5	1
62	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10	1
63	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1

CON ALBERO A DOPPIA PRESA DI FORZA
WITH DOUBLE-SIDED SHAFT



SERIE 66

*** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**
*** Affix with Loctite 542 col. RED**
*** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE**
*** Mit Loctite 542 ROT befestigen**
*** Fijar con Loctite 542 col. ROJO**
*** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA**

DIS. COD. 66.9515.00

W3021 – W2525 – W3025 – W2030
W1550 - T3025 – T2530 – T2830

PISTONE - PISTON Ø 18	PISTONE - PISTON Ø 20
W3021 T3025	W2525 – W3025 T2530 - T2830
PISTONE - PISTON Ø 22	**PISTONE - PISTON Ø 28**
W2030	W1550

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	66.1245.41 66.1200.41 66.1201.41 66.1246.41	Testata Ø 18 Testata Ø 20 Testata Ø 22 Testata Ø 28		1 1 1 1
2	99.3801.00	Vite M10x90 UNI 5931		8
3	90.3857.00	OR Ø 23.81x2.62 (132)	169	12
4	36.2033.66	Sede valvola sferica	169	6
5	36.2034.76	Valvola sferica	169	6
6	94.7388.00	Molla Ø 10x18.5	169	6
7	36.2035.51	Guida valvola	169	6
8	90.5165.00	Anello antiest. Ø 24.7x19x1.5		6
9	66.1300.41	Tappo M32x1.5x29.5		6
10	36.7127.01	Gruppo valvola aspiraz. / mand.	169	6
11	99.3039.00	Vite M8x16 UNI 5931		8
12	90.1648.00	Anello rad. Ø 30x55x7	3	2
13	47.1510.22	Coperchio cuscinetto aperto		2
14	90.3913.00	OR Ø 67.95x2.62 (3268)		2
15	91.8380.00	Cuscinetto a rulli NJ 2206 EC		2
16	66.0100.22	Carter pompa		1
17	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8"		1
18	91.4892.00	Linguetta 9x7x35 UNI 6604		2


KIT RICAMBI – SPARE KITS

	PISTONE - PISTON Ø18			PISTONE - PISTON Ø20		PISTONE - PISTON Ø22		PISTONE - PISTON Ø28			
KIT Nr.	**KIT 2**	**KIT 3**	**KIT 169**	**KIT 180**	**KIT 176**	**KIT 170**	**KIT 171**	**KIT 172**	**KIT 173**	**KIT 248**	**KIT 247**
Posizioni incluse Positions included	**47**	**12**	**3 – 4 5 – 6 7 (10)**	**40 – 42**	**38 - 39 40 - 41 42**	**40 – 42**	**38 - 39 40 - 41 42**	**40 – 42**	**38 - 39 40 - 41 42**	**40 – 42**	**38 - 39 40 - 41 42**
Nr. Pcs.	**3**	**2**	**6**	**3**	**1**	**3**	**1**	**3**	**1**	**3**	**1**

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
19	66.0210.35	Albero - D.PTO		1
20	66.0300.01	Biella completa		3
21	90.3922.00	OR Ø 133.02x2.62 (3525)		1
22	66.1600.22	Coperchio posteriore		1
23	99.1884.00	Vite M6x20 UNI 5931		4
24	90.4051.00	OR Ø 26.58x3.53 (4106)		1
25	63.2100.51	Spia livello olio		1
26	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.		1
27	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)		1
28	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931		6
30	97.7405.00	Spinotto Ø 14x39		3
31	66.0500.66	Guida pistone		3
32	96.7101.00	Rosetta Ø 10x28x0.5		3
33	66.0403.09 66.0400.09 66.0401.09 66.0410.09	Pistone Ø 18x54 Pistone Ø 20x54 Pistone Ø 22x54 Pistone Ø 28x54		3 3 3 3
34	90.3584.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) - 90 Sh.		3
35	66.2195.66	Vite fissaggio pistone		3
36	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)		1
37	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.		1
38	66.0803.70 66.0800.70 66.0801.70 66.0825.70	Anello di fondo Ø 18 Anello di fondo Ø 20 Anello di fondo Ø 22 Anello di fondo Ø 28	176 171 173 247	3 3 3 3
39	90.3616.00 90.3620.00	OR Ø34.65x1.78 (2137) OR Ø 37.82x1.78 (2150) – W1550	171-173-176-182 247	3 3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
40	90.2652.00 90.2690.00 90.2715.00 90.2753.00	Anello tenuta Ø18x26x6.5 LP Anello tenuta Ø20x28x6.5 LP Anello tenuta Ø22x30x6.5 LP Anello tenuta Ø28x36x6.5 LP	180-176 170-171 172-173 247-248	3 3 3 3
41	66.2163.70 66.2160.70 66.2161.70 66.2200.70	Anello intermedio Ø 18 Anello intermedio Ø 20 Anello intermedio Ø 22 Anello intermedio Ø 28	176 171 173 247	3 3 3 3
42	90.2655.00 90.2692.00 90.2717.00 90.2754.00	Anello tenuta Ø18x28x10 HP Anello tenuta Ø20x30x10 HP Anello tenuta Ø22x32x10 HP Anello tenuta Ø28x38x10 HP	180-176 170-171 172-173 247-248	3 3 3 3
43	47.2000.74	Piedino fissaggio pompa		2
44	96.7106.00	Rosetta Ø 10.2 DIN 7980		4
45	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931		4
46	90.9126.00	Boccola Ø 22x25x30		3
47	90.1625.00	Anello rad. Ø 22x32x5.5	2	3
48	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5		1
49	98.2268.00	Tappo G 3/4"x16		1
50	96.7700.00	Rosetta Ø 26.5x32x1.5		1
51	98.2043.00	Tappo G 1/4"x13		3
52	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1

CON ALBERO A DOPPIA PRESA DI FORZA
WITH DOUBLE-SIDED SHAFT



SERIE 66

*** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**
*** Affix with Loctite 542 col. RED**
*** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE**
*** Mit Loctite 542 ROT befestigen**
*** Fijar con Loctite 542 col. ROJO**
*** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA**

DIS. COD. 66.9516.00

W5015 – W4015
W3521 - T4018- T5018

PISTONE - PISTON Ø 16	PISTONE - PISTON Ø 18
W5015 – W4015 T4018 – T5018	W3521


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	66.1210.41 66.1211.41 66.1240.41	Testata Ø 16 Testata Ø 18 Testata Ø 16 – W5015 – W4518	1 1 1
2	99.3820.00	Vite M10x120 UNI 5931	8
3	90.5118.00	Anello antiestr. Ø 19.5x22x1.5	3
4	90.3596.00	OR Ø 18.77x1.78 (2075)	3
5	66.2102.70	Distanziale	3
6	36.7121.01	Gruppo valvola aspiraz. / mand. 150	6
7	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 150	6
8	36.2003.66	Sede valvola 150	6
9	36.2032.66	Valvola sferica 150	6
10	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 150	6
11	36.2025.51	Guida valvola 150	6
12	90.5115.00	Anello antiest. Ø 18.7x23x1.5	3
13	90.3843.00	OR Ø 17.86x2.62 (123)	3
14	66.2101.66	Bussola	3
15	90.3857.00	OR Ø 23.81x2.62 (132)	6
16	66.2100.70	Tappo Ø 29	3
17	90.5165.00	Anello antiest. Ø 24.7x29x1.5	3
18	66.1301.41	Tappo valvole M32x1.5x18.5	3
19	99.3039.00	Vite M8x16 UNI 5931	8

KIT RICAMBI – SPARE KITS

	PISTONE - PISTON Ø16					PISTONE - PISTON Ø18	
KIT Nr.	KIT 2	KIT 3	KIT 150	KIT 174	KIT 175	KIT 180	KIT 176
Posizioni incluse Positions included	55	20	7 – 8 9 – 10 11 (6)	48 – 50	46 – 47 48 – 49 50	48 – 50	46 – 47 48 – 49 50
Nr. Pcs.	3	2	6	3	1	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
20	90.1648.00	Anello rad. Ø 30x56x7 3	2
21	47.1510.22	Coperchio cuscinetto aperto	2
22	90.3913.00	OR Ø 67.95x2.62 (3268)	2
23	91.8380.00	Cuscinetto a rulli NJ 2206 EC	2
24	66.0100.22	Carter pompa	1
25	98.2106.00	Tappo carico olio	1
26	91.4892.00	Linguetta 9x7x35 UNI 6604	2
27	66.0210.35	Albero – D.PTO W5015 – W4015 – W3521 T4015 – T5018	1 1
28	66.0300.01	Biella completa	3
29	90.3922.00	OR Ø 133.02x2.62 (3525)	1
30	66.1600.22	Coperchio posteriore	1
31	99.1884.00	Vite M6x20 UNI 5931	4
32	90.4051.00	OR Ø 26.58x3.53 (4106)	1
33	63.2100.51	Spia livello olio	1
34	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.	1
35	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	1
36	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931	6
38	97.7405.00	Spinotto Ø 14x39	3
39	66.0500.66	Guida pistone	3
40	96.7101.00	Rosetta Ø 10x28x0.5	3
41	66.0402.09 66.0403.09	Pistone Ø 16x54 Pistone Ø 18x54	3 3
42	90.3584.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) – 90 Sh.	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
43	66.2195.66	Vite fissaggio pistone	3
44	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
45	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.	1
46	66.0802.70 66.0803.70	Anello di fondo Ø 16 175 Anello di fondo Ø 18 176	3 3
47	90.3616.00	OR Ø 34.65x1.78 (2137) 175-176	3
48	90.2631.00 90.2652.00	Anello tenuta Ø 16x24x6.5 LP 174-175 Anello tenuta Ø 18x26x6.5 LP 180-176	3 3
49	66.2162.70 66.2163.70	Anello intermedio Ø 16 175 Anello intermedio Ø 18 176	3 3
50	90.2634.00 90.2655.00	Anello tenuta Ø 16x26x9.5 HP 174-175 Anello tenuta Ø 18x28x10 HP 180-176	3 3
51	47.2000.74	Piedino fissaggio pompa	2
52	96.7106.00	Rosetta Ø 10.2 DIN 7980	4
53	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931	4
54	90.9126.00	Boccola Ø 22x25x30	3
55	90.1625.00	Anello rad. Ø 22x32x5.5 2	3
56	93.1858.00	Rondella di tenuta G 3/8" Ø 15x27x2	1
57	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5	1
58	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10	1
59	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1


Nm 60
11
2
9
7
6
5
4
3
8
10
35
55
34
Nm 40
38
39
Nm 40
*
16
17
18
19
20
14
15
13
21
53
54
22
23
Nm 20
25
26
Nm 12
27
12
Nm 40
1
2
8
41
42
43
Nm 40
40
39
38
37
36
35
34
Nm 40
33
31
30
29
28
Nm 10
Nm 40
11
2
10
Nm 60
47
46
45
Nm 40
57
44
Nm 70
51
50
52
56
49
48
SERIE 69
* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA
DIS. COD. 69.9510.00

W4 – T41


KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 32	KIT 37	KIT 38	KIT 39	KIT 40	KIT 41	KIT 42	KIT 62	KIT 74
Posizioni incluse Positions included	37	12	50 – 56	48 – 49 50 – 51 52 - 56	48 - 49	51	52	3 – 4 5 – 6 7 (8)	16 – 17 18 - 19
Nr. Pcs.	2	3	3	1	3	6	3	6	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	99.3787.00	Vite M10x80 UNI 5931		8
2	96.7104.00	Rosetta Ø 10.5x16x1		16
3	90.3859.00	OR Ø 25.07x2.62 (3100)	62	6
4	36.2017.66	Sede valvola	62	6
5	36.2018.76	Valvola	62	6
6	94.7394.00	Molla Ø 10.7x22.5	62	6
7	36.2008.51	Guida valvola	62	6
8	36.7060.01	Gruppo valvola aspiraz./mandata	62	6
9	90.4055.00	OR Ø 29.75x3.53 (4118)		6
10	69.2180.22	Coperchio valvole		2
11	99.3671.00	Vite M10x25 UNI 5931		8
12	90.1656.00	Anello rad. Ø 32x42x7	37	3
13	69.0100.22	Carter pompa		1
14	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8"		1
15	69.2119.84	Guarnizione coperchio posteriore		1
16	69.2195.66	Vite fissaggio pistone	74	3
17	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	74	3
18	90.5107.00	Anello antiest. Ø 17.4x22x1.5	74	3
19	96.7555.00	Rosetta Ø 22x27x0.5	74	3
20	69.0400.09	Pistone Ø 36x60		3
21	69.0205.35	Albero eccentrico C.24		1
22	69.1600.22	Coperchio posteriore carter		1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
23	69.0300.01	Biella – Completa		3
25	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931		6
26	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)		1
27	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"		1
28	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.		1
29	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931		9
30	97.7398.00	Spinotto Ø 14x31.5		3
31	69.0500.22	Guida pistone		3
33	96.7565.00	Rosetta Ø 22.3x41ì2x0.5		3
34	90.3636.00	Vite M10x19 UNI 5739		8
35	68.1500.74	Coperchio laterale carter		2
36	69.2115.51	Distanziale		1
37	90.1672.00	Anello rad. Ø 35x52x8	32	1
38	90.4131.00	OR Ø 73.03x3.53 (176)		2
39	91.8480.00	Cuscinetto a sfere 6307		2
40	47.2000.74	Piedino pompa		2
41	90.9162.00	Boccola Ø 32x36x40		3
42	96.7106.00	Rosetta Ø 10.2 DIN 7980		4
43	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931		4
44	98.2265.00	Tappo G 3/4"x16		1
45	96.7700.00	Rosetta Ø 26.5x32x1.5		1
46	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5		1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
47	69.1200.22	Testata pompa		1
48	90.3885.00	OR Ø 45.69x2.62 (3181)	39-40	3
49	69.0802.70	Anello di fondo Ø 36	39-40	3
50	90.2820.00	Anello ten. alt. Ø 36x48x6/3.5 HP	38-39	3
51	69.1002.93	Anello di testa Ø 36	39-41	3
52	69.2168.70	Anello intermedi Ø 36	39-42	3
53	91.4969.00	Linguetta 10x8x40 Uni 6604		1
54	90.0695.00	Anello seeger Ø 35 UNI 7435		1
55	69.2116.51	Distanziale		1
56	90.2823.00	Anello ten. alt. Ø 36x48x7.5 LP	38-39	3
57	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1


Nm 60
11
2
34
Nm 40
35
36
37
38
39
14
Nm 40
*
16
54
53
21
53
54
22
23
Nm 20
25
26
Nm 12
27
9
7
6
5
4
3
8
10
15
13
17
18
19
20
Nm 40
1
2
12
41
42
43
Nm 40
40
39
38
37
36
35
34
Nm 40
33
31
30
29
28
Nm 10
Nm 40
8
11
2
10
Nm 60
47
46
45
Nm 40
57
44
Nm 70
51
50
52
56
49
48
CON ALBERO A DOPPIA PRESA DI FORZA
WITH DOUBLE-SIDED SHAFT
SERIE 69
* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

W4 – T41


KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 32	KIT 37	KIT 38	KIT 39	KIT 40	KIT 41	KIT 42	KIT 62	KIT 74
Posizioni incluse Positions included	37	12	50 – 56	48 – 49 50 – 51 52 - 56	48 - 49	51	52	3 – 4 5 – 6 7 (8)	16 – 17 18 - 19
Nr. Pcs.	2	3	3	1	3	6	3	6	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	99.3787.00	Vite M10x80 UNI 5931		8
2	96.7104.00	Rosetta Ø 10.5x16x1		16
3	90.3859.00	OR Ø 25.07x2.62 (3100)	62	6
4	36.2017.66	Sede valvola	62	6
5	36.2018.76	Valvola	62	6
6	94.7394.00	Molla Ø 10.7x22.5	62	6
7	36.2008.51	Guida valvola	62	6
8	36.7060.01	Gruppo valvola aspiraz./mandata	62	6
9	90.4055.00	OR Ø 29.75x3.53 (4118)		6
10	69.2180.22	Coperchio valvole		2
11	99.3671.00	Vite M10x25 UNI 5931		8
12	90.1656.00	Anello rad. Ø 32x42x7	37	3
13	69.0100.22	Carter pompa		1
14	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8”		1
15	69.2119.84	Guarnizione coperchio posteriore		1
16	69.2195.66	Vite fissaggio pistone	74	3
17	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	74	3
18	90.5107.00	Anello antiest. Ø 17.4x22x1.5	74	3
19	96.7555.00	Rosetta Ø 22x27x0.5	74	3
20	69.0400.09	Pistone Ø 36x60		3
21	69.0204.35	Albero eccentrico C.24 – D.PTO		1
22	69.1600.22	Coperchio posteriore carter		1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
23	69.0300.01	Biella – Completa		3
25	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931		6
26	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)		1
27	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4”		1
28	98.2100.50	Tappo G 3/8”x13 TE22 – Zinc.		1
29	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931		9
30	97.7398.00	Spinotto Ø 14x31.5		3
31	69.0500.22	Guida pistone		3
33	96.7565.00	Rosetta Ø 22.3x41ì2x0.5		3
34	90.3636.00	Vite M10x19 UNI 5739		8
35	68.1500.74	Coperchio laterale carter		2
36	69.2115.51	Distanziale		2
37	90.1672.00	Anello rad. Ø 35x52x8	32	2
38	90.4131.00	OR Ø 73.03x3.53 (176)		2
39	91.8480.00	Cuscinetto a sfere 6307		2
40	47.2000.74	Piedino pompa		2
41	90.9162.00	Boccola Ø 32x36x40		3
42	96.7106.00	Rosetta Ø 10.2 DIN 7980		4
43	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931		4
44	98.2265.00	Tappo G 3/4”x16		1
45	96.7700.00	Rosetta Ø 26.5x32x1.5		1
46	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5		1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
47	69.1200.22	Testata pompa		1
48	90.3885.00	OR Ø 45.69x2.62 (3181)	39-40	3
49	69.0802.70	Anello di fondo Ø 36	39-40	3
50	90.2820.00	Anello ten. alt. Ø 36x48x6/3.5 HP	38-39	3
51	69.1002.93	Anello di testa Ø 36	39-41	3
52	69.2168.70	Anello intermedi Ø 36	39-42	3
53	91.4969.00	Linguetta 10x8x40 Uni 6604		2
54	90.0695.00	Anello seeger Ø 35 UNI 7435		2
56	90.2823.00	Anello ten. alt. Ø 36x48x7.5 LP	38-39	3
57	98.2100.00	Tappo G 3/8”x13		1


Nm 40
35
36
Nm 40 *
Nm 20
26
27
28
Nm 12
55
39
40
13
14
15
16
19
20
21
22
23
24
Nm 180
9
8
7
6
5
4
3
10
12
11
Nm 40
1
2
42
43
44
Nm 40
41
40
39
38
37
36
35
Nm 40
34
32
31
30
29
Nm 40
Nm 10
9
8
10
54
Nm 180
53
52
Nm 70
57
51
Nm 100
48
47
50
49
56
46
45
SERIE 69
* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA
DIS. COD. 69.9508.00

W827 – T8271


KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 32	KIT 37	KIT 40	KIT 41	KIT 43	KIT 188	KIT 189	KIT 190
Posizioni incluse Positions included	38	11	45 - 46	48	3 – 4 5 – 6 7 (10)	49	45 – 46 47 – 48 49 – 50 56	47 – 50 56
Nr. Pcs.	2	3	3	3	6	3	1	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	99.3810.00	Vite M10x95 UNI 5931	8
2	96.7104.00	Rosetta Ø 10.5x16x1	8
3	90.4059.00	OR Ø 32.93x3.53 (4131) 43	6
4	36.2011.66	Sede valvola 43	6
5	36.2010.76	Valvola sferica 43	6
6	94.7450.00	Molla Ø 16x27.5 43	6
7	36.2009.51	Guida valvola 43	6
8	90.4065.00	OR Ø 37.69x3.53 (4150)	6
9	98.2420.00	Tappo M42x1.5x53	6
10	36.7065.01	Gruppo valvola aspiraz./mandata 43	6
11	90.1656.00	Anello rad. Ø 32x42x7 37	3
12	69.0100.22	Carter pompa	1
13	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
14	69.2119.84	Guarnizione coperchio posteriore	1
15	69.2196.66	Vite fissaggio pistone	3
16	90.3859.00	OR Ø 25.07x2.62 (3100)	3
19	69.0400.09	Pistone Ø 36x60	3
20	69.0205.35	Albero eccentrico C.24	1
21	91.4969.00	Linguetta 10x8x40 UNI 6604	1
22	90.0695.00	Anello seeger Ø 35 UNI 7435	1
23	69.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
24	69.0304.01	Biella – Completa	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
26	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931	6
27	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
28	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
29	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.	1
30	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	9
31	97.7398.00	Spinotto Ø 14x31.5	3
32	69.0503.54	Guida pistone	3
34	96.7565.00	Rosetta Ø 22.3x42x0.5	3
35	99.3636.00	Vite M10x16 UNI 5739	8
36	68.1500.74	Coperchio laterale carter	2
37	69.2115.51	Distanziale	1
38	90.1672.00	Anello rad. Ø 35x52x8 32	1
39	90.4131.00	OR Ø 73.03x3.53 (176)	2
40	91.8482.00	Cuscinetto a rulli NJ 307 ECP	2
41	47.2000.74	Piedino pompa	2
42	90.9162.00	Boccola Ø 32x36x40	3
43	96.7106.00	Rosetta Ø 10.5 DIN 7980	4
44	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931	4
45	90.3885.00	OR Ø 45.69x2.62 (3181) 40-189	3
46	69.0802.70	Anello di fondo Ø 36 40-189	3
47	90.2820.00	Anello ten. alt. Ø 36x48x6/3.5 HP 189-190	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
48	69.1002.93	Anello di testa Ø 36 41-189	3
49	69.2170.70	Anello intermedio Ø 36 188-189	3
50	90.2818.00	Anello RESTOP Ø 36x48x6/3 189-190	3
51	98.2325.00	Tappo G 1"x17	1
52	96.7870.00	Rosetta Ø 33.5x38x1.5	1
53	96.7700.00	Rosetta Ø 26.5x32x1.5	1
54	69.1218.41	Testata pompa	1
55	69.2116.51	Distanziale	1
56	90.2823.00	Anello ten. alt. Ø 36x48x7.5 LP 189-190	3
57	98.2265.00	Tappo G 3/4"x16	1


Nm 40
35
36
55
39
40
Nm 150
9
8
7
6
5
4
3
10
Nm 40
1
2
Nm 20
*
15
13
14
12
11
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Nm 20
26
Nm 12
28
27
34
32
31
Nm 10
30
29
Nm 40
42
43
44
Nm 40
41
40
39
38
37
36
35
Nm 40
9
8
10
54
53
52
Nm 150
Nm 40
57
51
Nm 70
48
47
50
49
56
46
45
SERIE 69
* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA
DIS. COD. 69.9511.00

WS104 – WS153
TS1041 – TS1531


KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 7	KIT 32	KIT 37	KIT 54	KIT 57	KIT 62	KIT 69	KIT 71	KIT 82
Posizioni incluse Positions included	48	38	11	15 – 16 17 – 18 34	45 - 46	3 – 4 5 – 6 7 (10)	47 – 50 56	49 - 50	45 – 46 47 – 48 49 – 50 56
Nr. Pcs.	6	2	3	3	3	6	3	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	99.3787.00	Vite M10x80 UNI 5931	8
2	96.7104.00	Rosetta Ø 10.5x16x1	8
3	90.3859.00	OR Ø 25.07x2.62 (3100) 62	6
4	36.2017.66	Sede valvola 62	6
5	36.2018.76	Valvola sferica 62	6
6	94.7394.00	Molla Ø 10.7x22.5 62	6
7	36.2008.51	Guida valvola 62	6
8	90.4051.00	OR Ø 26.58x3.53 (4106)	6
9	98.2312.00	Tappo M32x2x20.5	6
10	36.7060.01	Gruppo valvola aspiraz./mandata 62	6
11	90.1656.00	Anello rad. Ø 32x42x7 37	3
12	69.0100.22	Carter pompa	1
13	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
14	69.2119.84	Guarnizione coperchio posteriore	1
15	69.2195.66	Vite fissaggio pistone 54	3
16	90.3885.00	OR Ø 10.82x1.78 (3181) 54	3
17	90.5067.00	Anello antiest. Ø 11x14.x1.5 54	3
18	96.7280.00	Rosetta Ø 14x18.5x0.5 54	3
19	47.0404.09	Pistone Ø 20x50	3
20	69.0210.35	Albero eccentrico C.22	1
21	91.4969.00	Linguetta 10x8x40 UNI 6604	1
22	90.0695.00	Anello seeger Ø 35 UNI 7435	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
23	69.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
24	69.0300.01 69.0303.01	Biella – Completa – WS104 – S1041 Biella – Completa – WS153 – S1531	3 3
26	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931	6
27	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
28	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
29	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.	1
30	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	9
31	97.7398.00	Spinotto Ø 14x31.5	3
32	69.0502.54	Guida pistone	3
34	69.2117.47	Anello di protezione 54	3
35	99.3636.00	Vite M10x16 UNI 5739	8
36	68.1500.74	Coperchio laterale carter	2
37	69.2115.51	Distanziale	1
38	90.1672.00	Anello rad. Ø 35x52x8 32	1
39	90.4131.00	OR Ø 73.03x3.53 (176)	2
40	91.8480.00	Cuscinetto a sfere 6307	2
41	47.2000.74	Piedino pompa	2
42	90.9162.00	Boccola Ø 32x36x40	3
43	96.7106.00	Rosetta Ø 10.5 DIN 7980	4
44	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931	4
45	90.3885.00	OR Ø 45.69x2.62 (3181) 57-82	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
46	69.0804.70	Anello di fondo Ø 20 57-82	3
47	90.2705.00	Anello ten. alt. Ø 20x35x7.5/4.5 HP 69-82	3
48	47.1000.51	Anello di testa Ø 20 7-82	3
49	47.2169.70	Anello intermedio Ø 20 71-82	3
50	90.2704.00	Anello RESTOP Ø 20x35x5.5/2 69-71-82	3
51	98.2265.00	Tappo G 3/8"x16	1
52	96.7700.00	Rosetta Ø 26.5x32x1.5	1
53	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5	1
54	69.1210.41	Testata pompa	1
55	69.2116.51	Distanziale	1
56	90.2710.00	Anello ten. alt. Ø 20x35x8.7 LP 69-82	3
57	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1



35 Nm 40
Nm 180
9
8
7
6
5
4
10
Nm 40
3
1
2
36
54
39
40
13
14
* 15
Nm 40
16
17
18
19
20
12
11
42
43
44 Nm 40
41 40 39 38 37 36 35 Nm 40
34
32
31
21 22 23 24
Nm 20 26
Nm 12
28
27
Nm 10 30 29
Nm 40
9 8 10 53
Nm 180
52 51 55 50
Nm 40
Nm 70
48 47 49 48 47 46 45
SERIE 69
* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

W103

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 32	KIT 37	KIT 62	KIT 63	KIT 64	KIT 65	KIT 66	KIT 74	KIT 67
Posizioni incluse Positions included	38	11	3 – 4 5 – 6 7 (10)	47	45 - 46	48	49	15 – 16 17 - 18	45 – 46 47 – 48 49
Nr. Pcs.	2	3	6	6	3	6	3	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	99.3787.00	Vite M10x80 UNI 5931	8
2	96.7104.00	Rosetta D. 10.5x16x1	8
3	90.3859.00	OR D. 25.07x2.62 NBR SH.70 3100 62	6
4	36.2017.66	Sede valvola 62	6
5	36.2018.76	Valvola sferica 62	6
6	94.7394.00	Molla Dm. 10.7x22.5 62	6
7	36.2008.51	Guida valvola 62	6
8	90.4051.00	OR D. 26.58x3.53 NBR SH.70 4106	6
9	98.2312.00	Tappo M32x2x20.5	6
10	36.7060.01	Gruppo valvola aspiraz./mandata 62	6
11	90.1656.00	Anello rad. D. 32x42x7 37	3
12	69.0100.22	Carter pompa	1
13	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
14	69.2119.84	Guarnizione coperchio posteriore	1
15	69.2195.66	Vite fissaggio pistone 74	3
16	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR SH.70 3068 74	3
17	90.5107.00	Anello antiest. D. 17.4x22.x1.5 74	3
18	96.7555.00	Rosetta D. 22x27x0.5 74	3
19	69.0401.09	Pistone D. 30x60.5	3
20	69.0205.35	Albero eccentrico C.24	1
21	91.4969.00	Linguetta 10x8x40 UNI 6604	1
22	90.0695.00	Anello seeger D. 35	1
23	69.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
24	69.0304.01	Biella	3
26	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931	6
27	90.3833.00	OR D. 13.95x2.62 (3056)	1
28	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
29	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.	1
30	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	9
31	97.7398.00	Spinotto D. 14x31.5	3
32	69.0500.22	Guida pistone	3
34	96.7565.00	Rosetta D. 22.3x42x0.5	3
35	99.3636.00	Vite M10x16 UNI 5739	8
36	68.1500.74	Coperchio laterale carter	2
37	69.2115.51	Distanziale	1
38	90.1672.00	Anello rad. D. 35x52x8 32	1
39	90.4131.00	OR D. 73.03x3.53 NBR SH.70 176	2
40	91.8480.00	Cuscinetto a sfere 6307	2
41	47.2000.74	Piedino pompa	2
42	90.9162.00	Boccola D. 32x36x40	3
43	96.7106.00	Rosetta D. 10.2 DIN 7980	4
44	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931	4
45	90.3885.00	OR D. 45.69x2.62 NBR SH.70 3181 64-67	3
46	69.0800.70	Anello di fondo D. 30 64-67	3
47	90.2770.00	An. ten. alt. D. 30x45x7.5/4.5 HP 63-67	6
48	69.1000.51	Anello di testa D. 30 65-67	6
49	69.2167.70	Anello intermedio D. 30 66-67	3
50	98.2265.00	Tappo G 3/4"x16	1
51	96.7700.00	Rosetta D. 26.5x32x1.5	1
52	96.7380.00	Rosetta D. 17.5x23x1.5	1
53	69.1206.41	Testata pompa	1
54	69.2116.51	Distanziale	1
55	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1


Nm 180
9
8
7
6
5
4
3
10
Nm 40
1
2
9
8
10
54
Nm 180
35
Nm 40
36
55
40
39
12
13
14
x
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Nm 20
26
27
Nm 12
28
Nm 70
11
33
34
32
31
30
29
Nm 10
Nm 40
42
43
44
Nm 40
41
40
39
38
37
36
35
Nm 40
53
52
57
51
Nm 40
Nm 70
48
47
50
49
56
46
45
SERIE 69
* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA
DIS. COD. 69.9505.00

W103CW

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 32	KIT 37	KIT 62	KIT 64	KIT 65	KIT 66	KIT 74	KIT 113
Posizioni incluse Positions included	38	11	3 – 4 5 – 6 7 (10)	45 - 46	48	49	15 – 16 17 - 18	47 – 50 56
Nr. Pcs.	2	3	6	3	6	3	3	3


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	99.3801.00	Vite M10x90 UNI 5931	8
2	96.7104.00	Rosetta D. 10.5x16x1	8
3	90.3859.00	OR D. 25.07x2.62 NBR SH.70 3100 62	6
4	36.2017.66	Sede valvola 62	6
5	36.2018.76	Valvola sferica 62	6
6	94.7394.00	Molla Dm. 10.7x22.5 62	6
7	36.2008.51	Guida valvola 62	6
8	90.4051.00	OR D. 26.58x3.53 NBR SH.70 4106	6
9	98.2312.00	Tappo M32x2x20.5	6
10	36.7060.01	Gruppo valvola aspiraz./mandata 62	6
11	90.1656.00	Anello rad. D. 32x42x7 37	3
12	69.0100.22	Carter pompa	1
13	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
14	69.2119.84	Guarnizione coperchio posteriore	1
15	69.2195.66	Vite fissaggio pistone 74	3
16	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR SH.70 3068 74	3
17	90.5107.00	Anello antiest. D. 17.4x22.x1.5 74	3
18	96.7555.00	Rosetta D. 22x27x0.5 74	3
19	69.0401.09	Pistone D. 30x60.5	3
20	69.0205.35	Albero eccentrico C.24	1
21	91.4969.00	Linguetta 10x8x40 UNI 6604	1
22	90.0695.00	Anello seeger D. 35	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
23	69.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
24	69.0304.01	Biella	3
26	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931	6
27	90.3833.00	OR D. 13.95x2.62 (3056)	1
28	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
29	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.	1
30	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	9
31	97.7398.00	Spinotto D. 14x31.5	3
32	69.0503.54	Guida pistone	3
33	69.2114.70	Distanziale D. 22x29.7x4.5	3
34	96.7565.00	Rosetta D. 22.3x42x0.5	3
35	99.3636.00	Vite M10x16 UNI 5739	8
36	68.1500.74	Coperchio laterale carter	2
37	69.2115.51	Distanziale	1
38	90.1672.00	Anello rad. D. 35x52x8 32	1
39	90.4131.00	OR D. 73.03x3.53 NBR SH.70 176	2
40	91.8481.00	Cuscinetto a sfere 6307	2
41	47.2000.74	Piedino pompa	2
42	90.9162.00	Boccola D. 32x36x40	3
43	96.7106.00	Rosetta D. 10.2 DIN 7980	4
44	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931	4
45	90.3885.00	OR D. 45.69x2.62 NBR SH.70 3181 64	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
46	69.0800.70	Anello di fondo D. 30 64	3
47	90.2770.00	An. ten. alt. D. 30x45x7.5/4.5 HP 113	3
48	69.1000.51	Anello di testa D. 30 65	3
49	69.2167.70	Anello intermedio D. 30 66	3
50	90.2774.00	Anello RESTOP D.30x45x8/4.5 113	3
51	98.2265.00	Tappo G 3/4"x16	1
52	96.7700.00	Rosetta D. 26.5x32x1.5	1
53	96.7380.00	Rosetta D. 17.5x23x1.5	1
54	69.1207.41	Testata pompa	1
55	69.2116.51	Distanziale	1
56	90.2776.00	An. ten. alt. D. 30x45x9.5 LP 113	3
57	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1


Flangia tipo "A" per azionamenti diretti

OPTIONAL




Campana e Giunto per accoppiamenti a motori idraulici SAE B


OPTIONAL



Presa di forza ausiliare su lato opposto azionamento

OPTIONAL





Lubrificare con grasso al silicone
OCILIS 250 cod.12001600 i particolari pos.32-pos.34-pos.35

SERIE 70

COD. DIS. 70.9511.00


W12070H - W100100H

PISTON Ø 30	W12070H	PISTON Ø 36	W100100H

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 2030	KIT 2156 2157-2158	PISTONE – PISTON Ø 30 KIT 2010	PISTONE – PISTON Ø 30 KIT 2011	PISTONE – PISTON Ø 36 KIT 2133	PISTONE – PISTON Ø 36 KIT 2134
Posizioni incluse Positions included	42 – 43 44 – 45 46 – 47 (48)	56 - 57	30 – 32 34 - 35	3 – 5 – 6 – 7 – 10 14 – 20 – 24 27 – 30 – 32 34 – 35 – 41 42 – 47 - 50	30 – 32 34 - 35	3 – 5 – 6 – 7 – 10 14 – 20 – 24 27 – 30 – 32 34 – 35 – 41 42 – 47 - 50
Nr. Pcs.	6	3	3	1	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	70.0100.22	Carter pompa	1
2	91.8477.00	Cuscinetto a rulli 33207	2
3	90.3915.00	OR Ø 80.6x2.62 (3318) 2011-2134	2
4	70.2200.81 70.2203.81	Spessore 0.1 mm. Spessore 0.25 mm.	- -
5	90.0756.00	Anello seeger Ø 45 2011-2134	1
6	70.2118.01	Spia livello olio 2011-2134	1
7	90.3877.00	OR Ø 39.34x2.62 (3156) 2011-2134	1
8	70.1501.22	Coperchio cuscinetto lato spia	1
9	99.1854.00	Vite M6x16 UNI 5931	20
10	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056) 2011-2134	1
11	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 ZINC.	1
12	98.2115.00	Tappo con asta Ø 21.5x70	1
13	70.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
14	90.3942.00	OR Ø 190.17x2.62 (3750) 2011-2134	1
15	98.2005.00	Tappo per foro Ø 15	5
16	99.3123.00	Vite serraggio biella	6
17	70.0200.35	Albero C.23	1
18	91.4900.00	Linguetta 8x7x70 UNI 6604	1
19	70.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1
20	90.1668.00	Anello rad. Ø 35x52x7 2011-2134	1
22	70.0500.15	Guida pistone	3
23	97.7420.00	Spinotto Ø 18x36	3
24	90.1677.00	Anello rad. Ø 36x47x6/7.5 2011-2134	3
25	96.7099.00	Rosetta Ø 10x45x1	3
26	70.0404.09 70.0405.09	Pistone Ø 30x62 Pistone Ø 36x62	3 3
27	90.3584.00	OR D. 10.82x1.78 2043 2011-2134	3
28	70.2241.36	Vite fissaggio pistone	3
29	70.1244.41 70.1241.41	Testata per pistone Ø 30 Testata per pistone Ø 36 NK.	1 1
30	90.3626.00	OR Ø 50.52x1.78 (2200) 2010-2133-2011-2134	3
31	70.0804.70 70.0812.70	Anello di fondo Ø 30 Anello di fondo Ø 36	3 3
32	90.2760.00 90.2798.00	Anello ten. alt. Ø 30x38.5.5 LP 2010-2011 Anello ten. alt. Ø 36x44.5.5 LP 2133-2134	3 3
33	70.2164.70 70.2224.70	Anello intermedio Ø 30 Anello intermedio Ø 36	3 3
34	90.2774.00 90.2818.00	Anello RESTOP Ø 30x45x8/4.5 2010-2011 Anello RESTOP Ø 36x48x6/3 2133-2134	3 3
35	90.2770.00 90.2820.00	An. ten. alt.Ø 30x45x7/4.5 HP 2010-2011 An. ten. alt.Ø 36x48x6/3.5 HP 2133-2134	3 3
36	70.1004.51 71.1002.51	Anello di testa pistone Ø 30 Anello di testa pistone Ø 36	3 3
37	99.3816.00	Vite M10x110 UNI 5931	8
38	99.3671.00	Vite M10x25 UNI 5931	14
39	70.2219.41 70.2223.41	Coperchio valvole – W12070H Coperchio valvole NK. – W100100H	1 1
40	70.2116.70	Tappo valvole	6
41	90.5180.00	An. antiest. Ø 32.4x36.5x1.5 2011-2134	6
42	90.3865.00	OR Ø 29.82x2.62 (3118) 2030-2011-2134	12
43	36.2047.05	Guida valvola 2030	6
44	94.7450.00	Molla Ø 16x27.5 2030	6
45	36.2010.76	Valvola sferica 2030	6
46	36.2048.66	Sede valvola 2030	6
47	90.5178.00	Anello antiest. Ø 31x35.5x1.5 2030-2211-2134	6
48	36.7143.01	Gr. valvola aspirazione / mandata 2030	6
49	98.2043.00 98.2099.00	Tappo G 1/4"x13 – W12070H Tappo G 3/8"x13 NK. – W100100H	3 3
50	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) 2011-2134	3
53	70.0305.01	Biella – Completa	3
54	70.2225.51	Tappo carter	6
55	71.2259.51	Cappuccio tappo carter	3
56	90.9220.00 90.9221.00 90.9222.00	Semiboc. testa biella – Sup. 2156 Semiboc. testa biella +0.25 – Sup. 2157 Semiboc. testa biella +0.50 – Sup. 2158	3 3 3
57	90.9223.00 90.9224.00 90.9225.00	Semiboc. testa biella – Inf. 2156 Semiboc. testa biella +0.25 – Inf. 2157 Semiboc. testa biella +0.50 – Inf. 2158	3 3 3
58	90.9100.00	Boccola piede biella	3
		AZIONAMENTO DIRETTO CON FLANGIA TIPO A	
59	99.3084.00	Vite M8x30 UNI 5931	6
60	10.0673.20	Flangia motore idraulico tipo A	1
		AZIONAMENTO IDRAULICO CON CAMPANA E GIUNTO SAE-B	
70	98.2060.00	Tappo per foro Ø 15	2
61	99.3136.00	Vite M8x45 UNI 5931	6
62	10.0755.47	Elemento elastico giunto Ø 46	1
63	10.7430.01	Giutno elastico Ø 30x25.4	1
64	10.0752.20	Flangia motore idraulico SAE-B	1
		AZIONAMENTO CON PRESA DI FORZA AUSILAIRE	
9	99.1854.00	Vite M6x16 UNI 5931	6
18	91.4900.00	Linguetta 8x7x70 UNI 6604	1
19	70.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1
20	90.1668.00	Anello rad. Ø 35x52x7	1
65	70.0205.35	Albero ecc. doppio PTO	1
66	97.6152.00	Spina Ø 5x10	1
67	70.2234.54	Dispositivo doppio PTO	1
68	96.7160.00	Rosetta Ø 12x18x1	1
69	99.4295.00	Vite M12x35 UNI 5931	1


Nm 40 *
16
Nm 50
34
Nm 180
10
11 36 37 38 12 13 14 15 17 18 19 20 21
52 53 22 23
Nm 40
25
26
Nm 12
27
9
7
6
5
4
3
8
Nm 70
1
2
33
31
30
29
28
Nm 10
Nm 40
2
40
41
Nm 70
39 38 37 36 35
34
Nm 50
54
* 10
Nm 180
9 8 46 45 44
43
Nm 70
42
Nm 100
50 49 32 51 55 48 47
SERIE 76
* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA
DIS. COD. 76.9505.00


W6 – W8 – T61 – T81
W155 - T1551

KIT RICAMBI – SPARE KITS

	PISTONE – PISTON Ø 30									PISTONE – PISTON Ø 45				
KIT Nr.	KIT 32	KIT 43	KIT 44	KIT 74	KIT 65	KIT 66	KIT 113	KIT 114	KIT 115	KIT 47	KIT 48	KIT 79	KIT 80	KIT 81
Posizioni incluse Positions included	54	3 – 4 5 – 6 – 7 (8)	12	16 – 17 18 - 19	50	51	32 – 49 55	47 – 48	32 - 47 48 - 49 50 - 51 55	47 - 48	50	32 – 49 55	32 – 47 48 – 49 50 – 51 55	32 - 51
Nr. Pcs.	2	6	3	3	6	3	3	3	1	6	3	3	1	1

PISTONE – PISTON Ø 30	PISTONE – PISTON Ø 45
W155 – T1551	W6 – W8 – T61 – T81

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	99.4418.00	Vite M12x90 UNI 5931 – Zinc.	8
2	96.7195.00	Rosetta Ø 13x18x1.1	12
3	90.4059.00	OR Ø 32.93x3.53 (4131) – Spec. 43	6
4	36.2011.66	Sede valvola 43	6
5	36.2010.76	Valvola 43	6
6	94.7450.00	Molla Ø 16x27.5 43	6
7	36.2009.51	Guida valvola 43	6
8	36.7065.01	Gruppo valvola aspiraz./mand. 43	6
9	90.4065.00	OR Ø 37.69x3.53 (4150)	6
10	98.2420.00	Tappo M42x1.5x23	6
11	76.1501.22	Coperchio laterale carter	1
12	90.1670.00	Anello rad. Ø 35x52x7 44	3
13	76.0100.22 76.0102.01	Carter pompa – W6-W8-T61-T81 Carter pompa + boccole – W155-T1551	1 1
14	98.2270.00	Tappo carico olio	1
15	76.2119.84	Guarnizione coperchio posteriore	1
16	69.2195.66	Vite fissaggio pistone 74	3
17	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 74	3
18	90.5107.00	Anello antiest. Ø17.4x22x1.15 74	3
19	96.7555.00	Rosetta Ø 22x27x0.5 74	3
20	76.0400.56 76.0402.09	Pistone Ø 30x70 Pistone Ø 45x70	3 3
21	76.0210.35 76.0211.35	Albero – W155-T1551-W8-T81 Albero – W6-T61	1 1
22	76.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
23	76.0303.01	Biella – Completa	3
25	99.3720.00	Vite M10x45 UNI 5931 – Zinc.	6
26	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	2
27	97.5968.00	Spia livello olio	1
28	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.	2
29	99.1897.00	Vite M6x25 UNI 5931 – Zinc.	10
30	97.7400.00	Spinotto Ø 14x34.5	3
31	77.0500.54	Guida pistone	3
32	90.2774.00 90.2848.00	Anello RESTOP Ø 30x45x8/4.5 113-115 Anello RESTOP Ø 45x60x6.5/3 79-80-81	3 3
33	96.7568.00	Rosetta Ø 22.3x51x0.5	3
34	99.3652.00	Vite M10x20 UNI 5931	8
35	76.1500.22	Coperchio laterale carter	1
36	76.2200.78	Spessore	4
37	90.4141.00	OR Ø 85.32x3.53 (4337)	2
38	91.8474.00	Cuscinetto a rulli conici	2
39	76.2000.74	Piedino	2
40	90.9172.00 90.9174.00	Boccola Ø 35x39x30 Boccola Ø 35x39x50	6 3
41	99.4266.00	Vite M12x25 UNI 5739 – Zinc.	4
42	98.2325.00	Tappo G 1"x17	1
43	98.2265.00	Tappo G 3/4"x16	1
44	96.7870.00	Rosetta Ø 33.5x38x1.5	1
45	96.7700.00	Rosetta Ø 26.5x32x1.5	1
46	76.1210.41 76.1200.41	Testata pompa – W6 W8 T61 T81 Testata pompa – W155 T1551	1 1
47	90.3903.00	OR Ø 60x2.62 (3237) 47-80-114-115	3
48	76.0800.70 76.0802.70	Anello di fondo Ø 30 114-115 Anello di fondo Ø 45 47-80	3 3
49	90.2770.00 90.2850.00	Anello ten. alt. Ø 30x45x7.5/4.5 HP 113-115 Anello ten. alt. Ø 45x60x7.5/4.5 HP 79-80	3 3
50	69.1000.51 76.1002.51	Anello di testa Ø 30 65-115 Anello di testa Ø 45 48-80	3 3
51	69.2167.70 76.2170.70	Anello intermedio Ø 30 66-115 Anello intermedio Ø 45 80-81	3 3
52	91.4978.00	Linguetta 10x8x55 UNI 7435	1
53	90.0695.00	Anello di arresto Ø 35 UNI 7435	1
54	90.1672.00	Anello rad. Ø 35x52x8 32	1
55	90.2776.00 90.2855.00	Anello ten. alt. Ø 30x45x9.5 LP 113-115 Anello ten. alt. Ø 45x60x9 LP 79-80	3 3


Nm 50
34
54
35 36 37 38 12 13 14 15
Nm 40 *
16
17 18
53 52
21
52 53 22 23
Nm 40
25 26
Nm 12
27
Nm 180
10
9
7
6
5
4
3
8
19 20
33
31
30
Nm 70
1
2
29 28
Nm 10
Nm 40
2 40
41
Nm 70
39 38 37 36 35 34
54
Nm 50
* 10 9 8 46 45 44 43 42
Nm 180
Nm 70
Nm 100
50 49 32 51 55 48 47
SERIE 76
CON ALBERO A DOPPIA PRESA DI FORZA
WITH DOUBLE-SIDED SHAFT
* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA


W6 – W8 – T61 – T81
W155 - T1551

KIT RICAMBI – SPARE KITS

	PISTONE – PISTON Ø 30									PISTONE – PISTON Ø 45				
KIT Nr.	**KIT 32**	**KIT 43**	**KIT 44**	**KIT 74**	**KIT 65**	**KIT 66**	**KIT 113**	**KIT 114**	**KIT 115**	**KIT 47**	**KIT 48**	**KIT 79**	**KIT 80**	**KIT 81**
Posizioni incluse Positions included	54	3 – 4 5 – 6 – 7 (8)	12	16 – 17 18 - 19	50	51	32 – 49 55	47 – 48	32 - 47 48 - 49 50 - 51 55	47 - 48	50	32 – 49 55	32 – 47 48 – 49 50 – 51 55	32 - 51
Nr. Pcs.	2	6	3	3	6	3	3	3	1	6	3	3	1	1

PISTONE – PISTON Ø 30	PISTONE – PISTON Ø 45
W155 – T1551	**W6 – W8 – T61 – T81**

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	99.4418.00	Vite M12x90 UNI 5931 – Zinc.	8
2	96.7195.00	Rosetta Ø 13x18x1.1	12
3	90.4059.00	OR Ø 32.93x3.53 (4131) – Spec. 43	6
4	36.2011.66	Sede valvola 43	6
5	36.2010.76	Valvola 43	6
6	94.7450.00	Molla Ø 16x27.5 43	6
7	36.2009.51	Guida valvola 43	6
8	36.7065.01	Gruppo valvola aspiraz./mand. 43	6
9	90.4065.00	OR Ø 37.69x3.53 (4150)	6
10	98.2420.00	Tappo M42x1.5x23	6
12	90.1670.00	Anello rad. Ø 35x52x7 44	3
13	76.0100.22 76.0102.01	Carter pompa – W6-W8-T61-T81 Carter pompa + boccole – W155-T1551	1 1
14	98.2270.00	Tappo carico olio	1
15	76.2119.84	Guarnizione coperchio posteriore	1
16	69.2195.66	Vite fissaggio pistone 74	3
17	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 74	3
18	90.5107.00	Anello antiest. Ø17.4x22x1.15 74	3
19	96.7555.00	Rosetta Ø 22x27x0.5 74	3
20	76.0400.56 76.0402.09	Pistone Ø 30x70 Pistone Ø 45x70	3 3
21	76.0204.35 76.0205.35	Albero D.PTO - W155-T1551-W8-T81 Albero D.PTO – W6-T61	1 1
22	76.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
23	76.0303.01	Biella – Completa	3
25	99.3720.00	Vite M10x45 UNI 5931 – Zinc.	6
26	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	2
27	97.5968.00	Spia livello olio	1
28	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.	2
29	99.1897.00	Vite M6x25 UNI 5931 – Zinc.	10
30	97.7400.00	Spinotto Ø 14x34.5	3
31	77.0500.54	Guida pistone	3
32	90.2774.00 90.2848.00	Anello RESTOP Ø 30x45x8/4.5 113-115 Anello RESTOP Ø 45x60x6.5/3 79-80-81	3 3
33	96.7568.00	Rosetta Ø 22.3x51x0.5	3
34	99.3652.00	Vite M10x20 UNI 5931	8
35	76.1500.22	Coperchio laterale carter	2
36	76.2200.78	Spessore	4
37	90.4141.00	OR Ø 85.32x3.53 (4337)	2
38	91.8474.00	Cuscinetto a rulli conici	2
39	76.2000.74	Piedino	2
40	90.9172.00 90.9174.00	Boccola Ø 35x39x30 Boccola Ø 35x39x50	6 3
41	99.4266.00	Vite M12x25 UNI 5739 – Zinc.	4
42	98.2325.00	Tappo G 1"x17	1
43	98.2265.00	Tappo G 3/4"x16	1
44	96.7870.00	Rosetta Ø 33.5x38x1.5	1
45	96.7700.00	Rosetta Ø 26.5x32x1.5	1
46	76.1210.41 76.1200.41	Testata pompa – W6 W8 T61 T81 Testata pompa – W155 T1551	1 1
47	90.3903.00	OR Ø 60x2.62 (3237) 47-80-114-115	3
48	76.0800.70 76.0802.70	Anello di fondo Ø 30 114-115 Anello di fondo Ø 45 47-80	3 3
49	90.2770.00 90.2850.00	Anello ten. alt. Ø 30x45x7.5/4.5 HP 113-115 Anello ten. alt. Ø 45x60x7.5/4.5 HP 79-80	3 3
50	69.1000.51 76.1002.51	Anello di testa Ø 30 65-115 Anello di testa Ø 45 48-80	3 3
51	69.2167.70 76.2170.70	Anello intermedio Ø 30 66-115 Anello intermedio Ø 45 80-81	3 3
52	91.4978.00	Linguetta 10x8x55 UNI 7435	2
53	90.0695.00	Anello di arresto Ø 35 UNI 7435	2
54	90.1672.00	Anello rad. Ø 35x52x8 32	2
55	90.2776.00 90.2855.00	Anello ten. alt. Ø 30x45x9.5 LP 113-115 Anello ten. alt. Ø 45x60x9 LP 79-80	3 3


Nm 180
10
Nm 50
34
Nm 40 *
16
Nm 40
25
Nm 12
27
11 36 37 38 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 52 53 22 23 26
9
7
6
5
4
3
8
56
Nm 70
1
2
57 33 31 30
29 28
Nm 10 Nm 40
2 40
41 Nm 70
39 38 37 36 35 34 54
Nm 50
* 10 9 8 56 46
Nm 180
43 42
Nm 70
Nm 100
50 49 32 51 55 48 47
SERIE 76
* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

W6CW – W8CW

KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT Nr.	KIT 32	KIT 41	KIT 43	KIT 44	KIT 74	KIT 188	KIT 190	KIT 266
Posizioni incluse Positions included	54	50	3 – 4 5 – 6 – 7 (8)	12	16 – 17 18 - 19	51	32 – 49 55	32 – 47 48 – 49 50 – 51 55
Nr. Pcs.	2	3	6	3	3	6	3	1


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	99.4418.00	Vite M12x90 UNI 5931 – Zinc.	8
2	96.7195.00	Rosetta Ø 13x18x1.1	12
3	90.4059.00	OR Ø 32.93x3.53 (4131) – Spec. 43	6
4	36.2011.66	Sede valvola 43	6
5	36.2010.76	Valvola 43	6
6	94.7450.00	Molla Ø 16x27.5 43	6
7	36.2009.51	Guida valvola 43	6
8	36.7065.01	Gruppo valvola aspiraz./mand. 43	6
9	90.4065.00	OR Ø 37.69x3.53 (4150)	6
10	98.2420.00	Tappo M42x1.5x23	6
11	76.1501.22	Coperchio laterale carter	1
12	90.1670.00	Anello rad. Ø 35x52x7 44	3
13	76.0100.22	Carter pompA	1
14	98.2270.00	Tappo carico olio	1
15	76.2119.84	Guarnizione coperchio posteriore	1
16	69.2195.66	Vite fissaggio pistone 74	3
17	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 74	3
18	90.5107.00	Anello antiest. Ø17.4x22x1.15 74	3
19	96.7555.00	Rosetta Ø 22x27x0.5 74	3
20	69.0400.09	Pistone Ø 36x60	3
21	76.0210.35 76.0211.35	Albero – W8CW Albero – W6CW	1 1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
22	76.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
23	76.0303.01	Biella – Completa	3
25	99.3720.00	Vite M10x45 UNI 5931 – Zinc.	6
26	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	2
27	97.5968.00	Spia livello olio	1
28	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.	2
29	99.1897.00	Vite M6x25 UNI 5931 – Zinc.	10
30	97.7400.00	Spinotto Ø 14x34.5	3
31	77.0500.54	Guida pistone	3
32	90.2818.00	Anello RESTOP Ø 36x48x6/3 190-266	3
33	96.7568.00	Rosetta Ø 22.3x51x0.5	3
34	99.3652.00	Vite M10x20 UNI 5931	8
35	76.1500.22	Coperchio laterale carter	1
36	76.2200.78	Spessore	4
37	90.4141.00	OR Ø 85.32x3.53 (4337)	2
38	91.8472.00	Cuscinetto a rulli conici – Spec.	2
39	76.2000.74	Piedino	2
40	90.9174.00	Boccola Ø 35x39x50	3
41	99.4266.00	Vite M12x25 UNI 5739 – Zinc.	4
42	98.2327.00	Tappo G1" NPT	1
43	98.2267.00	Tappo G3/4" NPT	1
46	76.1251.41	Testata Ø 36	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
47	90.3903.00	OR Ø 60x2.62 (3237) 266	3
48	76.0801.70	Anello di fondo Ø 36 266	3
49	90.2820.00	Anello ten. alt. Ø 36x48x6/3.5 HP 190-266	3
50	69.1002.93	Anello di testa Ø 36 41-266	3
51	69.2170.70	Anello intermedio Ø 36 188-266	3
52	91.4978.00	Linguetta 10x8x55 UNI 7435	1
53	90.0695.00	Anello di arresto Ø 35 UNI 7435	1
54	90.1672.00	Anello rad. Ø 35x52x8 32	1
55	90.2823.00	Anello ten. alt. Ø 36x48x7.5 LP 190-266	3
56	96.7570.00	Rosetta Ø 22.5x39.5x1	6
57	76.2114.70	Distanziale	3

COD. DIS. 70.9514.00







WK

SERIE 70

SISTEMA FLUSSAGGIO TENUTE
FLUSHING SYSTEM







*** Lubrificare con grasso al silicone.**
*** Lubricate with silicon grease.**
*** Graisser avec de la graisse su silicone.**
*** Schmieren mit Silikonfett.**
*** Lubrique con grasa de silicona.**
*** Lubrifique com graxa de silicone.**

**** Fissare con Loctite 243 col. BLU**
**** Affix with Loctite 243 col. BLUE**
**** Fixer avec de la Loctite 243 couleur BLUE**
**** Mit Loctite 243 BLAU befestigen**
**** Fijar con Loctite 243 col. AZUL**
**** Fixar com Loctite 243 cor. BLUE**

WK155 – WK6 – WK8

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 2246	KIT 2247	KIT 2259	KIT 2156 2157 - 2158	PISTONE D. 30 KIT 2010	PISTONE D. 30 KIT 2252	PISTONE D. 32 KIT 2248	PISTONE D. 32 KIT 2253	PISTONE D. 36 KIT 2133	PISTONE D. 36 KIT 2254
Posizioni incluse Positions included	47 – 49 50 – 51 52 – 53 (54)	61 - 62 63 - 64 65 - 66 67 (68)	47 – 51 52 – 53 70 – 71 (69)	31 - 32	37 - 39 41 - 42	3 – 5 – 7 10 - 14 – 16 22 – 23 - 26 37 – 39 – 41 42 – 47 – 48 53	37 - 39 41 - 42	3 – 5 – 7 10 - 14 – 16 22 – 23 - 26 37 – 39 – 41 42 – 47 – 48 53	37 - 39 41 - 42	3 – 5 – 7 – 10 14 – 16 – 22 23 - 26 – 37 39 – 41 – 42 47 – 53 – 59 60 – 66 - 67
Nr. Pcs.	3	3	3	3	3	1	3	1	3	1


PISTON - D. 30	PISTON - D. 32	PISTON D. 36
WK155	WK6	WK8

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	70.0100.22	Carter pompa	1
2	91.8477.00	Cuscinetto a rulli 33207	2
3	90.3915.00	OR D. 80.6x2.62 NBR SH. 70 3318 2252-2253-2254	2
4	70.2200.81 70.2203.81	Spessore 0.1 mm. Spessore 0.25 mm.	- -
5	90.0756.00	Anello seeger D. 45 2252-2253-2254	1
6	70.2118.01	Spia livello olio	1
7	90.3877.00	OR D. 39.34x2.62 NBR SH. 70 3156 2252-2253-2254	1
8	70.1501.22	Coperchio cuscinetto lato spia	1
9	99.1854.00	Vite M6x16 UNI 5931	20
10	90.3833.00	OR D. 13.95x2.62 NBR SH. 70 3056 2252-2253-2254	1
11	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 – Zinc.	1
12	98.2115.00	Tappo con asta D. 21.5x70	1
13	72.2106.95	Tubo per asta livello olio	1
14	90.3604.00	OR D. 25.12x1.78 NBR SH. 70 2100 2252-2253-2254	1
15	70.1606.22	Coperchio posteriore carter	1
16	90.3942.00	OR D. 190.17x2.62 NBR SH. 70 3750 2252-2253-2254	1
17	98.2005.00	Tappo per foro D. 15	5
18	99.3123.00	Vite serraggio biella	6
19	70.0206.35	Albero C.26	1
20	91.4900.00	Linguetta 8x7x70 UNI 6604	1
21	70.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1
22	90.1668.00	Anello rad. D. 35x52x7 2252-2253-2254	1
23	90.1677.00	An. rad. D. 36x47x6/7.5 2252-2253-2254	3
24	96.7099.00	Rosetta D. 10x45x1	3
25	70.0404.09 70.0413.09 70.0405.09	Pistone D. 30x63 Pistone D. 32x63 pistone D. 36x63	3
26	90.3584.00	OR D. 10.82x1.78 NBR SH. 90 2043 2252-2253-2254	3
27	70.2241.36	Vite fissaggio pistone	3
28	70.0500.15	Guida pistone	3
29	97.7420.00	Spinotto D. 18x36	3
30	90.9100.00	Boccola piede biella	3
31	90.9220.00 90.9221.00 90.9222.00	Semiboc. testa biella – Sup. 2156 Semiboc. testa biella +0.25 – Sup. 2157 Semiboc. testa biella +0.50 – Sup. 2158	3
32	90.9223.00 90.9224.00 90.9225.00	Semiboc. testa biella – Inf. 2156 Semiboc. testa biella +0.25 – Inf. 2157 Semiboc. testa biella +0.50 – Inf. 2158	3
34	70.0305.11	Biella – Completa	3
35	71.2259.51	Cappuccio tappo carter	3
36	70.2225.51	Tappo carter	6
37	90.3626.00	OR D. 50.52x1.78 NBR SH. 70 2200 2010-2133-2248-2252-2253-2254	3
38	70.0804.70 70.0822.70 70.0812.70	Anello di fondo D. 30 Anello di fondo D. 32 Anello di fondo D. 36	3
39	90.2760.00 90.2780.00 90.2798.00	An. ten. alt. D. 30x38.5.5 LP 2010-2252 An. ten. alt. D. 32x40.5.5 LP 2248-2253 An. ten. alt. D. 36x44x5.5 LP 2133-2254	3
40	70.2164.70 70.2252.70 70.2224.70	Anello intermedio D. 30 Anello intermedio D. 32 Anello intermedio D. 36	3
41	90.2774.00 90.2784.00 90.2818.00	An. RESTOP D. 30x45x8/4.5 2010-2252 An. RESTOP D. 32x44x5.5/3 2248-2253 An. RESTOP D. 36x48x6/3 2133-2254	3
42	90.2770.00 90.2788.00 90.2820.00	An. ten. alt. D. 30x45x7.5/4.5 HP 2010-2252 An. ten. alt. D. 32x44x6/3.5 HP 2248-2253 An. ten. alt. D. 36x48x6/3.5 HP 2133-2254	3
43	70.1004.51 72.1000.51 71.1002.51	Anello di testa D. 30 Anello di testa D. 32 Anello di testa D. 36	3
44	70.2251.15	Coperchio valvole di mandata	1
45	99.4295.00	Vite M12x35 UNI 4762	8
46	70.2253.70	Tappo valvole	6
47	90.3865.00	OR D. 29.82x2.62 NBR SH. 90 3118 2246-2252-2253-2254-2259	12÷3
48	90.5180.00	Anello antiest. D. 32.4x36.5x1.5 2252-2253	6
49	36.2047.51	Guida valvola 2246	6
50	94.7450.00	Molla Dm. 16x27.5 2246	6
51	36.2117.66	Valvola sferica 2246-2259	6÷3
52	36.2048.66	Sede valvola 2246-2259	6÷3
53	90.5178.00	Anello antiest. D. 31x35.5x1.5 2246-2252-2253-2254-2259	6÷3
54	36.7208.01	Gr. valvola aspiraz. / mandata 2246	6
55	99.3816.00	Vite M10x110 UNI 5931	8

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
56	70.1265.15 70.1266.15 70.1261.15 70.1268.15 70.1269.15 70.1270.15	Testata per pistone D. 30 Testata per pistone D. 32 Testata per pistone D. 36 Testata per pistone D. 30 - NPT Testata per pistone D. 32 - NPT Testata per pistone D. 36 - NPT	1
57	70.2250.15	Coperchio valvole d'aspirazione	1
58	99.4850.00	Vite M14x40 UNI 4762	8
59	90.3885.50	OR D. 45.69x2.62 NBR SH. 70 3181 2254	3
60	90.3894.00	OR D. 53.65x2.62 NBR SH. 70 3212 2254	3
61	36.2045.05	Guida valvola aspirazione 2247	3
62	94.7540.00	Molla Dm. 24.7x27 2247	3
63	36.2086.51	Guida valvola interna 2247	3
64	36.2085.02	Valvola sferica 2247	3
65	36.2116.66	Sede valvola d'aspirazione 2247	3
66	90.3880.00	OR D. 42.52x2.62 NBR SH. 70 3168 2247-2254	3
67	90.5233.00	An. antiest. D. 43.5x48x1.5 2247-2254	3
68	36.7207.01	Gr. Valvola d'aspirazione 2247	3
69	36.7229.01	Gr. Valvola di mandata 2259	3
70	36.2009.51	Guida valvola 2259	3
71	94.7451.00	Molla Dm. 16x37 INOX 2259	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
CON SISTEMA FLUSHING – FLUSHING SYSTEM			
97	-	Testata pompa - FLUSHING	1
AZIONAMENTO DIRETTO CON FLANGIA TIPO A			
86	99.3084.00	Vite M8x30 UNI 5931	6
87	10.0673.20	Flangia motore idraulico tipo A	1
AZIONAMENTO IDRAULICO CON CAMPANA E GIUNTO SAE-B			
88	99.3136.00	Vite M8x45 UNI 5931	6
89	10.0755.47	Elemento elastico giunto D. 46	1
90	10.7430.01	Giutno elastico D. 30x25.4	1
91	10.0752.20	Flangia motore idraulico SAE-B	1
98	98.2060.00	Tappo per foro D. 15	2
AZIONAMENTO CON PRESA DI FORZA AUSILAIRE			
9	99.1854.00	Vite M6x16 UNI 5931	6
20	91.4900.00	Linguetta 8x7x70 UNI 6604	1
21	70.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1
22	90.1668.00	Anello rad. D. 35x52x7	1
92	70.0207.35	Albero ecc. doppio PTO	1
93	97.6152.00	Spina D. 5x10	1
94	70.2234.54	Dispositivo doppio PTO	1
95	96.7160.00	Rosetta D. 12x18x1	1
96	99.4295.00	Vite M12x35 UNI 5931	1


INTERPUMP GROUP


Nm 10
Nm 50
Nm 180
Nm 12
Nm 70
Nm 40
Nm 100
SERIE 77
* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

W12 – W15 – W159
T121 – T151 – T1591


PISTONE–PISTON Ø 30	PISTONE–PISTON Ø 45
W159 – T1591	W12 - W15 - T151 - T151

KIT RICAMBI – SPARE KITS

	PISTONE – PISTON Ø 45								PISTONE – PISTON Ø 30				
KIT Nr.	KIT 32	KIT 43	KIT 44	KIT 74	KIT 47	KIT 48	KIT 79	KIT 80	KIT 81	KIT 65	KIT 66	KIT 113	KIT 114	KIT 115
Posizioni incluse Positions included	61	3 – 4 5 – 6 7 (8)	32	45 – 47 51 - 52	54 - 55	57	56 – 62 63	54 – 55 56 – 57 58 – 62 63	58 - 62	57	58	56 – 62 63	54 – 55	58 - 62 54 – 55 56 – 57 58 – 62 63
Nr. Pcs.	2	6	3	3	3	6	3	1	3	6	3	3	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	99.4418.00	Vite M12x90 UNI 5931 – Zinc.	16
2	96.7195.00	Rosetta Ø 13x18x1.1	20
3	90.4059.00	OR Ø 32.93x3.53 (4131) – Spec. 43	12
4	36.2011.66	Sede valvola 43	12
5	36.2010.76	Valvola 43	12
6	94.7450.00	Molla Ø 16x27.5 43	12
7	36.2009.51	Guida valvola 43	12
8	36.7065.01	Gruppo valvola aspiraz./mand. 43	12
9	90.4065.00	OR Ø 37.69x3.53 (4150)	12
10	98.2420.00	Tappo M42x1.5x23	12
11	76.1501.22	Coperchio laterale carter	1
12	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119)	4
13	90.1614.00	Anello rad. Ø 20x30x5	4
14	77.2122.93	Tubo di collegamento mandata	1
15	90.0605.00	Anello d'arresto Ø 20 UNI 7435	2
16	76.0210.35 76.0211.35	Albero – W15-T151-W159-T1591 Albero – W12-T121	1 1
17	77.0100.22 77.0102.01	Carter pompa Carter pompa + boccole – W159-T1591	1 1
18	77.2120.01	Anello serraggio bielle	6
19	77.2118.84	Guarnizione coperchio superiore	1
20	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931 – Zinc.	16
21	77.2114.22	Coperchio superiore carter	1
22	98.2272.00	Tappo carico olio G 3/4"	1
23	99.1927.00	Vite M6x35 UNI 5931	12
24	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	12
25	90.5091.00	Anello antiest. Ø 15.8x20x1.9	4
26	77.0302.41	Coppia di bielle	3
27	77.2203.70	Tappo per condotto mandata	2
28	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
29	90.4141.00	OR Ø 85.32x3.53 (4337)	2
30	76.2200.78	Spessore	4
31	76.1500.22	Coperchio laterale carter	1
32	90.1670.00	Anello rad. Ø 35x52x7 44	6
33	99.3652.00	Vite M10x20 UNI 5931	8
34	91.8474.00	Cuscinetto a rulli conici	2
35	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 - Zinc.	1
36	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
37	76.2000.74	Piedino	2
38	90.9174.00 90.9172.00	Boccola Ø 35x39x50 Boccola Ø 35x39x30 – W159-T1591	6 12
39	97.7400.00	Spinotto Ø 14x34.5	6
40	99.4266.00	Vite M12x25 UNI 5739 – Zinc.	4
41	77.0500.54	Guida Pistone	6
42	96.7568.00	Rosetta Ø 22.3x51 0.5	6
43	76.0402.09 76.0400.56	Pistone Ø 45 Pistone Ø 30	6 6
45	90.5107.00	Anello antiest. Ø 17.4x22x1.5 74	6
46	98.2265.00	Tappo G 3/4"x16	3
47	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 74	6
48	98.2325.00	Tappo G 1"x17	2
49	96.7700.00	Rosetta Ø 26.5x32x1.5	3
50	96.7870.00	Rosetta Ø 33.5x38x1.5	2
51	96.7555.00	Rosetta Ø 22x27x0.5 74	6
52	69.2195.66	Vite fissaggio pistone 74	6
53	77.1200.41 77.1210.41	Testata Ø 45 Testata Ø 30	2 2
54	90.3903.00	OR Ø 60x2.62 (3237) 47-80-114-115	6
55	76.0802.70 76.0800.70	Anello di fondo Ø 45 47-80 Anello di fondo Ø 30 114-115	6 6
56	90.2850.00 90.2770.00	Anello ten. alt. Ø 45x60x7.5/4.5 HP 79-80 Anello ten. alt. Ø 30x45x7.5/4.5 HP 113-115	6 6
57	76.1002.51 69.1000.51	Anello di testa Ø 45 48-80 Anello di testa Ø 30 65-115	6 6
58	76.2170.70 69.2167.70	Anello intermedio Ø 45 80-81 Anello intermedio Ø 30 66-115	6 6
59	91.4978.00	Linguetta 10x8x55 UNI 6604	1
60	90.0695.00	Anello d'arresto Ø 35 UNI 7435	1
61	90.1672.00	Anello rad. Ø 35x52x8 32	1
62	90.2848.00 90.2774.00	Anello RESTOP Ø 45x60x5/3 79-80-81 Anello RESTOP Ø 30x45x8/4.5 113-115	6 6
63	90.2855.00 90.2776.00	Anello ten. alt. Ø 45x60x9 LP 79-80 Anello ten. alt. Ø 30x45x9.5 LP 113-115	6 6

CON ALBERO A DOPPIA PRESA DI FORZA
WITH DOUBLE-SIDED SHAFT



SERIE 77

* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

W12 – W15
T121 – T151


KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 32	KIT 43	KIT 44	KIT 47	KIT 48	KIT 74	KIT 79	KIT 80	KIT 81
Posizioni incluse Positions included	61	3 – 4 5 – 6 – 7 (8)	32	54 - 55	57	45 – 47 51 - 52	56 – 62 63	54 – 55 56 – 57 58 – 62 63	58 - 62
Nr. Pcs.	2	6	3	3	6	3	3	1	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	99.4418.00	Vite M12x90 UNI 5931 – Zinc.	16
2	96.7195.00	Rosetta Ø 13x18x1.1	20
3	90.4059.00	OR Ø 32.93x3.53 (4131) – Spec. 43	12
4	36.2011.66	Sede valvola 43	12
5	36.2010.76	Valvola 43	12
6	94.7450.00	Molla Ø 16x27.5 43	12
7	36.2009.51	Guida valvola 43	12
8	36.7065.01	Gruppo valvola aspiraz./mand. 43	12
9	90.4065.00	OR Ø 37.69x3.53 (4150)	12
10	98.2420.00	Tappo M42x1.5x23	12
12	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119)	4
13	90.1614.00	Anello rad. Ø 20x30x5	4
14	77.2122.93	Tubo di collegamento mandata	1
15	90.0605.00	Anello d'arresto Ø 20 UNI 7435	2
16	76.0204.35 76.0205.35	Albero D.PTO – W15-T151 Albero D.PTO – W12-T121	1 1
17	77.0100.22	Carter pompa	1
18	77.2120.01	Anello serraggio bielle	6
19	77.2118.84	Guarnizione coperchio superiore	1
20	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931 – Zinc.	16
21	77.2114.22	Coperchio superiore carter	1
22	98.2272.00	Tappo carico olio G 3/4"	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
23	99.1927.00	Vite M6x35 UNI 5931	12
24	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	12
25	90.5091.00	Anello antiest. Ø 15.8x20x1.9	4
26	77.0302.41	Coppia di bielle	3
27	77.2203.70	Tappo per condotto mandata	2
28	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
29	90.4141.00	OR Ø 85.32x3.53 (4337)	2
30	76.2200.78	Spessore	4
31	76.1500.22	Coperchio laterale carter	2
32	90.1670.00	Anello rad. Ø 35x52x7 44	6
33	99.3652.00	Vite M10x20 UNI 5931	8
34	91.8474.00	Cuscinetto a rulli conici	2
35	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.	1
36	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
37	76.2000.74	Piedino	2
38	90.9174.00	Boccola Ø 35x39x50	6
39	97.7400.00	Spinotto Ø 14x34.5	6
40	99.4266.00	Vite M12x25 UNI 5739 – Zinc.	4
41	77.0500.54	Guida Pistone	6
42	96.7568.00	Rosetta Ø 22.3x51 0.5	6
43	76.0402.09	Pistone Ø 45	6
45	90.5107.00	Anello antiest. Ø 17.4x22x1.5 74	6

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
46	98.2265.00	Tappo G 3/4"x16	3
47	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 74	6
48	98.2325.00	Tappo G 1"x17	2
49	96.7700.00	Rosetta Ø 26.5x32x1.5	3
50	96.7870.00	Rosetta Ø 33.5x38x1.5	2
51	96.7555.00	Rosetta Ø 22x27x0.5 74	6
52	69.2195.66	Vite fissaggio pistone 74	6
53	77.1200.41	Testata Ø 45	2
54	90.3903.00	OR Ø 60x2.62 (3237) 47-80	6
55	76.0802.70	Anello di fondo Ø 45 47-80	6
56	90.2850.00	Anello ten. alt. Ø 45x60x7.5/4.5 HP 79-80	6
57	76.1002.51	Anello di testa Ø 45 48-80	6
58	76.2170.70	Anello intermedio Ø 45 80-81	6
59	91.4978.00	Linguetta 10x8x55 UNI 6604	2
60	90.0695.00	Anello d'arresto Ø 35 UNI 7435	2
61	90.1672.00	Anello rad. Ø 35x52x8 32	2
62	90.2848.00	Anello RESTOP Ø 45x60x5/3 79-80-81	6
63	90.2855.00	Anello ten. alt. Ø 45x60x9 LP 79-80	6


Nm 10
Nm 50
Nm 180
Nm 12
Nm 70
Nm 100
Nm 40
Nm 50
SERIE 77
* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

W158CW

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 32	KIT 41	KIT 43	KIT 44	KIT 74	KIT 188	KIT 190	KIT 266
Posizioni incluse Positions included	61	57	3 – 4 5 – 6 7 (8)	32	45 – 47 51 - 52	58	56 – 62 63	54 – 55 56 – 57 58 – 62 63
Nr. Pcs.	2	6	6	3	3	3	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	99.4418.00	Vite M12x90 UNI 5931 – Zinc.	16
2	96.7195.00	Rosetta Ø 13x18x1.1	20
3	90.4059.00	OR Ø 32.93x3.53 (4131) – Spec. 43	12
4	36.2011.66	Sede valvola 43	12
5	36.2010.76	Valvola 43	12
6	94.7450.00	Molla Ø 16x27.5 43	12
7	36.2009.51	Guida valvola 43	12
8	36.7065.01	Gruppo valvola aspiraz./mand. 43	12
9	90.4065.00	OR Ø 37.69x3.53 (4150)	12
10	98.2420.00	Tappo M42x1.5x23	12
11	76.1501.22	Coperchio laterale carter	1
12	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119)	4
13	90.1614.00	Anello rad. Ø 20x30x5	4
14	77.2122.93	Tubo di collegamento mandata	1
15	90.0605.00	Anello d'arresto Ø 20 UNI 7435	2
16	76.0210.35	Albero	1
17	77.0100.22	Carter pompa	1
18	77.2120.01	Anello serraggio bielle	6
19	77.2118.84	Guarnizione coperchio superiore	1
20	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931 – Zinc.	16
21	77.2114.22	Coperchio superiore carter	1
22	98.2273.00	Tappo con asta G 3/4"x116	1


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
23	99.1927.00	Vite M6x35 UNI 5931	12
24	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	12
25	90.5091.00	Anello antiest. Ø 15.8x20x1.9	4
26	77.0302.41	Coppia di bielle	3
27	77.2203.70	Tappo per condotto mandata	2
28	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
29	90.4141.00	OR Ø 85.32x3.53 (4337)	2
30	76.2200.78	Spessore	4
31	76.1500.22	Coperchio laterale carter	1
32	90.1670.00	Anello rad. Ø 35x52x7 44	6
33	99.3652.00	Vite M10x20 UNI 5931	8
34	91.8472.00	Cuscinetto a rulli conici	2
35	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.	1
36	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
37	76.2000.74	Piedino	2
38	90.9174.00	Boccola Ø 35x39x50	6
39	97.7400.00	Spinotto Ø 14x34.5	6
40	99.4266.00	Vite M12x25 UNI 5739 – Zinc.	4
41	77.0500.54	Guida Pistone	6
42	96.7568.00	Rosetta Ø 22.3x51 0.5	6
43	69.0400.09	Pistone Ø 36x60	6
45	90.5107.00	Anello antiest. Ø 17.4x22x1.5 74	6

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
46	98.2267.00	Tappo G3/4" NPT	3
47	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 74	6
48	98.2327.00	Tappo G1" NPT	2
51	96.7555.00	Rosetta Ø 22x27x0.5 74	6
52	69.2195.66	Vite fissaggio pistone 74	6
53	77.1251.41	Testata Ø 36 - NPT	2
54	90.3903.00	OR Ø 60x2.62 (3237) 266	6
55	76.0801.70	Anello di fondo Ø 36 266	6
56	90.2820.00	Anello ten. alt. Ø36x48x6/3.5 HP 190-266	6
57	69.1002.93	Anello di testa Ø 36 41-266	6
58	69.2170.70	Anello intermedio Ø 36 188-266	6
59	91.4978.00	Linguetta 10x8x55 UNI 6604	1
60	90.0695.00	Anello d'arresto Ø 35 UNI 7435	1
61	90.1672.00	Anello rad. Ø 35x52x8 32	1
62	90.2818.00	Anello RESTOP Ø 36x48x6/3 190-266	6
63	90.2823.00	Anello ten. alt. Ø 36x48x7.5 LP 190-266	6
64	96.7570.00	Rosetta Ø 22.5x39.5x1	12
65	76.2114.70	Distanziale	6

SERIE 71

WK


COD. DIS. 71.9514.00



* Lubrificare con grasso al silicone.
* Lubricate with silicon grease.
* Graisser avec de la graisse su silicone.
* Schmieren mit Silikonfett.
* Lubrique con grasa de silicona.
* Lubrifique com graxa de silicone.


** Fissare con Loctite 243 col. BLU
** Affix with Loctite 243 col. BLUE
** Fixer avec de la Loctite 243 couleur BLUE
** Mit Loctite 243 BLAU befestigen
** Fijar con Loctite 243 col. AZUL
** Fixar com Loctite 243 cor. BLUE

OPTIONAL



Presa di forza con riduttore


OPTIONAL




Presa di forza ausiliare su lato opposto azionamento

OPTIONAL

Flangia tipo "A"
per azionamenti diretti





OPTIONAL

Campana e Giunto per accoppiamenti a motori idraulici SAE C

WK12 – WK15 - WK159

KIT RICAMBI – SPARE KITS

	PISTONE – PISTON Ø 30			PISTONE – PISTON Ø 32		PISTONE – PISTON Ø 36	
KIT NR.	KIT 2012	KIT 2013	KIT 2135 2154 - 2155	KIT 2016	KIT 2017	KIT 2066	KIT 2222	KIT 2018	KIT 2019
Posizioni incluse Positions included	44 – 45 47 – 48 49 – 50 53 (52)	44 – 45 46 – 47 48 – 49 50 (51)	60 - 61	32 – 34 35 - 36	3 – 5 – 7 – 10 14 – 20 – 25 28 – 32 – 34 35 – 36 – 37 43 – 44 - 50	32 – 34 35 - 36	3 – 5 – 7 – 10 14 – 20 – 25 28 – 32 – 34 35 – 36 – 37 43 – 44 - 50	32 – 34 35 - 36	3 – 5 – 7 – 10 14 – 20 – 25 28 – 32 – 34 35 – 36 – 37 43 – 44 - 50
Nr. Pcs.	3	3	3	3	1	3	1	3	1


PISTON Ø 30	PISTON Ø 32	PISTON Ø 36
WK159	WK12	WK15

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	71.0100.22	Carter pompa	1
2	91.8590.00	Cuscinetto a rulli 33210	2
3	90.3918.00	OR Ø 94.92x2.62 (3375) 2017-2222-2019	2
4	71.2200.81 71.2203.81	Spessore 0.1 mm. Spessore 0.25 mm.	- -
5	90.0756.00	Anello seeger Ø 45 2017-2222-2019	1
6	70.2118.01	Spia livello olio	1
7	90.3877.00	OR Ø 39.34x2.62 (3156) 2017-2222-2019	1
8	71.1501.22	Coperchio cuscinetto lato spia	1
9	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	20
10	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 2017-2222-2019	4
11	98.2187.00	Tappo G 1/2"x10 TE27 Zinc.	1
12	98.2120.00	Tappo con asta Ø 21.5x91	1
13	71.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
14	90.4000.00	OR Ø 215x3.00 2017-2222-2019	1
15	98.2060.00	Tappo per foro Ø 15	4
16	99.3138.00	Vite serraggio biella	6
17	71.0200.35	Albero ecc.	1
18	91.5000.00	Linguetta 9x8x70 UNI 6604	1
19	71.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1
20	90.1700.00	Anello rad. Ø 50x65x8 2017-2222-2019	1
22	90.0606.00	Anello seeger Ø 20	6
23	71.0500.15	Guida pistone	3
24	97.7430.00	Spinotto Ø 20x38	3
25	90.1678.00	Anello rad. Ø 38x52x7/8.5 2017-2222-2019	3
26	96.7140.00	Rosetta Ø 10x50x1	3
27	71.0403.09 71.0404.09 72.0400.09	Pistone Ø 30x95 Pistone Ø 36x95 Pistone Ø 32x95	3 3 3
28	90.3671.00	OR Ø 11.00x2.00 2017-2222-2019	3
29	71.2195.66	Vite fissaggio pistone	3
30	90.0797.00	Anello di fermo Ø 52	3
31	71.2177.70 72.2105.70 71.2180.70	Anello per tenuta Ø 30 Anello per tenuta Ø 32 Anello per tenuta Ø 36	3 3 3
32	90.2760.00 90.2780.00 90.2800.00	An. ten. alt. Ø 30x38x5.5 LP 2016-2017 An. ten. alt. Ø 32x40x5.5 LP 2066-2222 An. ten. alt. Ø 36x40x6 LP 2018-2019	3 3 3
33	71.2153.70 72.2104.70 71.2154.70	Supporto guarnizioni Ø 30 Supporto guarnizioni Ø 32 Supporto guarnizioni Ø 36	3 3 3
34	90.3891.00	OR Ø 52.07x2.62 (3206) 2016-2017-2066-2222-2018-2019	3
35	90.2774.00 90.2784.00 90.2818.00	Anello RESTOP Ø 30x45x8/4.5 2016-2017 Anello RESTOP Ø 32x44x5.5/3 2066-2222 Anello RESTOP Ø 36x45x6/3 2018-2019	3 3 3
36	90.2770.00 90.2788.00 90.2820.00	An. ten. alt. Ø 30x45x7.5/4.5 HP 2016-2017 An. ten. alt. Ø 32x44x6/3.5 HP 2066-2222 An. ten. alt. Ø 36x48x6/3.5 HP 2018-2019	3 3 3
37	70.1004.51 72.1000.51 71.1002.51	Anello di testa Ø 30 2017 Anello di testa Ø 32 2222 Anello di testa Ø 36 2019	3 3 3
38	71.1290.15 71.1291.15 71.1292.15 71.1293.15 71.1294.15 71.1295.15	Testata per pistone Ø 30 Testata per pistone Ø 30 - NPT Testata per pistone Ø 32 Testata per pistone Ø 32 - NPT Testata per pistone Ø 36 Testata per pistone Ø 36 - NPT	1 1 1 1 1 1
39	99.4480.00	Vite M12x150 UNI 5931	8
40	99.4295.00	Vite M12x35 UNI 5931	14
41	71.2274.15	Coperchio valvole	2
42	71.2111.70	Tappo valvole aspirazioe / mandata	6
43	90.5250.00	Anello antiest. Ø 50.9x55x1.5 2017-2222-2019	6
44	90.3889.00	OR Ø 48.89x2.62 (3193) 2012-2013-2017-2222-2019	12
45	36.2045.05	Guida valvola 2012-2013	6
46	94.7550.00	Molla Ø 25.2x26 2013	3
47	36.2086.51	Guida valvola interna 2012-2013	6
48	36.2085.02	Valvola sferica 2012-2013	6
49	36.2041.56	Sede valvola 2012-2013	6
50	90.5240.00	Anello antiest. Ø 49.5x54x4.5 2012-2013-2017-2222-2019	6
51	36.7137.01	Gr. valvola di mandata 2013	3
52	36.7136.01	Gr. valvola d'aspirazione 2012	3
53	94.7540.00	Molla Ø 24.7x27 2012	3
54	71.0307.01	Biella completa	3
55	99.4266.00	Vite M12x25 UNI 5739	1
56	71.2230.74	Staffa di sollevamento	1
57	71.2258.51	Tappo carter	3
58	71.2259.51	Cappuccio tappo carter	3
59	71.2258.51	Tappo carter	3
60	90.9243.00 90.9244.00 90.9245.00	Semibocc. testa biella – Inf. 2135 Semibocc. testa biella +0.25 – Inf. 2154 Semibocc. testa biella +0.50 – Inf. 2155	3 3 3
61	90.9240.00 90.9241.00 90.9242.00	Semibocc. testa biella – Sup. 2135 Semibocc. testa biella +0.25 – Sup. 2154 Semibocc. testa biella +0.50 – Sup. 2155	3 3 3
62	90.9110.00	Boccola piede biella	3

AZIONAMENTI SPECIALI – SPECIAL DRIVES			
AZIONAMENTO DIRETTO CON FLANGIA TIPO A DIRECT DRIVE WITH FLANGE TYPE A			
63	99.3098.00	Vite M8x35 UNI 5931	6
64	10.0677.20	Flangia motore idraulico tipo A	1
AZIONAMENTO IDRAULICO CON CAMPANA E GIUNTO SAE-C HYDRAULIC DRIVE WITH FLANGE AND FLEXIBLE COUPLING SAE-C			
15	98.2060.00	Tappo per foro Ø 15	2
65	10.0745.70	Distanziale Ø 31.75 H.10.5	1
66	10.0749.47	Elemento elastico	1
67	10.7428.01	Giunto elastico Ø 40x31.75	1
68	10.0746.70	Distanziale Ø 40 H.10	1
69	10.0750.20	Flangia motore idraulico SAE-C	1
70	99.3146.00	Vite M8x50 UNI 5931	6
AZIONAMENTO CON PRESA DI FORZA AUSILAIRE DRIVE WITH AUXILIARY PTO			
9	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	6
18	91.5000.00	Linguetta 9x8x70 UNI 6604	1
19	71.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1
20	90.1700.00	Anello rad. Ø 50x65x8	1
71	70.0207.35	Albero ecc. doppio PTO	1
72	97.6152.00	Spina Ø 5x10	1
73	71.2265.54	Dispositivo doppio PTO	1
74	96.7378.00	Rosetta Ø 17x24x1	1
75	99.5142.00	Vite M16x45 UNI 5931	1

AZIONAMENTI SPECIALI – SPECIAL DRIVES			
RIDUTTORE GEARBOX			
9	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	6
18	91.5000.00	Linguetta 9x8x70 UNI 6604	1
19	71.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1
20	90.1700.00	Anello rad. Ø 50x65x8	1
72	97.6152.00	Spina Ø 5x10	1
76	97.5940.00	Spia livello olio G 1/2”	1
77	99.3146.00	Vite M8x50 UNI 5931	16
78	72.2109.20	Coperchio scatola riduttore	1
79	91.8593.00	Cuscinetto a sfere 6310	1
80	10.0708.35 10.0709.35 10.0710.35	Pignone Z27 R.1.250 elicoidale Pignone Z25 R.1.500 elicoidale Pignone Z22 R.1.830 elicoidale	1 1 1
81	91.8577.00	Cuscinetto a sfere 6309	1
82	99.4307.00	Vite M12x40 UNI 5739	1
83	72.2110.55	Rondella fissaggio corona	1
84	10.0711.35 10.0712.35 10.0713.35	Corona Z34 R.1.250 elicoidale Corona Z37 R.1.500 elicoidale Corona Z40 R.1.830 elicoidale	1 1 1
85	90.3948.00	OR Ø 209.22x2.62 (2-172)	1
86	72.2108.20	Scatola riduttore	1
87	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	2
88	98.20.47.00	Tappo G 1/4”x13	2
89	97.6185.00	Spina Ø 8x18	1
90	72.2107.84	Guarnizione scatola riduttore	1


INTERPUMP GROUP



COD. DIS. 61.9503.00

W425 – T4251

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 7	KIT 32	KIT 44	KIT 75	KIT 76	KIT 77	KIT 78	KIT 122
Posizioni incluse Positions included	33	25	5	34	30 - 31	32 – 35 60	30 – 31 32 – 33 34 – 35 60	43 – 44 45 – 46 47 (48)
Nr. Pcs.	6	2	3	3	3	3	1	6


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	99.3652.00	Vite M10x20 UNI 5931	8
2	76.1501.22	Coperchio laterale carter	1
3	90.4141.00	OR Ø 85.32x3.53 (4337)	2
4	91.8474.00	Cuscinetto a rulli conici	2
5	90.1670.00	Anello rad. Ø 35x52x7 44	3
6	90.9172.00	Boccola Ø 35x39x30	6
7	76.0102.01	Carter pompa + boccole	1
8	98.2270.00	Tappo carico olio G3/4"	1
9	76.2119.84	Guarnizione coperchio	1
10	76.0210.35	Albero Ø 35	1
11	91.4978.00	Linguetta 10x8x55 UNI 6604	1
12	90.0695.00	Anello d'arresto Ø 35 UNI 7435	1
13	99.3720.00	Vite M10x45 UNI 5931 – Zinc.	6
14	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
15	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 - Zinc.	1
16	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
17	99.1897.00	Vite M6x25 UNI 5931 – Zinc.	10
18	76.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
19	76.0303.01	Biella - Completa	3
20	97.7400.00	Spinotto Ø 14x34.5	3
21	61.0500.66	Guida pistone	3
22	90.0115.00	Anello di fermo	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
23	61.0400.56	Pistone Ø 20x115	3
24	61.2195.66	Vite fissaggio pistone	3
25	90.1672.00	Anello rad. Ø 35x52x8 32	1
26	76.1500.22	Coperchio laterale carter	1
27	76.2200.78	Spessore	4
28	76.2000.74	Piedino	2
29	99.4266.00	Vite M12x25 UNI 5739 – Zinc.	4
30	90.3903.00	OR Ø 60x2.62 (3237) 76-78	3
31	61.0800.70	Anello di fondo Ø 20 76-78	3
32	90.2705.00	Anello ten. alt. Ø 20x35x7.5/4.5 HP 77-78	3
33	47.1000.51	Anello di testa Ø 20 7-78	3
34	61.2160.70	Anello intermedio Ø 20 75-78	3
35	90.2709.00	Anello RESTOP Ø 20x35x8/4.5 77-78	3
36	98.2325.00	Tappo G1"x17 – Zinc.	2
37	98.2178.00	Tappo G1/2"x16 – Zinc.	2
38	96.7870.00	Rosetta Ø 33.5x38x1.5	1
39	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5	1
40	61.1202.41	Testata Ø 20 – NICKEL	1
41	96.7195.00	Rosetta Ø 13x18x1.1	12
42	99.4465.00	Vite M12x130 UNI 5931 – Zinc.	8
43	90.3850.00	OR Ø 21.89x2.62 (3087) 122	6
44	36.2024.66	Sede valvola 122	6

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
45	36.2013.66	Valvola 122	6
46	94.7394.00	Molla Ø 10.7x22.5 122	6
47	36.2023.51	Guida valvola 122	6
48	36.7114.01	Gruppo valvola aspiraz./mand. 122	6
49	90.5181.00	Anello antiest. Ø 33x39x3	3
50	90.4057.00	OR Ø 31.34x3.53 (4125)	3
51	90.3871.00	OR Ø 34.6x2.62 (3137)	3
52	61.2177.66	Bussola valvola	3
53	90.3855.00	OR Ø 23.47x2.62 (3093)	3
54	90.5154.00	Anello antiest. Ø 23.7x28x2	3
55	61.2176.70	Tappo valvola di mandata	3
56	90.0670.00	Anello d'arresto Ø 30 UNI 7437	3
57	61.2182.41	Coperchio valvole	1
58	96.7300.00	Rosetta Ø 15x22x1.2	6
59	99.4860.00	Vite M14x50 UNI 5931 – Zinc.	6
60	90.2710.00	Anello ten. alt. Ø 20x35x8.7 LP 77-78	3


Flangia tipo "A" per azionamenti diretti

OPTIONAL




Campana e Giunto per accoppiamenti a motori idraulici SAE C

OPTIONAL




Presa di forza ausiliare su lato opposto azionamento


OPTIONAL



Sistema Flussaggio tenute

OPTIONAL





*** Lubrificare con grasso al silicone.**
*** Lubricate with silicon grease.**
*** Graisser avec de la graisse su silicone.**
*** Schmieren mit Silikonfett.**
*** Lubrique con grasa de silicona.**
*** Lubrifique com graxa de silicone.**

**** Fissare con Loctite 243 col. BLU**
**** Affix with Loctite 243 col. BLUE**
**** Fixer avec de la Loctite 243 couleur BLUE**
**** Mit Loctite 243 BLAU befestigen**
**** Fijar con Loctite 243 col. AZUL**
**** Fixar com Loctite 243 cor. BLUE**

SISTEMA FLUSSAGGIO TENUTE
FLUSHING SYSTEM

WK

SERIE 70

COD. DIS. 70.9513.00

WK525 - WK530

KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT NR.	KIT 2031	KIT 2256	KIT 2156 2157 - 2158	PISTONE – PISTON D. 16 KIT 2227	PISTONE – PISTON D. 16 KIT 2231	PISTONE – PISTON D. 18 KIT 2228	PISTONE – PISTON D. 18 KIT 2232
Posizioni incluse Positions included	61 – 62 – 63 64 – 65 – 66 (68)	53 – 54 55 – 56 57 (67)	31 - 32	37 – 39 41 - 42	3 – 5 – 7 – 10 – 14 16 – 22 – 23 – 26 37 – 39 – 41 – 42 48 – 50 – 51 – 57 59 – 60 – 64 - 65	37 – 39 41 - 42	3 – 5 – 7 – 10 – 14 16 – 22 – 23 – 26 37 – 39 – 41 – 42 48 – 50 – 51 – 57 59 – 60 – 64 - 65
Nr. Pcs.	3	3	3	3	1	3	1

PISTONE – PISTON D. 16	PISTONE – PISTON D. 18
WK525	WK530

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	70.0100.22	Carter pompa	1
2	91.8477.00	Cuscinetto a rulli 33207	2
3	90.3915.00	OR D. 80.6x2.62 NBR SH. 70 3318 2231-2232	2
4	70.2200.81 70.2203.81	Spessore 0.1 mm. Spessore 0.25 mm.	- -
5	90.0756.00	Anello seeger D. 45 2231-2232	1
6	70.2118.01	Spia livello olio	1
7	90.3877.00	OR D. 39.34x2.62 NBR SH. 70 3156 2231-2232	1
8	70.1501.22	Coperchio cuscinetto lato spia	1
9	99.1854.00	Vite M6x16 UNI 5931	20
10	90.3833.00	OR D. 13.95x2.62 NBR SH. 70 3056 2231-2232	1
11	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 – Zinc.	1
12	98.2115.00	Tappo con asta D. 21.5x70	1
13	72.2106.95	Tubo per asta livello olio	1
14	90.3604.00	OR D. 25.12x1.78 NBR SH. 70 2100 2231-2232	1
15	70.1606.22	Coperchio posteriore carter	1
16	90.3942.00	OR D. 190.17x2.62 NBR SH. 70 3750 2231-2232	1
17	98.2005.00	Tappo per foro D. 15	5
18	99.3123.00	Vite serraggio biella	6
19	70.0206.35	Albero	1
20	91.4900.00	Linguetta 8x7x70 UNI 6604	1
21	70.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1
22	90.1668.00	Anello rad. D. 35x52x7 2231-2232	1
23	90.1677.00	Anello rad. D. 36x47x6/7.5 2231-2232	3
24	96.7099.00	Rosetta D. 10x45x1	3
25	70.0410.09 70.0411.09	Pistone D. 16x63 Pistone D. 18x63	3
26	90.3584.00	OR D. 10.82x1.78 NBR SH. 90 2043 2231-2232	3
27	70.2241.36	Vite fissaggio pistone	3
28	70.0500.15	Guida pistone	3
29	97.7420.00	Spinotto D. 18x36	3
30	90.9100.00	Boccola piede biella	3
31	90.9220.00 90.9221.00 90.9222.00	Semiboc. testa biella – Sup. 2156 Semiboc. testa biella +0.25 – Sup. 2157 Semiboc. testa biella +0.50 – Sup. 2158	3
32	90.9223.00 90.9224.00 90.9225.00	Semiboc. testa biella – Inf. 2156 Semiboc. testa biella +0.25 – Inf. 2157 Semiboc. testa biella +0.50 – Inf. 2158	3
34	70.0305.11	Biella – Completa	3
35	71.2259.51	Cappuccio tappo carter	3
36	70.2225.51	Tappo carter	6
37	90.3626.00	OR D. 50.52x1.78 NBR SH. 70 2200 2227-2228-2231-2232	3
38	70.0817.66 70.0818.66	Anello di fondo D. 16 Anello di fondo D. 18	3
39	90.2631.00 90.2648.00	An. ten. alt. D. 16x24.6.5 LP 2227-2231 An. ten. alt. D. 18x26.5.5 LP 2228-2232	3
40	70.2245.66 70.2246.66	Anello intermedio D. 16 Anello intermedio D. 18	3
41	90.2640.00 90.2687.00	An. RESTOP D. 16x30x6.2/3 2227-2231 An. RESTOP D. 18x32x6.2/3 2228-2232	3
42	90.2642.00 90.2686.00	An. ten. alt. D. 16x30x7/4 HP 2227-2231 An. ten. alt. D. 18x32x7/4.5 HP 2228-2232	3
43	47.1003.51 71.1000.51	Anello di testa D. 16 Anello di testa D. 18	3
44	70.2240.36	Coperchio valvole	1
45	99.4850.00	Vite M14x40 UNI 4762	8
46	70.1255.36 70.1258.36 70.1256.36 70.1259.36	Testata pompa D. 16 Testata pompa D. 16 - NPT Testata pompa D. 18 Testata pompa D. 18 - NPT	1
47	99.3828.00	Vite M10x140 UNI 5931	8
48	90.3576.00	OR D. 6.75x1.78 NBR SH. 70 106 2231-2232	3
49	98.1972.00	Tappo G 1/8"x8	3
50	90.5177.50	Anello antiest. D. 30.9x35x1.5 2231-2232	3
51	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR SH. 90 3118 2231-2232	6
52	70.2243.66	Tappo D. 35	3
53	36.2025.51	Guida valvola 2256	3
54	94.7376.00	Molla Dm. 9.4x14.8 2256	3
55	36.2032.66	Valvola sferica 2256	3
56	36.2003.66	Sede valvola 2256	3
57	90.3841.00	OR D. 17.30x2.62 NBR SH. 70 3068 2231-2232-2256	3
58	70.2242.66	Bussola valvola	3
59	90.5165.00	An. antiest. D. 24.7x29x1.5 2231-2232	6
60	90.3858.00	OR D. 23.81x2.62 NBR SH. 70 132 2231-2232	3
61	36.2103.05	Guida valvola 2031	3
62	94.7397.00	Molla Dm. 11.4x20 2031	3
63	36.2050.66	Valvola asferica 2031	3
64	90.3856.00	OR D. 23.47x2.62 NBR SH. 90 3093 2031-2231-2232	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
65	90.5155.00	Anello antiest. D. 23.9x28x2 2031-2231-2232	3
66	36.2049.66	Sede valvola 2031	3
67	36.7121.01	Gr. Valvola apirazione 2256	3
68	36.7144.01	Gr. Valvola di mandata 2031	3
CON SISTEMA FLUSHING – FLUSHING SYSTEM			
97	-	Testata pompa - FLUSHING	1
AZIONAMENTO DIRETTO CON FLANGIA TIPO A			
86	99.3084.00	Vite M8x30 UNI 5931	6
87	10.0673.20	Flangia motore idraulico tipo A	1
AZIONAMENTO IDRAULICO CON CAMPANA E GIUNTO SAE-B			
17	98.2005.00	Tappo per foro D. 15	2
88	99.3136.00	Vite M8x45 UNI 5931	6
89	10.0755.47	Elemento elastico giunto D. 46	1
90	10.7430.01	Giutno elastico D. 30x25.4	1
91	10.0752.20	Flangia motore idraulico SAE-B	1
AZIONAMENTO CON PRESA DI FORZA AUSILAIRE			
9	99.1854.00	Vite M6x16 UNI 5931	6
20	91.4900.00	Linguetta 8x7x70 UNI 6604	1
21	70.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1
22	90.1668.00	Anello rad. D. 35x52x7	1
92	70.0205.35	Albero ecc. doppio PTO	1
93	97.6152.00	Spina D. 5x10	1
94	70.2234.54	Dispositivo doppio PTO	1
95	96.7160.00	Rosetta D. 12x18x1	1
96	99.4295.00	Vite M12x35 UNI 5931	1


INTERPUMP GROUP



SERIE 62

* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

COD. DIS. 62.9503.00

KIT RICAMBI – SPARE KITS

W355
T3551


KIT Nr.	KIT 7	KIT 32	KIT 44	KIT 75	KIT 76	KIT 77	KIT 78	KIT 122
Posizioni incluse Positions included	33	25	20	34	30 - 31	32 – 35 68	30 – 31 32 – 33 34 – 35 68	51 – 52 53 – 54 55 (56)
Nr. Pcs.	6	2	3	3	3	3	1	6

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119)	8
2	90.5090.00	Anello antiest. Ø 15.8x20x1.3	8
3	90.1614.00	Anello rad. Ø 20x30x5	4
4	62.2123.92	Tubo di collegamento mandata	1
5	90.0605.00	Anello d'arresto Ø 20 UNI 7435	2
6	90.0695.00	Anello d'arresto Ø 35 UNI 7435	1
7	76.1501.22	Coperchio laterale carter	1
8	76.0210.35	Albero Ø 35	1
9	91.4978.00	Linguetta 10x8x55 UNI 6604	1
10	77.0102.01	Carter pompa + boccole	1
11	77.2120.01	Anello serraggio bielle	6
12	99.1927.00	Vite M6x35 UNI 5931	12
13	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	12
14	77.2118.84	Guarnizione coperchio superiore	1
15	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931 – Zinc.	16
16	77.2114.22	Coperchio superiore carter	1
17	98.2272.00	Tappo carico olio G 3/4"	1
18	77.0302.41	Coppia di bielle	3
19	62.2130.70	Tappo per condotto mandata	2
20	90.1670.00	Anello rad. Ø 35x52x7 44	6
21	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
22	90.4141.00	OR Ø 85.32x3.53 (4337)	2

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
23	76.2200.78	Spessore	4
24	76.1500.22	Coperchio laterale carter	1
25	90.1672.00	Anello rad. Ø 35x52x8 32	1
26	99.3652.00	Vite M10x20 UNI 5931	8
27	91.8474.00	Cuscinetto a rulli conici	2
28	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.	1
29	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
30	90.3903.00	OR Ø 60x2.62 (3237) 76-78	6
31	61.0800.70	Anello di fondo Ø 20 76-78	6
32	90.2705.00	Anello ten. alt. Ø 20x35x7.5/4.5 HP 77-78	6
33	47.1000.51	Anello di testa Ø 20 7-78	6
34	61.2160.70	Anello intermedio Ø 20 75-78	6
35	90.2709.00	Anello RESTOP Ø 20x35x8/4.5 77-78	6
36	76.2000.74	Piedino	2
37	99.4266.00	Vite M12x25 UNI 5739 – Zinc.	4
38	97.7400.00	Spinotto Ø14x34.5	6
39	90.9172.00	Boccola Ø 35x39x30	12
40	61.0500.66	Guida pistone	6
41	90.0115.00	Anello di fermo	3
42	61.0400.56	Pistone Ø 20x115	6
43	61.2195.66	Vite fissaggio pistone	6
44	98.2325.00	Tappo G 1"x17 – Zinc.	2


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
45	96.7870.00	Rosetta Ø 33.5x38x1.5	2
46	98.2178.00	Tappo G 1/2"x16 – Zinc.	3
47	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5	3
48	62.1202.41	Testata Ø 20 – NICKEL	2
49	96.7195.00	Rosetta Ø 13x18x1.1	20
50	99.4465.00	Vite M12x130 UNI 5931 – Zinc.	16
51	90.3850.00	OR Ø 21.89x2.62 (3087) 122	12
52	36.2024.66	Sede valvola 122	12
53	36.2013.66	Valvola 122	12
54	94.7394.00	Molla Ø 10.7x22.5 122	12
55	36.2023.51	Guida valvola 122	12
56	36.7114.01	Gruppo valvola aspiraz./mand. 122	6
57	90.5181.00	Anello antiest. Ø 33x39x3	6
58	90.4057.00	OR Ø 31.34x3.53 (4125)	6
59	90.3871.00	OR Ø 34.6x2.62 (3137)	6
60	61.2177.66	Bussola valvola	6
61	90.3855.00	OR Ø 23.47x2.62 (3093)	6
62	90.5154.00	Anello antiest. Ø 23.7x28x2	6
63	61.2176.70	Tappo valvola di mandata	6
64	90.0670.00	Anello d'arresto Ø 30 UNI 7437	6
65	61.2182.41	Coperchio valvole	2
66	96.7300.00	Rosetta Ø 15x22x1.2	12
67	99.4860.00	Vite M14x50 UNI 5931 – Zinc.	12
68	90.2710.00	Anello ten. alt. Ø 20x35x8.7 LP 77-78	6

COD. DIS. 71.9501.00




Sistema Flussaggio tenute

OPTIONAL




Flangia tipo "A" per azionamenti diretti

OPTIONAL




Campana e Giunto per accoppiamenti a motori idraulici SAE C

OPTIONAL




OPTIONAL



Presa di forza con riduttore

Presa di forza ausiliare su lato opposto azionamento

OPTIONAL



*** Lubrificare con grasso al silicone.**
*** Lubricate with silicon grease.**
*** Graisser avec de la graisse su silicone.**
*** Schmieren mit Silikonfett.**
*** Lubrique con grasa de silicona.**
*** Lubrifique com graxa de silicone.**

**** Fissare con Loctite 243 col. BLU**
**** Affix with Loctite 243 col. BLUE**
**** Fixer avec de la Loctite 243 couleur BLUE**
**** Mit Loctite 243 BLAU befestigen**
**** Fijar con Loctite 243 col. AZUL**
**** Fixar com Loctite 243 cor. BLUE**

SERIE 71

WK

WK355

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 2026	KIT 2022	KIT 2023	KIT 2027	KIT 2135
Posizioni incluse Positions included	32 – 34 35 - 36	44 – 46 53 – 54 55 - 61 (59)	44 – 45 46 – 47 48 – 49 (58)	3 – 5 – 7 - 10 – 14 22 – 25 - 28 – 32 34 – 35 - 36 – 37 42 – 48 - 49 – 51 52 – 54 - 60	65 - 66
Nr. Pcs.		3	3	1÷ 3 ÷ 6	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	71.0100.22	Carter pompa	1
2	91.8590.00	Cuscinetto a rulli 33210	2
3	90.3918.00	OR D. 94.92x2.62 NBR 70 Sh. 3375 2027	2
4	71.2200.81 71.2203.81	Spessore 0.1 mm. Spessore 0.25 mm.	-
5	90.0756.00	Anello seeger D. 45 2027	1
6	70.2118.01	Spia livello olio	1
7	90.3877.00	OR D. 39.34x2.62 NBR 70 Sh.3156 2027	1
8	71.1501.22	Coperchio cuscinetto lato spia	1
9	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	20
10	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR 70 Sh.3068 2027	4
11	98.2183.00	Tappo G 1/2"x13 – NICKEL	1
12	98.2120.00	Tappo con asta D. 21.5x91	1
13	71.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
14	90.4000.00	OR D. 215x3.00 NBR 70 Sh. 2027	1
15	98.2060.00	Tappo per foro D. 15	4
16	99.3138.00	Vite serraggio biella	6
17	71.0200.35	Albero ecc. C.50	1
18	91.5000.00	Linguetta 9x8x70 UNI 6604	1
19	71.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1
20	90.1700.00	Anello rad. D. 50x65x8 2027	1
22	90.0606.00	Anello seeger D. 20	6
23	71.0500.15	Guida pistone	3


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
24	97.7430.00	Spinotto D. 20x38	3
25	90.1678.00	Anello rad. D. 38x52x7/8.5 2027	3
26	96.7140.00	Rosetta D. 10x50x1	3
27	71.0401.09	Pistone D. 22x95	3
28	90.3671.00	OR D. 11x2 NBR 90 Sh. 2027	3
29	71.2195.66	Vite fissaggio pistone	3
30	90.0797.00	Anello di fermo D. 52	3
31	71.2172.70	Anello per tenuta D. 22	3
32	90.2713.00	Anello ten. alt. D. 22x30x5.5 LP 2026-2027	3
33	71.2151.70	Supporto guarnizioni D. 22	3
34	90.3875.00	OR D. 37.77x2.62 NBR 70 Sh. 3150 2026-2027	3
35	90.2730.00	Anello RESTOP D. 22x35x5.5/2 2026-2027	3
36	90.2725.00	Anello ten. alt. D. 22x35x7.5/4.5 HP 2026-2027	3
37	70.1001.51	Anello di testa D. 22 2027	3
38	71.1201.36 71.1241.36	Testata per pistone Ø 22 Testata per pistone Ø 22 - NPT	1
39	99.4480.00	Vite M12x150 UNI 5931	8
40	71.2100.36	Coperchio valvole	1
41	99.4850.00	Vite M14x40 5931 12.9	8
42	90.5220.00	Anello antiest. D. 40.9x45x1.5 2027	3
43	71.2110.70	Tappo valvole	3
44	36.2103.05	Guida valvola 2022-2023	6

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
45	94.7401.00	Molla Dm. 12x17 2023	3
46	36.2039.66	Valvola sferica 2022-2023	6
47	36.2043.66	Sede valvola 2023	3
48	90.3851.00	OR D. 21.89x2.62 NBR 70 Sh. 3087 2027-2023	3
49	90.5145.00	Anello antiest. D. 22.9x27x1.5 2027-2023	3
50	71.2115.66	Bussola valvola	3
51	90.5179.00	Anello antiest. D. 29.82x2.62 2027	3
52	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 70 Sh.3118 2027	3
53	94.7397.00	Molla Dm. 11.4x20 2022	3
54	90.5177.00	Anello antiest. D. 30x34.5x1.5 2027-2022	3
55	36.2042.66	Sede valvola 2022	3
56	90.3576.00	OR D. 6.75x1.78 NBR 70 Sh. 106	3
57	98.1972.00	Tappo G 1/8"x8	3
58	36.7139.01	Gr. valvola di mandata 2023	3
59	36.7138.01	Gr. valvola d'aspirazione 2022	3
60	90.3878.00	OR D. 39.34x2.62 NBR 90 Sh.3156 2027	6
61	90.3866.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 70 Sh.3118 2022	3
62	71.0307.01	Biella – Completa	3
63	99.4266.00	Vite M12x25 5739 8.8 Zinc.	1
64	71.2230.74	Staffa di sollevamento	1
65	90.9243.00	Semiboccola testa biella – Inf. 2135	3
66	90.9240.00	Semiboccola testa biella – Sup. 2135	3
67	90.9110.00	Boccola piede biella	3
68	71.2259.51	Cappuccio tappo carter	3
69	71.2258.51	Tappo carter	6
70	-	Testata - FLUSHING	1

AZIONAMENTI SPECIALI – SPECIAL DRIVES			
AZIONAMENTO DIRETTO CON FLANGIA TIPO A DIRECT DRIVE WITH FLANGE TYPE A			
POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
71	99.3098.00	Vite M8x35 UNI 5931	6
72	10.0677.20	Flangia motore idraulico tipo A	1
AZIONAMENTO IDRAULICO CON CAMPANA E GIUNTO SAE-C HYDRAULIC DRIVE WITH FLANGE AND FLEXIBLE COUPLING SAE-C			
15	98.2060.00	Tappo per foro D. 15	2
73	10.0745.70	Distanziale D. 31.75 H.10.5	1
74	10.0749.47	Elemento elastico	1
75	10.7428.01	Giunto elastico D. 40x31.75	1
76	10.0746.70	Distanziale D. 40 H.10	1
77	10.0750.20	Flangia motore idraulico SAE-C	1
78	99.3146.00	Vite M8x50 UNI 5931	6
AZIONAMENTO CON PRESA DI FORZA AUSILAIRE DRIVE WITH AUXILIARY PTO			
9	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	6
18	91.5000.00	Linguetta 9x8x70 UNI 6604	1
19	71.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1
20	90.1700.00	Anello rad. D. 50x65x8	1
79	70.0207.35	Albero ecc. doppio PTO	1
80	97.6152.00	Spina D. 5x10	1
81	71.2265.54	Dispositivo doppio PTO	1
82	96.7378.00	Rosetta D. 17x24x1	1
83	99.5142.00	Vite M16x45 UNI 5931	1

AZIONAMENTI SPECIALI – SPECIAL DRIVES			
RIDUTTORE GEARBOX			
POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
9	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	6
18	91.5000.00	Linguetta 9x8x70 UNI 6604	1
19	71.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1
20	90.1700.00	Anello rad. D. 50x65x8	1
80	97.6152.00	Spina D, 5x10	1
84	97.5940.00	Spia livello olio G 1/2”	1
85	99.3146.00	Vite M8x50 UNI 5931	16
86	72.2109.20	Coperchio scatola riduttore	1
87	91.8593.00	Cuscinetto a sfere 6310	1
88	10.0708.35 10.0709.35 10.0710.35	Pignone Z27 R.1.250 elicoidale Pignone Z25 R.1.500 elicoidale Pignone Z22 R.1.830 elicoidale	1 1 1
89	91.8577.00	Cuscinetto a sfere 6309	1
90	99.4307.00	Vite M12x40 UNI 5739	1
91	72.2110.55	Rondella fissaggio corona	1
92	10.0711.35 10.0712.35 10.0713.35	Corona Z34 R.1.250 elicoidale Corona Z37 R.1.500 elicoidale Corona Z40 R.1.830 elicoidale	1 1 1
93	90.3948.00	OR D. 209.22x2.62 (2-172)	1
94	72.2108.20	Scatola riduttore	1
95	90.3585.00	OR D. 10.82x1.78 (2043)	2
96	98.2047.00	Tappo G 1/4”x13	2
97	97.6185.00	Spina D. 8x18	1
98	72.2107.84	Guarnizione scatola riduttore	1


INTERPUMP GROUP



DIS. COD. 47.9523.00

SSE2013 – SSE2015
SSE1518 – SSE2021
SSU2015 – SSU2018
SSU1521

PISTONE – PISTON Ø20	PISTONE – PISTON Ø22
SSE2013 – SSE2015 SSE2021 – SSU2015 SSU2018	SSE1518 – SSU1521

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	47.1219.36	Testata Ø 20-22 – INOX		1
2	99.3207.00	Vite M8x70 UNI 5737 - INOX		8
3	96.7022.00	Rosetta Ø 8 UNI 1736 - INOX		8
4	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	192	6
5	36.2036.66	Sede valvola – INOX	192	6
6	36.2001.76	Valvola	192	6
7	94.7373.00	Molla Ø 9.4x14.8 – INOX	192	6
8	36.2025.51	Guida valvola	192	6
9	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) – 90 Sh.		6
10	98.2230.00	Tappo M24x2x16.7 – INOX		6
11	36.7130.01	Gruppo valvola aspiraz. / mand.	192	6
12	99.3038.00	Vite M8x16 UNI 5931 – INOX		8
13	47.1511.22	Coperchio cuscinetto		1
14	90.3913.00	OR Ø 67.95x2.62 (3268)		2
15	91.8378.00	Cuscinetto a rulli 32206		2
16	90.1625.00	Anello rad. Ø 22x32x6.5	2	3


KIT RICAMBI – SPARE KITS

				PISTONE - PISTON Ø20		PISTONE - PISTON Ø22	
KIT Nr.	KIT 2	KIT 3	KIT 192	KIT 238	KIT 239	KIT 202	KIT 240
Posizioni incluse Positions included	16	39	4 – 5 6 – 7 8 (11)	42 - 44	40 – 41 42 – 43 44	42 - 44	40 – 41 42 – 43 44
Nr. Pcs.	3	2	6	3	1	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
17	90.9126.00	Boccola Ø 22x25x30	3
18	47.0100.22	Carter pompa	1
19	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
20	90.3922.00	OR Ø 133.02x2.62 (3525)	1
21	47.0217.35 47.0218.35 47.0219.35	Albero – SSE2021 Albero – SSU2018 – SSU1521 – SSE2015 SSE1518 Albero – SSU2015 – SSE2013	1 1 1
22	90.0557.00	Anello di fermo Ø 12	6
23	91.4890.00	Linguetta 8x7x35 UNI 6604	1
24	97.7380.00	Spinotto Ø 13x35.5	3
25	47.0507.66	Guida pistone - INOX	3
26	47.0300.01	Biella completa	3
27	99.1913.00	Vite M6x30 UNI 5931 - INOX	5
28	47.1601.22	Coperchio posteriore	1
29	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
30	98.2040.00	Tappo G 1/4"x9 – INOX	1
31	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	4
32	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931	6
33	96.7287.00	Rosetta Ø 14x28x0.5 - INOX	6
34	47.0404.09 47.0405.09	Pistone Ø 20 Pistone Ø 22	3 3
35	90.5067.00	Anello antiest. Ø 11x14x1.5	3
36	47.2197.66	Vite fissaggio pistone – INOX	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
37	47.1510.22	Coperchio cuscinetto		1
38	97.5678.00	Spessore		2
39	90.1648.00	Anello rad. Ø 30x55x7	3	1
40	90.3616.00	OR Ø 34.65x1.78 (2137)	239-240	3
41	47.0815.66 47.0816.66	Anello di fondo Ø 20 – INOX Anello di fondo Ø 22 – INOX	239 240	3 3
42	90.2250.00 90.2300.00	Anello ten. alt. Ø 20x26.15 LP Anello ten. alt. Ø 22x28.15 LP	238-239 202-240	3 3
43	47.2176.66 47.2177.66	Anello intermedio Ø 20 – INOX Anello intermedio Ø 22 – INOX	239 240	3 3
44	90.2262.00 90.2310.00	Anello ten. alt. Ø 20x35x9 HP Anello ten. alt. Ø 22x35x9 HP	238-239 202-240	3 3
45	47.2000.74	Piedino		2
46	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931		4
47	96.7106.00	Rosetta Ø 10 DIN 7980		4
48	98.2180.00	Tappo G 1/2"x10 - INOX		1
49	98.2100.66	Tappo G 3/8"x13 - INOX		1

DIS. COD. 63.9509.00



*** Lubrificare con grasso al silicone OCILIS 250
*** To lubricate with silicon grease OCILIS 250
*** Lubrifier avec gras à la silicone OCILIS 250
*** Sich mit fett zum Silikon OCILIS 250 schmieren
*** Para lubricar con la grasa al silicón OCILIS 250
*** Para lubrificar com a graxa ao silicone OCILIS 250

* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

** Fissare con Loctite 270 col. VERDE
** Affix with Loctite 270 col. GREEN
** Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
** Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
** Fijar con Loctite 270 col. VERDE
** Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

SS

SERIE 63

SSE1505 – SSE1507
SSE1509 – SSE1411
SSE1413 – SSE1414
SSU1509 – SSU1511
SSU1413 – SSU1415

PISTONE – PISTON Ø15	PISTONE – PISTON Ø18
SSE1505 – SSE1507 SSE1509 – SSU1509 SSU1511	**SSE1411 – SSE1413 SSE1414 – SSU1413 SSU1415**


KIT RICAMBI – SPARE KITS

			PISTONE – PISTON Ø 15		PISTONE – PISTONØ 18	
KIT Nr.	**KIT 159**	**KIT 192**	**KIT 214**	**KIT 215**	**KIT 204**	**KIT 216**
Posizioni incluse Positions included	**16**	**3 – 4 5 – 6 – 7 (10)**	**41 - 43**	**39 – 40 41 – 42 43**	**41 - 43**	**39 – 40 41 – 42 43**
Nr. Pcs.	**3**	**6**	**3**	**1**	**3**	**1**

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	63.1216.36 63.1219.36	Testata Ø 15 - INOX Testata Ø 18 - INOX	1 1
2	99.3193.00	Vite M8x65 UNI 5931 - INOX	8
3	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 192	6
4	36.2036.66	Sede valvola - INOX 192	6
5	36.2001.76	Valvola 192	6
6	94.7373.00	Molla Ø 9.4x14.8 - INOX 192	6
7	36.2025.51	Guida valvola 192	6
8	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) – 90 Sh.	6
9	98.2229.00	Tappo M24x1.5x17 - INOX	6
10	36.7130.01	Gruppo valvola asp./man. – INOX 192	6
11	99.1808.00	Vite M6x10 UNI 5739 – INOX	8
12	63.1500.76	Coperchio laterale - INOX	2
13	44.2118.01	Distanziale con indicatore	1
14	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)	1
15	91.8331.00	Cuscinetto a sfere 6305	2
16	90.1595.00	Anello rad. Ø 18x26x6 159	3
17	63.0100.22	Carter pompa	1
18	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
19	63.0212.65 63.0216.65 63.0218.65 63.0205.65	Albero - SSE1507 – SSE1411 – SSU1509 SSU1413 Albero – SSE1509 – SSE1413 – SSU1511 SSU1416 Albero – SSE1414 Albero – SSE1505	1 1 1 1
20	91.4892.00	Linguetta	1
21	63.0501.66	Guida pistone - INOX	3
22	63.0300.22	Biella	3
23	90.3920.00	OR Ø 101.27x2.62 (3400)	1
24	63.1600.22 63.1601.22	Coperchio posteriore - OPTIONAL Coperchio posteriore	1 1
25	99.1838.00	Vite M6x14 UNI 5931 – INOX	4
26	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	1
27	98.2040.00	Tappo G 1/4"x9 - INOX	1
28	97.7335.00	Spinotto Ø 9x27.5	3
29	96.7076.00	Rosetta Ø 9x25x0.5 - INOX	3
30	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5	3
31	90.3573.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)	3
32	52.0400.09 44.0401.09	Pistone Ø 15 Pistone Ø 18	3 3
33	63.2115.66	Rosetta Ø 8 con collare – INOX	3
34	92.2215.00	Dado M8 - INOX	3
35	90.1641.00	Anello rad. Ø 25x62x10	1
36	50.2000.74	Piedino	2
37	96.7016.00	Rosetta Ø 8.4 UNI 1751 – Zinc.	4
38	99.3037.00	Vite M8x16 UNI 5739 – Zinc.	4
39	90.3608.00	OR Ø 28.3x1.78 (2112) 215-216	3
40	63.0806.66 63.0807.66	Anello di fondo Ø 15 - INOX 215 Anello di fondo Ø 18 – INOX 216	3 3
41	90.2150.00 90.2200.00	Anello ten. alt. Ø 15x19.5 LP 214-215 Anello ten. alt. Ø 18x22.5 LP 204-216	3 3
42	63.2164.66 63.2165.66	Anello intermedio Ø 15 - INOX 215 Anello intermedio Ø 18 - INOX 216	3 3
43	90.2160.00 90.2210.00	Anello ten. alt. Ø 15x24x8.5 HP 214-215 Anello ten. alt. Ø 18x28x10 HP 204-216	3 3
44	63.2100.51	Spia livello olio – OPTIONAL	1
45	90.4051.00	OR Ø 26.58x3.53 (4106) – OPTIONAL	1
46	98.2180.00	Tappo G 1/2"x10 - INOX	1
47	98.2100.66	Tappo G 3/8"x13 - INOX	1

VERSION B (for electric motors IEC 100-112 B14)

SSE1505 – SSE1507 – SSE1509
SSE1411 – SSE1413 – SSE1414



DIS. COD. 63.9502.00


POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
62	90.0635.00	Anello di fermo Ø 25 UNI 7435	1
63	63.0245.65 63.0252.65 63.0256.65 63.0295.65	Albero – SSE1505 Albero – SSE1507 – SSE1411 Albero – SSE1509 – SSE1413 Albero – SSE1414	1 1 1 1
64	91.8568.00	Boccola a rullini	1
65	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.56 (159)	1
66	10.0494.22	Flangia per motore elettrico	1
67	90.1690.00	Anello rad. Ø 45x62x8	1
68	99.3067.00	Vite M8x25 UNI 5739	4
69	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8	4
70	99.1912.00	Vite M6x30 UNI 5931	4
71	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	4

SERIE 63


INTERPUMP GROUP

SERIE 66

SS



*** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**
*** Affix with Loctite 542 col. RED**
*** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE**
*** Mit Loctite 542 ROT befestigen**
*** Fijar con Loctite 542 col. ROJO**
*** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA**

**** Lubrificare con grasso al silicone OCILIS 250**
**** To lubricate with silicon grease OCILIS 250**
**** Lubrifier avec gras à la silicone OCILIS 250**
**** Sich mit fett zum Silikon OCILIS 250 schmieren**
**** Para lubricar con la grasa al silicón OCILIS 250**
**** Para lubrificar com a graxa ao silicone OCILIS 250**

DIS. COD. 66.9504.00

SSE2025 – SSE2030 – SSE2035 – SSE2041
SSU2030 – SSU2035 – SSU2040 – SSU2050

PISTONE - PISTON Ø 20	PISTONE - PISTON Ø 22
SSE2025 **SSU2030 – SSU2035**	**SSE2030 – SSE2035** **SSU2040**
PISTONE - PISTON Ø 24	
SSE2041 – SSU2050	

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	66.1203.36 66.1204.36 66.1205.36	Testata Ø 20 - INOX Testata Ø 22 - INOX Testata Ø 24 - INOX		1 1 1
2	99.3802.00	Vite M10x90 UNI 5931 - INOX		8
3	90.3857.00	OR Ø 23.81x2.62 (132)	228	12
4	36.2037.66	Sede valvola sferica - INOX	228	6
5	36.2034.76	Valvola	228	6
6	94.7388.00	Molla Ø 10x18.5	228	6
7	36.2035.51	Guida valvola	228	6
8	90.5165.00	Anello antiest. Ø 24.7x29x1.5		6
9	66.1302.66	Tappo M32x1.5x29.5 - INOX		6
10	36.7131.01	Gruppo valvola aspiraz. / mand.	228	6
11	99.3038.00	Vite M8x16 UNI 5931 - INOX		8
12	47.1512.22	Coperchio cuscinetto lato spia		1
13	90.3913.00	OR Ø 67.95x2.62 (3268)		2
14	90.3877.00	OR Ø 39.34x2.62 (3156)		1
15	70.2118.01	Spia livello olio		1
16	90.0756.00	Anello di arresto Ø 45		1
17	91.8380.00	Cuscinetto a rulli NJ 2206 EC		2
18	66.0100.22	Carter pompa		1

KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT Nr.	KIT 2	KIT 3	KIT 228	PISTONE - PISTON Ø20 KIT 206	PISTONE - PISTON Ø20 KIT 217	PISTONE - PISTON Ø22 KIT 208	PISTONE - PISTON Ø22 KIT 218	PISTONE - PISTON Ø24 KIT 210	PISTONE - PISTON Ø24 KIT 219
Posizioni incluse Positions included	51	39	3 – 4 5 – 6 7 (10)	44 – 46	42 – 43 44 – 45 46	44 – 46	42 – 43 44 – 45 46	44 – 46	42 – 43 44 – 45 46
Nr. Pcs.	3	2	6	3	1	3	1	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
19	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8"		1
20	66.0200.35 66.0204.35	Albero – SSE1525 – SSE2030 – SSU2030 Albero – SSE2035 – SSE2014 SSU2035 – SSU2040 – SSU2050		1 1
21	91.4892.00	Linguetta 9x7x35 UNI 6604		1
22	66.0300.01	Biella completa		3
23	90.3922.00	OR Ø 133.02x2.62 (3525)		1
24	66.1600.22	Coperchio posteriore		1
25	99.1883.00	Vite M6x20 UNI 5931 - INOX		4
26	90.4051.00	OR Ø 26.58x3.53 (4106)		1
27	63.2100.51	Spia livello olio		1
28	98.2040.00	Tappo G 1/4"x9 - INOX		1
29	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)		1
30	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931		6
32	97.7405.00	Spinotto Ø 14x39		3
33	66.0501.66	Guida pistone		3
34	96.7098.00	Rosetta Ø 10x28x0.5 - INOX		3
35	66.0400.09 66.0401.09 66.0404.09	Pistone Ø 20x54 Pistone Ø 22x54 Pistone Ø 24x54		3 3 3
36	90.3584.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) - 90 Sh.		3
37	66.2196.66	Vite fissaggio pistone - INOX		3
38	47.1510.22	Coperchio cuscinetto aperto		1
39	90.1648.00	Anello rad. Ø 30x55x7	3	1
40	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)		1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
41	98.2100.66	Tappo G 3/8"x13		2
42	66.0817.66 66.0818.66 66.0819.66	Anello di fondo Ø 20 - INOX Anello di fondo Ø 22 - INOX Anello di fondo Ø 24 - INOX	217 218 219	3 3 3
43	90.3616.00	OR Ø34.65x1.78 (2137)	217-218-219	3
44	90.2250.00 90.2300.00 90.2350.00	Anello tenuta Ø20x26.15 LP Anello tenuta Ø22x28.15 LP Anello tenuta Ø24x30.15 LP	206-217 208-218 210-219	3 3 3
45	66.2172.66 66.2173.66 66.2174.66	Anello intermedio Ø 20 – INOX Anello intermedio Ø 22 – INOX Anello intermedio Ø 24 - INOX	217 218 219	3 3 3
46	90.2260.00 90.2312.00 90.2360.00	Anello tenuta Ø20x30x10 HP Anello tenuta Ø22x32x10 HP Anello tenuta Ø24x34x10 HP	206-217 208-218 210-219	3 3 3
47	47.2000.74	Piedino fissaggio pompa		2
48	96.7106.00	Rosetta Ø 10.2 DIN 7980		4
49	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931		4
50	90.9126.00	Boccola Ø 22x25x30		3
51	90.1625.00	Anello rad. Ø 22x32x5.5	2	3
52	98.2266.00	Tappo G 3/4"x16 - INOX		1
53	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)		3
54	98.2046.00	Tappo G 1/4"x13 - INOX		3

SERIE 66

SS



CON ALBERO A DOPPIA PRESA DI FORZA
WITH DOUBLE-SIDED SHAFT

*** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**
*** Affix with Loctite 542 col. RED**
*** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE**
*** Mit Loctite 542 ROT befestigen**
*** Fijar con Loctite 542 col. ROJO**
*** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA**

**** Lubrificare con grasso al silicone OCILIS 250**
**** To lubricate with silicon grease OCILIS 250**
**** Lubrifier avec gras à la silicone OCILIS 250**
**** Sich mit fett zum Silikon OCILIS 250 schmieren**
**** Para lubricar con la grasa al silicón OCILIS 250**
**** Para lubrificar com a graxa ao silicone OCILIS 250**

DIS. COD. 66.9517.00

SSE2025 – SSE2030 - SSU2030

PISTONE - PISTON Ø 20	PISTONE - PISTON Ø 22
SSE2025 – SSU2030	SSE2030

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	66.1203.36 66.1204.36	Testata Ø 20 - INOX Testata Ø 22 - INOX		1 1
2	99.3802.00	Vite M10x90 UNI 5931 - INOX		8
3	90.3857.00	OR Ø 23.81x2.62 (132)	228	12
4	36.2037.66	Sede valvola sferica - INOX	228	6
5	36.2034.76	Valvola	228	6
6	94.7388.00	Molla Ø 10x18.5	228	6
7	36.2035.51	Guida valvola	228	6
8	90.5165.00	Anello antiest. Ø 24.7x29x1.5		6
9	66.1302.66	Tappo M32x1.5x29.5 - INOX		6
10	36.7131.01	Gruppo valvola aspiraz. / mand.	228	6
11	99.3038.00	Vite M8x16 UNI 5931 - INOX		8
12	47.1510.22	Coperchio cuscinetto aperto		2
13	90.3913.00	OR Ø 67.95x2.62 (3268)		2
14	90.1648.00	Anello rad. Ø 30x55x7	3	2
15	91.8380.00	Cuscinetto a rulli NJ 2206 EC		2
16	66.0100.22	Carter pompa		1
17	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8"		1
18	66.0210.35	Albero D.PTO		1
19	91.4892.00	Linguetta 9x7x35 UNI 6604		2
20	66.0300.01	Biella completa		3

KIT RICAMBI – SPARE KITS


				PISTONE - PISTON Ø20		PISTONE - PISTON Ø22	
KIT Nr.	KIT 2	KIT 3	KIT 228	KIT 206	KIT 217	KIT 208	KIT 218
Posizioni incluse Positions included	47	14	3 – 4 5 – 6 7 (10)	40 – 42	38 – 39 40 – 41 42	40 – 42	38 – 39 40 – 41 42
Nr. Pcs.	3	2	6	3	1	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
21	90.3922.00	OR Ø 133.02x2.62 (3525)		1
22	66.1600.22	Coperchio posteriore		1
23	99.1883.00	Vite M6x20 UNI 5931 - INOX		4
24	90.4051.00	OR Ø 26.58x3.53 (4106)		1
25	63.2100.51	Spia livello olio		1
26	98.2040.00	Tappo G 1/4"x9 - INOX		1
27	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)		1
28	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931		6
29	97.7405.00	Spinotto Ø 14x39		3
30	66.0501.66	Guida pistone		3
32	96.7098.00	Rosetta Ø 10x28x0.5 - INOX		3
33	66.0400.09 66.0401.09	Pistone Ø 20x54 Pistone Ø 22x54		3 3
34	90.3584.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) - 90 Sh.		3
35	66.2196.66	Vite fissaggio pistone - INOX		3
36	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)		1
37	98.2100.66	Tappo G 3/8"x13		2
38	66.0817.66 66.0818.66	Anello di fondo Ø 20 - INOX Anello di fondo Ø 22 - INOX	217 218	3 3
39	90.3616.00	OR Ø34.65x1.78 (2137)	217-218-219	3
40	90.2250.00 90.2300.00	Anello tenuta Ø20x26.15 LP Anello tenuta Ø22x28.15 LP	206-217 208-218	3 3
41	66.2172.66 66.2173.66	Anello intermedio Ø 20 – INOX Anello intermedio Ø 22 – INOX	217 218	3 3
42	90.2260.00 90.2312.00	Anello tenuta Ø20x30x10 HP Anello tenuta Ø22x32x10 HP	206-217 208-218	3 3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
43	47.2000.74	Piedino fissaggio pompa		2
44	96.7106.00	Rosetta Ø 10.2 DIN 7980		4
45	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931		4
46	90.9126.00	Boccola Ø 22x25x30		3
47	90.1625.00	Anello rad. Ø 22x32x5.5	2	3
48	98.2266.00	Tappo G 3/4"x16 - INOX		1
49	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)		3
50	98.2046.00	Tappo G 1/4"x13 - INOX		3


Flangia tipo "A" per azionamenti diretti

OPTIONAL




Campana e Giunto per accoppiamenti a motori idraulici SAE C

OPTIONAL




Presa di forza ausiliare su lato opposto azionamento

OPTIONAL




Sistema Flussaggio tenute

OPTIONAL



SS7061H
SS7070H
SS7091H




54 SOLO PER / ONLY FOR SS7030 - SS7037 SS7061H - SS7070H

COD. DIS. 70.9510.00

SERIE 70

SS



SS7030
SS7037
SS7045

* Lubrificare le filettature con grasso al Bisolfuro di Molibdeno.
* Lubricate the threads with Molybdenum Disulfide grease.
* Graisser le filetage avec Bisolfure de Molybdène graisse.
* Schmieren Sie die Gewinde mit Molybdändisulfidtt.
* Lubrique las roscas con grasa de Disulfuro de Molibdeno.
* Lubrifique com graxa de Molibdênio Dissulfeto.

** Lubrificare con grasso al silicone.
** Lubricate with silicon grease.
** Graisser avec de la graisse su silicone.
** Schmieren mit Silikonfett.
** Lubrique con grasa de silicona.
** Lubrifique com graxa de silicone.

*** Fissare con Loctite 243 col. BLU
*** Affix with Loctite 243 col. BLUE
*** Fixer avec de la Loctite 243 couleur BLUE
*** Mit Loctite 243 BLAU befestigen
*** Fijar con Loctite 243 col. AZUL
*** Fixar com Loctite 243 cor. BLUE

SS7030 - SS7037
SS7045 - SS7061H
SS7070H - SS7091H

KIT RICAMBI – SPARE KITS

	D. 20		D. 22		D. 24		D. 28	
KIT NR.	KIT 2040	KIT 2120	KIT 2121	KIT 2156 2157-2158	KIT 238	KIT 2211	KIT 202	KIT 2212	KIT 2170	KIT 2171	KIT 2119	KIT 2122
Posizioni incluse Positions included	41 – 42 43 – 44 45 - 46 (47)	41 – 43 44 – 45 46 - 67 68 (70)	41 – 42 43 – 44 45 - 46 67 (69)	51 - 52	31 - 33	3 - 5 – 7 10 – 14 – 20 24- 27 – 29 31 – 33 – 39 40 – 45 - 46	31 - 33	3 - 5 – 7 10 – 14 – 20 24- 27 – 29 31 – 33 – 39 40 – 45 - 46	31 - 33	3 - 5 – 7 10 – 14 – 20 24- 27 – 29 31 – 33 – 39 40 – 45 - 46	31 - 33	3 – 5 – 7 10 - 14 – 20 24 – 27 – 29 31 – 33 – 39 40 – 45 - 46
Nr. Pcs.	6	3	3	3	3	1	3	1	3	1	3	1

D. 30		D. 36	
KIT 2204	KIT 2213	KIT 212	KIT 2041
31 - 33	3 - 5 – 7 10 - 14 – 20 24 – 27 – 29 31 – 33 – 39 40 – 45 - 46	31 - 33	3 - 5 – 7 10 - 14 – 20 24 – 27 – 29 31 – 33 – 39 40 – 45 - 46
3	1	3	1

D. 20	D. 22	D. 24
SS7030	SS7037	SS7045
D. 28	D. 30	D. 36
SS7061H	SS7070H	SS7091H

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	70.0100.22	Carter pompa	1
2	91.8477.00	Cuscinetto	2
3	90.3915.00	OR D. 80.6x2.62 NBR SH. 70 3318 2041-2122-2171-2211-2212-2213	2
4	70.2200.81 70.2203.81	Spessore 0.1 mm. Spessore 0.25 mm.	-
5	90.0756.00	Anello seeger D. 45 2041-2122-2171-2211-2212-2213	1
6	70.2118.01	Spia livello olio	1
7	90.3877.00	OR D. 39.34x2.62 NBR SH. 70 3156 2041-2122-2171-2211-2212-2213	1
8	70.1501.22	Coperchio cuscinetto lato spia	1
9	99.1852.00	Vite M6x16 UNI 5931	20
10	90.3833.00 90.3585.00	OR D. 13.95x2.62 NBR SH. 70 3056 2041-2122-2171-2211-2212-2213 OR D. 10.82x1.78 NBR SH. 70 2043 2211-2212-2213	1÷4 3
11	98.2100.66 98.2046.00	Tappo G 3/8"x13 – 4 pz. only SS7091H Tappo G 1/4"x13	1÷4 3
12	98.2115.00	Tappo con asta D. 21.5x70	1
13	70.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
14	90.3942.00	OR D. 190.17x2.62 NBR SH. 70 3750 2041-2122-2171-2211-2212-2213	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
15	98.2005.00	Tappo per foro D. 15	5
16	99.3123.00	Vite serraggio biella	6
17	70.0200.35	Albero ecc. C.23	1
18	91.4900.00	Linguetta 8x7x70 UNI 6604	1
19	70.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1
20	90.1668.00	Anello rad. D. 35.0x52.0x7.0 2041-2122-2171-2211-2212-2213	1
22	70.0500.15	Guida pistone	3
23	97.7420.00	Spinotto D. 18x36	3
24	90.1677.00	Anello rad. D. 36.0x47.0x6.0/7.5 2041-2122-2171-2211-2212-2213	3
25	96.7099.00	Rosetta D. 10.0x45.0x1.0	3
26	70.0400.09 70.0401.09 70.0402.09 70.0403.09 70.0404.09 70.0405.09	Pistone D. 20x95 Pistone D. 22x95 Pistone D. 24x62 Pistone D. 28x62 Pistone D. 30x62 Pistone D. 36x62	3
27	90.3671.00	OR D. 11.00x2.00 NBR SH. 90 2041-2122-2171-2211-2212-2213	3
28	70.2218.66	Vite fissaggio pistone	3
29	90.3626.00	OR D. 50.52x1.78 NBR SH. 70 2200 2041-2122-2171-2211-2212-2213	3
30	70.0815.66 70.0816.66 70.0813.66 70.0811.66 70.0814.66 70.0810.66	Anello di fondo D. 20 Anello di fondo D. 22 Anello di fondo D. 24 Anello di fondo D. 28 Anello di fondo D. 30 Anello di fondo D. 36	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
31	90.2250.00 90.2300.00 90.2350.00 90.2381.00 90.2759.50 90.2400.00	An. ten. alt. D. 20x26.15 LP 238-2211 An. ten. alt. D. 22x26.15 LP 202-2212 An. ten. alt. D. 24x30.15 LP 2170-2171 An. ten. alt. D. 28x34.15 LP 2119-2122 An. ten. alt. D. 30X36.10 LP 2204-2213 An. ten. alt. D. 36x42.15 LP 212-2041	3
32	70.2236.66 70.2238.66 70.2226.66 70.2220.66 70.2235.66 70.2217.66	Anello intermedio D. 20 Anello intermedio D. 22 Anello intermedio D. 24 Anello intermedio D. 28 Anello intermedio D. 30 Anello intermedio D. 36	3
33	90.2262.00 90.2310.00 90.2364.00 90.2380.00 90.2771.00 90.2410.00	An. ten. alt. D. 20x35x9 HP 238-2211 An. ten. alt. D. 22x35x9 HP 202-2212 An. ten. alt. D. 24x35x11.5 HP 2170-2171 An. ten. alt. D. 28X45x9 HP 2119-2122 An. ten. alt. D. 30x45x9 HP 2204-2213 An. ten. alt. D. 36x48x8 HP 212-2041	3
34	70.1253.36 70.1240.36 70.1252.36 70.1254.36 70.1235.36 70.1236.36	Testata pompa D. 20 Testata pompa D. 22-24 Testata pompa D. 28-30 Testata pompa D. 28-30 NPT Testata pompa D. 36 Testata pompa D. 36 NPT	1
35	99.3818.00	Vite M10x110 UNI 5931	8
36	99.3670.00	Vite M10x25 UNI 5631	14
37	70.2215.36	Coperchio valvole	2

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
38	70.2221.66 70.2216.66	Tappo valvole aspirazione/mandata SS7030 SS7037 SS7045 Tappo valvole aspirazione/mandata SS7061H SS7070H SS7091H	6
39	90.5180.00	Anello antiest. D. 32.4x36.5x1.5 2041-2122-2171-2211-2212-2213	6
40	90.3865.00	OR D. 29.82x2.62 NBR SH. 70 3118 2041-2122-2171-2211-2212-2213	6
41	36.2047.05 36.2097.51	Guida valvola aspir./mand. 2040 SS7061H SS7070H SS7091H Guida valvola aspir./mand. 2120-2121 SS7030 SS7037 SS7045	6
42	94.7450.00 94.7401.00	Molla Dm. 16.0x27.5 2040 SS7061H SS7070H SS7091H Molla Dm. 12.0x17.0 2121 SS7030 SS7037 SS7045	6 3
43	36.2010.76 36.2098.66	Valvola sferica 2040 SS7061H SS7070H SS7091H Valvola sferica 2120-2121 SS7030 SS7037 SS7045	6
44	36.2070.66 36.2094.66	Sede valvola 2040 SS7061H SS7070H SS7091H Sede valvola 2120-2121 SS7030 SS7037 SS7045	6
45	90.3865.00	OR D. 29.82x2.62 NBR SH. 3118 2040 2041-2120-2121-2122-2171-2211-2212-2213	6
46	90.5178.00	Anello antiest. D. 31.0x35.5x1.5 2040 2041-2120-2121-2122-2171-2211-2212-2213	6
47	36.7154.01	Gr. valvola aspirazione/mandata 2040	6
48	70.0305.11	Biella – Completa	3
49	70.2225.51	Tappo carter	6
50	71.2259.51	Cappuccio tappo carter	3
51	90.9220.00 90.9221.00 90.9222.00	Semiboc. testa biella – Sup. 2156 Semiboc. testa biella +0.25 – Sup. 2157 Semiboc. testa biella +0.50 – Sup. 2158	3
52	90.9223.00 90.9224.00 90.9225.00	Semiboc. testa biella – Inf. 2156 Semiboc. testa biella +0.25 – Inf. 2157 Semiboc. testa biella +0.50 – Inf. 2158	3
53	90.9100.00	Boccola piede biella	3
54	70.2237.66 70.2222.66	Distanziale per tenuta D. 20-22 Distanziale per tenuta D. 28-30	3
67	36.2101.51	Guida interna valvola 2120-2121	6
68	94.7397.00	Molla Dm. 11.4x20.0 2120	3
69	36.7167.01	Gruppo valvola di mandata 2121	3
70	36.7166.01	Gruppo valvola d'aspirazione 2120	3


AZIONAMENTI SPECIALI – SPECIAL DRIVES

AZIONAMENTO DIRETTO CON FLANGIA TIPO A DIRECT DRIVE WITH FLANGE TYPE A			
POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
55	99.3084.00	Vite M8x30 UNI 5931 8.8	6
56	10.0673.20	Flangia per motore idraulico	1
AZIONAMENTO IDRAULICO CON CAMPANA E GIUNTO SAE-B HYDRAULIC DRIVE WITH FLANGE AND FEXIBLE COUPLING SAE-B			
71	98.2060.00	Tappo per foro D. 15	4
57	99.3136.00	Vite M8x45 UNI 5931 12.9	6
58	10.0755.47	Elemento elastico	1
59	10.7430.01	Giunto elastico D. 30.0x25.4	1
60	10.0752.20	Flangia per motore idraulico SAE-B	1
AZIONAMENTO CON PRESA DI FORZA AUSILIARE DRIVE WITH AUXILIARY PTO			
9	99.1854.00	Vite M6x16 UNI 5931 8.8	6
18	91.4900.00	Linguetta 8x7x70 UNI 6604	1
19	70.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1
20	90.1668.00	Anello rad. D. 35.0x52.0x7.0	1
61	70.0205.35	Albero ecc. C.23 con 2° presa di forza	1
62	97.6152.00	Spina D. 5.0x10.0	1
63	70.2234.54	Dispositivo presa di forza ausiliare	1
64	96.7160.00	Rosetta D. 12.0x18.0x1.0	1
65	99.4295.00	Vite M12x35 UNI 5931 12.9	1
SISTEMA FLUSHING FLUSHING SYSTEM			
66	-	Testata pompa – FLUSHING SYSTEM	1


INTERPUMP GROUP

COD. DIS. 71.9510.00

SERIE 71 — SS




Flangia tipo "A" per azionamenti diretti

OPTIONAL

36 SOLO PER / ONLY FOR SS71153 - SS71106 SS7193


Sistema Flussaggio tenute

OPTIONAL



Presa di forza con riduttore

OPTIONAL




Presa di forza ausiliare su lato opposto azionamento

OPTIONAL

Campana e Giunto per accoppiamenti a motori idraulici SAE C

OPTIONAL



Attenzione non disponibile per le pompe in versione ATEX

SS71153 - SS71170
SS71106 – SS7193

D. 28	D. 30
SS7193	SS71106
D. 36	**D. 40**
SS71153	SS71170

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 2042	KIT 2043	KIT 2135 2154-2155	PISTONE – PISTON Ø28 KIT 2119	PISTONE – PISTON Ø28 KIT 2210	PISTONE – PISTON Ø30 KIT 2204	PISTONE – PISTON Ø30 KIT 2205	PISTONE - PISTON Ø36 KIT 212	PISTONE - PISTON Ø36 KIT 2123	PISTONE - PISTON Ø40 KIT 2033	PISTONE - PISTON Ø40 KIT 2044
Posizioni incluse Positions included	43 – 44 46 – 47 48 – 49 50 - (52)	43 – 44 45 – 46 47 – 48 49 - (51)	61 – 62	32 – 35	3 – 5 – 7 10 - 14 – 20 25 – 28 – 32 34 – 35 – 42 43 – 49	32 – 35	3 – 5 – 7 10 - 14 – 20 25 – 28 – 32 34 – 35 – 42 43 – 49	32 – 35	3 – 5 – 7 10 - 14 – 20 25 – 28 – 32 34 – 35 – 42 43 – 49	32 - 35	3 – 5 – 7 10 - 14 – 20 25 – 28 – 32 34 – 35 – 42 43 – 49
Nr. Pcs.	1	1	3	3	1	3	1	3	1	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	71.0100.22	Carter pompa	1
2	91.8590.00	Cuscinetto	2
3	90.3918.00	OR D. 94.92x2.62 NBR SH. 70 3375 2044-2123-2205-2210	2
4	71.2203.81 71.2205.81	Spessore 0.1 mm. Spessore 0.25 mm.	-
5	90.0756.00 90.0755.00	An. seeger D. 45 2044-2123-2205-2210 An. seeger D. 45 - ATEX	1
6	70.2118.01	Spia livello olio	1
7	90.3877.00	OR D. 39.34x2.62 NBR SH. 70 3156 2044-2123-2205-2210	1
8	71.1501.22 71.1505.22	Coperchio cuscin. lato spia Coperchio cuscin. lato spia - ATEX	1
9	99.1868.00	Vite M6x18 UNI 5931	20
10	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR SH. 70 3068 2044-2123-2205-2210	4
11	98.2181.00 98.2181.50	Tappo G 1/2"x13 Tappo G 1/2"x13 sonda – ATEX	1
12	98.2120.00 98.2121.00	Tappo con asta D. 21.5x91 Tappo con asta D. 21.5x91 - ATEX	1
13	71.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
14	90.4000.00	OR D. 215.0x3.00 NBR SH.70 2044-2123-2205-2210	1
15	98.2060.00	Tappo per foro D. 15	4
16	99.3138.00	Vite serraggio biella	6
17	71.0200.35	Albero a gomiti C. 50	1
18	91.5000.00	Linguetta 12x8x70 UNI 6604	1
19	71.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1
20	90.1700.00	Anello rad. D. 50.0x65.0x8.0 2044-2123-2205-2210	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
22	90.0606.00	Anello seeger D. 20	6
23	71.0500.15	Guida pistone	3
24	97.7430.00	Spinotto D. 20x38	3
25	90.1678.00	Anello rad. D. 38.0x52.0x7.0/8.5 2044-2123-2205-2210	3
26	96.7140.00	Rosetta D. 10.0x50.0x1.0	3
27	71.0406.09 71.0403.09 71.0404.09 71.0405.09	Pistone D. 28x95 Pistone D. 30x95 Pistone D. 36x95 Pistone D. 40x95	3
28	90.3671.00	OR D. 11.00x2.00 NBR SH. 90 2044-2123-2205-2210	3
29	71.2238.56	Vite fissaggio pistone	3
30	90.0797.00	Anello di fermo D. 52	3
31	71.2272.66 71.2266.66 71.2254.66 71.2240.66	Anello per tenuta D. 28 Anello per tenuta D. 30 Anello per tenuta D. 36 Anello per tenuta D. 40	3
32	90.2381.00 90.2759.50 90.2400.00 90.2450.00	An. ten. alt. D. 28x34.15 LP 2119-2210 An. ten. alt. D. 30x36.1 LP 2204-2205 An. ten. alt. D. 36x42.15 LP 212-2123 An. ten. alt. D. 40x46.15 LP 2033-2044	3
33	71.2273.66 71.2267.66 71.2253.66 71.2239.66	Supporto guarnizioni D. 28 Supporto guarnizioni D. 30 Supporto guarnizioni D. 36 Supporto guarnizioni D. 40	3
34	90.3891.00	OR D. 52.07x2.62 NBR SH. 70 3206 2044-2123-2205-2210	3
35	90.2380.00 90.2771.00 90.2410.00 90.2460.00	An. ten. alt. D. 28x45x9 HP 2119-2210 An. ten. alt. D. 30x45x9 HP 2204-2205 An. ten. alt. D. 36x48x8 HP 212-2123 An. ten. alt. D. 40x55x10 HP 2033-2044	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
36	70.2222.66 71.2255.66	Distanziale per tenuta D. 28-30 Distanziale per tenuta D. 36	3
37	71.1286.36 71.1277.36 71.1285.36 71.1275.36 71.1276.36	Testata D. 28-30 Testata D. 36 Testata D. 36 - NPT Testata D. 40 Testata D. 40 – NPT	1
38	99.4482.00	Vite M12x150 UNI 5931	8
39	99.4295.00	Vite M12x35 UNI 5931 12.9	14
40	71.2236.36	Coperchio valvole	2
41	71.2237.66	Tappo valvole aspirazione/mandata	6
42	90.5250.00	Anello antiest. D. 50.9x55.0x1.5 2044-2123-2205-2210	6
43	90.3889.00	OR D. 48.89x2.62 NBR SH. 70 3193 2042-2043-2044-2123-2205-2210	12
44	36.2045.51	Guida valvola asp./mand. 2042-2043	6
45	94.7550.00	Molla Dm. 25.2x26.0 2043	3
46	36.2086.51	Guida valvola interna 2042-2043	6
47	36.2092.56	Valvola sferica 2042-2043	6
48	36.2072.56	Sede valvola 2042-2043	6
49	90.5240.00	Anello antiest. D. 49.5x54.0x.15 2042-2043-2044-2123-2205-2210	6
50	94.7540.00	Molla Dm. 24.7x27.0 2042	3
51	36.7156.01	Gruppo valvola di mandata 2043	3
52	36.7155.01	Gruppo valvola d'aspirazione 2042	3
53	98.2181.00	Tappo G 1/2"x13	3
54	71.0307.01	Biella – Completa	3
55	90.9110.00	Boccola piede biella	3
56	90.9243.00 90.9244.00 90.9245.00	Semiboc. testa biella - Inf. 2135 Semiboc. testa biella +0.25 - Inf. 2154 Semiboc. testa biella +0.50 - Inf. 2155	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
57	90.9240.00 90.9241.00 90.9242.00	Semiboc. testa biella - Sup. 2135 Semiboc. testa biella +0.25 – Sup. 2154 Semiboc. testa biella +0.50 – Sup. 2155	3
58	71.2259.51	Cappuccio tappo carter	3
59	71.2258.51	Tappo carter	6
60	71.2230.74	Staffa di sollevamento	1
61	99.4266.00	Vite M12x25 UNI 5739 8.8	1
93	96.6939.50	Rosetta D. 6.4x11.0x0.7 INOX – ATEX	1
94	99.1809.00	Vite M6x10 UNI 5931 - ATEX	1

*** Lubrificare le filettature con grasso al Bisolfuro di Molibdeno.**
*** Lubricate the threads with Molybdenum Disulfide grease.**
*** Graisser le filetage avec Bisolfure de Molybdène graisse.**
*** Schmieren Sie die Gewinde mit Molybdändisulfidtt.**
*** Lubrique las roscas con grasa de Disulfuro de Molibdeno.**
*** Lubrifique com graxa de Molibdênio Dissulfeto.**

**** Lubrificare con grasso al silicone.**
**** Lubricate with silicon grease.**
**** Graisser avec de la graisse su silicone.**
**** Schmieren mit Silikonfett.**
**** Lubrique con grasa de silicona.**
**** Lubrifique com graxa de silicone.**

***** Fissare con Loctite 243 col. BLU**
***** Affix with Loctite 243 col. BLUE**
***** Fixer avec de la Loctite 243 couleur BLUE**
***** Mit Loctite 243 BLAU befestigen**
***** Fijar con Loctite 243 col. AZUL**
***** Fixar com Loctite 243 cor. BLUE**

AZIONAMENTI SPECIALI – SPECIAL DRIVES

AZIONAMENTO DIRETTO CON FLANGIA TIPO A
DIRECT DRIVE WITH FLANGE TYPE A

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
63	99.3098.00	Vite M8x35 UNI 5931	6
64	10.0677.20	Flangia per motore idraulico	1

AZIONAMENTO IDRAULICO CON CAMPANA E GIUNTO SAE-C
HYDRAULIC DRIVE WITH FLANGE AND FEXIBLE COUPLING SAE-C

15	98.2060.00	Tappo per foro D. 15	4
65	10.0745.70	Distanziale D. 31.75 h.10.5	1
66	10.0749.47	Elemento elastico	1
67	10.7428.01	Giunto elastico D. 40x31.75	1
68	10.0746.70	Distanziale D. 40 h.10	1
69	10.0750.20	Flangia per motore idraulico SAE-C	1
70	99.3146.00	Vite M8x50 UNI 5931	6

AZIONAMENTO CON PRESA DI FORZA AUSILIARE
DRIVE WITH AUXILIARY PTO

9	99.1868.00	Vite M6x18 UNI 5931	6
18	91.5000.00	Linguetta 12x8x70 UNI 6604	1
19	71.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1
20	90.1700.00	Anello rad. D. 50.0x65.0x8.0	1
71	71.0207.35	Alb. ecc. C.50 con 2° presa di forza	1
72	97.6152.00	Spina D. 5.0x10.0	1
73	71.2265.54	Dispositivo presa di forza ausiliare	1
74	96.7378.00	Rosetta D. 17.0x24.0x1.0	1
75	99.5142.00	Vite M16x45 UNI 5931 12.9	1

SISTEMA FLUSHING
FLUSHING SYSTEM

62	71.1287.36	Testata D. 40 – FLUSHING SYSTEM	1


AZIONAMENTO CON RIDUTTORE
DRIVE WITH GEARBOX

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
9	99.1868.00	Vite M6x18 UNI 5931	6
18	91.5000.00	Linguetta 12x8x70 UNI 6604 2073-2074-2075	1
19	71.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1
20	90.1700.00	Anello rad. D. 50.0x65.0x8.0 2073-2074-2075	1
72	97.6152.00	Spina D. 5.0x10.0 2073-2074-2075	2
76	97.5940.00	Spia livello olio G 1/2" 2073-2074-2075	1
77	99.3146.00	Vite M8x50 UNI 5931 2073-2074-2075	16
78	72.2109.20	Coperchio scatola riduttore 2073-2074-2075	1
79	91.8593.00	Cuscinetto 2073-2074-2075	1
80	10.0708.35 10.0709.35 10.0710.35	Pignone Z27-R.1.25 - Elicoidale 2073 Pignone Z25-R.1.50 - Elicoidale 2074 Pignone Z22-R.1.83 - Elicoidale 2075	1
81	91.8577.00	Cuscinetto 2073-2074-2075	1
82	99.4307.00	Vite M12x40 UNI 5737 2073-2074-2075	1
83	72.2110.55	Rondella fissag. corona 2073-2074-2075	1
84	10.0711.35 10.0712.35 10.0713.35	Corona Z34-R.1.25 - Elicoidale 2073 Corona Z37-R.1.50 - Elicoidale 2074 Corona Z40-R.1.83 - Elicoidale 2075	1
85	90.3948.00	OR D. 209.22x2.62 NBR SH. 70 2073-2074-2075	1
86	72.2108.20	Scatola riduttore 2073-2074-2075	1
87	90.3585.00	OR D. 10.82x1.78 NBR SH. 70 2043 2073-2074-2075	2
88	98.2047.00	Tappo G 1/4"x13 2073-2074-2075	2
89	97.6185.00	Spina D. 8.0x18.0 2073-2074-2075	1
90	72.2107.84	Guarnizione scatola riduttore 2073-2074-2075	1

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 2073	KIT 2074	KIT 2075
Posizioni incluse Positions included	18 – 20 – 70 71 – 72 – 73 74 – 75 – 76 77 – 78 – 79 80 – 81 – 82 83 – 84 - 85	18 – 20 – 70 71 – 72 – 73 74 – 75 – 76 77 – 78 – 79 80 – 81 – 82 83 – 84 - 85	18 – 20 – 70 71 – 72 – 73 74 – 75 – 76 77 – 78 – 79 80 – 81 – 82 83 – 84 - 85
Nr. Pcs.	1	1	3


INTERPUMP GROUP



HT

SERIE 47

DIS. COD. 47.9521.00

* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

** Lubrificare con grasso al silicone OCILIS 250
** To lubricate with silicon grease OCILIS 250
** Lubrifier avec gras à la silicone OCILIS 250
** Sich mit fett zum Silikon OCILIS 250 schmieren
** Para lubricar con la grasa al silicón OCILIS 250
** Para lubrificar com a graxa ao silicone OCILIS 250

HT4715 – HT4718
HT4721 – HT4723


KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 2	KIT 3	KIT 5	KIT 6	KIT 201	KIT 202	KIT 203
Posizioni incluse Positions included	17	42	10 - 11	32 – 35 37 – 38 39	4 – 5 6 – 7 8 – 9 (12)	45 - 47	43 – 44 45 – 46 47
Nr. Pcs.	3	2	6	3	6	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	47.1209.41	Testata Ø 22 - NICKEL	1
2	99.3206.00	Vite M8x70 UNI 5737	8
3	96.7020.00	Rosetta Ø 8 UNI 1736	8
4	90.5105.00	Anello antiest. Ø 17.4x21.9x1.8 201	6
5	90.3400.00	Anello tenuta Ø 17.1x22.3x1.8 201	6
6	36.2003.66	Sede valvola 201	6
7	36.2001.76	Valvola 201	6
8	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 INOX 201	6
9	36.2002.51	Guida valvola 201	6
10	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) – 90 Sh. 5	6
11	98.2222.00	Tappo M24x2x16.5 - NICKEL 5	6
12	36.7049.01	Gruppo valvola aspiraz. / mand. 201	6
13	99.3039.00	Vite M8x16 UNI 5931	8
14	47.1512.22	Coperchio cuscinetto	1
15	90.3913.00	OR Ø 67.95x2.62 (3268)	2
16	91.8378.00	Cuscinetto a rulli 32206	2
17	90.1625.00	Anello rad. Ø 22x32x6.5 2	3
18	90.9126.00	Boccola Ø 22x25x30	3
19	47.0100.22	Carter pompa	1
20	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
21	90.3922.00	OR Ø 133.02x2.62 (3525)	1
22	47.0219.35 47.0218.35 47.0221.35 47.0224.35	Albero – HT4715 Albero – HT4718 Albero – HT4721 Albero – HT4723	1 1 1 1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
23	91.4892.00	Linguetta 9x7x35 UNI 6604	1
24	90.0557.00	Anello di fermo Ø 12	6
25	97.7380.00	Spinotto Ø 13x35.5	3
26	47.0504.66	Guida pistone	3
27	47.0300.01	Biella completa	3
28	99.1912.00	Vite M6x30 UNI 5931	5
29	47.1601.22	Coperchio posteriore	1
30	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	2
31	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9	1
32	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) 6	4
33	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931	6
35	96.7286.00	Rosetta Ø 14x28x0.5 6	3
36	47.0405.09	Pistone Ø 22	3
37	90.5067.00	Anello antiest. Ø 11x14x1.5 6	3
38	96.7280.00	Rosetta Ø 14x18.5x0.5 6	3
39	47.2195.66	Vite fissaggio pistone 6	3
40	47.1510.22	Coperchio cuscinetto	1
41	97.5678.00	Spessore	2
42	90.1648.00	Anello rad. Ø 30x55x7 3	1
43	90.3616.00	OR Ø 34.65x1.78 (2137 203	3
44	47.0814.70	Anello di fondo Ø 22 203	3
45	90.2300.00	Anello ten. alt. Ø 22x28.15 LP 202-203	3
46	47.2175.70	Anello intermedio Ø 22 203	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
47	90.2310.00	Anello ten. alt. Ø22x35x9 202-203	3
48	47.2000.74	Piedino	2
49	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931	4
50	96.7106.00	Rosetta Ø 10 DIN 7980	4
51	98.2179.00	Tappo G 1/2"x10 - NICKEL	1
52	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5	1
53	98.2099.00	Tappo G 3/8"x13 - NICKEL	1
54	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5	1
55	70.2118.01	Spia livello olio	1
56	90.0756.00	Anello di fermo Ø45	1
57	90.3877.00	OR Ø 39.34x2.62 (3156)	1



HT

SERIE 60

* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

** Fissare con Loctite 270 col. VERDE
** Affix with Loctite 270 col. GREEN
** Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
** Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
** Fijar con Loctite 270 col. VERDE
** Fixar com Loctite 270 cor. VERDE


DIS. COD. 60.9507.00

HT6004 – HT6007 – HT6008

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 83	KIT 123	KIT 243	KIT 244
Posizioni incluse Positions included	16	3 – 4 5 – 6 7 (10)	44 - 46	42 – 43 44 – 45 46
Nr. Pcs.	3	6	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	60.1212.41	Testata pompa Ø 15 – NICKEL		1
2	99.1950.00	Vite M6x45 UNI 5931		8
3	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	123	6
4	36.2003.66	Sede valvola	123	6
5	36.2001.76	Valvola sferica	123	6
6	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 – INOX	123	6
7	36.2025.51	Guida valvola	123	6
8	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 – Sh.90 (3081)		6
9	98.2213.00	Tappo M24x1.5 - NICKEL		6
10	36.7115.01	Gruppo valvola aspiraz./mandata	123	6
11	99.1807.00	Vite M8x10 UNI 5739		8
12	50.1500.74	Coperchio laterale carter		2
13	44.2118.01	Distanziale con indicatore		1
14	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)		1
15	91.8331.00	Cuscinetto a sfere 6305		2
16	90.1565.00	Anello rad. Ø 15x24x5	83	3
17	60.0100.22	Carter pompe		1
18	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8”		1
19	60.0204.65 60.0212.35 60.0217.35	Albero C.6 – HT6004 Albero C.9.4 – HT6007 Albero C.11.5 – HT6008		1 1 1
20	91.4892.00	Linguetta 8x7x35 UNI 6604		1
21	60.0500.66	Guida pistone		3
22	60.0300.22	Biella		3
23	90.3918.00	OR Ø 94.92x2.62 (3375)		1
24	60.1600.22	Coperchio posteriore carter		1
25	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931		4
26	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)		1
27	98.2042.50	Tappo G 1/4”x9 TE17 – Zinc.		1
28	98.1967.00	Tappo G 1/8”x8 - NICKEL		1
29	97.7333.00	Spinotto Ø 9x24.5		3
30	96.7070.00	Rosetta Ø 9x23x1.5		3
31	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5		3
32	90.3573.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)		3
33	60.0400.09	Pistone Ø 15x30		3
34	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare		3
35	92.2215.00	Dado M8x12x5		3
36	90.0635.00	Anello seeger Ø 25 UNI 7435		1
37	90.1634.00	Anello rad. Ø 25x42x7		1
38	50.2115.51	Distanziale		1
39	50.2000.74	Piedino pompa		2
40	96.7016.00	Rosetta Ø 8.4 UNI 1751		4
41	99.3037.00	Vite M8x16 UNI 5739		4
42	60.0802.70	Anello di fondo Ø 15	244	3
43	90.3604.00	OR Ø 25.12x1.78 (2100)	244	3
44	90.2150.00	Anello ten. alt. Ø 15x19.5 LP	243-244	3
45	60.2162.70	Anello intermedio Ø 15	244	3
46	90.2162.00	Anello ten. alt. Ø 15x25x5.2 HP	243-244	3
47	98.2099.00	Tappo G 3/8”x13 - NICKEL		1
48	98.2179.00	Tappo G 1/2”x10 - NICKEL		1
49	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5		1
50	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5		1



HTS

SERIE 63

DIS. COD. 63.9519.00

* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

** Lubrificare con grasso al silicone OCILIS 250
** To lubricate with silicon grease OCILIS 250
** Lubrifier avec gras à la silicone OCILIS 250
** Sich mit fett zum Silikon OCILIS 250 schmieren
** Para lubricar con la grasa al silicón OCILIS 250
** Para lubrificar com a graxa ao silicone OCILIS 250

HTS6311 – HTS6313
HTS6315

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 123	KIT 158	KIT 159	KIT 204	KIT205
Posizioni incluse Positions included	4 – 5 6 – 7 8 (11)	9 - 10	17	40 - 42	38 – 39 40 – 41 42
Nr. Pcs.	6	6	3	3	1


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	63.1213.41	Testata Ø 18 – NICKEL	1
2	99.3192.00	Vite M8x65 UNI 5931	8
3	98.2042.00	Tappo G 1/4"x9 – NICKEL	1
4	90.3841.00	OR Ø 17.13x5.62 123	6
5	36.2003.66	Sede valvola 123	6
6	36.2001.76	Valvola 123	6
7	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 - INOX 123	6
8	36.2025.51	Guida valvola 123	6
9	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) – 90 Sh. 158	6
10	98.2225.00	Tappo M24x1.5 - NICKEL 158	6
11	36.7115.01	Gruppo valvola aspiraz./mand. 123	6
12	99.1807.00	Vite M8x10 UNI 5739 – Zinc.	8
13	50.1500.74	Coperchio laterale	2
14	44.2118.01	Distanziale con indicatore	1
15	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)	1
16	91.8331.00	Cuscinetto a sfere 6305	2
17	90.1595.00	Anello rad. Ø 18x26x6 159	3
18	63.0100.22	Carter pompa	1
19	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
20	63.0212.35 63.0218.35 63.0216.35	Albero C.10 – HTS6311 Albero C.13 – HTS6313 Albero C.12 – HTS6315	1
21	91.4892.00	Linguetta	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
22	63.0505.66	Guida pistone	3
23	63.0300.22	Biella	3
24	90.3920.00	OR Ø 101.27x2.62 (3400)	1
25	63.1600.22 63.1601.22	Coperchio posteriore - OPTIONAL Coperchio posteriore	1
26	99.1837.00	Vite M6x14 UNI 5931 – Zimc	4
27	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	1
28	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.	1
29	97.7335.00	Spinotto Ø 9x27.5	3
30	96.6990.00	Rosetta Ø 7.5x23x0.5	3
31	63.0405.09	Pistone Ø 18x38.5	3
32	96.6905.00	Rosetta Ø 5x9x0.5 – INOX+PTFE	3
33	99.1690.00	Vite M5x55 UNI5737	3
34	90.1641.00	Anello rad. Ø 25x62x10	1
35	50.2000.74	Piedino	2
36	96.7016.00	Rosetta Ø 8.4 UNI 1751 – Zinc.	4
37	99.3037.00	Vite M8x16 UNI 5739 – Zinc.	4
38	63.0803.70	Anello di fondo Ø 18 205	3
39	90.3608.00	OR Ø 28.3x1.78 (2112) 205	3
40	90.2200.00	Anello ten. alt. Ø 18x22.5 LP 204-205	3
41	63.2161.70	Anello intermedio Ø 18 205	3
42	90.2210.00	Anello ten. alt. Ø 18x28x10 HP 204-205	3
43	98.2099.00	Tappo G 3/8"x13 – NICKEL	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
44	98.2179.00	Tappo G 1/2"x10 – NICKEL	1
45	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5	1
46	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5	1
47	63.2100.51	Spia livello olio – OPTIONAL	1
48	90.4051.00	OR Ø 26.58x3.53 (4106) – OPTIONAL	1

SERIE 66

HT



DIS. COD. 66.9502.00

* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

** Lubrificare con grasso al silicone OCILIS 250
** To lubricate with silicon grease OCILIS 250
** Lubrifier avec gras à la silicone OCILIS 250
** Sich mit fett zum Silikon OCILIS 250 schmieren
** Para lubricar con la grasa al silicón OCILIS 250
** Para lubrificar com a graxa ao silicone OCILIS 250

HT6628 – HT6639 – HT6646 – HT6635

PISTONE - PISTON Ø 20	PISTONE - PISTON Ø 22
HT6628- HT6635	HT6639
PISTONE - PISTON Ø 24	
HT6646	

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	66.1206.41 66.1207.41 66.1208.41	Testata Ø 20 - NICKEL Testata Ø 22 - NICKEL Testata Ø 24 - NICKEL		1 1 1
2	99.3801.00	Vite M10x90 UNI 5931		8
3	90.3857.00	OR Ø 23.81x2.62 (132)	169	12
4	36.2033.66	Sede valvola sferica	169	6
5	36.2034.76	Valvola	169	6
6	94.7388.00	Molla Ø 10x18.5	169	6
7	36.2035.51	Guida valvola	169	6
8	90.5165.00	Anello antiest. Ø 24.7x29x1.5		6
9	66.1303.41	Tappo M32x1.5x29.5		6
10	36.7127.01	Gruppo valvola aspiraz. / mand.	169	6
11	99.3039.00	Vite M8x16 UNI 5931		8
12	47.1512.22	Coperchio cuscinetto lato spia		1
13	90.3913.00	OR Ø 67.95x2.62 (3268)		2
14	90.3877.00	OR Ø 39.34x2.62 (3156)		1
15	70.2118.01	Spia livello olio		1
16	90.0756.00	Anello di arresto Ø 45		1
17	91.8380.00	Cuscinetto a rulli NJ 2206 EC		2
18	66.0100.22	Carter pompa		1
19	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8"		1

KIT RICAMBI – SPARE KITS


				PISTONE - PISTON Ø20		PISTONE - PISTON Ø22		PISTONE - PISTON Ø24	
KIT Nr.	KIT 2	KIT 3	KIT 169	KIT 206	KIT 207	KIT 208	KIT 209	KIT 210	KIT 211
Posizioni incluse Positions included	51	39	3 – 4 5 – 6 7 (10)	44 – 46	42 – 43 44 – 45 46	44 – 46	42 – 43 44 – 45 46	44 – 46	42 – 43 44 – 45 46
Nr. Pcs.	3	2	6	3	1	3	1	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
20	66.0200.35 66.0204.35	Albero – HT6628 Albero – HT6639 – HT6646 – HT6635		1 1
21	91.4892.00	Linguetta 9x7x35 UNI 6604		1
22	66.0300.01	Biella completa		3
23	90.3922.00	OR Ø 133.02x2.62 (3525)		1
24	66.1600.22	Coperchio posteriore		1
25	99.1884.00	Vite M6x20 UNI 5931		4
26	90.4051.00	OR Ø 26.58x3.53 (4106)		1
27	63.2100.51	Spia livello olio		1
28	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 - Zinc.		1
29	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)		4
30	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931		6
32	97.7405.00	Spinotto Ø 14x39		3
33	66.0500.66	Guida pistone		3
34	96.7101.00	Rosetta Ø 10x28x0.5		3
35	66.0400.09 66.0401.09 66.0404.09	Pistone Ø 20x54 Pistone Ø 22x54 Pistone Ø 24x54		3 3 3
36	90.3584.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) - 90 Sh.		3
37	66.2195.66	Vite fissaggio pistone		3
38	47.1510.22	Coperchio cuscinetto aperto		1
39	90.1648.00	Anello rad. Ø 30x55x7	3	1
40	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)		1
41	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
42	66.0812.70 66.0813.70 66.0814.70	Anello di fondo Ø 20 Anello di fondo Ø 22 Anello di fondo Ø 24	207 209 211	3 3 3
43	90.3616.00	OR Ø34.65x1.78 (2137)	207-209-211	3
44	90.2250.00 90.2300.00 90.2350.00	Anello tenuta Ø20x26.15 LP Anello tenuta Ø22x28.15 LP Anello tenuta Ø24x30.15 LP	206-207 208-209 210-211	3 3 3
45	66.2160.70 66.2161.70 66.2164.70	Anello intermedio Ø 20 Anello intermedio Ø 22 Anello intermedio Ø 24	207 209 211	3 3 3
46	90.2260.00 90.2312.00 90.2360.00	Anello tenuta Ø20x30x10 HP Anello tenuta Ø22x32x10 HP Anello tenuta Ø24x34x10 HP	206-207 208-209 210-211	3 3 3
47	47.2000.74	Piedino fissaggio pompa		2
48	96.7106.00	Rosetta Ø 10.2 DIN 7980		4
49	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931		4
50	90.9126.00	Boccola Ø 22x25x30		3
51	90.1625.00	Anello rad. Ø 22x32x5.5	2	3
52	98.2099.00	Tappo G 3/8"x13 – NICKEL		1
53	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5		1
54	98.2269.00	Tappo G 3/4"x16		1
55	96.7700.00	Rosetta Ø 26.5x32x1.5		1
56	98.2047.00	Tappo G 1/4"x13		3

SERIE 66

HT



CON ALBERO A DOPPIA PRESA DI FORZA

WITH DOUBLE-SIDED SHAFT

*** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**
*** Affix with Loctite 542 col. RED**
*** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE**
*** Mit Loctite 542 ROT befestigen**
*** Fijar con Loctite 542 col. ROJO**
*** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA**

**** Lubrificare con grasso al silicone OCILIS 250**
**** To lubricate with silicon grease OCILIS 250**
**** Lubrifier avec gras à la silicone OCILIS 250**
**** Sich mit fett zum Silikon OCILIS 250 schmieren**
**** Para lubricar con la grasa al silicón OCILIS 250**
**** Para lubrificar com a graxa ao silicone OCILIS 250**

DIS. COD. 66.9518.00

HT6628


KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 2	KIT 3	KIT 169	KIT 206	KIT 207
Posizioni incluse Positions included	47	14	3 – 4 5 – 6 7 (10)	40 – 42	38 – 39 40 – 41 42
Nr. Pcs.	3	2	6	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	66.1206.41	Testata Ø 20 - NICKEL		1
2	99.3801.00	Vite M10x90 UNI 5931		8
3	90.3857.00	OR Ø 23.81x2.62 (132)	169	12
4	36.2033.66	Sede valvola sferica	169	6
5	36.2034.76	Valvola	169	6
6	94.7388.00	Molla Ø 10x18.5	169	6
7	36.2035.51	Guida valvola	169	6
8	90.5165.00	Anello antiest. Ø 24.7x29x1.5		6
9	66.1303.41	Tappo M32x1.5x29.5		6
10	36.7127.01	Gruppo valvola aspiraz. / mand.	169	6
11	99.3039.00	Vite M8x16 UNI 5931		8
12	47.1510.22	Coperchio cuscinetto aperto		2
13	90.3913.00	OR Ø 67.95x2.62 (3268)		2
14	90.1648.00	Anello rad. Ø 30x55x7	3	2
15	91.8380.00	Cuscinetto a rulli NJ 2206 EC		2
16	66.0100.22	Carter pompa		1
17	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8"		1
18	66.0210.35	Albero D.PTO – HT6628		1
19	91.4892.00	Linguetta 9x7x35 UNI 6604		2
20	66.0300.01	Biella completa		3
21	90.3922.00	OR Ø 133.02x2.62 (3525)		1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
22	66.1600.22	Coperchio posteriore		1
23	99.1884.00	Vite M6x20 UNI 5931		4
24	90.4051.00	OR Ø 26.58x3.53 (4106)		1
25	63.2100.51	Spia livello olio		1
26	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.		1
27	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)		4
28	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931		6
30	97.7405.00	Spinotto Ø 14x39		3
31	66.0500.66	Guida pistone		3
32	96.7101.00	Rosetta Ø 10x28x0.5		3
33	66.0400.09	Pistone Ø 20x54		3
34	90.3584.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) - 90 Sh.		3
35	66.2195.66	Vite fissaggio pistone		3
36	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)		4
37	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1
38	66.0812.70	Anello di fondo Ø 20	207	3
39	90.3616.00	OR Ø34.65x1.78 (2137)	207	3
40	90.2250.00	Anello tenuta Ø20x26.15 LP	206-207	3
41	66.2160.70	Anello intermedio Ø 20	207	3
42	90.2260.00	Anello tenuta Ø 20x30x10 HP	206-207	3
43	47.2000.74	Piedino fissaggio pompa		2

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
44	96.7106.00	Rosetta Ø 10.2 DIN 7980		4
45	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931		4
46	90.9126.00	Boccola Ø 22x25x30		3
47	90.1625.00	Anello rad. Ø 22x32x5.5	2	3
48	98.2099.00	Tappo G 3/8"x13 – NICKEL		1
49	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5		1
50	98.2269.00	Tappo G 3/4"x16		1
51	96.7700.00	Rosetta Ø 26.5x32x1.5		1
52	98.2047.00	Tappo G 1/4"x13		3


Nm 180
9
8
7
6
5
4
10
Nm 40
3
1
2
9
Nm 180
8
10
51
50
49
Nm 70
48
47
Nm 100
32
Nm 40
36
37
33
52
Nm 40
15 *
13
14
16
12
11
39
40
41
Nm 40
38
37
36
35
34
33
32
Nm 40
17
18
Nm 20
24
19
20
21
22
25
Nm 12
26
31
30
29
28
27
Nm 40
Nm 10
46
45
44
43
42
HT
SERIE 69
* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA
DIS. COD. 69.9509.00

HT6968

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 32	KIT 37	KIT 43	KIT 212	KIT 213
Posizioni incluse Positions included	35	11	3 – 4 5 – 6 7 (10)	44 - 46	42 – 43 44 – 45 46
Nr. Pcs.	2	3	6	3	1


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	99.3810.00	Vite M10x95 UNI 5931		8
2	96.7104.00	Rosetta Ø 10.5x16x1		16
3	90.4059.00	OR Ø 32.93x3.53 (4131)	43	6
4	36.2011.66	Sede valvola	43	6
5	36.2010.76	Valvola	43	6
6	94.7450.00	Molla Ø 16x27.5	43	6
7	36.2009.51	Guida valvola	43	6
8	90.4065.00	OR Ø 37.69x3.53 (4150)		6
9	98.2421.00	Tappo M42x1.5x23 - NICKEL		6
10	36.7065.01	Gruppo valvola d'aspir./mandata	43	6
11	90.1656.00	Anello rad. Ø 32x42x7	37	8
12	69.0100.22	Carter pompa		1
13	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8"		1
14	69.2119.84	Guarnizione coperchio posteriore		1
15	69.2196.66	Vite fissaggio pistone		3
16	90.3859.00	OR Ø 25.07x2.62 (3100)		3
17	69.0400.09	Pistone Ø 36x60		3
18	69.0205.35	Albero eccentrico C.24		1
19	91.4969.00	Linguetta 10x8x40 UNI 6604		1
20	90.0695.00	Anello seeger Ø 35 UNI 7435		1
21	69.1600.22	Coperchio posteriore carter		1
22	69.0304.01	Biella – Completa		3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
24	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931		6
25	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)		1
26	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"		1
27	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.		1
28	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931		9
29	97.7398.00	Spinotto Ø 14x31.5		3
30	69.0503.54	Guida pistone		3
31	96.7565.00	Rosetta Ø 22.3x41ì2x0.5		3
32	99.3636.00	Vite M10x16 UNI 5739		8
33	68.1500.74	Coperchio laterale carter		2
34	69.2115.51	Distanziale		1
35	90.1672.00	Anello rad. Ø 35x52x8	32	1
36	90.4131.00	OR Ø 73.03x3.53 (176)		2
37	91.8482.00	Cuscinetto a rulli NJ 307 ECP		2
38	47.2000.74	Piedino pompa		2
39	90.9162.00	Boccola Ø 32x36x40		3
40	96.7106.00	Rosetta Ø 10.2 DIN 7980		4
41	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931		4
42	90.3885.00	OR Ø 45.69x2.62 (3181)	213	1
43	69.0805.70	Anello di fondo Ø 36	213	3
44	90.2400.00	Anello ten. alt. Ø 36x42.15 LP	212-213	3
45	69.2171.70	Anello intermedi Ø 36	213	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
46	90.2410.00	Anello ten. alt. Ø 36x48x8 HP	212-213	3
47	98.2326.00	Tappo G 1"x17 – NICKEL		1
48	98.2269.00	Tappo G 3/4"x16 – NICKEL		1
49	96.7870.00	Rosetta Ø 33.5x38 1.5		1
50	96.7700.00	Rosetta Ø 26.5x32x1.5		1
51	69.1219.41	Testata pompa – NICKEL		1
52	69.2116.51	Distanziale		1


Flangia tipo "A" per azionamenti diretti

OPTIONAL




Campana e Giunto per accoppiamenti a motori idraulici SAE B


OPTIONAL



Presa di forza ausiliare su lato opposto azionamento

OPTIONAL





COD. DIS. 70.9502.00

HT

SERIE 70

** Fissare con Loctite 243 col. BLU
** Affix with Loctite 243 col. BLUE
** Fixer avec de la Loctite 243 couleur BLUE
** Mit Loctite 243 BLAU befestigen
** Fijar con Loctite 243 col. AZUL
** Fixar com Loctite 243 cor. BLUE

* Lubrificare con grasso al silicone.
* Lubricate with silicon grease.
* Graisser avec de la graisse su silicone.
* Schmieren mit Silikonfett.
* Lubrique con grasa de silicona.
* Lubrifique com graxa de silicone.

HT7095H

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 212	KIT 2030	KIT 2032	KIT 2156 2157-2158
Posizioni incluse Positions included	36 - 38	44 – 45 46 - 47 48 – 49 (50)	34 – 35 36 – 37 38	56 - 57
Nr. Pcs.	3	6	1	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	70.0100.22	Carter pompa	1
2	91.8477.00	Cuscinetto a rulli 33207	2
3	90.3915.00	OR Ø 80.6x2.62 (3318)	2
4	70.2200.81 70.2203.81	Spessore 0.1 mm. Spessore 0.25 mm.	- -
5	90.0756.00	Anello seeger Ø 45	1
6	70.2118.01	Spia livello olio	1
7	90.3877.00	OR Ø 39.34x2.62 (3156)	1
8	70.1501.22	Coperchio cuscinetto lato spia	1
9	99.1854.00	Vite M6x16 UNI 5931	20
10	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	4
11	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.	1
12	98.2115.00	Tappo con asta Ø 21.5x70	1
13	70.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
14	90.3942.00	OR Ø 190.17x2.62 (3750)	1
15	98.2005.00	Tappo per foro Ø 15	5
16	99.3123.00	Vite serraggio biella	6
17	70.0200.35	Albero ecc. C.23	1
18	91.4900.00	Linguetta 8x7x70 UNI 6604	1
19	70.1500.22	Coperchio ciscinetto lato PTO	1
20	90.1668.00	Anello rad. Ø 35x52x7	1
22	70.0500.15	Guida pistone	3
23	97.7420.00	Spinotto Ø 18x36	3
24	90.1677.00	Anello rad. Ø 36x47x6/7.5	3
25	96.7099.00	Rosetta Ø 10x45x1	3
26	70.0405.09	Pistone Ø 36x62	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
27	90.3584.00	OR Ø 10.82x1.78	3
28	70.2241.36	Vite fissaggio pistone	3
29	98.2182.00	Tappo G 1/2"x18	1
30	93.1972.00	Rondella con tenuta G 1/2"	1
31	98.2326.00	Tappo G 1"x17	1
32	93.1985.00	Rondella con tenuta G 1"	1
33	70.1241.41 70.1242.41	Testata Ø 36 Testata Ø 36 - NPT	1 1
34	90.3626.00	OR Ø 50.52x1.78 (2200) 2132	3
35	70.0805.70	Anello di fondo Ø 36 2132	3
36	90.2400.00	Anello ten. alt. Ø 36x42 LP 212-2132	3
37	70.2165.70	Anello intermedio Ø 36 2132	3
38	90.2410.00	Anello ten. alt. Ø 36x48x8 HP 212-2132	3
39	99.3816.00	Vite M10x110 UNI 5931	8
40	99.3671.00	Vite M10x25 UNI 5931	14
41	70.2223.41	Coperchio valvole	2
42	70.2116.70	Tappo valvole aspirazione/mandata	6
43	90.5180.00	Anello antiest. Ø 32.4x36.5x1.5	6
44	90.3865.00	OR Ø 29.82x2.62 (3118) 2030	12
45	36.2047.05	Guida valvola 2030	6
46	94.7450.00	Molla Ø 16x27.5 2030	6
47	36.2010.76	Valvola sferica 2030	6
48	36.2048.66	Sede valvola 2030	6
49	90.5178.00	Anello antiest. Ø 31x35.5x1.5 2030	6
50	36.7143.01	Gruppo valvola aspiraz./mand. 2030	6
53	70.0305.01	Biella – Completa	3


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
54	70.2225.51	Tappo carter	6
55	71.2259.51	Cappuccio tappo carter	3
56	90.9223.00 90.9224.00 90.9225.00	Semiboc. testa biella – Inf. 2156 Semiboc. testa biella +0.25 – Inf. 2157 Semiboc. testa biella +0.50 – Inf. 2158	3 3 3
57	90.9220.00 90.9221.00 90.9222.00	Semiboc. testa biella – Sup. 2156 Semiboc. testa biella +0.25 – Sup. 2157 Semiboc. testa biella +0.50 – Sup. 2158	3 3 3
58	90.9100.00	Boccola piede biella	3
70	98.2099.00	Tappo G 3/8"x13	3
		AZIONAMENTO DIRETTO CON FLANGIA TIPO A DIRECT DRIVE WITH FLANGE TYPE A	
59	99.3084.00	Vite M8x30 UNI 5931	6
60	10.0673.20	Flangia per motore idraulico	1
		AZIONAMENTO IDRAULICO CON CAMPANA E GIUNTO SAE-B HYDRAULIC DRIVE WITH FLANGE AND FEXIBLE COUPLING SAE-B	
71	98.2060.00	Tappo per foro D. 15	4
61	99.3136.00	Vite M8x45 UNI 5931	6
62	10.0755.47	Elemento elastico	1
63	10.7430.01	Giunto elastico Ø 30x25.4	1
64	10.0752.20	Flangia per motore idraulico SAE-B	1
		AZIONAMENTO CON PRESA DI FORZA AUSILIARE DRIVE WITH AUXILIARY PTO	
9	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	6
18	91.5000.00	Linguetta 12x8x70 UNI 6604	1
19	70.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1
20	90.1668.00	Anello rad. Ø 35x52x7	1
65	70.0205.35	Albero ecc. con 2° presa di forza	1
66	97.6152.00	Spina Ø 5x10	1
67	70.2234.54	Dispositivo presa di forza ausiliare	1
68	96.7160.00	Rosetta Ø 12x18x1	1
69	99.4295.00	Vite M12x35 UNI 5931	1

* Lubrificare con grasso al silicone.
* Lubricate with silicon grease.
* Graisser avec de la graisse su silicone.
* Schmieren mit Silikonfett.
* Lubrique con grasa de silicona.
* Lubrifique com graxa de silicone.


** Fissare con Loctite 243 col. BLU
** Affix with Loctite 243 col. BLUE
** Fixer avec de la Loctite 243 couleur BLUE
** Mit Loctite 243 BLAU befestigen
** Fijar con Loctite 243 col. AZUL
** Fixar com Loctite 243 cor. BLUE

SERIE 71


HT




Sistema Flussaggio tenute
OPTIONAL




Flangia tipo "A" per azionamenti diretti
OPTIONAL






Presa di forza con riduttore
OPTIONAL



Presa di forza ausiliare su lato opposto azionamento
OPTIONAL

Campana e Giunto per accoppiamenti a motori idraulici SAE C
OPTIONAL



HT71150

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 2012	KIT 2013	KIT 2033	KIT 2034	KIT 2135 2154-2155
Posizioni incluse Positions included	46 – 47 48 – 49 50 – 51 52 (55)	46 – 47 49 – 50 51 – 52 53 (56)	32 – 35	30 – 31 32 – 33 34 - 35	60 - 61
Nr. Pcs.	3	3	3	1	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	71.0100.22	Carter pompa	1
2	91.8590.00	Cuscinetto a rulli 33210	2
3	90.3918.00	OR Ø 94.92x2.62 (3375)	2
4	71.2200.81 71.2203.81	Spessore 0.1 mm. Spessore 0.25 mm.	- -
5	90.0756.00	Anello seeger Ø 45	1
6	70.2118.01	Spia livello olio	1
7	90.3877.00	OR Ø 39.4x2.62 (3156)	1
8	71.1501.22	Coperchio cuscinetto lato spia	1
9	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	20
10	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	4
11	98.2187.00	Tappo G 1/2"x13 TE27 – Zinc.	1
12	98.2120.00	Tappo con asta Ø 21.5x91	1
13	71.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
14	90.4000.00	OR 6 215x3	1
15	98.2060.00	Tappo per foro Ø 15	4
16	99.3138.00	Vite serraggio biella	6
17	71.0200.35	Albero ecc. C.50	1
18	91.5000.00	Linguetta 12x8x70 UNI 6604	1
19	71.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1
20	90.1700.00	Anello rad. Ø 50x65x8	1
22	90.0606.00	Anello seeger Ø 20	6
23	71.0500.15	Guida pistone	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
24	97.7430.00	Spinotto Ø 20x38	3
25	90.1678.00	Anello rad. Ø 38x52x7/8.5	3
26	96.7140.00	Rosetta Ø 10x50x1	3
27	71.0405.09	Pistone Ø 40x95	3
28	90.3671.00	OR Ø 11x2	3
29	71.2195.66	Vite fissaggio pistone	3
30	90.0797.00	Anello seeger Ø 52 2034	3
31	71.2189.70	Anello per tenuta Ø 40 2034	3
32	90.2450.00	Anello ten. alt. Ø 40x46.15 LP 2033-2034	3
33	71.2166.70	Supporto guarnizioni Ø 40 2034	3
34	90.3891.00	OR. Ø 52.07x2.62 (3206) 2034	3
35	90.2460.00	Anello ten. alt. Ø 40x55x10 HP 2033-2034	3
36	98.2326.00	Tappo G1"x17	1
37	93.1985.00	Rondelle con tenuta G 1"	1
38	98.2440.00	Tappo G 1"-1/2"x20	1
39	93.1990.00	Rondella con tenuta G 1"-1/2"	1
40	71.1232.41 71.1233.41	Testata Ø 40 Testata Ø 40 - NPT	1 1
41	99.4480.00	Vite M12x150 UNI 5931	8
42	99.4295.00	Vite M12x35 UNI 5931	14
43	71.2101.36	Coperchio valvole	2
44	71.2111.70	Tappo valvole aspirazione/mandata	6
45	90.5250.00	Anello antiest. Ø 50.9x55x1.5	6

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
46	90.3889.00	OR Ø 48.89x2.62 (3193) 2012-2013	12
47	36.2045.05	Guida valvola 2012-2013	6
48	94.7540.00	Molla Ø 24.7x27 2012	3
49	36.2086.51	Guida interna valvola 2012-2013	6
50	36.2085.02	Valvola sferica 2012-2013	6
51	36.2041.56	Sede valvola 2012-2013	6
52	90.5240.00	Anello antiest. Ø 49.5x54x1.5 2012-2013	6
53	94.7550.00	Molla Ø 25.2x26 2013	3
54	98.2183.00	Tappo G 1/2"x13	3
55	36.7136.01	Gruppo valvola d'aspirazione 2012	3
56	36.7137.01	Gruppo valvola di mandata 2013	3
57	71.0307.01	Biella – Completa	3
58	99.4266.00	Vite M16x25 UNI 5739 8.8 Zinc.	1
59	71.2230.74	Staffa di sollevamento	1
60	90.9243.00 90.9244.00 90.9245.00	Semiboc. Testa biella – Inf. 2135 Semiboc. Testa biella +0.25 – Inf. 2154 Semiboc. Testa biella +0.50 – Inf. 2155	3 3 3
61	90.9240.00 90.9241.00 90.9242.00	Semiboc. Testa biella – Sup. 2135 Semiboc. Testa biella +0.25 – Sup. 2154 Semiboc. Testa biella +0.50 – Sup. 2155	3 3 3
62	90.9110.00	Boccola piede biella	3
63	71.2259.51	Cappuccio tappo carter	3
64	71.2258.51	Tappo carter	6
65	-	Testata flushing system	1
		AZIONAMENTO DIRETTO CON FLNAGIA TIPO A DIRECT DRIVE WITH FLANGE TYPE A	
66	99.3098.00	Vite M8x35 UNI 5931	6
67	10.0677.20	Flangia per motore idraulico	1

AZIONAMENTO IDRAULICO CON CAMPANA E GIUNTO SAE-C HYDRAULIC DRIVE WITH FLANGE AND FEXIBLE COUPLING SAE-C			
POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
15	98.2060.00	Tappo per foro Ø 15	2
68	10.0745.70	Distanziale Ø 31.75 h.10.5	1
69	10.0749.47	Elemento elastico	1
70	10.7428.01	Giunto elastico Ø 40x31.75	1
71	10.0746.70	Distanziale Ø 40 h.10	1
72	10.0750.20	Flangia per motore idraulico SAE-C	1
73	99.3146.00	Vite M8x50 UNI 5931	6
AZIONAMENTO CON PRESA DI FORZA AUSILIARE DRIVE WITH AUXILIARY PTO			
9	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	6
18	91.5000.00	Linguetta 12x8x70 UNI 6604	1
19	71.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1
20	90.1700.00	Anello rad. Ø 50x65x8	1
74	71.0207.35	Albero ecc. C.50 con 2° PTO	1
75	97.6152.00	Spina Ø 5x10	1
76	71.2265.54	Dispositivo presa di forza ausiliare	1
77	96.7378.00	Rosetta Ø 17x24x1	1
78	99.5142.00	Vite M16x45 UNI 5931	1

AZIONAMENTO CON RIDUTTORE DRIVE WITH GEARBOX			
POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
9	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	6
18	91.5000.00	Linguetta 12x8x70 UNI 6604 2073-2074-2075	1
19	71.1500.22	Coperchio cuscinetto lato PTO	1
20	90.1700.00	Anello rad. Ø 50x65x8 2073-2074-2075	1
75	97.6152.00	Spina Ø 5x10 2073-2074-2075	2
79	97.5940.00	Spia livello olio G 1/2" 2073-2074-2075	1
80	99.3146.00	Vite M8x50 UNI 5931 2073-2074-2075	16
81	72.2109.20	Coperchio scatola riduttore 2073-2074-2075	1
82	91.8593.00	Cuscinet. a sfere 6310 2073-2074-2075	1
83	10.0708.35 10.0709.35 10.0710.35	Pignone Z27-R.1.25 - Elicoidale 2073 Pignone Z25-R.1.50 - Elicoidale 2074 Pignone Z22-R.1.83 - Elicoidale 2075	1 1 1
84	91.8577.00	Cuscinet. a sfere 6309 2073-2074-2075	1
85	99.4307.00	Vite M12x40 UNI 5737 2073-2074-2075	1
86	72.2110.55	Rondella fissag. corona 2073-2074-2075	1
87	10.0711.35 10.0712.35 10.0713.35	Corona Z34-R.1.25 - Elicoidale 2073 Corona Z37-R.1.50 - Elicoidale 2074 Corona Z40-R.1.83 - Elicoidale 2075	1 1 1
88	90.3948.00	OR Ø 209.22x2.62 2073-2074-2075	1
89	72.2108.20	Scatola riduttore 2073-2074-2075	1
90	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) 2073-2074-2075	2
91	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 Zinc. 2073-2074-2075	2
92	97.6185.00	Spina Ø 8x18 2073-2074-2075	1
93	72.2107.84	Guarnizione scatola riduttore 2073-2074-2075	1


KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 2073	KIT 2074	KIT 2075
Posizioni incluse Positions included	18 – 20 – 70 71 – 72 – 73 74 – 75 – 76 77 – 78 – 79 80 – 81 – 82 83 – 84 - 85	18 – 20 – 70 71 – 72 – 73 74 – 75 – 76 77 – 78 – 79 80 – 81 – 82 83 – 84 - 85	18 – 20 – 70 71 – 72 – 73 74 – 75 – 76 77 – 78 – 79 80 – 81 – 82 83 – 84 - 85
Nr. Pcs.	1	1	3


INTERPUMP GROUP

51 SERIES

DIS. COD. 51.9557.00



* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

** Fissare con Loctite 270 col. VERDE
** Affix with Loctite 270 col. GREEN
** Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
** Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
** Fijar con Loctite 270 col. VERDE
** Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

FE5101 – FE5102 – FE5104 - FE5106 – FE5108

PISTONE - PISTON Ø 15	PISTONE - PISTON Ø 18
FE5101 – FE5102 FE5104 – FE5106	**FE5108**

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	51.0106.22	Carter pompa	1
2	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 Zinc.	1
3	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
4	91.8014.00	Boccola a rullini	1
5	97.5968.00	Spia livello olio	1
6	51.0500.56	Guida pistone	3
7	51.0301.22	Biella	3
8	97.7310.00	Spinotto Ø 8x24.5	3
9	90.3917.00	OR Ø 88.57x2.62 (3350)	1
10	51.1600.22	Coperchio posteriore	1
11	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	4
12	98.2103.00	Tappo carico olio	1
13	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305	1
14	90.0635.00	Anello seeger Ø 25	1
15	90.1641.00	Anello rad. Ø 25x62x10	1
16	50.1500.74	Coperchio carter	1
17	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5937	4
18	51.0230.65 51.0200.65 51.0201.65 51.0204.65 51.0220.65	Albero C.3.5 - FE5102 Albero C.6 - FE5104 Albero C.8 - FE5108 Albero C.9.4 - FE5106 Albero C.2 - FE5101	1
19	91.4877.00	Linguetta 8x7x25 UNI 6604	1

KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT Nr.	KIT 83	KIT 123	KIT 157	PISTONE - PISTON Ø15 KIT 86	PISTONE - PISTON Ø15 KIT 96	PISTONE - PISTON Ø15 KIT 97	PISTONE - PISTON Ø18 KIT 139	PISTONE - PISTON Ø18 KIT 140	PISTONE - PISTON Ø18 KIT 141
Posizioni incluse Positions included	20	35 – 36 37 – 38 39 (42)	40 – 41	27 - 28 29	27 – 28 29 – 30 31	27 – 28 30 – 31	27 - 28 29	27 – 28 29 – 30 31	27 – 28 30 – 31
Nr. Pcs.	3	6	6	3	1	3	3	1	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
20	90.1565.00	Anello rad. Ø 15x24x5	83	3
21	96.7070.00	Rosetta Ø 9x23x0.5		3
22	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5		3
23	90.3573.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)		3
24	51.0400.09 51.0401.09	Pistone Ø 15x25 Pistone Ø 18x25		3
25	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare		3
26	92.2216.00	Dado M8x13x5 – INOX		3
27	90.3835.00 90.3843.00	OR Ø 15.08x2.62 (119) OR Ø 17.86x2.62 (123)	86-96-97 139-140-141	3
28	90.3604.00	OR Ø 25.12x1.78 (2100)	86-96-97 139-140-141	3
29	51.0800.70 51.0803.70	Anello di fondo Ø 15 Anello di fondo Ø 18	86-96 139-140	3
30	90.2620.00 90.2681.00	Anello ten. alt. Ø 15x25x5/3.1 Anello ten. alt. Ø 18x26x5/3	96-97 140-141	3
31	51.1000.51 51.1001.51	Anello di testa Ø 15 Anello di testa Ø 18	96-97 140-141	3
32	51.1200.41 51.1204.41	Testata Ø 15 Testata Ø 18		1
33	99.1943.00	Vite M6x40 UNI 5931		8
34	96.6938.00	Rondella Ø 6.4x10x0.7		8
35	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	123	6
36	36.2003.66	Sede valvola	123	6
37	36.2001.76	Valvola sferica	123	6
38	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8	123	6

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
39	36.2025.51	Guida valvola	123	6
40	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081)	157	6
41	98.2216.00	Tappo M24x1.5x11.2	157	6
42	36.7115.01	Gruppo valvola aspiraz. / mand.	123	6
43	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9		1
44	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5		1
45	51.2090.51	Protezione		1
46	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1

51 SERIES – HXM VALVE

DIS. COD. 51. 9576.00



*** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**
*** Affix with Loctite 542 col. RED**
*** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE**
*** Mit Loctite 542 ROT befestigen**
*** Fijar con Loctite 542 col. ROJO**
*** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA**

**** Fissare con Loctite 270 col. VERDE**
**** Affix with Loctite 270 col. GREEN**
**** Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT**
**** Mit Loctite 270 GRÜN befestigen**
**** Fijar con Loctite 270 col. VERDE**
**** Fixar com Loctite 270 cor. VERDE**

FE5101 – FE5102 – FE5104 - FE5106 – FE5108


PISTONE - PISTON Ø 15	PISTONE - PISTON Ø 18
FE5101 – FE5102 FE5104 – FE5106	**FE5108**

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 83	KIT 123	KIT 157	KIT 267	PISTONE - PISTON Ø15			PISTONE - PISTON Ø18		
					KIT 86	KIT 96	KIT 97	KIT 139	KIT 140	KIT 141
Posizioni incluse Positions included	20	35 – 36 37 – 38 39 (42)	40 – 41	40 - 47 – 48 – 49 50 - 51 – 52 – 53 54 - 55 - 56 – 57 60 - 61 – 63	27 - 28 29	27 – 28 29 – 30 31	28 – 29 30 – 31	27 - 28 29	27 – 28 29 – 30 31	28 – 29 30 – 31
Nr. Pcs.	3	6	6	1	3	1	3	3	1	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	51.0106.22	Carter pompa	1
2	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 Zinc.	1
3	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	2
4	91.8014.00	Boccola a rullini	1
5	97.5968.00	Spia livello olio	1
6	51.0500.56	Guida pistone	3
7	51.0301.22	Biella	3
8	97.7310.00	Spinotto Ø 8x24.5	3
9	90.3917.00	OR Ø 88.57x2.62 (3350)	1
10	51.1600.22	Coperchio posteriore	1
11	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	4
12	98.2103.00	Tappo carico olio	1
13	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305	1
14	90.0635.00	Anello seeger Ø 25	1
15	90.1641.00	Anello rad. Ø 25x62x10	1
16	50.1500.74	Coperchio carter	1
17	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5937	4
18	51.0230.65 51.0200.65 51.0201.65 51.0204.65 51.0220.65	Albero C.3.5 - FE5102 Albero C.6 - FE5104 Albero C.8 - FE5108 Albero C.9.4 - FE5106 Albero C.2 - FE5101	1
19	91.4877.00	Linguetta 8x7x25 UNI 6604	1
20	90.1565.00	Anello rad. Ø 15x24x5 83	3
21	96.7070.00	Rosetta Ø 9x23x0.5	3
22	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5	3
23	90.3573.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)	3
24	51.0400.09 51.0401.09	Pistone Ø 15x25 Pistone Ø 18x25	3
25	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare	3
26	92.2216.00	Dado M8x13x5 – INOX	3
27	90.3835.00 90.3843.00	OR Ø 15.08x2.62 (119) 86-96 OR Ø 17.86x2.62 (123) 139-140	3
28	90.3604.00	OR Ø 25.12x1.78 (2100) 86-96-97 139-140-141	3
29	51.0800.70 51.0803.70	Anello di fondo Ø 15 86-96-97 Anello di fondo Ø 18 139-140-141	3
30	90.2620.00 90.2681.00	Anello ten. alt. Ø 15x25x5/3.1 96-97 Anello ten. alt. Ø 18x26x5/3 140-141	3
31	51.1000.51 51.1001.51	Anello di testa Ø 15 96-97 Anello di testa Ø 18 140-141	3
32	51.1201.41 51.1205.41	Testata Ø 15 con valvola Testata Ø 18 con valvola	1
33	99.1943.00	Vite M6x40 UNI 5931	8
34	96.6938.00	Rondella Ø 6.4x10x0.7	8
35	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 123	6
36	36.2003.66	Sede valvola 123	6
37	36.2001.76	Valvola sferica 123	6
38	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 123	6
39	36.2025.51	Guida valvola 123	6
40	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) 157- 267	7
41	98.2216.00	Tappo M24x1.5x11.2 157	6
42	36.7115.01	Gruppo valvola aspiraz. / mand. 123	6
43	10.0078.70	Nipplo Ø 3xG 3/8"	1
44	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9	2
45	98.2057.00	Tappo M14x9	1
46	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5	1
47	90.3823.00	OR Ø 9.92x2.62 (112) 267	1
48	36.0056.70	Distanziale sede valvola 267	1
49	90.3576.00	OR Ø 6.75x1.78 (106) 267	1
50	10.0085.66	Sede valvola 267	1
51	36.3239.66	Valvola 267	1
52	36.0055.70	Boccola 267	1
53	90.5007.00	Anello antiest. Ø 4x6.8x1.5 267	1
54	90.3569.00	OR Ø 3.69x1.78 (2015) 267	1
55	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018) 267	1
56	90.5020.00	Anello antiestr. Ø 5.2x8x1.5 267	1
57	36.3237.70	Pistoncino di comando 267	1
60	94.7400.00	Molla Ø 267	1
61	36.0054.70	Pomolo 267	1
62	51.2090.51	Protezione	1
63	99.1261.00	Vite M4X4 UNI 5923 267	1
64	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1

60 SERIES



*** Fissare con Loctite 270 col. VERDE**
*** Affix with Loctite 270 col. GREEN**
*** Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT**
*** Mit Loctite 270 GRÜN befestigen**
*** Fijar con Loctite 270 col. VERDE**
*** Fixar com Loctite 270 cor. VERDE**

**** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**
**** Affix with Loctite 542 col. RED**
**** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE**
**** Mit Loctite 542 ROT befestigen**
**** Fijar con Loctite 542 col. ROJO**
**** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA**

DIS. COD. 60 9500.00

FE6004 – FE6006 – FE6008 – FE6010 – FE6012

PISTONE - PISTON Ø 15	PISTONE - PISTON Ø 18
FE6004 – FE6006 FE6008	**FE6010 – FE6012**

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	60.1200.41 60.1201.41	Testata Ø 15 Testata Ø 18	1
2	99.1950.00	Vite M6x45 UNI 5931	8
3	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 123	6
4	36.2003.66	Sede valvola 123	6
5	36.2001.76	Valvola sferica 123	6
6	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 123	6
7	36.2025.51	Guida valvola 123	6
8	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081)	6
9	98.2214.00	Tappo valvola M24x1.5	6
10	36.7115.01	Gruppo valvola aspiraz. / mand. 123	6
11	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739	8
12	50.1500.74	Coperchio carter	2
13	44.2118.01	Distanziale con indicatore	1
14	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.56 (159)	1
15	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305	2
16	90.1565.00	Anello rad. Ø 15x24x5 83	3
17	60.0100.22	Carter pompa	1
18	98.2103.00	Tappo carico olio	1
19	60.0204.65 60.0212.35 60.0217.35	Albero C.6 – FE6004 Albero C.9.4 – FE6006 – FE6010 Albero C.11.5 – FE6008 – FE6012	1
20	91.4892.00	Linguetta 8x7x35	1


KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 83	KIT 123	PISTONE - PISTON Ø15 KIT 196	KIT 198	KIT 200	KIT 226	PISTONE - PISTON Ø18 KIT 197	KIT 199	KIT 225	KIT 227
Posizioni incluse Positions included	16	3 – 4 5 – 6 7 (10)	43 – 45 46	44	41 – 42	41 – 42 43 – 44 45 – 46	43 – 45 46	44	41 – 42	41 – 42 43 – 44 45 – 46
Nr. Pcs.	3	6	3	3	3	1	3	3	3	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
21	60.0500.66	Guida pistone	3
22	60.0300.22	Biella	3
23	90.3918.00	OR Ø 94.92x2.62 (3375)	1
24	60.1600.22	Coperchio posteriore	1
25	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	4
26	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	1
27	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 Zinc.	1
28	98.1966.00	Tappo G 1/8"x8	1
29	97.7333.00	Spinotto Ø 9x24.5	3
30	96.7070.00	Rosetta Ø 9x23x0.5	3
31	90.5022.00	Anello antiestr. Ø 6.2x9x1.5	3
32	90.3573.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)	3
33	60.0400.09 60.0401.09	Pistone Ø 15x30 Pistone Ø 18x30	1
34	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare	3
35	92.2216.00	Dado M8x13x5 - INOX	3
36	90.0635.00	Anello seeger Ø 25	1
37	90.1641.00	Anello rad. Ø 25x62x10	1
38	50.2000.74	Piedino pompa	2
39	96.7016.00	Rosetta Ø 8.4 UNI 1571	4
40	99.3037.00	Vite M8x16 UNI 5739	4
41	60.0800.70 60.0801.70	Anello di fondo Ø 15 200-226 Anello di fondo Ø 18 225-227	3
42	90.3604.00	OR Ø 25.12x1.78 (2100) 200-225 226-227	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
43	90.2608.00 90.2650.00	Anello ten. alt. Ø 15x22x5 LP 196-226 Anello ten. alt. Ø 18x24x5 LP 197-227	3
44	60.2160.70 60.2161.70	Anello intermedio Ø 15 198-226 Anello intermedio Ø 18 199-227	3
45	90.2620.00 90.2681.00	Anello ten. alt. Ø 15x25x5/3 HP 196-226 Anello ten. alt. Ø 18x26x5/3 HP 197-227	3
46	51.1001.51 51.1000.51	Anello di testa Ø 15 196-226 Anello di testa Ø 18 197-227	3
47	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1
48	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10	1
49	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5	1
50	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5	1

** Fissare con Loctite 270 col. VERDE
** Affix with Loctite 270 col. GREEN
** Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
** Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
** Fijar con Loctite 270 col. VERDE
** Fixar com Loctite 270 cor. VERDE



* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

60 SERIES – HXM VALVE

DIS. COD. 60. 9511.00

FE6004 – FE6006 – FE6008 – FE6010 – FE6012

PISTONE - PISTON Ø 15	PISTONE - PISTON Ø 18
FE6004 – FE6006 FE6008	**FE6010 – FE6012**

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	60.0100.22	Carter pompa	1
2	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305	2
3	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.56 (159)	1
4	44.2118.01	Distanziale con indicatore	1
5	50.1500.74	Coperchio carter	2
6	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739	8
7	60.0500.66	Guida pistone	3
8	60.0300.22	Biella	3
9	97.7333.00	Spinotto Ø 9x24.5	3
10	90.3918.00	OR Ø 94.92x2.62 (3375)	1
11	60.1600.22	Coperchio posteriore	1
12	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	1
13	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 Zinc.	1
14	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	4
15	98.2103.00	Tappo carico olio	1
16	90.0635.00	Anello seeger Ø 25	1
17	90.1641.00	Anello rad. Ø 25x62x10	1
18	60.0204.65 60.0212.35 60.0217.35	Albero C.6 – FE6004 Albero C.9.4 – FE6006 – FE6010 Albero C.11.5 – FE6008 – FE6012	1
19	91.4892.00	Linguetta 8x7x35	1
20	90.1565.00	Anello rad. Ø 15x24x5 83	3

KIT RICAMBI – SPARE KITS


				PISTONE - PISTON Ø15				PISTONE - PISTON Ø18			
KIT Nr.	**KIT 83**	**KIT 123**	**KIT 267**	**KIT 196**	**KIT 198**	**KIT 200**	**KIT 226**	**KIT 197**	**KIT 199**	**KIT 225**	**KIT 227**
Posizioni incluse Positions included	**20**	**35 – 36 37 – 38 39 (42)**	**40 - 51 – 52 – 53 54 - 55 – 56 – 57 58 - 59 - 60 – 61 64 - 65 – 66**	**29 – 31 32**	**30**	**27 – 28**	**27 – 28 29 – 30 31 – 32**	**29 – 31 32**	**30**	**27 – 28**	**27 – 28 29 – 30 31 – 32**
Nr. Pcs.	**3**	**6**	**1**	**3**	**3**	**3**	**1**	**3**	**3**	**3**	**1**

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
21	96.7070.00	Rosetta Ø 9x23x0.5	3
22	90.5022.00	Anello antiestr. Ø 6.2x9x1.5	3
23	90.3573.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)	3
24	60.0400.09 60.0401.09	Pistone Ø 15x30 Pistone Ø 18x30	1
25	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare	3
26	92.2216.00	Dado M8x13x5 - INOX	3
27	60.0800.70 60.0801.70	Anello di fondo Ø 15 200-226 Anello di fondo Ø 18 225-227	3
28	90.3604.00	OR Ø 25.12x1.78 (2100) 200-225-226-227	3
29	90.2608.00 90.2650.00	Anello ten. alt. Ø 15x22x5 LP 196-226 Anello ten. alt. Ø 18x24x5 LP 197-227	3
30	60.2160.70 60.2161.70	Anello intermedio Ø 15 198-226 Anello intermedio Ø 18 199-227	3
31	90.2620.00 90.2681.00	Anello ten. alt. Ø 15x25x5/3 HP 196-226 Anello ten. alt. Ø 18x26x5/3 HP 197-227	3
32	51.1001.51 51.1000.51	Anello di testa Ø 15 196-226 Anello di testa Ø 18 197-227	3
33	60.1204.41 60.1205.41	Testata Ø 15 con valvola Testata Ø 18 con valvola	1
34	99.1950.00	Vite M6x45 UNI 5931	8
35	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 123	6
36	36.2003.66	Sede valvola 123	6
37	36.2001.76	Valvola sferica 123	6
38	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 123	6
39	36.2025.51	Guida valvola 123	6
40	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) 267	7
41	98.2214.00	Tappo valvola M24x1.5	6

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
42	36.7115.01	Gruppo valvola aspiraz. / mand. 123	6
43	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
44	10.0078.70	Nipplo Ø 3xG 3/8"	1
45	98.1966.00	Tappo G 1/8"x8	1
46	98.2057.00	Tappo M14x1x9	1
47	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5	1
48	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10	1
49	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5	1
50	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1
51	90.3823.00	OR Ø 9.92x2.62 (112) 267	1
52	36.0056.70	Distanziale sede valvola 267	1
53	90.3576.00	OR Ø 6.75x1.78 (106) 267	1
54	10.0085.66	Sede valvola 267	1
55	36.3239.66	Valvola 267	1
56	36.0055.70	Boccola 267	1
57	90.5007.00	Anello antiest. Ø 4x638x1.5 267	1
58	90.3569.00	OR Ø 3.69x1.78 (2015) 267	1
59	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018) 267	1
60	90.5020.00	Anello antiest. Ø 5.2x8x1.5 267	1
61	36.3237.70	Pistoncino di comando 267	1
64	94.7400.00	Molla Ø 11.8x28.5 267	1
65	36.0054.70	Pomolo 267	1
66	99.1261.00	Vite M4x4 UNI 5923 267	1

* Fissare con Loctite 270 col. VERDE
* Affix with Loctite 270 col. GREEN
* Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
* Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
* Fijar con Loctite 270 col. VERDE
* Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
** Affix with Loctite 542 col. RED
** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
** Mit Loctite 542 ROT befestigen
** Fijar con Loctite 542 col. ROJO
** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA



TURBO

8/70
11/50

DIS. COD. 51.9552.00

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	51.0100.22	Carter pompa	1
2	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
3	91.8014.00	Boccola a rullini	1
4	92.2216.00	Dado M8x13x5 - INOX	3
5	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare	3
6	51.0400.09	Pistone Ø 15x25	3
7	90.3572.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)	3
8	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5	3
9	96.7070.00	Rosetta Ø 9x23x0.5	3
10	51.0500.56	Guida pistone	3
11	90.3917.00	OR Ø 88.57x2.62 (3350)	1
12	51.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
13	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	4
14	51.0300.22	Biella	3
15	51.0200.35 51.0201.35	Albero C.6 - 8/70 Albero C.8 - 11/50	1
16	97.7310.00	Spinotto Ø 8x24.5	3
17	91.4877.00	Linguetta 8x7x25 UNI 6604	1
18	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
19	99.1897.00	Vite M6x25 UNI 5931	4
20	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	20
21	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305	1
22	90.0635.00	Anello seeger Ø 25 UNI 7435	1
23	90.1634.00	Anello rad. Ø 25x42x7	1
24	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)	1
25	50.2115.51	Distanziale	1
26	50.1500.74	Coperchio laterale carter	1
27	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739	4
28	41.3403.02	Rotore comp. 1.5 CV – 2P – 50 Hz	1
29	41.3203.02 41.3208.02	Statore comp. 1.5 CV – Mon. – 220 V Statore comp. 1.5 CV – Mon. - 240V	1
30	98.2093.00	Tappo G 3/8"	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
31	90.0795.00	Anello seeger Ø 52 UNI 7437	1
32	91.8323.00	Cuscinetto a sfere 6205 2Z	1
33	41.0700.22	Scudo posteriore	1
34	90.3857.00	OR Ø 23.81x2.62 (132)	1
35	90.1652.00	Anello V-SEAL	1
36	41.0300.51	Ventola	1
37	90.0628.00	Anello seeger Ø 24 UNI 7435	1
38	41.0400.51	Copriventola	1
39	99.1658.00	Vite M5x45 UNI 7687	4
40	41.2104.65	Vite fissaggio scudo posteriore	4
41	41.2101.47	Guarnizione copribasetta	1
42	41.2103.51	Copribasetta	1
43	93.5648.00	Condensatore 40 µF	1
44	99.1705.00	Vite M5x65 UNI 5931	4
45	90.3889.00	OR Ø 48.89x2.62 (3193)	1
46	93.5042.00	Interruttore	1
47	99.1515.00	Vite M5x12 UNI 7387	1
48	96.6913.00	Rosetta Ø 5.3x9x0.6	1
49	51.2003.74	Piedino motore	1
50	93.5208.00	Pressacavo G 3/8"x Ø 8	1
51	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8	4
52	99.3037.00	Vite M8x16 UNI 5739	4
53	51.1000.51	Anello di testa Ø 15 96–97	3
54	90.2620.00	Anello ten. alt. Ø 15x25x5/3.1 HP9 6–97	3
55	51.0800.70	Anello di fondo Ø 15 86–96	3
56	90.3604.00	OR Ø 25.12x1.78 (2100) 86–96–97	3
57	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119) 86–96–97	3
58	98.2218.00	Tappo M24x1.5 84	6
59	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) 84	6
61	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 1	6
62	36.2001.76	Valvola 1	6


KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 1	KIT 83	KIT 84	KIT 86	KIT 96	KIT 97
Posizioni incluse Positions included	60 – 61 62 – 63 64 - (65)	72	58 - 59	55 – 56 57	53 – 54 55 – 56 57	53 – 54 56 - 57
Nr. Pcs.	6	3	6	3	1	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
63	36.2003.66	Sede valvola 1	6
64	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 1	6
65	36.7032.01	Gruppo valvola aspiraz./mandata 1	6
66	52.2122.51	Pomolo	1
67	51.2103.51	Carter di protezione	1
68	99.1943.00	Vite M6x40 UNI 5931	8
69	51.1200.22 51.1200.41	Testata pompa – NICKEL Testata pompa	1
70	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.	1
71	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9	1
72	90.1565.00	Anello rad. Ø 15x24x5 83	3
73	51.2002.74	Piedino pompa	1
74	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
80	93.5745.00	Basetta	1
81	99.1537.00	Vite M5x12 UNI 5931	2
82	41.2122.51	Copribasetta – versione senza interrutt.	1
83	96.6910.00	Roasetta Ø 5.3x9x0.6	2
84	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1

* Fissare con Loctite 270 col. VERDE
* Affix with Loctite 270 col. GREEN
* Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
* Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
* Fijar con Loctite 270 col. VERDE
* Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
** Affix with Loctite 542 col. RED
** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
** Mit Loctite 542 ROT befestigen
** Fijar con Loctite 542 col. ROJO
** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA



POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	51.0100.22	Carter pompa	1
2	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
3	91.8014.00	Boccola a rullini	1
4	92.2216.00	Dado M8x13x5 - INOX	3
5	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare	3
6	51.0400.09	Pistone Ø 15x25	3
7	90.3572.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)	3
8	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5	3
9	96.7070.00	Rosetta Ø 9x23x0.5	3
10	51.0500.56	Guida pistone	3
11	90.3917.00	OR Ø 88.57x2.62 (3350)	1
12	51.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
13	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	4
14	51.0300.22	Biella	3
15	51.0200.35 51.0204.35 51.0217.35	Albero C.6 - 15 Albero C.9.4 - 19 21 22 Albero C.7.2 - 10/100	1
16	97.7310.00	Spinotto Ø 8x24.5	3
17	91.4877.00	Linguetta 8x7x25 UNI 6604	1
18	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
19	99.1897.00	Vite M6x25 UNI 5931	4
20	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	20
21	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305	1
22	90.0635.00	Anello seeger Ø 25 UNI 7435	1
23	90.1634.00	Anello rad. Ø 25x42x7	1
24	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)	1
25	50.2115.51	Distanziale	1
26	50.1500.74	Coperchio laterale carter	1
27	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739	4
28	41.3403.02 41.3407.02 41.3406.02 41.3408.02	Rotore comp. 1.5 CV - 15 Rotore comp. 1.5 CV - 19 21 Rotore comp. 2.5 CV - 10/100 Rotore comp. 2 CV - 22	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
29	41.3221.02 41.3222.02 41.3224.02 41.3226.02 41.3227.02 41.3229.02	Statore comp. 1.5 CV - 21 Statore comp. 1.5 CV - 19 Statore comp. 1.5 CV – 15 Statore comp. 2 CV - 22 Statore comp. 2.5 CV 220 - 10/100 Statore comp. 2.5 CV 240 - 10/100	1
30	98.2093.00	Tappo G 3/8"	1
31	90.0795.00	Anello seeger Ø 52 UNI 7437	1
32	91.8323.00	Cuscinetto a sfere 6205 2Z	1
33	41.0700.22	Scudo posteriore	1
34	90.3857.00	OR Ø 23.81x2.62 (132)	1
35	90.1652.00	Anello V-SEAL	1
36	41.0300.51	Ventola	1
37	90.0628.00	Anello seeger Ø 24 UNI 7435	1
38	41.0400.51	Copriventola	1
39	99.1658.00	Vite M5x45 UNI 7687	4
40	41.2104.65	Vite fissaggio scudo posteriore	4
41	41.2120.51	Coperchio copribasetta autoesting.	1
42	90.3885.00	OR Ø 45.69x2.62 (3181)	1
43	93.5688.00 93.5658.00 93.5694.00	Condensatore 80 µF - 15 19 21 Condensatore 50 µF - 10/100 Condensatore 100 µF - 22	1
44	41.2124.51	Copribasetta autoestinguente	1
45	99.1705.00	Vite M5x65 UNI 5931	4
46	93.5031.00 93.5027.00 93.5070.00	Interruttore – 15 19 21 Interruttore - 10/100 Interruttore - 22	1
47	99.1515.00	Vite M5x12 UNI 7387	1
48	96.6913.00	Rosetta Ø 5.3x9x0.6	1
49	51.2003.74	Piedino motore	1
50	93.5210.00	Pressacavo G 3/8"x Ø 10	1
51	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8	4
52	99.3037.00	Vite M8x16 UNI 5739	4
53	51.1000.51	Anello di testa Ø15 96–97	3
54	90.2620.00	Anello ten.alt. Ø15x25x5/3.1 HP 96–97	3
55	51.0800.70	Anello di fondo Ø 15 86–96	3


KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 1	KIT 83	KIT 84	KIT 86	KIT 96	KIT 97
Posizioni incluse Positions included	60 – 61 62 – 63 64 - (65)	72	58 - 59	55 – 56 57	53 – 54 55 – 56 57	53 – 54 56 - 57
Nr. Pcs.	6	3	6	3	1	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
56	90.3604.00	OR Ø 25.12x1.78 (2100) 86–96–97	3
57	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119) 86–96–97	3
58	98.2218.00	Tappo M24x1.5 84	6
59	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) 84	6
60	36.2002.51	Guida Valvola 1	6
61	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 1	6
62	36.2001.76	Valvola 1	6
63	36.2003.66	Sede valvola 1	6
64	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 1	6
65	36.7032.01	Gruppo valvola aspiraz./mandata 1	6
66	52.2122.51	Pomolo	1
67	51.2103.51	Carter di protezione	1
68	99.1943.00	Vite M6x40 UNI 5931	8
69	51.1200.22 51.1200.41	Testata pompa – NICKEL Testata pompa	1
70	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.	1
71	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9	1
72	90.1565.00	Anello radiale Ø 15x24x5 83	3
73	51.2002.74	Piedino pompa	1
74	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
80	93.5745.00	Basetta	1
81	99.1537.00	Vite M5x12 UNI 5931	2
82	41.2122.51	Copribasetta – versione senza interrutt.	1
83	96.6910.00	Rosetta Ø 5.3x9x0.6	2
84	90.3889.00	OR Ø 48.89x2.62 (3193)	1
85	41.2101.47	Guarnizione copribasetta	1
86	41.2126.84	Guarnizione interruttore	1
87	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1

* Fissare con Loctite 270 col. VERDE
* Affix with Loctite 270 col. GREEN
* Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
* Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
* Fijar con Loctite 270 col. VERDE
* Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
** Affix with Loctite 542 col. RED
** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
** Mit Loctite 542 ROT befestigen
** Fijar con Loctite 542 col. ROJO
** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA



TURBO

8/90
11/70

DIS. COD. 51.9553.00

KIT RICAMBI – SPARE KITS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	51.0100.22	Carter pompa	1
2	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
3	91.8014.00	Boccola a rullini	1
4	92.2216.00	Dado M8x13x5 - INOX	3
5	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare	3
6	51.0400.09	Pistone Ø 15x25	3
7	90.3572.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)	3
8	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5	3
9	96.7070.00	Rosetta Ø 9x23x0.5	3
10	51.0500.56	Guida pistone	3
11	90.3917.00	OR Ø 88.57x2.62 (3350)	1
12	51.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
13	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	4
14	51.0300.22	Biella	3
15	51.0202.35 51.0205.35	Albero C.8 - 11/70 Albero C.6 - 8/90	1
16	97.7310.00	Spinotto Ø 8x24.5	3
17	91.4874.00	Linguetta 8x7x25 UNI 6604	2
18	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
19	99.1897.00	Vite M6x25 UNI 5931	4
20	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	20
21	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305	1
22	90.0635.00	Anello seeger Ø 25 UNI 7435	1
23	90.1634.00	Anello rad. Ø 25x42x7	1
24	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)	1
25	50.2115.51	Distanziale	1
26	50.1500.74	Coperchio laterale carter	1
27	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739	4
28	41.3405.02	Rotore comp. 2 CV – Mon.	1
29	41.3206.02 41.3210.02	Statore comp. 2 CV – Mon. – 220 V Statore comp. 2 CV – Mon. – 240 V	1
30	98.2093.00	Tappo G 3/8"	1


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
31	90.0795.00	Anello seeger Ø 52 UNI 7437	1
32	91.8323.00	Cuscinetto a sfere 6205 2Z	1
33	41.0700.22	Scudo posteriore	1
34	90.3857.00	OR Ø 23.81x2.62 (132)	1
35	90.1652.00	Anello V-SEAL	1
36	41.0300.51	Ventola	1
37	90.0628.00	Anello seeger Ø 24 UNI 7435	1
38	41.0400.51	Copriventola	1
39	99.1658.00	Vite M5x45 UNI 7687	4
40	41.2104.65	Vite fissaggio scudo posteriore	4
41	41.2120.51	Coperchio copribasetta autoesting.	1
42	90.3885.00	OR Ø 45.69x2.62 (3181)	1
43	93.5658.00	Condensatore 50 µF	1
44	41.2124.51	Copribasetta autoestinguente	1
45	99.1705.00	Vite M5x65 UNI 5931	4
46	93.5026.00	Interruttore	1
47	99.1515.00	Vite M5x12 UNI 7387	1
48	96.6913.00	Rosetta Ø 5.3x9x0.6	1
49	51.2003.74	Piedino motore	1
50	93.5210.00	Pressacavo G 3/8"x Ø 10	1
51	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8	4
52	99.3037.00	Vite M8x16 UNI 5739	4
53	51.1000.51	Anello di testa Ø 15 96–97	3
54	90.2620.00	Anello ten. alt. Ø 15x25x5/3.1 HP 96-97	3
55	51.0800.70	Anello di fondo Ø 15 86–96	3
56	90.3604.00	OR Ø 25.12x1.78 (2100) 86–96–97	3
57	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119) 86–96–97	3
58	98.2218.00	Tappo M24x1.5 84	6
59	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) 84	6
60	36.2002.51	Guida Valvola 1	6
61	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 1	6

KIT Nr.	KIT 1	KIT 83	KIT 84	KIT 86	KIT 96	KIT 97
Posizioni incluse Positions included	60 – 61 62 – 63 64 - (65)	72	58 - 59	55 – 56 57	53 – 54 55 – 56 57	53 – 54 56 - 57
Nr. Pcs.	6	3	6	3	1	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
62	36.2001.76	Valvola 1	6
63	36.2003.66	Sede valvola 1	6
64	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 1	6
65	36.7032.01	Gruppo valvola aspiraz./mandata 1	6
66	52.2122.51	Pomolo	1
67	51.2103.51	Carter di protezione	1
68	99.1943.00	Vite M6x40 UNI 5931	8
69	51.1200.22 51.1202.22 51.1200.41	Testata pompa - NICKEL Testata pompa - 8/90 Testata pompa - 11/70	1
70	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.	1
71	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9	1
72	90.1565.00	Anello radiale Ø 15x24x5 83	3
73	51.2002.74	Piedino pompa	1
74	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
75	90.3845.00	OR Ø 13.95x2.62 (3075)	1
76	10.0277.22	Semigiunto pompa	1
77	99.3017.00	Vite M8x10 UNI 5929	2
78	10.0278.22	Semigiunto motore	1
79	10.0090.47	Boccola	6
80	93.5745.00	Basetta	1
81	99.1537.00	Vite M5x12 UNI 5931	2
82	41.2122.51	Copribasetta – versione senza interrutt.	1
83	96.6910.00	Rosetta Ø 5.3x9x0.6	2
84	90.3889.00	OR Ø 48.89x2.62 (3193)	1
85	41.2101.47	Guarnizione per copribasetta	1
86	41.2126.84	Guarnizione interruttore	1
87	98.2100.00	Tappo G 3/8	1

* Fissare con Loctite 270 col. VERDE
* Affix with Loctite 270 col. GREEN
* Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
* Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
* Fijar con Loctite 270 col. VERDE
* Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
** Affix with Loctite 542 col. RED
** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
** Mit Loctite 542 ROT befestigen
** Fijar con Loctite 542 col. ROJO
** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA



TURBO

11/120
13/90

DIS. COD. 51.9556.00

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	51.0100.22	Carter pompa	1
2	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
3	91.8014.00	Boccola a rullini	1
4	92.2216.00	Dado M8x13x5 - INOX	3
5	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare	3
6	51.0400.09	Pistone Ø 15x25	3
7	90.3572.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)	3
8	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5	3
9	96.7070.00	Rosetta Ø 9x23x0.5	3
10	51.0500.56	Guida pistone	3
11	90.3917.00	OR Ø 88.57x2.62 (3350)	1
12	51.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
13	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	4
14	51.0300.22	Biella	3
15	51.0202.35 51.0203.35	Albero C.8 - 11/120 Albero C.9.4 - 13/90	1
16	97.7310.00	Spinotto Ø 8x24.5	3
17	91.4874.00	Linguetta 8x7x25 UNI 6604	1
18	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
19	99.1897.00	Vite M6x25 UNI 5931	4
20	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	20
21	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305	1
22	90.0635.00	Anello seeger Ø 25 UNI 7435	1
23	90.1634.00	Anello rad. Ø 25x42x7	1
24	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)	1
25	50.2115.51	Distanziale	1
26	50.1500.74	Coperchio laterale carter	1
27	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739	4
28	41.3404.02	Rotore comp. 3 CV – Trif.	1
29	41.3204.02	Statore comp. 3 CV – Trif.	1
30	98.2093.00	Tappo G 3/8"	1
31	90.0795.00	Anello seeger Ø 52 UNI 7437	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
32	91.8323.00	Cuscinetto a sfere 6205 2Z	1
33	41.0700.22	Scudo posteriore	1
34	90.3857.00	OR Ø 23.81x2.62 (132)	1
35	90.1652.00	Anello V-SEAL	1
36	41.0300.51	Ventola	1
37	90.0628.00	Anello seeger Ø 24 UNI 7435	1
38	41.0400.51	Copriventola	1
39	99.1658.00	Vite M5x45 UNI 7687	4
40	41.2104.65	Vite fissaggio scudo posteriore	4
41	41.2101.47	Guarnizione copribasetta	1
42	41.2123.51	Copribasetta	1
44	99.1507.00	Vite M5x12 UNI 7687	4
46	93.5037.00	Interruttore	1
47	99.1515.00	Vite M5x12 UNI 7387	1
48	96.6913.00	Rosetta Ø 5.3x9x0.6	1
49	51.2003.74	Piedino motore	1
50	93.5210.00	Pressacavo G 3/8"x Ø 10	1
51	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8	4
52	99.3037.00	Vite M8x16 UNI 5739	4
53	51.1000.51	Anello di testa Ø15 96-97	3
54	90.2620.00	Anello ten. alt. Ø 15x25x5/3.1 HP 96–97	3
55	51.0800.70	Anello di fondo Ø 15 86-96	3
56	90.3604.00	OR Ø 25.12x1.78 (2100) 86–96– 97	3
57	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119) 86–96–97	3
58	98.2218.00	Tappo M24x1.5 84	6
59	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) 84	6
60	36.2002.51	Guida Valvola 1	6
61	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 1	6
62	36.2001.76	Valvola 1	6
63	36.2003.66	Sede valvola 1	6
64	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 1	6


KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 1	KIT 83	KIT 84	KIT 86	KIT 96	KIT 97
Posizioni incluse Positions included	60 – 61 62 – 63 64 - (65)	72	58 - 59	55 – 56 57	53 – 54 55 – 56 57	53 – 54 56 - 57
Nr. Pcs.	6	3	6	3	1	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
65	36.7032.01	Gruppo valvola aspiraz./mandata 1	6
66	52.2122.51	Pomolo	1
67	51.2103.51	Carter di protezione	1
68	99.1943.00	Vite M6x40 UNI 5931	8
69	51.1200.41	Testata pompa	1
70	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.	1
71	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9	1
72	90.1565.00	Anello radiale Ø 15x24x5 83	3
73	51.2002.74	Piedino pompa	1
74	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
75	90.3845.00	OR Ø 13.95x2.62 (3075)	1
76	10.0277.22	Semigiunto pompa	1
77	99.3017.00	Vite M8x10 UNI 5929	2
78	10.0278.22	Semigiunto motore	1
79	10.0090.47	Boccola	6
80	93.5745.00	Basetta	1
81	99.1552.00	Vite M5x14 UNI 5931	2
82	41.2105.51	Copribasetta – versione senza interrutt.	1
83	96.6910.00	Rosetta Ø 5.3x9x0.6	2
85	93.5790.00	Morsetto 380 V	1
86	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1

KR1 - KR2 - KR90 – KR 92 - KR100

DIS. COD. 36.9500.00



KR	
KR1	**8/70 – 15 – 19 - 21**
KR2	**11/50 – 11/70**
KR90	**8/90 - 22**
KR92	
KR100	**10/100 – 11/120**

KIT Nr.	KIT 94 KR1-KR2 KR90-KR92 KR100	KIT 95 KR1-KR2	KIT 99 KR90-KR92 KR100
Posizioni Incluse Positions Included	5 – 15 24 – 25 26 – 28 31 – 34 44 – 46	2 – 4 - 5 7 – 8 – 9 10 – 12 - 13 15 – 16 – 21 39 – 42 – 47 48 – 53 - 54	2 – 4 - 5 7 – 8 – 9 10 – 12 - 13 15 – 16 – 21 39 – 42 – 47 48 – 53 – 54
Nr. Pcs.	1	1	1


POS	COD.	DESCRIPTION – DESCRIZIONE - KIT	NR
1	36.2583.51	Pomolo di regolazione pressione	1
2	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119) 95-99	1
3	36.2556.70	Tappo	1
4	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) 95-99	1
5	90.3580.00	OR Ø 8.73x1.78 (108) 94-95-99	2
6	36.2574.02	Assieme otturatore	1
7	90.3598.00	OR Ø 20.35x1.78 (2081) 95-99	1
8	36.2554.66	Sede valvola 95-99	1
9	90.3596.00	OR Ø 18.77x1.78 (2075) 95-99	1
10	97.4802.00	Sfera Ø 9/32" 95-99	1
11	***	Vedi tabella A – see table A	-
12	90.5080.00	Anello antiest. Ø 13.5x18x2 95-99	2
13	94.7344.00	Molla Ø 7.5x40 95-99	1
14	36.2552.70	Piattello molla	1
15	90.3582.00	OR Ø 9.25x1.78 (2037) 94-95-99	1
16	90.3820.00	OR Ø 9.13x2.62 (109) 95-99	1
17	36.2567.70	Vite fissaggio valvola G 1/4"	1
18	90.3827.00	Tappo G 1/8"x8	1
19	96.7100.00	Rosetta Ø 10x14x1.5	1
20	36.2568.70	Vite fissaggio valvola G 3/8"	1
21	90.3827.00	OR Ø 11.91x2.62 (115) 95-99	1
22	99.3054.00	Vite M8x20 UNI 5923	1
23	92.2218.00	Dado M8x5x13	1
24	94.8217.00	Molla conica Ø 4.3/7.3x11 94	1
25	97.4782.00	Sfera Ø 7/32" 94	1
26	90.3572.00	OR Ø 5.25x1.78 (2021) 94	1
28	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) 94	1
29	36.2563.70	Sede valvola	1
30	36.2562.51	Corpo dosatore	1
31	94.7383.00	Molla Ø 9.75x10 94	1
32	36.2564.70	Otturatore	1
33	36.2565.51	Pomolo di regolazione detergente	1
34	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018) 94	2
35	36.2566.70	Innesto portagomma	1
36	36.2582.41 36.2588.41	Corpo valvola - KR1-2 Corpo valvola - KR90-92-100	1 1

POS	COD.	DESCRIPTION – DESCRIZIONE - KIT	NR
37	36.2569.70	Portagomma aspirazione	1
38	10.0119.02	Ghiera	1
39	90.3828.00	OR Ø 12.37x2.62 (3050) 95-99	1
40	92.8925.00	Filtro Ø 12x35	1
41	36.2560.70 36.2584.70	Nipplo aspirazione M22x1.5 Nipplo aspirazione G 1/2" NPT	1 1
42	90.3591.00	OR Ø 14x1.78 (2056) 95-99	1
43	10.0147.70 10.0318.70	Nipplo M22x1. 5 con Ø 3 Nipplo 3/8" NPT con Ø 3	1 1
44	90.3832.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056) 94	1
45	***	Vedi tabella A – see table A	1
46	90.3822.00	OR Ø 9.92x2.62 (112) 94	1
47	90.3839.00	OR Ø 15.88x2.62 (121) 95-99	1
48	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056) 95-99	1
49	92.2492.00	Dado M14x17x3	1
50	36.2580.70	Vite di regolazione manometro	1
51	94.7338.00	Molla Ø 7.2x18	1
52	36.2579.70 36.2589.70	Pistoncino manometro - KR1-2 Pistoncino manometro - KR90-92-100	1 1
53	90.5007.00 90.5004.00	Anello antiest. Ø 4x6.8x1.5 - KR1-2 95 Anello antiest. Ø 3.2x6x1.5 - KR90-92-100 99	1 1
54	90.3568.00 90.3567.00	OR Ø 3.69x1.78 (2015) - KR1-2 95 OR Ø 2.9x1.78 (2012) - KR90-92-100 99	1 1
55	94.8718.00	Molla di torsione Ø 18	1
56	36.2577.51	Coperchio manometro	1
57	36.2578.51	Indicatore manometro	1
58	36.2586.01 36.2590.01	Quadrante manometro - KR1-2 Quadrante manometro - KR90-92-100	1 1

*** TABELLA A – TABLE A				
KR1 KR90	11	36.2572.70	Pistoncino Ø 2.25	1
	45	10.0307.51	Ugello Ø 1.8	1
KR2 KR92	11	36.2553.70	Pistoncino Ø 2.8	1
	45	10.0151.66	Ugello Ø 2	1
KR100	11	36.2595.70	Pistoncino Ø 2.5	1
	45	10.0151.66	Ugello Ø 2	1

CONTROL SET W1

DIS. COD. 36.9501.00




CONTROL SET W1

POS	COD.	DESCRIPTION – DESCRIZIONE - KIT		NR
1	90.3839.00	OR Ø 15.88x2.62 (121)		1
2	98.2057.00	Tappo M14x1.5		1
3	10.0147.70 10.0078.70 10.0318.70	Nipplo M22x1.5 con Ø 3 Nipplo G 3/8" con Ø 3 Nipplo G 3/8" NPT con Ø 3		1 1 1
4	90.3832.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	94	1
5	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)		1
6	36.3167.66	Valvola	98	1
7	90.5025.00	Anello antiest. Ø 7x10x1.5	98	1
8	90.3575.00	OR Ø 6.75x1.78 (106)	98	1
9	90.5075.00	Anello antiest. Ø 13x16x1.5	98	1
10	90.3589.00	OR Ø 12.42x1.78 (2050)	98	1
11	36.3165.70	Guida valvola	98	1
12	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081)	98	1
13	36.3166.70	Boccola di guida	98	1
14	94.7436.00	Molla Ø 15x35		1
15	36.3169.70	Piattello molla		1
16	36.3171.02	Pomolo di regolazione		1
17	92.2200.00	Dado M8x5x13		1
18	99.3052.00	Vite M8x1x20		1
19	36.3172.51	Cappellotto		1
20	90.5065.00	Anello antiest. Ø 51.7x56.2x1.5	98	2
21	90.3822.00	OR Ø 9.92x2.62 (112)	94-98	3
22	36.3168.66	Pistoncino di comando	98	1
23	97.6132.00	Spina Ø 3x14.5	98	1
24	97.4800.00	Sfera Ø 9/32"	98	1
25	36.3164.66	Sede valvola	98	1
26	36.3163.01	Corpo valvola		1
27	90.3820.00	OR Ø 9.13x2.62 (109)		1
28	36.2567.70	Vite fissaggio valvola G 1/4"		1
29	90.3825.00	OR Ø 10.78x2.62 (3043)		2
30	36.3152.22	Raccordo aspirazione		1
31	90.3827.00	OR Ø 11.91x2.62 (115)		1
32	36.2568.70	Vite fissaggio valvola G 3/8"		1
36	90.3591.00	OR Ø 14x1.78 (2056)		1
37	36.2560.70 36.2584.70	Nipplo aspirazione M22x1.5 Nipplo aspirazione G 1/2" NPT		1 1
38	92.8925.00	Filtro 12x35		1
39	90.3828.00	OR Ø 12.37x2.62 (3050)		1
40	36.2569.70	Portagomma aspirazione		1
41	10.0119.02	Ghiera		1
46	***	Vedere tabella A – see table A		-
47	90.3582.00	OR Ø 9.25x1.78 (2037)	94	1

KIT Nr.	KIT 94	KIT 98
Posizioni Incluse Positions Included	4 - 21 47 - 48 49 - 50 51 - 54 55 - 58	6 - 7 - 8 9 - 10 - 11 12 - 13 - 20 21 - 22 - 23 24 - 25
Nr. Pcs.	1	1

POS	COD.	DESCRIPTION – DESCRIZIONE - KIT		NR
48	94.8217.00	Molla conica Ø 4.3/7.3x11	94	1
49	97.4782.00	Sfera Ø 7/32"	94	1
50	90.3572.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)	94	1
51	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	94	1
52	36.2563.70	Sede valvola		1
53	36.2562.51	Corpo dosatore		1
54	94.7383.00	Molla Ø 9.75x10	94	1
55	90.3580.00	OR Ø 8.73x1.78 (108)	94	1
56	36.2564.70	Otturatore		1
57	36.2565.51	Pomolo regolazione detergente		1
58	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018)	94	1
59	36.2566.70	Innesto portagomma		1

*** TABELLA A – TABLE A			
POS	COD.	DESCRIPTION – DESCRIZIONE - KIT	NR
46	10.0151.66	Type 0 = (8÷11 l/min.) Ugello – Nozzle Ø 2	1
	10.0076.66	Type 1 = (12÷15 l/min.) Ugello – Nozzle Ø 2.2	1


* Fissare con Loctite 270 col. VERDE
* Affix with Loctite 270 col. GREEN
* Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
* Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
* Fijar con Loctite 270 col. VERDE
* Fixar com Loctite 270 cor. VERDE
** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
** Affix with Loctite 542 col. RED
** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
** Mit Loctite 542 ROT befestigen
** Fijar con Loctite 542 col. ROJO
** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA
SERIE M
DIS. COD. 44.9517.00

KIT RICAMBI – SPARE KITS						PISTONE – PISTON Ø 15					PISTONE – PISTON Ø 18				
KIT Nr.	KIT 23	KIT 94	KIT 123	KIT 124	KIT 137	KIT 88	KIT 89	KIT 90	KIT 125	KIT 130	KIT 126	KIT 127	KIT 128	KIT 129	KIT 131
Posizioni incluse Positions included	118	10 – 17 - 31 89 - 91 – 92 93 – 143 - 144 147	102 – 108 109 – 110 111 (27)	25 - 28	30 – 31 – 32 – 33 34 – 35 - 36 – 37 38 - 39 – 40 – 41 42 – 43 – 44 - 45	122 – 123 149	124	121	125 – 126	121 - 122 123 - 124 125 – 126 149	125 - 126	123 – 122 149	124	121	121 - 122 123 - 124 125 – 126 149
Nr. Pcs.	3	1	6	6	1	3	3	6	3	1	3	3	3	6	1

M10-130 M12-100
M951 M954 M957

PISTONE – PISTON Ø15
M10-130 M951
PISTONE – PISTON Ø18
M12-100 M954 M957


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	44.0100.22	Carter pompa	1
2	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305	2
3	90.4097.00	OR 6 55.56x3.53 (159)	1
4	44.2118.01	Distanziale con indicatore	1
5	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739	4
6	50.1500.74	Coperchio laterale carter	1
7	92.2216.00	Dado M8x13X5 - inox	3
8	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare	3
9	52.0400.09 44.0401.09	Pistone Ø 15x37.5 Pistone Ø 18x37.5	3
10	90.3572.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021) 94	4
11	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5	3
12	96.7350.00	Rosetta Ø 16x28x1	3
13	44.0500.66	Guida pistone	3
14	97.7340.00	Spinotto Ø 10x29.5	3
15	44.0300.22	Biella	3
16	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.	1
17	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) 94	2
18	99.1837.00	Vite M6x14 UNI 5931	5
19	44.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
20	90.3920.00	OR Ø 101.27x2.62 (3400)	2
21	91.4892.00	Linguetta 8x7x35 UNI 6604	1
22	44.0206.35 44.0203.35	Albero C.13 – M10-130 M951 M957 Albero C.11 – M12-100 M954	1
23	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
24	90.1641.00	Anello rad. Ø 25x62x10	1
25	98.2226.00	Tappo M24x1.5x17 124	5
26	94.5824.00	Manometro	1
27	36.7115.01	Gruppo valvola aspiraz./mandata 123	6
28	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) 124	6
29	98.2227.00	Tappo M24x1.5 per manometro	1
30	90.5065.00	Anello antiest. Ø 10.6x15x2 137	1
31	90.3822.00	OR Ø 9.92x2.62 (112) 94-137	2
32	36.3164.66	Sede valvola 137	1
33	99.1509.00	Vite M5x7.5 – INOX 137	1
34	36.3190.66	Valvola sferica 137	1
35	90.3575.00	OR Ø 6.72x1.78 (106) 137	2
36	90.5144.00	Anello antiest. Ø 22x25x1.5 137	1
37	90.3600.00	OR Ø 21.92x1.78 (2087) 137	1
38	36.3229.70	Guida valvola 137	1
39	36.3231.51	Valvola 137	1
40	94.7485.00	Molla Ø 18.5x11.5 137	1
41	36.3230.70	Distanziale 137	1
42	90.5025.00	Anello antiest. Ø 7x10x1.5 137	1
43	36.3234.70	Pistoncino di comando 137	1
44	90.3820.00	OR Ø 9.13x2.62 (109) 137	1
45	90.5052.00	Anello antiest. Ø 9.6x14x1.5 137	1
46	90.3857.00	OR Ø 23.81x2.62 (132)	1
47	36.3228.70	Boccola di guida	1
48	36.3233.70	Piattello inferiore molla	1
49	94.7345.00	Molla Ø 7.6x29	1
50	94.7436.00	Molla Ø 15x35	1
51	36.3169.70	Piattello molla	1
52	36.3185.70	Registro pressione	1
53	90.3598.00	OR Ø 20.35x1.78 (2081)	1
54	99.3054.00	Vite M8x20 UNI 5923	1
55	92.2218.00	Dado M8x5x13 UNI 5589	1
56	92.2935.00	Dado M28x1.5	1
57	36.3186.70	Ghiera per registro pressione	1
58	36.3187.51	Pomolo regolazione valvola	1
59	10.0501.22	Flangia	1
60	43.3401.02	Rotore comp. 3 CV – Mon.	1
61	43.3201.02 43.3203.02 43.3208.02	Statore comp. 3 CV – Mon. – 220 V Statore comp. 3 CV – Mon. – 230V 60 HZ Statore comp. 3 CV – Mon. – 240 V	1
62	90.4028.00	OR Ø 9.12x3.53 (4036)	1
63	43.2128.51	Pinza pressa cavo	2
64	43.2127.51	Pressa cavo	2
65	10.7269.01	Cavo 5.8 m.	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
67	93.5182.00	Interruttore magnetotermico - 220-240 V	1
68	43.2120.51	Mascherina interruttore	1
69	43.2119.47	Membrana interruttore	1
70	43.2113.51	Copri basetta	1
71	99.1720.00	Vite M5x70 UNI 5931	4
72	99.0744.00	Vite Ø 3x16 autofilettante	4
73	99.1540.00	Vite M5x12 UNI 7688	2
74	99.1515.00	Vite M5x12 UNI 7687	1
75	96.6913.00	Rosetta Ø 5.3x9x0.6	1
76	91.8372.00	Cuscinetto a sfere 6206	1
77	90.0850.00	Anello seeger Ø 62 UNI 7437	1
79	42.0300.51	Ventola	1
80	43.04.0051	Copri ventola	1
81	90.0655.00	Anello seeger Ø 28 UNI 7435	1
82	99.1658.00	Vite M5x45 UNI 7687	4
83	90.3863.00	OR Ø 28.25x2.62 (3112)	1
85	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	4
86	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	8
87	99.1897.00	Vite M6x25 UNI 5931	4
88	10.0076.66	Ugello – Nozzle Ø 2.5 (12÷17 l/min.)	1
89	90.3832.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056) 94	1
90	10.0078.70 10.0147.70	Nipplo G 3/8" con Ø 3 - STANDARD Nipplo M22x1.5 con Ø 3	1
91	90.3582.00	OR Ø 9.25x1.78 (2037) 94	1
92	94.8217.00	Molla conica Ø 4.3/7.3x11 94	1
93	97.4782.00	Sfera Ø 7/32" 94	1
95	36.2563.70	Sede valvola	1
102	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 123	7
103	36.3182.51	Nipplo aspirazione G 3/4"	1
104	92.8925.00	Filtro 12x35	1
105	90.3828.00	OR Ø 12.37x2.62 (3050)	1
106	36.2569.51	Portagomma aspirazione - OPTIONAL	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
107	92.9828.00	Ghiera G 3/4" - OPTIONAL	1
108	36.2025.51	Guida valvola 123	6
109	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 123	6
110	36.2001.76	Valvola 123	6
111	36.2003.66	Sede valvola 123	6
112	98.1966.00	Tappo G 1/8"x8	1
113	99.3175.00	Vite M8x60 UNI 5931	8
114	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8	12
115	44.1201.41 44.1205.41	Testata pompa – M10-130 M951 Testata pompa – M12-100 M954 M957	1
116	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5	1
117	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10	1
118	90.1614.00	Anello rad. Ø 20x30x5 23	3
119	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5	1
120	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1
121	51.1000.51 44.1001.51	Anello di testa Ø 15 90-130 Anello di testa Ø 18 129-131	3
122	90.2620.00 90.2682.00	Anello ten .alt. Ø15x25x5/3.1 HP 88-130 Anello ten. alt. Ø 18x30x6/3.5 HP 127-131	3
123	90.2622.00 90.2683.00	Anello RESTOP Ø 15x25x5/3.1 88-130 Anello RESTOP Ø 18x30x6/3.5 127-131	3
124	52.2166.70 44.2161.70	Anello intermedio Ø 15 89-130 Anello intermedio Ø 18 128-131	3
125	44.0800.70 44.0801.70	Anello di fondo Ø 15 125-130 Anello di fondo Ø 18 126-131	3
126	90.3612.00	OR Ø 31.47x1.78 125-126-130-131	3
127	42.2115.86	Cavo per interruttore	1
128	43.2118.51	Piastra di fissaggio	1
129	42.2121.51	Cappellotto per condensatore	2
130	93.5648.00	Condensatore 40 µF	2
134	10.7232.01	Cavo collegamento condensatore	2
136	42.2124.51	Protezione condensatori	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
137	43.2129.47	Tenuta cavetti	1
138	99.1705.00	Vite M5x65 UNI 5931	1
140	42.2000.74	Piedino motore - OPTIONAL	1
141	99.3067.00	Vite M8x25 UNI 5739 - OPTIONAL	4
142	36.3181.51	Corpo dosatore	1
143	94.7383.00	Molla Ø 9.75x10 94	1
144	90.3580.00	OR Ø 8.73x1.78 (108) 94	1
145	36.2564.70	Otturatore per dosatore	1
146	36.2565.51	Pomolo regolazione detersivo	2
147	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018) 94	1
148	36.2566.70	Innesto porta gomma	3
149	90.2617.00 90.2684.00	Anello ten. alt. Ø 15x25x5.8 LP 88-130 Anello ten. alt. Ø 18x30x6.8 LP 127-131	3
155	93.5745.00	Basetta	1
156	96.6910.00	Rosetta Ø 5.3x9x0.6	2
157	99.1537.00	Vite M5x12 UNI 5931	2
158	43.2111.51	Copri basetta – vers. senza interrutt.	1

VERSIONE CON TOTALSTOP – TOTALSTOP VERSION
VERSION AVEC LE TOTALSTOP – VERSION MIT TOTALSTOP
VERSIÓN CON EL TOTALSTOP – VERSÃO COM TOTALSTOP




DIS. COD. 44.9527.00

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
160	44.1210.41 44.1211.41	Testata pompa Ø 15 Testata pompa Ø 18	1
161	94.7341.00	Molla Ø 7.5x37.5	1
163	90.5052.00	Anello antiest. Ø 9.13x14x1.5 306	1
164	90.3819.00	OR Ø 9.13x2.62 (109) 306	1
165	10.0799.70	Pistoncino di comando 306	1
168	99.1450.00	Vite Ø 4.2x16 autofilettante	5
169	93.6342.00	Mini contattore 230V	1
170	10.7367.02	Cablaggio mini interruttore	1
171	93.5190.00	Interruttore termico bipolare 230V	1
172	43.2121.51	Piastra fissaggio interruttore	1
173	93.6430.00	Scheda elettrica temporizzata 230V	1
174	43.2123.51	Mascherina interruttore	1
175	43.2122.47	Membrana interruttore	1


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
176	43.2114.51	Copri basetta	1
177	90.2532.00	Anello di tenuta Ø 6.32x12.7x3.96	1
178	96.7035.00	Rosetta Ø 8.4x17x1.6	1
179	94.7412.00	Molla Ø 13x30	1
180	43.2126.51	Pistoncino di comando	1
181	10.0800.70	Guida pistone Totalstop 306	1
182	90.5020.00	Anello antiest. Ø 5.2x8x1.5 306	1
183	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018) 306	1
184	90.3591.00	OR Ø 14x1.78 (2056) 306	1
185	43.3205.02 43.3206.02 43.3207.02	Statore comp. 3 CV – Mon. – 230V Statore comp. 3 CV – Mon. – 230V 60 HZ Statore comp. 3 CV – Mon. – 240V 60 HZ	1
186	10.7365.01	Cablaggio interruttore	1
187	10.7370.01	Cavo 5.8 m.	1

KIT Nr.	**KIT 306**
Posizioni incluse Postions included	**163 – 164 – 165 181 – 182 – 183 - 184**
Nr. Pcs.	**1**



* Fissare con Loctite 270 col. VERDE
* Affix with Loctite 270 col. GREEN
* Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
* Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
* Fijar con Loctite 270 col. VERDE
* Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
** Affix with Loctite 542 col. RED
** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
** Mit Loctite 542 ROT befestigen
** Fijar con Loctite 542 col. ROJO
** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA



SERIE M

DIS. COD. 44.9518.00

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 23	KIT 94	KIT 123	KIT 124	KIT 137	PISTONE – PISTON Ø 15 KIT 88	KIT 89	KIT 90	KIT 125	KIT 130	PISTONE – PISTON Ø 18 KIT 126	KIT 127	KIT 128	KIT 129	KIT 131
Posizioni incluse Positions included	118	10 – 17 - 31 89 - 91 – 92 93 – 143 - 144 147	102 – 108 109 – 110 111 (27)	25 - 28	30 – 31 – 32 – 33 34 – 35 - 36 – 37 38 - 39 – 40 – 41 42 – 43 – 44 - 45	122 – 123 149	124	121	125 – 126	121 - 122 123 - 124 125 – 126 149	125 - 126	123 – 122 149	124	121	121 - 122 123 - 124 125 – 126 149
Nr. Pcs.	3	1	6	6	1	3	3	6	3	1	3	3	3	6	1

M12-140 M13-180
M14-120 M15-150
M17-130
M960 M961

PISTONE – PISTON Ø15
M13-180 M15-150 M17-130 M961
PISTONE – PISTON Ø18
M12-140 M14-120 M960


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	44.0100.22	Carter pompa	1
2	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305	2
3	90.4097.00	OR 6 55.56x3.53 (159)	1
4	44.2118.01	Distanziale con indicatore	1
5	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739	4
6	50.1500.74	Coperchio laterale carter	1
7	92.2216.00	Dado M8x13X5 - inox	3
8	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare	3
9	52.0400.09 44.0401.09	Pistone Ø 15x37.5 Pistone Ø 18x37.5	3
10	90.3572.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021) 94	4
11	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5	3
12	96.7350.00	Rosetta Ø 16x28x1	3
13	44.0500.66	Guida pistone	3
14	97.7340.00	Spinotto Ø 10x29.5	3
15	44.0300.22	Biella	3
16	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.	1
17	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) 94	2
18	99.1837.00	Vite M6x14 UNI 5931	5
19	44.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
20	90.3920.00	OR Ø 101.27x2.62 (3400)	2
21	91.4892.00	Linguetta 8x7x35 UNI 6604	1
22	44.0200.35 44.0203.35 44.0206.35	Albero C.8.5 - M13-180 M961 Albero C.11 - M12-140 M15-150 M960 Albero C.13 - M14-120 M17-130	1
23	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
24	90.1641.00	Anello rad. Ø 25x62x10	1
25	98.2226.00	Tappo M24x1.5x17 124	5
26	94.5824.00	Manometro	1
27	36.7115.01	Gruppo valvola aspiraz./mandata 123	6
28	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) 124	6
29	98.2227.00	Tappo M24x1.5 per manometro	1
30	90.5065.00	Anello antiest. Ø 10.6x15x2 137	1
31	90.3822.00	OR Ø 9.92x2.62 (112) 94-137	2
32	36.3164.66	Sede valvola 137	1
33	99.1509.00	Vite M5x7.5 – INOX 137	1
34	36.3190.66	Valvola sferica 137	1
35	90.3575.00	OR Ø 6.72x1.78 (106) 137	2
36	90.5144.00	Anello antiest. Ø 22x25x1.5 137	1
37	90.3600.00	OR Ø 21.92x1.78 (2087) 137	1
38	36.3229.70	Guida valvola 137	1
39	36.3231.51	Valvola 137	1
40	94.7485.00	Molla Ø 18.5x11.5 137	1
41	36.3230.70	Distanziale 137	1
42	90.5025.00	Anello antiest. Ø 7x10x1.5 137	1
43	36.3234.70	Pistoncino di comando 137	1
44	90.3820.00	OR Ø 9.13x2.62 (109) 137	1
45	90.5052.00	Anello antiest. Ø 9.6x14x1.5 137	1
46	90.3857.00	OR Ø 23.81x2.62 (132)	1
47	36.3228.70	Boccola di guida	1
48	36.3233.70	Piattello inferiore molla	1
49	94.7345.00	Molla Ø 7.6x29	1
50	94.7436.00	Molla Ø 15x35	1
51	36.3169.70	Piattello molla	1
52	36.3185.70	Registro pressione	1
53	90.3598.00	OR Ø 20.35x1.78 (2081)	1
54	99.3054.00	Vite M8x20 UNI 5923	1
55	92.2218.00	Dado M8x5x13 UNI 5589	1
56	92.2935.00	Dado M28x1.5	1
57	36.3186.70	Ghiera per registro pressione	1
58	36.3187.51	Pomolo regolazione valvola	1
59	10.0501.22	Flangia	1
60	43.3430.02 43.3460.02	Rotore comp. 4 CV – Trif. – 220-380 V Rotore comp. 5.5 CV – Trif. – 220-415 V	1
61	43.3231.02 43.3261.02 43.3265.02 43.3268.02	Statore comp. 4 CV – Trif. – 220-380 V Statore comp. 5.5 CV – Trif. – 230-380 V Statore comp. 5.5 CV – Trif. – 240-415 V Statore comp. 5.5 CV – Trif. – 220-380 V	1
62	90.4028.00	OR Ø 9.12x3.53 (4036)	1
63	43.2128.51	Pinza pressa cavo	2

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
64	43.2127.51	Pressa cavo	2
65	10.7273.01	Cavo 5.8 m.	1
66	93.5790.00	Morsetto - 380 V	1
67	93.5179.00 93.5182.00	Interruttore magnetotermico - 380-415 V Interruttore magnetotermico - 220-240 V	1
68	43.2120.51	Mascherina interruttore	1
69	43.2119.47	Membrana interruttore	1
70	43.2113.51	Copri basetta	1
71	99.1720.00	Vite M5x70 UNI 5931	4
72	99.0744.00	Vite Ø 3x16 autofilettante	4
73	99.1540.00	Vite M5x12 UNI 7688	2
74	99.1515.00	Vite M5x12 UNI 7687	1
75	96.6913.00	Rosetta Ø 5.3x9x0.6	1
76	91.8372.00	Cuscinetto a sfere 6206	1
77	90.0850.00	Anello seeger Ø 62 UNI 7437	1
79	42.0300.51	Ventola	1
80	43.0400.51	Copri ventola	1
81	90.0655.00	Anello seeger Ø 28 UNI 7435	1
82	99.1658.00	Vite M5x45 UNI 7687	4
83	90.3863.00	OR Ø 28.25x2.62 (3112)	1
84	98.2173.00	Tappo G 1/2"x10	1
85	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	4
86	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	8
87	99.1897.00	Vite M6x25 UNI 5931	4
88	10.0076.66	Ugello – Nozzle Ø 2.5 (12÷17 l/min.)	1
89	90.3832.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056) 94	1
90	10.0078.70 10.0147.70	Nipplo G 3/8" con Ø 3 - STANDARD Nipplo M22x1.5 con Ø 3	1
91	90.3582.00	OR Ø 9.25x1.78 (2037) 94	1
92	94.8217.00	Molla conica Ø 4.3/7.3x11 94	1
93	97.4782.00	Sfera Ø 7/32" 94	1
95	36.2563.70	Sede valvola	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
102	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 123	7
103	36.3182.51	Nipplo aspirazione G 3/4"	1
104	92.8925.00	Filtro 12x35	1
105	90.3828.00	OR Ø 12.37x2.62 (3050)	1
106	36.2569.51	Porta gomma aspirazione - OPTIONAL	1
107	92.9828.00	Ghiera G 3/4" - OPTIONAL	1
108	36.2025.51	Guida valvola 123	6
109	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 123	6
110	36.2001.76	Valvola 123	6
111	36.2003.66	Sede valvola 123	6
112	98.1966.00	Tappo G 1/8"x8	1
113	99.3175.00	Vite M8x60 UNI 5931	8
114	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8	12
115	44.1200.41 44.1201.41 44.1204.41 44.1205.41	Testata pompa – M13-180 M17-130 Testata pompa – M15-150 M961 Testata pompa – M14-120 Testata pompa – M12-140 M960	1
116	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5	1
117	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10	1
118	90.1614.00	Anello rad. Ø 20x30x5 23	3
119	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5	1
120	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1
121	51.1000.51 44.1001.51	Anello di testa Ø 15 90-130 Anello di testa Ø 18 129-131	3
122	90.2620.00 90.2682.00	Anello ten .alt. Ø15x25x5/3.1 HP 88-130 Anello ten. alt. Ø 18x30x6/3.5 HP 127-131	3
123	90.2622.00 90.2683.00	Anello RESTOP Ø 15x25x5/3.1 88-130 Anello RESTOP Ø 18x30x6/3.5 127-131	3
124	52.2166.70 44.2161.70	Anello intermedio Ø 15 89-130 Anello intermedio Ø 18 128-131	3
125	44.0800.70 44.0801.70	Anello di fondo Ø 15 125-130 Anello di fondo Ø 18 126-131	3
126	90.3612.00	OR Ø 31.47x1.78 125-126-130-131	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
128	43.2118.51	Piastra di fissaggio	1
140	42.2000.74	Piedino motore - OPTIONAL	1
141	99.3067.00	Vite M8x25 UNI 5739 - OPTIONAL	4
142	36.3181.51	Corpo dosatore	1
143	94.7383.00	Molla Ø 9.75x10 94	1
144	90.3580.00	OR Ø 8.73x1.78 (108) 94	1
145	36.2564.70	Otturatore per dosatore	1
146	36.2565.51	Pomolo regolazione detersivo	2
147	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018) 94	1
148	36.2566.70	Innesto porta gomma	3
149	90.2617.00 90.2684.00	Anello ten. alt. Ø 15x25x5.8 LP 88-130 Anello ten. alt. Ø 18x30x6.8 LP 127-131	3
155	93.5745.00	Basetta	1
156	96.6910.00	Rosetta Ø 5.3x9x0.6	2
157	99.1537.00	Vite M5x12 UNI 5931	2
158	43.2111.51	Copri basetta – vers. senza interrutt.	1

VERSIONE CON TOTALSTOP – TOTALSTOP VERSION
VERSION AVEC LE TOTALSTOP – VERSION MIT TOTALSTOP
VERSIÓN CON EL TOTALSTOP – VERSÃO COM TOTALSTOP



DIS. COD. 44.9528.00

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
160	44.1210.41 44.1211.41	Testata pompa Ø 15 Testata pompa Ø 18	1 1
161	94.7341.00	Molla Ø 7.5x37.5	1
163	90.5052.00	Anello antiest. Ø 9.13x14x1.5 306	1
164	90.3819.00	OR Ø 9.13x2.62 (109) 306	1
165	10.0799.70	Pistoncino di comando 306	1
168	99.1450.00	Vite Ø 4.2x16 autofilettante	5
169	93.6340.00 93.6342.00	Mini contattore 400-415 V Mini contattore 230-240 V	1 1
170	10.7366.02	Cablaggio mini interruttore	1
171	93.5189.00 93.5191.00	Interruttore termico bipolare 400-415 V Interruttore termico bipolare 230-240 V	1 1
172	43.2121.51	Piastra fissaggio interruttore	1
173	93.6415.00 93.6430.00	Scheda elettrica temporizz. 400-145 V Scheda elettrica temporizz. 230-240 V	1 1
174	43.2123.51	Mascherina interruttore	1
175	43.2122.47	Membrana interruttore	1


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
176	43.2114.51	Copri basetta	1
177	90.2532.00	Anello di tenuta Ø 6.32x12.7x3.96	1
178	96.7035.00	Rosetta Ø 8.4x17x1.6	1
179	94.7412.00	Molla Ø 13x30	1
180	43.2126.51	Pistoncino di comando	1
181	10.0800.70	Guida pistone Totalstop 306	1
182	90.5020.00	Anello antiest. Ø 5.2x8x1.5 306	1
183	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018) 306	1
184	90.3591.00	OR Ø 14x1.78 (2056) 306	1
185	43.3232.02 43.3233.02 43.3269.02 43.3270.02 43.3250.02 43.3262.02 43.3263.02	Statore comp. 4 CV – Tri. - 400V 50 HZ Statore comp. 4 CV – Tri. - 230V 50 HZ Statore comp. 5.5 CV – Tri. - 230V 60 HZ Statore comp. 5.5 CV – Tri. - 400V 60 HZ Statore comp. 5 CV – Tri. - 230V 60 HZ Statore comp. 5.5 CV – Tri. - 400V 50 HZ Statore comp. 5.5 CV – Tri. - 230V 50 HZ	1 1 1 1 1 1 1
186	10.7364.01	Cablaggio interruttore	1
187	10.7368.01	Cavo 5.8 m.	1

KIT Nr.	KIT 306
Posizioni incluse Postions included	**163 – 164 – 165 181 – 182 – 183 - 184**
Nr. Pcs.	**1**

* Fissare con Loctite 270 col. VERDE
* Affix with Loctite 270 col. GREEN
* Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
* Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
* Fijar con Loctite 270 col. VERDE
* Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
** Affix with Loctite 542 col. RED
** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
** Mit Loctite 542 ROT befestigen
** Fijar con Loctite 542 col. ROJO
** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

BOXJET



8/70
11/50
8/90

DIS. COD. 51.9550.00

BOXJET
8/70 – 11/50 – 8/90

KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT Nr.	KIT 1	KIT 83	KIT 84	KIT 85	KIT 86	KIT 87
Posizioni incluse Positions included	70 – 71 72 – 73 74 (75)	80	68 – 69	63 – 64 65 – 66 67	65 – 66 67	63 – 64 66 – 67
Nr. Pcs.	6	3	6	1	3	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	99.1570.00	Vite M5x16 UNI 7687	3
2	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
3	51.2301.51	Protezione pompa	1
4	91.8014.00	Boccola a rullini	1
5	92.2216.00	Dado M8x13x5	3
6	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare	3
7	51.0400.09	Pistone Ø 15x25	3
8	90.3573.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)	3
9	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5	3
10	96.7070.00	Rosetta Ø 9x23x0.5	3
11	51.0500.56	Guida pistone	3
12	90.3917.00	OR Ø 88.57x2.62 (3350)	1
13	51.1603.22	Coperchio posteriore carter	1
14	99.1897.00	Vite M6x25 UNI 5931	4
15	51.0300.22	Biella	3
16	51.0200.35 51.0201.35	Albero C.6 – 8/70-8/90 Albero C.8 – 11/50	1
17	97.7310.00	Spinotto Ø 8x24.5	3
18	91.4877.00	Linguetta 8x7x25 UNI 6604	1
19	51.2400.51	Manico	1
20	99.3144.00	Vite M8x50 UNI 5931	2
21	99.3069.00	Vite M8x25 UNI 5931	2
22	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	20
23	991867.00	Vite M6x18 UNI 5931	4
24	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	2
25	51.2100.51	Prolunga tappo carico olio	1
26	98.2097.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
27	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305	1
28	90.0635.00	Anello seeger Ø 25 UNI 7435	1
29	90.1634.00	Anello rad. Ø 25x42x7	1
30	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)	1
31	50.2115.51	Distanziale	1
32	50.1500.74	Coperchio laterale carter	1
33	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739	4
34	90.1652.00	Anello V-SEAL	1
36	41.3403.02 41.3415.02	Rotore comp.1.5 CV – Mono. 50Hz Rotore comp.1.8 CV – Mono. 50Hz	1
37	41.3280.02 41.3282.02	Stat. comp.1.5 CV 220V - Mono. 50Hz Stat. comp.1.5 CV 240V - Mono. 50Hz	1
38	98.2093.00	Tappo G 3/8"	1
39	90.0795.00	Anello seeger Ø 52 UNI 7437	1
40	91.8323.00	Cuscinetto a sfere 6205	1
41	41.0700.22	Scudo posteriore	1
42	90.3857.00	OR Ø 23.81x2.62 (132)	1
43	41.0300.51	Ventola	1
44	51.2300.51	Protezione motore	1
45	90.0628.00	Anello seeger Ø 24 UNI 7435	1
46	99.1658.00	Vite M5x45 UNI 7687	4
47	41.2104.65	Vite fissaggio scudo posteriore	4
48	41.2101.47	Guarnizione copribasetta	1
49	41.2103.51	Coperibasetta	1
50	93.5648.00	Condensatore 40 µF	1
51	99.1705.00	Vite M5x65 UNI 5931	4
52	90.3889.00	OR Ø 48.89x2.62 (3193)	1
53	93.5042.00	Interruttore 16A	1
54	10.7184.01	Cavo con spina	1
55	51.2307.51	Protezione centrale	1
56	99.1515.00	Vite M5x12 UNI 7687	1
57	96.6913.00	Rosetta Ø 5.3x9x0.6	1
58	51.2003.74	Piedino motore	1
59	98.1924.00	Tappo per foro Ø 7	4
60	93.5210.00	Pressacavo G 3/8"x Ø 10	1
61	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8	4
62	99.3037.00	Vite M8x16 UNI 5739	4
63	51.1000.51	Anello di testa Ø 15 85-87	3
64	90.2618.00	Anello ten. alt. Ø 15x25x5/3.1 85-87	3
65	51.0800.70	Anello di fondo Ø 15 85-86	3
66	90.3604.00	OR Ø 25.12x1.78 (2100) 85-86-87	3
67	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119) 85-86-87	3
68	98.2218.00	Tappo M24x1.5 84	6
69	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) 84	6
70	36.2002.51	Guida valvola 1	6
71	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 1	6
72	36.2001.76	Valvola 1	6
73	36.2003.66	Sede valvola 1	6
74	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 1	6
75	36.7032.01	Gruppo valvola aspirazione/mandata 1	6
76	99.1943.00	Vite M6x40 UNI 5931	8
77	51.1200.22 51.1200.41 51.1202.22	Testata Ø 15 - NICKEL Testata Ø 15 – 8/70-11/50 Testata Ø 15 – 8/90	1
78	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13	1
79	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9	1
80	90.1565.00	Anello rad. Ø 15x24x5 83	3
81	51.2002.74	Piedino pompa	1
82	51.0103.22	Carter pompa	1
83	92.1926.00	Dado M4 UNI 5588	2
84	99.1306.00	Vite M4x16 UNI 7687	2
85	41.2118.51	Staffa	1
86	99.3039.00	Vite M8x16 UNI 5931	1
87	41.2119.51	Morsetto	1
88	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1

* Fissare con Loctite 270 col. VERDE
* Affix with Loctite 270 col. GREEN
* Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
* Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
* Fijar con Loctite 270 col. VERDE
* Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
** Affix with Loctite 542 col. RED
** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
** Mit Loctite 542 ROT befestigen
** Fijar con Loctite 542 col. ROJO
** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

BOXJET



TURBO 15
TURBO 19
TURBO 21

DIS. COD. 51.9551.00

BOXJET
TURBO 15 – 19 - 21

KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT Nr.	KIT 1	KIT 83	KIT 84	KIT 85	KIT 86	KIT 87
Posizioni incluse Positions included	70 – 71 72 – 73 74 (75)	80	68 – 69	63 – 64 65 – 66 67	65 – 66 67	63 – 64 66 – 67
Nr. Pcs.	6	3	6	1	3	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	99.1570.00	Vite M5x16 UNI 7687	3
2	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
3	51.2301.51	Protezione pompa	1
4	91.8014.00	Boccola a rullini	1
5	92.2216.00	Dado M8x13x5	3
6	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare	3
7	51.0400.09	Pistone Ø 15x25	3
8	90.3573.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)	3
9	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5	3
10	96.7070.00	Rosetta Ø 9x23x0.5	3
11	51.0500.56	Guida pistone	3
12	90.3917.00	OR Ø 88.57x2.62 (3350)	1
13	51.1603.22	Coperchio posteriore carter	1
14	99.1897.00	Vite M6x25 UNI 5931	4
15	51.0300.22	Biella	3
16	51.0200.35 51.0204.35	Albero C.6 – TURBO 15 Albero C.9.4 – TURBO 19 – 21	1
17	97.7310.00	Spinotto Ø 8x24.5	3
18	91.4877.00	Linguetta 8x7x25 UNI 6604	1
19	51.2400.51	Manico	1
20	99.3144.00	Vite M8x50 UNI 5931	2
21	99.3069.00	Vite M8x25 UNI 5931	2
22	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	20
23	991867.00	Vite M6x18 UNI 5931	4
24	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	2
25	51.2100.51	Prolunga tappo carico olio	1
26	98.2097.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
27	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305	1
28	90.0635.00	Anello seeger Ø 25 UNI 7435	1
29	90.1634.00	Anello rad. Ø 25x42x7	1
30	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)	1
31	50.2115.51	Distanziale	1
32	50.1500.74	Coperchio laterale carter	1
33	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739	4
34	90.1652.00	Anello V-SEAL	1
36	41.3403.02 41.3407.02	Rotore comp. 1.5CV – Mono. 50Hz Rotore comp. 1.5CV – Mono. 60Hz	1
37	41.3287.02 41.3288.02 41.3286.02	Stat. comp. 1.5CV 100V - Mono. 50Hz Stat. comp. 1.5CV 100V - Mono. 60Hz Stat. comp. 1.5CV 115V - Mono. 60Hz	1
38	98.2093.00	Tappo G 3/8"	1
39	90.0795.00	Anello seeger Ø 52 UNI 7437	1
40	91.8323.00	Cuscinetto a sfere 6205	1
41	41.0700.22	Scudo posteriore	1
42	90.3857.00	OR Ø 23.81x2.62 (132)	1
43	41.0300.51	Ventola	1
44	51.2300.51	Protezione motore	1
45	90.0628.00	Anello seeger Ø 24 UNI 7435	1
46	99.1658.00	Vite M5x45 UNI 7687	4
47	41.2104.65	Vite fissaggio scudo posteriore	4
48	41.2101.47	Guarnizione copribasetta	1
49	41.2124.51	Coperibasetta	1
50	93.5688.00	Condensatore 80 µF	1
51	99.1705.00	Vite M5x65 UNI 5931	4
52	90.3885.00	OR Ø 45.69x2.62 (3181)	1
53	93.5031.00	Interruttore 10A	1
54	10.6051.01	Cavo con spina	1
55	51.2307.51	Protezione centrale	1
56	99.1515.00	Vite M5x12 UNI 7687	1
57	96.6913.00	Rosetta Ø 5.3x9x0.6	1
58	51.2003.74	Piedino motore	1
59	98.1924.00	Tappo per foro Ø 7	4
60	93.5210.00	Pressacavo G 3/8"x Ø 10	1
61	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8	4
62	99.3037.00	Vite M8x16 UNI 5739	4
63	51.1000.51	Anello di testa Ø 15 85-87	3
64	90.2618.00	Anello ten. alt. Ø 15x25x5/3.1 85-87	3
65	51.0800.70	Anello di fondo Ø 15 85-86	3
66	90.3604.00	OR Ø 25.12x1.78 (2100) 85-86-87	3
67	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119) 85-86-87	3
68	98.2218.00	Tappo M24x1.5 84	6
69	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) 84	6
70	36.2002.51	Guida valvola 1	6
71	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 1	6
72	36.2001.76	Valvola 1	6
73	36.2003.66	Sede valvola 1	6
74	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 1	6
75	36.7032.01	Gruppo valvola aspirazione/mandata 1	6
76	99.1943.00	Vite M6x40 UNI 5931	8
77	51.1200.22 51.1200.41	Testata Ø 15 - NICKEL Testata Ø 15	1
78	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13	1
79	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9	1
80	90.1565.00	Anello rad. Ø 15x24x5 83	3
81	51.2002.74	Piedino pompa	1
82	51.0103.22	Carter pompa	1
83	92.1926.00	Dado M4 UNI 5588	2
84	99.1306.00	Vite M4x16 UNI 7687	2
85	41.2118.51	Staffa	1
86	99.3039.00	Vite M8x16 UNI 5931	1
87	41.2119.51	Morsetto	1
88	41.2120.51	Coperchio copribasetta	1
89	41.2126.84	Guarnizione interruttore	1
90	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1

DIS. COD. 55.9524.00

BIG BANG

** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
** Affix with Loctite 542 col. RED
** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
** Mit Loctite 542 ROT befestigen
** Fijar con Loctite 542 col. ROJO
** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA



* Fissare con Loctite 270 col. VERDE
* Affix with Loctite 270 col. GREEN
* Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
* Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
* Fijar con Loctite 270 col. VERDE
* Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

BIG BANG
X230 - F122 – X220S - X117S
F124 – X240S – X161

KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT Nr.	KIT 1	KIT 83	KIT 84	KIT 85	KIT 86	KIT 87	KIT 94	KIT 120
Posizioni incluse Positions included	72 – 79 80 – 81 140 (141)	98	26 - 139	100 – 101 136 – 137 138	100 – 101 136	100 – 101 137 - 138	12 – 28 – 57 58 – 59 – 60 62 – 63 – 66 68	12 – 17 18 – 19 20 – 21 22
Nr. Pcs.	6	3	6	1	3	3	1	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	55.0100.22	Carter pompa		1
2	91.8014.00	Boccola a rullini		1
3	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"		1
6	51.0300.22	Biella		3
7	90.3917.00	OR D. 88.57x2.62 NBR SH.70 3350		1
8	55.1600.51	Coperchio posteriore carter		1
9	99.1897.00	Vite M6x25 UNI 5931		8
10	97.7310.00	Spinotto D 8x24.5		3
11	55.2110.51	Tappo carico olio		1
12	90.3822.00	OR D. 9.92x2.62 NBR SH.70 112	94-120	3
13	55.2098.51	Prolunga tappo carico olio		1
14	90.3833.00	OR D. 13.95x2.62 NBR SH.70 3056		2
15	96.6938.00	Rosetta D. 6.4x10x0.7		12
16	55.0205.35 55.0200.35 55.0203.35	Albero C.5.3 – F122 F124 Albero C.6 – X220S X240S Albero C.9.4 – X117S X161 X230		1
17	36.3196.66	Valvola	120	1
18	36.3197.66	Sede valvola	120	1
19	36.3195.51	Distanziale p er valvola	120	1
20	94.8220.00	Molla conica Dm. 5.15/8.35x10	120	1
21	36.3194.70	Pistoncino di comando	120	1
22	92.7705.00	Fascia elastica D. 17	120	3
23	90.3577.00	OR D. 7.66x1.78 NBR SH.70 2031		1
24	90.5033.00	Anello antiest. D. 8x11x1.5		1
25	36.3192.70	Vite di regolazione valvola		1
26	90.3847.00	OR D. 20.24x2.62 NBR SH.70 3081	84	7
27	36.3193.70	Boccola di guida		1
28	90.3832.00	OR D. 13.95x2.62 NBR SH.70 3037	94	2
29	36.3191.51	Pomolo regolazione valvola		1
30	91.8373.00	Cuscinetto a sfere 6206		1
31	90.0667.00	Anello seeger D. 30 UNI 7435		1
32	90.0850.00	Anello seeger D. 62 UNI 7437		1
33	90.1650.00	Anello rad. D. 30x62x7		1
35	40.3360.02 40.3370.02	Rotore 1.4 CV – F122 F124 X220S X240S Rotore 1.4 CV – X117S X161 X230		1 1
36	92.2660.00	Dado M22 per fissaggio motore		1
37	40.3260.02 40.3261.02 40.3270.02 40.3250.02 40.3271.02	Statore 1.4 CV – Mon. 220V – F122-X220S Statore 1.4 CV – Mon. 240V – F124 – X240S Statore 1.4 CV – Mon. 115V – X117S Statore 1.2 CV – Mon. 100V – X161 Statore 1.4 CV – Mon. 203V – X230		1
38	90.1632.00	Anello di tenuta		1
39	45.0300.51	Ventola motore		1
40	45.2125.70	Piattello ventola		1
41	96.7014.00	Rosetta D. 8.4x13x0.8		1
42	99.3059.00	Vite M8x20 UNI 5931		1
43	45.0400.51	Copriventola		1
44	99.1450.00	Vite D. 4.2x16		2
45	45.2119.51	Morsetto cavo elettrico		1
46	96.6913.00	Rosetta D. 5.3x9x0.6		1
47	99.1515.00	Vite M5.3x9x0.6		1
48	90.3920.00	OR D. 101.27x2.62 NBR SH.70 3400		1
49	45.2103.51	Copribasetta		1
50	45.2127.51	Pressacavo		1
51	45.2121.47	Gommino per pressacavo		1
52	10.7254.01 10.6087.01 10.6077.01 10.6075.01 10.7186.01	Cavo 5.5 m. – EU – X220S F122 Cavo 5.8 m. – BRA – X230 Cavo 5.8 m. – GB – X240S F124 Cavo 3.0 m. – ARG – X220S Cavo 3.0 m. – AUS – X220S X240S		1
53	93.5042.00	Interruttore		1
54	90.3889.00	OR D. 48.89x2.62 NBR SH.70 3193		1
55	99.1705.00	Vite M5x65 UNI 5931		4
56	93.5632.00	Condensatore 30 µF		1
57	90.3582.00	OR D. 9.25x1.78 NBR SH.70 2037	94	1
58	94.8217.00	Molla conica D. 4.3x7.3x11	94	1
59	97.4782.00	Sfera 7/32"	94	1
60	90.3572.00	OR D. 5.28x1.78 NBR SH.70 2021	94	4
61	36.3181.51	Corpo dosatore		1
62	94.7383.00	Molla Dm. 9.75x10	94	1
63	90.3580.00	OR D. 8.83x1.78 NBR SH.70 108	94	1
64	36.2564.70	Otturatore		1
65	36.2565.51	Pomolo regolazione detersivo		1
66	90.3570.00	OR D. 4.48x1.78 NBR SH.70 2018	94	2
67	36.2566.70	Innesto portagomma		1
68	90.3585.00	OR D. 10.82x1.78 NBR SH.70 2043	94	1
69	36.2563.70	Sede valvola		1
70	10.0437.70 10.0307.51	Ugello 1.6 – F122 F124 Ugello 1.8 – X220S X240S X117S X161 X230		1
71	10.0147.70	Nipplo M22x1.5		1
72	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR SH.70 3068	1	7
73	36.3182.51	Nipplo aspirazione G 3/4"		1
74	92.8925.00	Filtro D. 12x35		1
75	90.3828.00	OR D. 12.37x2.62 NBR SH.70 3050		1
76	36.2569.51	Portagomma aspirazione		1
77	92.9828.00	Ghiera G 3/4"		1
79	94.7376.00	Molla Dm. 9.4x15	1	6
80	36.2001.76	Valvola	1	6
81	36.2003.66	Sede valvola	1	6
83	10.0415.51	Coperchio manometro		1
84	94.7338.00	Molla Dm. 7.2x18		1
85	36.2580.70	Vite di regolazione		1
86	92.2492.00	Dado M14x1x17x3		1
87	36.2589.70	Pistoncino		1
88	90.5004.00	Anello antiest. D. 3.2x6x1.5		1
89	90.3567.00	OR D. 2.90x1.78 NBR SH.70 2012		1
90	10.0438.70	Corpo manometro		1
91	10.0439.01	Gruppo quadrante		1
92	10.0419.01	Gruppo indicatore		1
93	99.1943.00	Vite M6x40 UNI 5931		8
94	55.1201.22	Testata pompa		1
95	90.3591.00	OR D. 14x1.78 NBR SH.70 2056		1
96	98.2090.00	Tappo G 3/8"x13		1
97	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1
98	90.1565.00	Anello rad. D. 15x24x5	83	3
99	98.2091.00	Tappo G 3/8"x13		1
100	90.3835.00	OR D. 15.08x2.62 NBR SH.70 119	85-86-87	3
101	90.3604.00	OR D. 25.12x1.78 NBR SH.70 2100	85-86-87	3
123	45.2124.51	Copribasetta autoest.		1
124	10.7187.01	Cavo 2.5 m. – USA – X117S X161		1
125	93.5028.00	Interruttore con protettore termico		1
126	93.5688.00	Condensatore 80 µF		1
127	45.2120.51	Cappellotto prot. Condensatore autoest.		1
128	41.2126.84	Guarnizione per interruttore		1
130	51.0500.56	Guida per pistone		3
131	96.7070.00	Rosetta D. 9x23x0.5		3
132	90.5022.00	Anello antiest. D. 6.2x9x1.5		3
133	51.0400.09	Pistone D. 15x25		3
134	96.7008.00	Rosetta D. 8x13x1		3
135	92.2216.00	Dado M8x13x15		3
136	51.0800.70	Anello di fondo D. 15	85-86	3
137	90.2618.00	Anello ten. alt. D. 15x25x5/3.1	85-87	3
138	51.1000.51	Anello di testa D. 15	85-87	3
139	98.2218.00	Tappo M24x1.5x11	84	6
140	36.2002.51	Guida valvola	1	6
141	36.7032.01	Gruppo valvola aspirazione/mandata	1	6
142	55.2308.01	Carenatura fissa completa di manico		1
143	99.1474.00	Vite D. 4.8x13		1
144	98.1924.00	Tappo D. 7		3
145	55.2353.51	Piastrina per interruttore		1
146	55.2410.51	Assale		1
147	55.2413.01	Ruota completa		2
148	55.2307.51	Carenatura mobile		1
149	99.3039.00	Vite M8x16 UNI 5931		4

DIS. COD. 55.9524.00

FORMULA

** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
** Affix with Loctite 542 col. RED
** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
** Mit Loctite 542 ROT befestigen
** Fijar con Loctite 542 col. ROJO
** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA



* Fissare con Loctite 270 col. VERDE
* Affix with Loctite 270 col. GREEN
* Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
* Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
* Fijar con Loctite 270 col. VERDE
* Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

FORMULA
X230 - F122
X220S – X117S
F124 – X240S – X161

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 1	KIT 83	KIT 84	KIT 85	KIT 86	KIT 87	KIT 94	KIT 120
Posizioni incluse Positions included	72 – 79 80 – 81 140 (141)	98	26 - 139	100 – 101 136 – 137 138	100 – 101 136	100 – 101 137 - 138	12 – 28 – 57 58 – 59 – 60 62 – 63 – 66 68	12 – 17 18 – 19 20 – 21 22
Nr. Pcs.	6	3	6	1	3	3	1	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	55.0100.22	Carter pompa		1
2	91.8014.00	Boccola a rullini		1
3	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"		1
6	51.0300.22	Biella		3
7	90.3917.00	OR D. 88.57x2.62 NBR SH.70 3350		1
8	55.1600.51	Coperchio posteriore carter		1
9	99.1897.00	Vite M6x25 UNI 5931		8
10	97.7310.00	Spinotto D. 8x24.5		3
11	55.2110.51	Tappo carico olio		1
12	90.3822.00	OR D. 9.92x2.62 NBR SH.70 112	94-120	3
13	55.2098.51	Prolunga tappo carico olio		1
14	90.3833.00	OR D. 13.95x2.62 NBR SH.70 3056		2
15	96.6938.00	Rosetta D. 6.4x10x0.7		12
16	55.0205.35 55.0200.35 55.0203.35	Albero C.5.3 – F122 F124 Albero C.6 – X220S X240S Albero C.9.4 – X117S X161 X230		1
17	36.3196.66	Valvola	120	1
18	36.3197.66	Sede valvola	120	1
19	36.3195.51	Distanziale per valvola	120	1
20	94.8220.00	Molla conica D. 5.15/8.35x10	120	1
21	36.3194.70	Pistoncino di comando	120	1
22	92.7705.00	Fascia elastica D. 17	120	3
23	90.3577.00	OR D. 7.66x1.78 NBR SH.70 2031		1
24	90.5033.00	Anello antiest. D. 8x11x1.5		1
25	36.3192.70	Vite di regolazione valvola		1
26	90.3847.00	OR D. 20.24x2.62 NBR SH.70 3081	84	7
27	36.3193.70	Boccola di guida		1
28	90.3832.00	OR D. 13.95x2.62 NBR SH.70 3037	94	2
29	36.3191.51	Pomolo regolazione valvola		1
30	91.8373.00	Cuscinetto a sfere 6206		1
31	90.0667.00	Anello seeger D. 30 UNI 7435		1
32	90.0850.00	Anello seeger D. 62 UNI 7437		1
33	90.1650.00	Anello rad. D. 30x62x7		1
35	40.3360.02 40.3370.02	Rotore 1.4 CV – F122 F124 X220S X240S Rotore 1.4 CV – X117S X161 X230		1 1
36	92.2660.00	Dado M22 per fissaggio motore		1
37	40.3260.02 40.3261.02 40.3270.02 40.3250.02 40.3271.02	Statore 1.4 CV – mon. 220V – F122 – X220S Statore 1.4 CV – mon. 240V – F124 – X240S Statore 1.4 CV – mon. 115V – X117S Statore 1.2 CV – mon. 100V – X161 Statore 1.4 CV – mon. 230V – X230		1
38	90.1632.00	Anello di tenuta		1
39	45.0300.51	Ventola motore		1
40	45.2125.70	Piattello ventola		1
41	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8		1
42	99.3059.00	Vite M8x20 UNI 5931		1
43	45.0400.51	Copriventola		1
44	99.1450.00	Vite D. 4.2x16		2
45	45.2119.51	Morsetto cavo elettrico		1


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
46	96.6913.00	Rosetta D. 5.3x9x0.6		1
47	99.1515.00	Vite M5.3x9x0.6		1
48	90.3920.00	OR D. 101.27x2.62 NBR SH.70 3400		1
49	45.2103.51	Copribasetta		1
50	45.2127.51	Pressacavo		1
51	45.2121.47	Gommino per pressacavo		1
52	10.7254.01 10.6087.01 10.6077.01 10.6075.01 10.7186.01	Cavo 5.5 m. – EU – X220S F122 Cavo 5.8 m. – BRA – X230 Cavo 5.8 m. – GB – X240S F124 Cavo 3.0 m. – ARG – X220S Cavo 3.0 m. – AUS – X220S X240S		1
53	93.5042.00	Interruttore		1
54	90.3889.00	OR D. 48.89x2.62 NBR SH.70 3193		1
55	99.1705.00	Vite M5x65 UNI 5931		4
56	93.5632.00	Condensatore 30 µF		1
57	90.3582.00	OR D. 9.25x1.78 NBR SH.70 2037	94	1
58	94.8217.00	Molla conica D. 4.3x7.3x11	94	1
59	97.4782.00	Sfera 7/32"	94	1
60	90.3572.00	OR D. 5.28x1.78 NBR SH.70 2021	94	4
61	36.3181.51	Corpo dosatore		1
62	94.7383.00	Molla D. 9.75x10	94	1
63	90.3580.00	OR D. 8.83x1.78 NBR SH.70 108	94	1
64	36.2564.70	Otturatore		1
65	36.2565.51	Pomolo regolazione detersivo		1
66	90.3570.00	OR D. 4.48x1.78 NBR SH.70 2018	94	2
67	36.2566.70	Innesto portagomma		1
68	90.3585.00	OR D. 10.82x1.78 NBR SH.70 2043	94	1
69	36.2563.70	Sede valvola		1
70	10.0437.70 10.0307.51	Ugello 1.6 – F122 F124 Ugello 1.8 – X220S X240S X117S X161 X230		1
71	10.0147.70	Nipplo M22x1.5		1
72	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR SH.70 3068	1	7
73	36.3182.51	Nipplo aspirazione G 3/4"		1
74	92.8925.00	Filtro D. 12x35		1
75	90.3828.00	OR D. 12.37x2.62 NBR SH.70 3050		1
76	36.2569.51	Portagomma aspirazione		1
77	92.9828.00	Ghiera G 3/4"		1
79	94.7376.00	Molla Dm. 9.4x15	1	6
80	36.2001.76	Valvola	1	6
81	36.2003.66	Sede valvola	1	6
83	10.0415.51	Coperchio manometro		1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
84	94.7338.00	Molla Dm. 7.2x18		1
85	36.2580.70	Vite di regolazione		1
86	92.2492.00	Dado M14x1x17x3		1
87	36.2589.70	Pistoncino		1
88	90.5004.00	Anello antiest. D. 3.2x6x1.5		1
89	90.3567.00	OR D. 2.90x1.78 NBR SH.70 2012		1
90	10.0438.70	Corpo manometro		1
91	10.0439.01	Gruppo quadrante		1
92	10.0419.01	Gruppo indicatore		1
93	99.1943.00	Vite M6x40 UNI 5931		8
94	55.1201.22	Testata pompa		1
95	90.3591.00	OR D. 14x1.78 NBR SH.70 2056		1
96	98.2090.00	Tappo G 3/8"x13		1
97	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1
98	90.1565.00	Anello rad. D. 15x24x5	83	3
99	98.2091.00	Tappo G 3/8"x13		1
100	90.3835.00	OR D. 15.08x2.62 NBR SH.70 119	85-86-87	3
101	90.3604.00	OR D. 25.12x1.78 NBR SH.70 2100	85-86-87	3
112	55.2312.51	Carenatura inferiore		1
113	55.2313.51	Carenatura superiore		1
114	55.2404.51	Perno per maniglia		1
115	55.2418.51	Maniglia		1
116	99.3039.00	Vite M8x16 UNI 5931		8
117	55.2419.51	Coperchio carenatura		1
118	98.1924.00	Tappo D. 7		3
123	45.2124.51	Copribasetta autoest.		1
124	10.7187.01	Cavo 2.5 m. – USA – X117S X161		1
125	93.5028.00	Interruttore con protettore termico		1
126	93.5688.00	Condensatore 80 µF		1
127	45.2120.51	Cappellotto protezione condensatore autoest.		1
128	41.2126.84	Guarnizione per interruttore		1
130	51.0500.56	Guida per pistone		3
131	96.7070.00	Rosetta D. 9x23x0.5		3
132	90.5022.00	Anello antiest. D. 6.2x9x1.5		3
133	51.0400.09	Pistone D. 15x25		3
134	96.7008.00	Rosetta D. 8x13x1		3
135	92.2216.00	Dado M8x13x15		3
136	51.0800.70	Anello di fondo D. 15	85-86	3
137	90.2618.00	Anello ten. alt. D. 15x25x5/3.1	85-87	3
138	51.1000.51	Anello di testa D. 15	85-87	3
139	98.2218.00	Tappo M24x1.5x11	84	6
140	36.2002.51	Guida valvola	1	6
141	36.7032.01	Gruppo valvola aspirazione/mandata	1	6

DIS. COD. 55.9524.00

GONG

** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
** Affix with Loctite 542 col. RED
** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
** Mit Loctite 542 ROT befestigen
** Fijar con Loctite 542 col. ROJO
** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA



* Fissare con Loctite 270 col. VERDE
* Affix with Loctite 270 col. GREEN
* Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
* Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
* Fijar con Loctite 270 col. VERDE
* Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

GONG
X230 - F122
X220S – X117S
F124 – X240S – X161

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 1	KIT 83	KIT 84	KIT 85	KIT 86	KIT 87	KIT 94	KIT 120
Posizioni incluse Positions included	72 – 79 80 – 81 140 (141)	98	26 - 139	100 – 101 136 – 137 138	100 – 101 136	100 – 101 137 - 138	12 – 28 – 57 58 – 59 – 60 62 – 63 – 66 68	12 – 17 18 – 19 20 – 21 22
Nr. Pcs.	6	3	6	1	3	3	1	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	55.0100.22	Carter pompa		1
2	91.8014.00	Boccola a rullini		1
3	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"		1
6	51.0300.22	Biella		3
7	90.3917.00	OR D. 88.57x2.62 NBR SH.70 3350		1
8	55.1600.51	Coperchio posteriore carter		1
9	99.1897.00	Vite M6x25 UNI 5931		8
10	97.7310.00	Spinotto D. 8x24.5		3
11	55.2110.51	Tappo carico olio		1
12	90.3822.00	OR D. 9.92x2.62 NBR SH.70 112	94-120	3
13	55.2098.51	Prolunga tappo carico olio		1
14	90.3833.00	OR D. 13.95x2.62 NBR SH.70 3056		2
15	96.6938.00	Rosetta D. 6.4x10x0.7		12
16	55.0205.35 55.0200.35 55.0203.35	Albero C.5.3 – F122 F124 Albero C.6 – X220S X240S Albero C.9.4 – X117S X161 X230		1
17	36.3196.66	Valvola	120	1
18	36.3167.66	Sede valvola	120	1
19	36.3195.51	Distanziale per valvola	120	1
20	94.8220.00	Molla conica D. 5.15/8.35x10	120	1
21	36.3194.70	Pistoncino di comando	120	1
22	92.7705.00	Fascia elastica D. 17	120	3
23	90.3577.00	OR D. 7.66x1.78 NBR SH.70 2031		1
24	90.5033.00	Anello antiest. D. 8x11x1.5		1
25	36.3192.70	Vite di regolazione valvola		1
26	90.3847.00	OR D. 20.24x2.62 NBR SH.70 3081	84	7
27	36.3193.70	Boccola di guida		1
28	90.3832.00	OR D. 13.95x2.62 NBR SH.70 3037	94	2
29	36.3191.51	Pomolo regolazione valvola		1
30	91.8373.00	Cuscinetto a sfere 6206		1
31	90.0667.00	Anello seeger D. 30 UNI 7435		1
32	90.0850.00	Anello seeger D. 62 UNI 7437		1
33	90.1650.00	Anello rad. D. 30x62x7		1
35	40.3360.02 40.3370.02	Rotore 1.4 CV – F122 F124 X220S X240S Rotore 1.4 CV – X117S X161 X230		1 1
36	92.2660.00	Dado M22 per fissaggio motore		1
37	40.3260.02 40.3261.02 40.3270.02 40.3250.02 40.3271.02	Statore 1.4 CV – mon. 220V – F122 – X220S Statore 1.4 CV – mon. 240V – F124 – X240S Statore 1.4 CV – mon. 115V – X117S Statore 1.2 CV – mon. 100V – X161 Statore 1.4 CV – mon. 230V – X230		1
38	90.1632.00	Anello di tenuta		1
39	45.0300.51	Ventola motore		1
40	45.2125.70	Piattello ventola		1
41	96.7014.00	Rosetta D. 8.4x13x0.8		1
42	99.3059.00	Vite M8x20 UNI 5931		1
43	45.0400.51	Copriventola		1
44	99.1450.00	Vite D. 4.2x16		2
45	45.2119.51	Morsetto cavo elettrico		1


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
46	96.6913.00	Rosetta D. 5.3x9x0.6		1
47	99.1515.00	Vite M5.3x9x0.6		1
48	90.3920.00	OR D. 101.27x2.62 NBR SH.70 3400		1
49	45.2103.51	Copribasetta		1
50	45.2127.51	Pressacavo		1
51	45.2121.47	Gommino per pressacavo		1
52	10.7254.01 10.6087.01 10.6077.01 10.6075.01 10.7186.01	Cavo 5.5 m. – EU – X220S F122 Cavo 5.8 m. – BRA – X230 Cavo 5.8 m. – GB – X240S F124 Cavo 3.0 m. – ARG – X220S Cavo 3.0 m. – AUS – X220S X240S		1
53	93.5042.00	Interruttore		1
54	90.3889.00	OR D. 48.89x2.62 NBR SH.70 3193		1
55	99.1705.00	Vite M5x65 UNI 5931		4
56	93.5632.00	Condensatore 30 µF		1
57	90.3582.00	OR D. 9.25x1.78 NBR SH.70 2037	94	1
58	94.8217.00	Molla conica D. 4.3x7.3x11	94	1
59	97.4782.00	Sfera 7/32"	94	1
60	90.3572.00	OR D. 5.28x1.78 NBR SH.70 2021	94	4
61	36.3181.51	Corpo dosatore		1
62	94.7383.00	Molla Dm. 9.75x10	94	1
63	90.3580.00	OR D. 8.83x1.78 NBR SH.70 108	94	1
64	36.2564.70	Otturatore		1
65	36.2565.51	Pomolo regolazione detersivo		1
66	90.3570.00	OR D. 4.48x1.78 NBR SH.70 2018	94	2
67	36.2566.70	Innesto portagomma		1
68	90.3585.00	OR D. 10.82x1.78 NBR SH.70 2043	94	1
69	36.2563.70	Sede valvola		1
70	10.0437.70 10.0307.51	Ugello 1.6 – F122 F124 Ugello 1.8 – X220S X240S X117S X161 X230		1
71	10.0147.70	Nipplo M22x1.5		1
72	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR SH.70 3068	1	7
73	36.3182.51	Nipplo aspirazione G 3/4"		1
74	92.8925.00	Filtro D. 12x35		1
75	90.3828.00	OR D. 12.37x2.62 NBR SH.70 3050		1
76	36.2569.51	Portagomma aspirazione		1
77	92.9828.00	Ghiera G 3/4"		1
79	94.7376.00	Molla Dm. 9.4x15	1	6
80	36.2001.76	Valvola	1	6
81	36.2003.66	Sede valvola	1	6
83	10.0415.51	Coperchio manometro		1
84	94.7338.00	Molla Dm. 7.2x18		1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
85	36.2580.70	Vite di regolazione		1
86	92.2492.00	Dado M14x1x17x3		1
87	36.2589.70	Pistoncino		1
88	90.5004.00	Anello antiest. D. 3.2x6x1.5		1
89	90.3567.00	OR D. 2.90x1.78 NBR SH.70 2012		1
90	10.0438.70	Corpo manometro		1
91	10.0439.01	Gruppo quadrante		1
92	10.0419.01	Gruppo indicatore		1
93	99.1943.00	Vite M6x40 UNI 5931		8
94	55.1201.22	Testata pompa		1
95	90.3591.00	OR D. 14x1.78 NBR SH.70 2056		1
96	98.2090.00	Tappo G 3/8"x13		1
97	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1
98	90.1565.00	Anello rad. D. 15x24x5	83	3
99	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 Zinc.		1
100	90.3835.00	OR D. 15.08x2.62 NBR SH.70 119	85-86-87	3
101	90.3604.00	OR D. 25.12x1.78 NBR SH.70 2100	85-86-87	3
123	45.2124.51	Copribasetta autoest.		1
124	10.7187.01	Cavo 2.5 m. – USA – X117S X161		1
125	93.5028.00	Interruttore con protettore termico		1
126	93.5688.00	Condensatore 80 µF		1
127	45.2120.51	Cappellotto protezione condensatore autoest.		1
128	41.2126.84	Guarnizione per interruttore		1
130	51.0500.56	Guida per pistone		3
131	96.7070.00	Rosetta D. 9x23x0.5		3
132	90.5022.00	Anello antiest. D. 6.2x9x1.5		3
133	51.0400.09	Pistone D. 15x25		3
134	96.7008.00	Rosetta D. 8x13x1		3
135	92.2216.00	Dado M8x13x15		3
136	51.0800.70	Anello di fondo D. 15	85-86	3
137	90.2618.00	Anello ten. alt. D. 15x25x5/3.1	85-87	3
138	51.1000.51	Anello di testa D. 15	85-87	3
139	98.2218.00	Tappo M24x1.5x11	84	6
140	36.2002.51	Guida valvola	1	6
141	36.7032.01	Gruppo valvola aspirazione/mandata	1	6
142	55.2300.51	Carenatura fissa		1
143	99.1474.00	Vite D .4.8x13 7049		1
144	55.2400.51	Maniglia		1
145	55.2401.51	Braccio per maniglia		1
146	97.6200.00	Spina per maniglia D. 8.5x34		1
147	99.3039.00	Vite M8x16 5931		6
148	55.2402.51	Staffa per maniglia		1
149	55.2404.51	Perno per maniglia		1
150	55.2350.51	Piastrina interruttore		1
151	55.2301.51	Carenatura mobile		1
152	98.1924.00	Tappo per foro D. 7		4

DIS. COD. 55.9524.00

FLASH

** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
** Affix with Loctite 542 col. RED
** Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
** Mit Loctite 542 ROT befestigen
** Fijar con Loctite 542 col. ROJO
** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA



* Fissare con Loctite 270 col. VERDE
* Affix with Loctite 270 col. GREEN
* Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
* Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
* Fijar con Loctite 270 col. VERDE
* Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

FLASH
X230 - F122
X220S – X117S
F124 – X240S – X161


KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 1	KIT 83	KIT 84	KIT 85	KIT 86	KIT 87	KIT 94	KIT 120
Posizioni incluse Positions included	72 – 79 80 – 81 140 (141)	98	26 - 139	100 – 101 136 – 137 138	100 – 101 136	100 – 101 137 - 138	12 – 28 – 57 58 – 59 – 60 62 – 63 – 66 68	12 – 17 18 – 19 20 – 21 22
Nr. Pcs.	6	3	6	1	3	3	1	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	55.0100.22	Carter pompa		1
2	91.8014.00	Boccola a rullini		1
3	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"		1
6	51.0300.22	Biella		3
7	90.3917.00	OR D. 88.57x2.62 NBR SH.70 3350		1
8	55.1600.51	Coperchio posteriore carter		1
9	99.1897.00	Vite M6x25 UNI 5931		8
10	97.7310.00	Spinotto D. 8x24.5		3
11	55.2110.51	Tappo carico olio		1
12	90.3822.00	OR D. 9.92x2.62 NBR SH.70 112	94-120	3
13	55.2098.51	Prolunga tappo carico olio		1
14	90.3833.00	OR D. 13.95x2.62 NBR SH.70 3056		2
15	96.6938.00	Rosetta D. 6.4x10x0.7		12
16	55.0205.35 55.0200.35 55.0203.35	Albero C.5.3 – F122 F124 Albero C.6 – X220S X240S Albero C.9.4 – X117S X161 X230		1
17	36.3196.66	Valvola	120	1
18	36.3167.66	Sede valvola	120	1
19	36.3195.51	Distanziale per valvola	120	1
20	94.8220.00	Molla conica D. 5.15/8.35x10	120	1
21	36.3194.70	Pistoncino di comando	120	1
22	92.7705.00	Fascia elastica D. 17	120	3
23	90.3577.00	OR D. 7.66x1.78 NBR SH.70 2031		1
24	90.5033.00	Anello antiest. D. 8x11x1.5		1
25	36.3192.70	Vite di regolazione valvola		1
26	90.3847.00	OR D. 20.24x2.62 NBR SH.70 3081	84	7
27	36.3193.70	Boccola di guida		1
28	90.3832.00	OR D. 13.95x2.62 NBR SH.70 3037	94	2
29	36.3191.51	Pomolo regolazione valvola		1
30	91.8373.00	Cuscinetto a sfere 6206		1
31	90.0667.00	Anello seeger D. 30 UNI 7435		1
32	90.0850.00	Anello seeger D. 62 UNI 7437		1
33	90.1650.00	Anello rad. D. 30x62x7		1
35	40.3360.02 40.3370.02	Rotore 1.4 CV – F122 F124 X220S X240S Rotore 1.4 CV – X117S X161 X230		1 1
36	92.2660.00	Dado M22 per fissaggio motore		1
37	40.3260.02 40.3261.02 40.3270.02 40.3250.02 40.3271.02	Statore 1.4 CV – mon. 220V – F122 – X220S Statore 1.4 CV – mon. 240V – F124 – X240S Statore 1.4 CV – mon. 115V – X117S Statore 1.2 CV – mon. 100V – X161 Statore 1.4 CV – mon. 230V – X230		1
38	90.1632.00	Anello di tenuta		1
39	45.0300.51	Ventola motore		1
40	45.2125.70	Piattello ventola		1
41	96.7014.00	Rosetta D. 8.4x13x0.8		1
42	99.3059.00	Vite M8x20 UNI 5931		1
43	45.0400.51	Copriventola		1
44	99.1450.00	Vite D. 4.2x16		2
45	45.2119.51	Morsetto cavo elettrico		1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
46	96.6913.00	Rosetta D. 5.3x9x0.6		1
47	99.1515.00	Vite M5.3x9x0.6		1
48	90.3920.00	OR D. 101.27x2.62 NBR SH.70 3400		1
49	45.2103.51	Copribasetta		1
50	45.2127.51	Pressacavo		1
51	45.2121.47	Gommino per pressacavo		1
52	10.7254.01 10.6087.01 10.6077.01 10.6075.01 10.7186.01	Cavo 5.5 m. – EU – X220S F122 Cavo 5.8 m. – BRA – X230 Cavo 5.8 m. – GB – X240S F124 Cavo 3.0 m. – ARG – X220S Cavo 3.0 m. – AUS – X220S X240S		1
53	93.5042.00	Interruttore		1
54	90.3889.00	OR D. 48.89x2.62 NBR SH.70 3193		1
55	99.1705.00	Vite M5x65 UNI 5931		4
56	93.5632.00	Condensatore 30 µF		1
57	90.3582.00	OR D. 9.25x1.78 NBR SH.70 2037	94	1
58	94.8217.00	Molla conica D. 4.3x7.3x11	94	1
59	97.4782.00	Sfera 7/32"	94	1
60	90.3572.00	OR D. 5.28x1.78 NBR SH.70 2021	94	4
61	36.3181.51	Corpo dosatore		1
62	94.7383.00	Molla Dm. 9.75x10	94	1
63	90.3580.00	OR D. 8.83x1.78 NBR SH.70 108	94	1
64	36.2564.70	Otturatore		1
65	36.2565.51	Pomolo regolazione detersivo		1
66	90.3570.00	OR D. 4.48x1.78 NBR SH.70 2018	94	2
67	36.2566.70	Innesto portagomma		1
68	90.3585.00	OR D. 10.82x1.78 NBR SH.70 2043	94	1
69	36.2563.70	Sede valvola		1
70	10.0437.70 10.0307.51	Ugello 1.6 – F122 F124 Ugello 1.8 – X220S X240S X117S X161 X230		1
71	10.0147.70	Nipplo M22x1.5		1
72	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR SH.70 3068	1	7
73	36.3182.51	Nipplo aspirazione G 3/4"		1
74	92.8925.00	Filtro D. 12x35		1
75	90.3828.00	OR D. 12.37x2.62 NBR SH.70 3050		1
76	36.2569.51	Portagomma aspirazione		1
77	92.9828.00	Ghiera G 3/4"		1
79	94.7376.00	Molla Dm. 9.4x15	1	6
80	36.2001.76	Valvola	1	6
81	36.2003.66	Sede valvola	1	6
83	10.0415.51	Coperchio manometro		1
84	94.7338.00	Molla Dm. 7.2x18		1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
85	36.2580.70	Vite di regolazione		1
86	92.2492.00	Dado M14x1x17x3		1
87	36.2589.70	Pistoncino		1
88	90.5004.00	Anello antiest. D. 3.2x6x1.5		1
89	90.3567.00	OR D. 2.90x1.78 NBR SH.70 2012		1
90	10.0438.70	Corpo manometro		1
91	10.0439.01	Gruppo quadrante		1
92	10.0419.01	Gruppo indicatore		1
93	99.1943.00	Vite M6x40 UNI 5931		8
94	55.1201.22	Testata pompa		1
95	90.3591.00	OR D. 14x1.78 NBR SH.70 2056		1
96	98.2090.00	Tappo G 3/8"x13		1
97	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1
98	90.1565.00	Anello rad. D. 15x24x5	83	3
99	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 Zinc.		1
100	90.3835.00	OR D. 15.08x2.62 NBR SH.70 119	85-86-87	3
101	90.3604.00	OR D. 25.12x1.78 NBR SH.70 2100	85-86-87	3
123	45.2124.51	Copribasetta autoest.		1
124	10.7187.01	Cavo 2.5 m. – USA – X117S X161		1
125	93.5028.00	Interruttore con protettore termico		1
126	93.5688.00	Condensatore 80 µF		1
127	45.2120.51	Cappellotto protezione condensatore autoest.		1
128	41.2126.84	Guarnizione per interruttore		1
130	51.0500.56	Guida per pistone		3
131	96.7070.00	Rosetta D. 9x23x0.5		3
132	90.5022.00	Anello antiest. D. 6.2x9x1.5		3
133	51.0400.09	Pistone D. 15x25		3
134	96.7008.00	Rosetta D. 8x13x1		3
135	92.2216.00	Dado M8x13x15		3
136	51.0800.70	Anello di fondo D. 15	85-86	3
137	90.2618.00	Anello ten. alt. D. 15x25x5/3.1	85-87	3
138	51.1000.51	Anello di testa D. 15	85-87	3
139	98.2218.00	Tappo M24x1.5x11	84	6
140	36.2002.51	Guida valvola	1	6
141	36.7032.01	Gruppo valvola aspirazione/mandata	1	6
142	55.2304.51	Carenatura fissa		1
143	99.1474.00	Vite D .4.8x13 7049		1
144	55.2400.51	Maniglia		1
145	55.2401.51	Braccio per maniglia		1
146	97.6200.00	Spina per maniglia D. 8.5x34		1
147	99.3039.00	Vite M8x16 5931		6
148	55.2402.51	Staffa per maniglia		1
149	55.2404.51	Perno per maniglia		1
150	55.2352.51	Piastrina interruttore		1
151	55.2305.51	Carenatura mobile		1
152	98.1924.00	Tappo per foro D. 7		4



DIS. COD. 56.9500.00

CLEANMATIC – GREEN JET - BLUE TIME
10 – 11 – 22 – 24 - 26

KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT Nr.	KIT 132	KIT 133	KIT 134	KIT 146	KIT 147
Posizioni incluse Positions included	50	53 - 54	9 - 10	12 – 13 14 – 15 16	17
Nr. Pcs.	1	4	6	3	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	99.1914.00	Vite M6x30 autofilettante		12
2	56.2102.51	Flangia aspirazione		1
3	90.3877.00	OR D. 39.34x2.62 NBR SH. 70 3156		3
4	99.3144.00	Vite M8x50 UNI 5931		4
5	56.1200.22 56.1201.22	Testata pompa Testata pompa vs. senza manometro - BL		1
6	90.3581.00	OR D. 8.73x1.78 NBR SH. 70 108		1
7	90.3818.00	OR D. 7.59x2.62 NBR SH. 70 3030		1
8	54.2109.70	Cilindro per manometro		1
9	90.3589.00	OR D. 12.42x1.78 NBR SH. 70 2050	134	6
10	36.7116.01	Gruppo valvola	134	6
11	56.2101.51	Distanziale		3
12	90.3827.00	OR D. 11.91x2.62 NBR SH. 70 115	146	3
13	90.5073.00	Anello antiest. D. 12x16.5x3	146	3
14	90.3596.00	OR D. 18.77x1.78 NBR SH. 70 2075	146	3
15	90.3857.00	OR D. 23.81x2.62 NBR SH. 70 132	146	3
16	56.0800.51	Anello di fondo D. 12	146	3
17	90.1542.00	Anello rad. D. 12x22x4/6	147	3
18	56.2104.22	Corpo guida pistoni		1
19	90.3916.00	OR D. 82.22x2.62 NBR SH. 70 3325		2
20	94.7564.00	Molla Dm. 25.5x40		3
21	56.0401.01	Assieme pistone D. 12		3
22	91.8347.00	Cuscinetto a rulli D. 27x40x60x10		1
23	99.3068.00	Vite M8x25 UNI 5739		1
24	56.2107.22 56.2111.22	Piatto inclinato – 50 Hz Piatto inclinato – 60 Hz		1 1
25	91.8050.00	Cuscinetto a sfere 6303		1
26	90.1614.00	Anello rad. D. 20x30x5		1
27	56.0100.22	Carter pompa		1
28	96.6913.00	Rosetta D. 5.3x9x0.5		1
29	99.1542.00	Vite M5x12 UNI 8112		1
30	38.2103.51	Scatola elettrica		1
31	38.2120.51	Coperchio scatola elettrica		1
32	10.6048.01 10.7254.01 10.6055.01 10.7187.01	Cavo 3.0 m. - EU Cavo 5.5 m. - EU Cavo 3.0 m. - GB Cavo 2.5 m. - USA		1 1 1 1
33	92.9768.00	Galletto G 1/2"		1
34	90.4026.00	OR D. 7.51x3.53 NBR SH. 70 4028		1
35	99.1312.00	Vite D. 4.2x19 UNI 7049		2
36	93.5628.00	Condensatore 20 µF		1
37	93.5042.00	Interruttore 16A		1
38	99.1542.00	Vite M5x12 UNI 8112		2
39	38.3260.02 38.3261.02 38.3265.02 38.3266.02 38.3268.02	Statore comp. mono. 230V 50 Hz Statore comp. mono. 240V 50 Hz Statore comp. mono. 100V 60 Hz Statore comp. mono. 115V 60 Hz Statore comp. mono. 208-230V 60 Hz		1 1 1 1 1
40	38.0300.51	Ventola		1
41	38.2118.01	Morsetto per ventola		1
42	91.8040.00	Cuscinetto a sfere 6003		1
43	38.3460.02	Rotore 100-240V 50-60 Hz		1
44	90.4028.00	OR D. 9.12x3.53 NBR SH. 70 4036		1
45	56.2100.51	Tappo D. 14		1
46	36.2590.01	Quadrante		1
47	36.2578.51	Indicatore		1
48	36.2577.51	Coperchio		1
49	94.8718.00	Molla di torsione D. 18		1
50	34.0132.01	Interno completo	132	1
51	90.3847.00	OR D. 20.24x2.62 NBR SH. 90 3081		1
52	36.3223.70	Nipplo M22x1.5		1
53	98.2135.00	Tappo M18x1.5x10	133	3
54	90.3593.00	OR D. 15.60x1.78 BR SH. 70 2062	133	3
55	56.2103.51	Tubetto D. 8x38		2
56	90.3662.00	OR D. 3.00x2.00 NBR SH. 90		1
57	90.5004.00	Anello antiest. D. 3.2x6x1.5		1
58	36.2589.70	Pistoncino manometro 90 bar		1
59	94.7338.00	Molla Dm. 7.2x18		1
60	36.2580.70	Vite di regolazione manometro		1
61	92.2492.00	Dado M14x1x17x13		1
62	92.8973.00	Filtro D. 17x6x40		1
63	90.3828.00	OR D. 12.37x2.62 NBR SH. 70 3050		1
64	90.3591.00	OR D. 14.00x1.78 NBR SH. 70 2056		1
65	36.2569.51	Portagomma aspirazione		1
66	92.9828.00	Ghiera G 3/4"		1
VERSION – VERSIONE 60 Hz				
75	10.7187.01 10.6059.01	Cavo 2.5 m. - USA Cavo 10.5 m. – USA		1 1
76	38.2121.51	Coperchio scatola elettrica		1
77	90.3889.00	OR D. 48.89x2.62 NBR SH. 70 3193		1
78	93.5688.00	Condensatore 80 µF		1
79	93.5027.00	Interruttore con protettore termico		1
80	41.2126.84	Guarnizione per interruttore		1
81	38.2124.51	Scatola elettrica autoestinguente		1
CLEANMATIC				
POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
90	56.2310.51	Carenatura sinistra		1
91	99.1312.00	Vite D. 4x18 UNI 7049		9
92	23.0095.51	Fermacavo		1
93	56.2300.51	Carenatura destra		1
94	99.1474.00	Vite D. 4.8x13 UNI 7049		2
95	56.2410.64	Assale		1
96	56.2411.02	Ruota		2
97	96.7017.00	Rosetta D. 8.4x15x0.2		4
98	91.7080.00	Copiglia D. 2x15 UNI 1336		2
99	56.2412.51	Copriruota		2
100	54.2000.82	Piedino		4
101	56.2320.51	Manico		1
102	98.1924.00	Tappo per foro D. 7		1
103	56.2330.51	Griglia (esclusa versione carrellata)		1
GREEN JET				
90	56.2315.51	Carenatura sinistra		1
91	99.1312.00	Vite D. 4x18 UNI 7049		9
92	23.0095.51	Fermacavo		1
93	56.2305.51	Carenatura destra		1
94	99.1474.00	Vite D. 4.8x13 UNI 7049		2
95	56.2410.64	Assale		1
96	56.2411.02	Ruota		2
97	96.7017.00	Rosetta D. 8.4x15x0.2		4
98	91.7080.00	Copiglia D. 2x15 UNI 1336		2
99	56.2416.51	Copriruota		2
100	54.2000.82	Piedino		4
101	56.2326.01	Gruppo manico + otturatore		1
102	98.1924.00	Tappo per foro D. 7		1
103	56.2330.51	Griglia (esclusa versione carrellata)		1
104	56.2424.51	Piedino		1
BLUE TIME				
90	56.2353.51 56.2339.51	Carenatura sinistra Carenatura sinistra vs. senza manometro		1
91	99.1312.00	Vite D. 4x18 UNI 7049		9
92	23.0095.51	Fermacavo		1
93	56.2336.51	Carenatura destra		1
94	99.1474.00	Vite D. 4.8x13 UNI 7049		2
96	56.2431.51	Ruota		2
99	23.0138.51	Copriruota		2
100	54.2000.82	Piedino		2
101	56.2329.51	Manico		1
105	54.2005.82	Piedino		2

** Fissare con Loctite 270 col. VERDE
** Affix with Loctite 270 col. GREEN
** Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
** Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
** Fijar con Loctite 270 col. VERDE
** Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO o in alternativa Loxeal 53-14
* Affix with Loctite 542 col. RED or Loxeal 53-14
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE ou Loxeal 53-14
* Mit Loctite 542 ROT befestigen oder Loxeal 53-14
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO o Loxeal 53-14
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA ou Loxeal 53-14

Flangia e giunto elastico - Flange and flexible coupling
Bride et accouplement élastique - Flamsch und elastische Kupplung
Brida y acoplamiento elástico - Breio e conoexão elástica



KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 83	KIT 86	KIT 96	KIT 97	KIT 123	KIT 157	KIT 267
Posizioni incluse Positions included	36	43 – 44 45	43 – 44 45 – 46 47	43 – 44 46 - 47	51 – 52 53 – 54 55 (58)	56 - 57	56 – 63 – 64 65 – 66 – 67 68 – 69 – 70 71 – 72 – 73 76 – 77 - 80
Nr. Pcs.	3	3	1	3	6	6	1

DIS. COD. 51.9577.00

51 SERIES


M51012F - M51022F

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	51.0106.22	Carter pompa	1
2	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.	1
3	90.3833.00	OR Ø 13.92x2.62 (3056)	2
4	91.8014.00	Boccola a rullini	1
5	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"x11.5	1
6	51.0500.56	Guida pistone	3
7	51.0301.22	Biella	3
8	97.7310.00	Spinotto Ø 8x24.5	3
9	90.3917.00	OR Ø 88.57x2.62 (3350)	1
10	51.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
11	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931 – Zinc.	4
12	98.2103.00	Tappo con asta G 3/8"x51	1
13	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305	1
14	90.0635.00	Anello d'arresto Ø 25 UNI 7435	1
15	90.1641.00	Anello rad. Ø 25x62x10	1
16	99.1854.00	Vite M6x16 UNI 5931 – Zinc.	8
17	10.0741.22	Flangia pompa-motore MEC 71	1
18	96.6940.00	Rosetta Ø 6.4x12x1 UNI 1749 – Zinc.	4
19	51.0230.65 51.0220.65	Albero C.3.5 - M51022F Albero C.2 - M51012F	1
20	91.4877.00	Linguetta 8x7x25 UNI 6604-A	1
21	10.0758.22	Semigiunto lato pompa	1
22	99.3017.00	Vite M8x10 UNI 5929	2
23	10.0090.47	Boccola ammortizzatrice per giunto	1
24	10.0738.22	Semigiunto lato motore MEC 71	1
25	95.0152.00 95.0132.00	Mot. mon. 0.8 kW Gr.71F - M51022F Mot. mon. 0.55 kW Gr.71F - M51012F	1 1
26	38.2145.47	Guarnizione	1
27	38.2147.11	Scatola elettrica completa	1
28	99.1542.00	Vite M5x12 UNI 8112	4
29	38.2146.47	Guarnizione scatola elettrica	1
30	93.5627.00	Condensatore 16 µF	1
31	10.7441.01	Cavo elettrico	1
32	99.1274.00	Vite M4x10 UNI 8112	1
33	96.6842.00	Rosetta Ø 4.3x8x0.5	1
34	93.5042.00	Interruttore	1
35	99.0845.00	Vite Ø 3.5x16 UNI 7049	2
36	90.1565.00	Anello rad. 15x24x5 83	3
37	96.7070.00	Rosetta Ø 9x23x0.5	3
38	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5	3
39	90.3573.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)	3
40	51.0400.09	Pistone Ø 15x25	3
41	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare	3
42	92.2216.00	Dado M8x13x5 – INOX	3
43	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119) 86-96-97	3
44	90.3604.00	OR Ø 25.12x1.78 (2100) 86-96-97	3
45	51.0800.70	Anello di fondo Ø 15 86-96	3
46	90.2620.00	Anello ten. alt. Ø 15x25x5/3.1 96-97	3
47	51.1000.51	Anello di testa Ø 15 96-97	3
48	51.1201.41	Testata pompa Ø 15 con valvola	1
49	99.1943.00	Vite M6x40 UNI 5931 – Zinc.	8
50	96.6938.00	Rondella Ø 6.4x10x0.7	8
51	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 123	6
52	36.2003.66	Sede valvola 123	6
53	36.2001.76	Valvola 123	6
54	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 123	6
55	36.2025.51	Guida valvola 123	6
56	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) 157-267	7
57	98.2216.00	Tappo M24x1.5x11.2 157	6
58	36.7115.01	Gruppo valvola aspiraz./mand. 123	6
59	10.0078.70	Nipplo G 3/8" per ugello iniettore	1
60	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9	2
61	98.2057.00	Tappo M14x1x9	1
62	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5	1
63	90.3823.00	OR Ø 9.92x2.62 (112) 267	1
64	36.0056.70	Distanziale sede valvola 267	1
65	90.3576.00	OR Ø 6.75x1.78 (106) 267	1
66	10.0085.66	Sede valvola 267	1
67	36.3239.66	Valvola 267	1
68	36.0055.70	Boccola 267	1
69	90.5007.00	Anello antiest. Ø 4x6.8x1.5 267	1
70	90.3569.00	OR Ø 3.69x1.78 (2015) 267	1
71	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018) 267	1
72	90.5020.00	Anello antiest. Ø 5.2x8x1.5 267	1
73	36.3237.70	Pistoncino di comando 267	1
76	94.7400.00	Molla Ø 11.8x28.5 267	1
77	36.0054.70	Pomolo 267	1
78	51.2090.51	Protezione	1
79	95.0150.00 95.0130.00	Mot. 0.8 kW Gr.71 Completo – M51022F Mot. 0.55 kW Gr.71 Competo - M51012F	1
80	99.1261.00	Vite M4x4 UNI 5923 267	1
81	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1

** Fissare con Loctite 270 col. VERDE
** Affix with Loctite 270 col. GREEN
** Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
** Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
** Fijar con Loctite 270 col. VERDE
** Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO o in alternativa Loxeal 53-14
* Affix with Loctite 542 col. RED or Loxeal 53-14
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE ou Loxeal 53-14
* Mit Loctite 542 ROT befestigen oder Loxeal 53-14
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO o Loxeal 53-14
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA ou Loxeal 53-14

Flangia e giunto elastico - Flange and flexible coupling
Bride et accouplement élastique - Flamsch und elastische Kupplung
Brida y acoplamiento elástico - Breio e conoexão elástica



KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 83	KIT 86	KIT 96	KIT 97	KIT 123	KIT 157	KIT 267
Posizioni incluse Positions included	39	46 – 47 48	46 – 47 48 – 49 50	46 – 47 49 - 50	54 – 55 56 – 57 58 (61)	59 - 60	59 – 66 – 67 68 – 69 – 70 71 – 72 – 73 74 – 75 – 76 79 – 80 -83
Nr. Pcs.	3	3	1	3	6	6	1

DIS. COD. 51.9579.00

51 SERIES


M51042F - M51062F

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	51.0106.22	Carter pompa	1
2	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE – Zinc.	1
3	90.3833.00	OR Ø 13.92x2.62 (3056)	2
4	91.8014.00	Boccola a rullini	1
5	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"x11.5	1
6	51.0500.56	Guida pistone	3
7	51.0301.22	Biella	3
8	97.7310.00	Spinotto Ø 8x24.5	3
9	90.3917.00	OR Ø 88.57x2.62 (3350)	1
10	51.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
11	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931 – Zinc.	4
12	98.2103.00	Tappo con asta G 3/8"x51	1
13	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305	1
14	90.0635.00	Anello d'arresto Ø 25 UNI 7435	1
15	90.1641.00	Anello rad. Ø 25x62x10	1
16	99.1854.00	Vite M6x16 UNI 5931 – Zinc.	8
17	10.0743.22	Flangia pompa-motore MEC 80	1
18	96.6940.00	Rosetta Ø 6.4x12x1 UNI 1749 – Zinc.	4
19	51.0204.65 51.0200.65	Albero C.9.4 - M51062F Albero C.6 - M51042F	1
20	91.4877.00	Linguetta 8x7x25 UNI 6604-A	1
21	10.0758.22	Semigiunto lato pompa	1
22	99.3017.00	Vite M8x10 UNI 5929	2
23	10.0090.47	Boccola ammortizzatrice per giunto	1
24	10.0739.22	Semigiunto lato motore MEC 80	1
25	95.0192.00 95.0172.00	Mot. mon. 1.7 kW Gr.80F – M51062F Mot. mon. 1.15 kW Gr.80F – M51042F	1 1
26	38.2145.47	Guarnizione	1
27	40.2146.11	Scatola elettrica completa	1
28	99.1542.00	Vite M5x12 UNI 8112	4
29	93.5240.00	Fermacavo	1
30	99.0840.00	Vite Ø 3.5x13 UNI 7049	2
31	40.2145.47	Guarnizione scatola elettrica	1
32	93.5646.00 93.5630.00	Condensatore 40 µF – M51062F Condensatore 30 µF – M51042F	1
33	92.8230.00	Clip ferma condensatore	1
34	10.7441.01	Cavo elettrico	1
35	99.1274.00	Vite M4x10 UNI 8112	1
36	96.6842.00	Rosetta Ø 4.3x8x0.5	1
37	93.5042.00	Interruttore	1
38	99.0845.00	Vite Ø 3.5x16 UNI 7049	2
39	90.1565.00	Anello rad. 15x24x5 83	3
40	96.7070.00	Rosetta Ø 9x23x0.5	3
41	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5	3
42	90.3573.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)	3
43	51.0400.09	Pistone Ø 15x25	3
44	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare	3
45	92.2216.00	Dado M8x13x5 – INOX	3
46	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119) 86-96-97	3
47	90.3604.00	OR Ø 25.12x1.78 (2100) 86-96-97	3
48	51.0800.70	Anello di fondo Ø 15 86-96	3
49	90.2620.00	Anello ten. alt. Ø 15x25x5/3.1 96-97	3
50	51.1000.51	Anello di testa Ø 15 96-97	3
51	51.1201.41	Testata pompa Ø 15 con valvola	1
52	99.1943.00	Vite M6x40 UNI 5931 – Zinc.	8
53	96.6938.00	Rondella Ø 6.4x10x0.7	8
54	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 123	6
55	36.2003.66	Sede valvola 123	6
56	36.2001.76	Valvola 123	6
57	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 123	6
58	36.2025.51	Guida valvola 123	6
59	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) 157 – 267	7
60	98.2216.00	Tappo M24x1.5x11.2 157	6
61	36.7115.01	Gruppo valvola aspiraz./mand. 123	6
62	10.0078.70	Nipplo G 3/8" per ugello iniettore	1
63	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9	2
64	98.2057.00	Tappo M14x1x9	1
65	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5	1
66	90.3823.00	OR Ø 9.92x2.62 (112) 267	1
67	36.0056.70	Distanziale sede valvola 267	1
68	90.3576.00	OR Ø 6.75x1.78 (106) 267	1
69	10.0085.66	Sede valvola 267	1
70	36.3239.66	Valvola 267	1
71	36.0055.70	Boccola 267	1
72	90.5007.00	Anello antiest. Ø 4x6.8x1.5 267	1
73	90.3569.00	OR Ø 3.69x1.78 (2015) 267	1
74	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018) 267	1
75	90.5020.00	Anello antiest. Ø 5.2x8x1.5 267	1
76	36.3237.70	Pistoncino di comando 267	1
79	94.7400.00	Molla Ø 11.8x28.5 267	1
80	36.0054.70	Pomolo 267	1
81	51.2090.51	Protezione	1
82	95.0190.00 95.0170.00	Mot. 1.7 kW Gr.80 Competo – M51062F Mot. 1.15 kW Gr.80 Completo – M51042F	1
83	99.1261.00	Vite M4x4 UNI 5923 267	1
84	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13	1

** Fissare con Loctite 270 col. VERDE
** Affix with Loctite 270 col. GREEN
** Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
** Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
** Fijar con Loctite 270 col. VERDE
** Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO o in alternativa Loxeal 53-14
* Affix with Loctite 542 col. RED or Loxeal 53-14
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE ou Loxeal 53-14
* Mit Loctite 542 ROT befestigen oder Loxeal 53-14
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO o Loxeal 53-14
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA ou Loxeal 53-14

Flangia e giunto elastico - Flange and flexible coupling
Bride et accouplement élastique - Flamsch und elastische Kupplung
Brida y acoplamiento elástico - Breio e conoexão elástica



KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 83	KIT 123	KIT 196	KIT 198	KIT 200	KIT 226	KIT 267
Posizioni incluse Positions included	41	56 – 57 58 – 59 60 (63)	50 – 52 53	51	48 - 49	48 – 49 50 – 51 52 - 53	61 – 72 – 73 74 – 75 -7 6 77 – 78 – 79 80 – 81 – 82 85 – 86 -88
Nr. Pcs.	3	6	3	3	3	1	1

DIS. COD. 60.9512.00


60 SERIES

M60082F

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	60.0100.22	Carter pompa	1
2	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305	2
3	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)	1
4	44.2118.01	Distanziale con indicatore	1
5	50.1500.74	Coperchio carter	1
6	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739 – Zinc.	4
7	60.0500.66	Guida pistone	3
8	60.0300.22	Biella	3
9	97.7333.00	Spinotto Ø 9x24.5	3
10	90.3918.00	OR Ø 94.92x2.62 (3375)	1
11	60.1600.22	Coperchio posteriore	1
12	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	1
13	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.	1
14	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931 – Zinc.	4
15	98.2103.00	Tappo con asta G 3/8"x51	1
16	90.0635.00	Anello d'arresto Ø 25 UNI 7435	1
17	90.1641.00	Anello rad. Ø 25x62x10	1
18	99.1854.00	Vite M6x16 UNI 5931 – Zinc.	8
19	10.0743.22	Flangia pompa-motore MEC 80	1
20	96.6940.00	Rosetta Ø 6.4x12x1 UNI 1749 – Zinc.	4
21	60.0217.35	Albero C.11.5	1
22	91.4892.00	Linguetta 8x7x35	1
23	10.0740.22	Semigiunto lato pompa	1
24	99.3017.00	Vite M8x10 UNI 5929	2
25	10.0090.47	Boccola ammortizzatrice per giunto	4
26	10.0739.22	Semigiunto lato motore MEC 80	1
27	95.0192.00	Mot. mono. 1.7 Kw Gr.80F	1
28	43.2103.47	Guarnizione	1
29	40.2146.11	Scatola elettrica completa	1
30	99.1542.00	Vite M5x12 UNI 8112	4
31	93.5240.00	Fermacavo	1
32	99.0840.00	Vite Ø 3.5x13 UNI 7049	2
33	40.2145.47	Guarnizione scatola elettrica	1
34	93.5646.00	Condensatore 40 µF	1
35	92.8230.00	Clip ferma condensatore	1
36	10.7441.01	Cavo elettrico	1
37	99.1274.00	Vite M4x10 UNI 8112	1
38	96.6842.00	Rosetta Ø 4.3x8x0.5	1
39	93.5042.00	Interruttore	1
40	99.0845.00	Vite Ø 3.5x16 UNI 7049	4
41	90.1565.00	Anello rad. Ø 15x24x5 83	3
42	96.7070.00	Rosetta Ø 9x23x0.5	3
43	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5	3
44	90.3573.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)	3
45	60.0400.09	Pistone Ø 15x30	3
46	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare	3
47	92.2216.00	Dado M8x13x5 INOX	3
48	60.0800.70	Anello di fondo Ø 15 200-226	3
49	90.3604.00	OR Ø 25.12x1.78 (2100) 200-226	3
50	90.2608.00	Anello ten. alt. Ø 15x22x5 196-226	3
51	60.2160.70	Anello intermedio Ø 15 198-226	3
52	90.2620.00	Anello ten. alt. Ø 15x25x5/3.1 196-226	3
53	51.1000.51	Anello di testa Ø 15 196-226	3
54	60.1204.41	Testata Ø 15 con valvola	1
55	99.1950.00	Vite M6x45 UNI 5931	8
56	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 123	6
57	36.2003.66	Sede valvola 123	6
58	36.2001.76	Valvola 123	6
59	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 123	6
60	36.2025.51	Guida valvola 123	6
61	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) 267	7
62	98.2214.00	Tappo valvola M24x1.5	6
63	36.7115.01	Gruppo valvola aspiraz./mand. 123	6
64	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
65	10.0078.70	Nipplo G 3/8" per ugello iniettore	1
66	98.1966.00	Tappo G 1/8"x8	1
67	98.2057.00	Tappo M14x1x9	1
68	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5	1
69	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10	1
70	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5	1
71	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1
72	90.3823.00	OR Ø 9.92x2.62 (112) 267	1
73	36.0056.70	Distanziale sede valvola 267	1
74	90.3576.00	OR Ø 6.75x1.78 (106) 267	1
75	10.0085.66	Sede valvola 267	1
76	36.3239.66	Valvola 267	1
77	36.0055.70	Boccola 267	1
78	90.5007.00	Anello antiest. Ø 4x6.8x1.5 267	1
79	90.3569.00	OR Ø 3.69x1.78 (2015) 267	1
80	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018) 267	1
81	90.5020.00	Anello antiest. Ø 5.2x8x1.5 267	1
82	36.3237.70	Pistoncino di comando 267	1
85	94.7400.00	Molla Ø 11.8x28.5 267	1
86	36.0054.70	Pomolo 267	1
87	95.0190.00	Mot. 1.7 kW Gr.80 Complelo	1
88	99.1261.00	Vite M4x4 UNI 5923 267	1

** Fissare con Loctite 270 col. VERDE
** Affix with Loctite 270 col. GREEN
** Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
** Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
** Fijar con Loctite 270 col. VERDE
** Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO o in alternativa Loxeal 53-14
* Affix with Loctite 542 col. RED or Loxeal 53-14
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE ou Loxeal 53-14
* Mit Loctite 542 ROT befestigen oder Loxeal 53-14
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO o Loxeal 53-14
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA ou Loxeal 53-14



DIS. COD. 51.9578.00

51 SERIES

Accoppiamento diretto – Direct drive
Accouplement direct - Direktantrieb
Acople directo – Conecte direto

KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT Nr.	KIT 83	KIT 86	KIT 96	KIT 97	KIT 123	KIT 157	KIT 267
Posizioni incluse Positions included	30	37 – 38 39	37 – 38 39 – 40 41	37 – 38 40 - 41	45 – 46 47 – 48 49 (52)	50 - 51	50 – 57 – 58 59 – 60 – 61 62 – 63 – 64 65 – 66 – 67 70 – 71 - 74
Nr. Pcs.	3	3	1	3	6	6	1

M51012 - M51022

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	51.0106.22	Carter pompa	1
2	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.	1
3	90.3833.00	OR Ø 13.92x2.62 (3056)	2
4	91.8014.00	Boccola a rullini	1
5	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"x11.5	1
6	51.0500.56	Guida pistone	3
7	51.0301.22	Biella	3
8	97.7310.00	Spinotto Ø 8x24.5	3
9	90.3917.00	OR Ø 88.57x2.62 (3350)	1
10	51.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
11	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931 – Zinc.	4
12	98.2103.00	Tappo con asta G 3/8"x51	1
13	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305	1
14	90.0635.00	Anello d'arresto Ø 25 UNI 7435	1
15	90.1641.00	Anello rad. Ø 25x62x10	1
16	51.0230.65 51.0220.65	Albero C.3.5 - M51022 Albero C.2 - M51012	1
17	91.4877.00	Linguetta 8x7x25 UNI 6604-A	1
18	99.1837.00	Vite M6x14 UNI 5931 Zinc.	1
19	95.0153.00 95.0133.00	Mot. mono. 0.8 kW Gr.71 – M51022 Mot. mono. 0.55 kW Gr.71 – M51012	1
20	38.2145.47	Guarnizione	1
21	38.2147.11	Scatola elettrica completa	1
22	99.1542.00	Vite M5x12 UNI 8112	4
23	38.2146.47	Guarnizione scatola elettrica	1
24	93.5627.00	Condensatore 16 µF	1
25	10.7441.01	Cavo elettrico	1
26	99.1274.00	Vite M4x10 UNI 8112	1
27	96.6842.00	Rosetta Ø 4.3x8x0.5	1
28	93.5042.00	Interruttore	1
29	99.0845.00	Vite Ø 3.5x16 UNI 7049	2
30	90.1565.00	Anello rad. 15x24x5 83	3
31	96.7070.00	Rosetta Ø 9x23x0.5	3
32	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5	3
33	90.3573.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)	3
34	51.0400.09	Pistone Ø 15x25	3
35	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare	3
36	92.2216.00	Dado M8x13x5 – INOX	3
37	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119) 86-96-97	3
38	90.3604.00	OR Ø 25.12x1.78 (2100) 86-96-97	3
39	51.0800.70	Anello di fondo Ø 15 86-96	3
40	90.2620.00	Anello ten. alt. Ø 15x25x5/3.1 96-97	3
41	51.1000.51	Anello di testa Ø 15 96-97	3
42	51.1201.41	Testata pompa Ø 15 con valvola	1
43	99.1943.00	Vite M6x40 UNI 5931 – Zinc.	8
44	96.6938.00	Rondella Ø 6.4x10x0.7	8
45	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 123	6
46	36.2003.66	Sede valvola 123	6
47	36.2001.76	Valvola 123	6
48	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 123	6
49	36.2025.51	Guida valvola 123	6
50	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) 157–267	7
51	98.2216.00	Tappo M24x1.5x11.2 157	6
52	36.7115.01	Gruppo valvola aspiraz./mand. 123	6
53	10.0078.70	Nipplo G 3/8" per ugello iniettore	1
54	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9	2
55	98.2057.00	Tappo M14x1x9	1
56	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5	1
57	90.3823.00	OR Ø 9.92x2.62 (112) 267	1
58	36.0056.70	Distanziale sede valvola 267	1
59	90.3576.00	OR Ø 6.75x1.78 (106) 267	1
60	10.0085.66	Sede valvola 267	1
61	36.3239.66	Valvola 267	1
62	36.0055.70	Boccola 267	1
63	90.5007.00	Anello antiest. Ø 4x6.8x1.5 267	1
64	90.3569.00	OR Ø 3.69x1.78 (2015) 267	1
65	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018) 267	1
66	90.5020.00	Anello antiest. Ø 5.2x8x1.5 267	1
67	36.3237.70	Pistoncino di comando 267	1
70	94.7400.00	Molla Ø 11.8x28.5 267	1
71	36.0054.70	Pomolo 267	1
72	51.2090.51	Protezione	1
73	95.0151.00 95.0131.00	Mot. 0.8 kW Gr.71 Completo – M51022 Mot. 0.55 kW Gr.71 Completo – M51012	1
74	99.1261.00	Vite M4x4 UNI 5923 267	1
75	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1

** Fissare con Loctite 270 col. VERDE
** Affix with Loctite 270 col. GREEN
** Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
** Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
** Fijar con Loctite 270 col. VERDE
** Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO o in alternativa Loxeal 53-14
* Affix with Loctite 542 col. RED or Loxeal 53-14
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE ou Loxeal 53-14
* Mit Loctite 542 ROT befestigen oder Loxeal 53-14
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO o Loxeal 53-14
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA ou Loxeal 53-14



DIS. COD. 51.9580.00

51 SERIES

Accoppiamento diretto – Direct drive
Accouplement direct - Direktantrieb
Acople directo – Conecte direto

KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT Nr.	KIT 83	KIT 86	KIT 96	KIT 97	KIT 123	KIT 157	KIT 267
Posizioni incluse Positions included	33	40 – 41 42	40 – 41 42 – 43 44	40 – 41 43 - 44	48 – 49 50 – 51 52 (55)	53 - 54	53 – 60 – 61 62 – 63 – 64 65 – 66 – 67 68 – 69 – 70 73 – 74 - 77
Nr. Pcs.	3	3	1	3	6	6	1

M51042 - M51062

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	51.0106.22	Carter pompa	1
2	98.2100.50	Tappo G 3/8”x13 TE22 – Zinc.	1
3	90.3833.00	OR Ø 13.92x2.62 (3056)	2
4	91.8014.00	Boccola a rullini	1
5	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4”x11.5	1
6	51.0500.56	Guida pistone	3
7	51.0301.22	Biella	3
8	97.7310.00	Spinotto Ø 8x24.5	3
9	90.3917.00	OR Ø 88.57x2.62 (3350)	1
10	51.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
11	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931 – Zinc.	4
12	98.2103.00	Tappo con asta G 3/8”x51	1
13	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305	1
14	90.0635.00	Anello d’arresto Ø 25 UNI 7435	1
15	90.1641.00	Anello rad. Ø 25x62x10	1
16	51.0204.65 51.0200.65	Albero C.9.4 - M51062 Albero C.6 - M51042	1
17	91.4877.00	Linguetta 8x7x25 UNI 6604-A	1
18	99.1837.00	Vite M6x14 UNI 5931 – Zinc.	4
19	95.0193.00 95.0173.00	Mot. mono. 1.7 kW Gr.80 – M51062 Mot. mono. 1.15 kW Gr.80 – M51042	1
20	43.2103.47	Guarnizione	1
21	40.2146.11	Scatola elettrica completa	1
22	99.1542.00	Vite M5x12 UNI 8112	4
23	93.5240.00	Fermacavo	1
24	99.0840.00	Vite Ø 3.5x13 UNI 7049	2
25	40.2145.47	Guarnizione scatola elettrica	1
26	93.5646.00 93.5630.00	Condensatore 40 µF – M51062 Condensatore 30 µF – M51042	1 1
27	92.8230.00	Clip ferma condensatore	1
28	10.7441.01	Cavo elettrico	1
29	99.1274.00	Vite M4x10 UNI 8112	1
30	96.6842.00	Rosetta Ø 4.3x8x0.5	1
31	93.5042.00	Interruttore	1
32	99.0845.00	Vite Ø 3.5x16 UNI 7049	2
33	90.1565.00	Anello rad. 15x24x5 83	3
34	96.7070.00	Rosetta Ø 9x23x0.5	3
35	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5	3
36	90.3573.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)	3
37	51.0400.09	Pistone Ø 15x25	3
38	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare	3
39	92.2216.00	Dado M8x13x5 – INOX	3
40	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119) 86-96-97	3
41	90.3604.00	OR Ø 25.12x1.78 (2100) 86-96-97	3
42	51.0800.70	Anello di fondo Ø 15 86-96	3
43	90.2620.00	Anello ten. alt. Ø 15x25x5/3.1 96-97	3
44	51.1000.51	Anello di testa Ø 15 96-97	3
45	51.1201.41	Testata pompa Ø 15 con valvola	1
46	99.1943.00	Vite M6x40 UNI 5931 – Zinc.	8
47	96.6938.00	Rondella Ø 6.4x10x0.7	8
48	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 123	6
49	36.2003.66	Sede valvola 123	6
50	36.2001.76	Valvola 123	6
51	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 123	6
52	36.2025.51	Guida valvola 123	6
53	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) 157–267	7
54	98.2216.00	Tappo M24x1.5x11.2 157	6
55	36.7115.01	Gruppo valvola aspiraz./mand. 123	6
56	10.0078.70	Nipplo G 3/8” per ugello iniettore	1
57	98.2041.00	Tappo G 1/4”x9	2
58	98.2057.00	Tappo M14x1x9	1
59	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5	1
60	90.3823.00	OR Ø 9.92x2.62 (112) 267	1
61	36.0056.70	Distanziale sede valvola 267	1
62	90.3576.00	OR Ø 6.75x1.78 (106) 267	1
63	10.0085.66	Sede valvola 267	1
64	36.3239.66	Valvola 267	1
65	36.0055.70	Boccola 267	1
66	90.5007.00	Anello antiest. Ø 4x6.8x1.5 267	1
67	90.3569.00	OR Ø 3.69x1.78 (2015) 267	1
68	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018) 267	1
69	90.5020.00	Anello antiest. Ø 5.2x8x1.5 267	1
70	36.3237.70	Pistoncino di comando 267	1
73	94.7400.00	Molla Ø 11.8x28.5 267	1
74	36.0054.70	Pomolo 267	1
75	51.2090.51	Protezione	1
76	95.0191.00 95.0171.00	Mot. 1.7 kW Gr.80 Completo – M51062 Mot. 1.15 kW Gr.80 Completo – M51042	1
77	99.1261.00	Vite M4x4 UNI 5923 267	1
78	98.2100.00	Tappo G 3/8”x13	1

** Fissare con Loctite 270 col. VERDE
** Affix with Loctite 270 col. GREEN
** Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
** Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
** Fijar con Loctite 270 col. VERDE
** Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO o in alternativa Loxeal 53-14
* Affix with Loctite 542 col. RED or Loxeal 53-14
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE ou Loxeal 53-14
* Mit Loctite 542 ROT befestigen oder Loxeal 53-14
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO o Loxeal 53-14
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA ou Loxeal 53-14



DIS. COD. 60.9513.00

60 SERIES

Accoppiamento diretto – Direct drive
Accouplement direct - Direktantrieb
Acople directo – Conecte direto


KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 83	KIT 123	KIT 196	KIT 198	KIT 200	KIT 226	KIT 267
Posizioni incluse Positions included	35	50 – 51 52 – 53 64 (57)	44 – 46 47	45	42 - 43	42 – 43 44 – 45 46 - 47	55 – 66 – 67 68 – 69 – 70 71 – 72 – 73 74 – 75 – 76 79- 80 - 82
Nr. Pcs.	3	6	3	3	3	1	1

M60082

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	60.0100.22	Carter pompa	1
2	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305	2
3	90.4097.00	OR Ø 55.56x3.53 (159)	1
4	44.2118.01	Distanziale con indicatore	1
5	50.1500.74	Coperchio carter	1
6	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739 – Zinc.	4
7	60.0500.66	Guida pistone	3
8	60.0300.22	Biella	3
9	97.7333.00	Spinotto Ø 9x24.5	3
10	90.3918.00	OR Ø 94.92x2.62 (3375)	1
11	60.1600.22	Coperchio posteriore	1
12	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	1
13	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.	1
14	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931 – Zinc.	4
15	98.2103.00	Tappo con asta G 3/8"x51	1
16	90.0635.00	Anello d'arresto Ø 25 UNI 7435	1
17	90.1641.00	Anello rad. Ø 25x62x10	1
18	60.0217.35	Albero C. 11.5	1
19	91.4892.00	Linguetta 8x7x35	1
20	99.1837.00	Vite M6x14 UNI 5931 – Zinc.	4
21	95.0193.00	Mot. mono. 1.7 Kw Gr.80	1
22	43.2103.47	Guarnizione	1
23	40.2146.11	Scatola elettrica completa	1
24	99.1542.00	Vite M5x12 UNI 8112	4
25	93.5240.00	Fermacavo	1
26	99.0840.00	Vite Ø 3.5x13 UNI 7049	2
27	40.2145.47	Guarnizione scatola elettrica	1
28	93.5646.00	Condensatore 40 µF	1
29	92.8230.00	Clip ferma condensatore	1
30	10.7441.01	Cavo elettrico	1
31	99.1274.00	Vite M4x10 UNI 8112	1
32	96.6842.00	Rosetta Ø 4.3x8x0.5	1
33	93.5042.00	Interruttore	1
34	99.0845.00	Vite Ø 3.5x16 UNI 7049	4
35	90.1565.00	Anello rad. Ø 15x24x5 83	3
36	96.7070.00	Rosetta Ø 9x23x0.5	3
37	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5	3
38	90.3573.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)	3
39	60.0400.09	Pistone Ø 15x30	3
40	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare	3
41	92.2216.00	Dado M8x13x5 INOX	3
42	60.0800.70	Anello di fondo Ø 15 200-226	3
43	90.3604.00	OR Ø 25.12x1.78 (2100) 200-226	3
44	90.2608.00	Anello ten. alt. Ø 15x22x5 196-226	3
45	60.2160.70	Anello intermedio Ø 15 198-226	3
46	90.2620.00	Anello ten. alt. Ø 15x25x5/3.1 196-226	3
47	51.1000.51	Anello di testa Ø 15 196-226	3
48	60.1204.41	Testata Ø 15 con valvola	1
49	99.1950.00	Vite M6x45 UNI 5931	8
50	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 123	6
51	36.2003.66	Sede valvola 123	6
52	36.2001.76	Valvola 123	6
53	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 123	6
54	36.2025.51	Guida valvola 123	6
55	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) 267	7
56	98.2214.00	Tappo valvola M24x1.5	6
57	36.7115.01	Gruppo valvola aspiraz./mand. 123	6
58	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
59	10.0078.70	Nipplo G 3/8" per ugello iniettore	1
60	98.1966.00	Tappo G 1/8"x8	1
61	98.2057.00	Tappo M14x1x9	1
62	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5	1
63	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10	1
64	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5	1
65	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1
66	90.3823.00	OR Ø 9.92x2.62 (112) 267	1
67	36.0056.70	Distanziale sede valvola 267	1
68	90.3576.00	OR Ø 6.75x1.78 (106) 267	1
69	10.0085.66	Sede valvola 267	1
70	36.3239.66	Valvola 267	1
71	36.0055.70	Boccola 267	1
72	90.5007.00	Anello antiest. Ø 4x6.8x1.5 267	1
73	90.3569.00	OR Ø 3.69x1.78 (2015) 267	1
74	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018) 267	1
75	90.5020.00	Anello antiest. Ø 5.2x8x1.5 267	1
76	36.3237.70	Pistoncino di comando 267	1
79	94.7400.00	Molla Ø 11.8x28.5 267	1
80	36.0054.70	Pomolo 267	1
81	95.0191.00	Mot. 1.7 kW Gr.80 Completo	1
82	99.1261.00	Vite M4x4 UNI 5923 267	1

DIS. COD. 67.9501.00



SERIE 67

* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA


T12


KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT Nr.	KIT 33	KIT 34	KIT 35
Posizioni incluse Positions included	1 – 2 – 3 4 - 5 – 7 8 (6)	9 – 10 11	26 – 27 28 - 29
Nr. Pcs.	4	1	2

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	33	4
2	36.2003.66	Sede valvola	33	4
3	36.2001.76	Valvola	33	4
4	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8	33	4
5	36.2002.51	Guida valvola	33	4
6	36.7032.01	Gruppo valvola aspiraz./mand.	33	4
7	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081)	33	4
8	98.2221.00	Tappo M24x2x15	33	4
9	46.1700.47	Membrana accumulatore	34	1
10	98.8650.00	Valvola aria	34	1
11	46.1802.22	Accumulatore di pressione	34	1
12	96.7020.00	Rosetta Ø 8.4x15x1.5 UNI 1736		12
13	99.3114.00	Vite M8x40 UNI 5737		4
14	46.2104.47	Coperchio serbatoio olio		1
15	67.0600.02	Camicia Ø 34		2
16	67.2102.22	Slitta con pistone Ø 34		1
17	46.2101.74	Piastrina di spinta		2
18	90.0634.00	Anello seeger Ø 25		2
19	46.2100.70	Anello comando slitta		1
20	46.0200.35	Albero ecc.		1
21	91.4870.00	Linguetta 8x7x15 UNI 6604		1
22	91.8325.00	Cuscinetto a sfere 6205		1
23	90.1639.00	Anello rad. Ø 25x52x7		1
24	46.1500.74	Coperchio carter		1
25	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739		4

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
25	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739		4
26	67.2106.70	Vite fissaggio membrana	35	2
27	67.1100.51	Piattello superiore membrana	35	2
28	67.0900.47	Membrana pistone	35	2
29	67.0700.51	Piattello inferiore membrana	35	2
30	92.7743.00	Fascia elastica Ø 34		2
31	91.8020.00	Cuscinetto a sfere 6302		1
32	46.2103.51	Serbatoio carico olio		1
33	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)		1
34	99.3127.00	Vite M8x45 UNI 5737		8
35	67.1201.22	Testata pompa		2
37	90.3825.00	OR Ø 10.78x2.62 (3043)		5
38	46.0100.22	Carter pompa		1
39	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.1.78 (2043)		1
40	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9		1
41	95.2870.00	Nipplo doppio G 3/8"x 3/4"		1
42	96.3305.00	Raccordo diritto Ø 16		1
43	92.9830.00	Galletto G 3/4"		1







KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT Nr.	KIT 33
Posizioni incluse Positions included	4 – 8 -9 12 - 13
Nr. Pcs.	4

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	90.3825.00	OR Ø 10.78x2.62 (3043)	1
2	98.1966.00	Tappo G 1/8"x8	1
3	36.0003.51	Leva	1
4	36.0002.02	Asta con pomolo 50	1
5	96.3275.00	Raccordo diritto Ø 12	1
6	92.9770.00	Galletto G 1/2"	1
7	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	1
8	36.0004.70	Sede valvola 50	1
9	90.0521.00	Anello seeger Ø 6 UNI 7435 50	1
10	92.2220.00	Dado M8x1.25	1
11	94.7386.00	Molla Ø 10.5x38	1
12	96.7010.00	Rosetta Ø 8.25x12x1 50	1
13	90.3578.00	OR Ø 7.66x1.78 (2031) 50	2
14	36.0000.51	Corpo valvola	1
15	96.3245.00	Raccordo diritto Ø 8	1
16	92.9750.00	Galletto G 3/8"	1
17	99.1642.00	Vite M5x40 UNI 5737	2
18	96.6880.00	Rosetta Ø 5x11x1	2
19	36.7002.01	Gruppo valvola reg. pressione	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
1	67.2120.64	Manico	1
2	99.3652.00	Vite M10x20 UNI 6004	4
3	67.2117.65	Pignone Z10	1
4	91.8215.00	Cuscinetto a sfere 6604	1
5	96.6940.00	Rosetta Ø 6.4x12x1	4
6	99.1882.00	Vite M6x20 UNI 5739	4
7	67.2116.21	Carter riduttore	1
8	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	1
9	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9	1
10	67.2113.84	Guarnizione carter	1
11	99.1850.00	Vite M6x16 UNI 5933	4
12	67.2109.22	Flangia	1
13	99.3037.00	Vite M8x16 UNI 5739	1
14	67.2112.84	Guarnizione flangia	1
15	96.7045.00	Rosetta Ø 8.5x32x2.5	1
16	67.2118.55	Corona Z35	1
17	90.1644.00	Anello rad. Ø 30x42x7	1
18	90.3885.00	OR Ø 45.69x2.62 (3181)	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	67.2120.64	Manico	1
2	99.3652.00	Vite M10x20 UNI 5931	4
3	67.2110.65	Pignone Z10	1
4	91.8215.00	Cuscinetto a sfere 6004	1
5	99.1597.00	Vite M5x25 UNI 5737	3
6	96.6880.00	Rosetta Ø 5x11x1	3
7	92.1975.00	Dado M5x8x4 UNI 5588	3
8	67.2108.22	Carter riduttore	1
9	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	1
10	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9	1
11	67.2113.84	Guarnizione carter	1
12	99.1850.00	Vite M6x16 UNI 5933	4
13	67.2109.22	Flangia	1
14	99.3037.00	Vite M8x16 UNI 5739	1
15	67.2112.84	Guarnizione flangia	1
16	96.7045.00	Rosetta Ø 8.5x32x2.5	1
17	67.2111.55	Corona Z58	1
18	91.4680.00	Linguetta 4x4x20 UNI 6604	1
19	90.1630.00	Anello rad. Ø 24x42x8	1
20	97.5936.00	Spia livello olio G 1/2"	1
21	90.3885.00	OR Ø 45.69x2.62 (3181)	1


INTERPUMP GROUP



SERIE 75

** Fissare con Loctite 270 col. VERDE
** Affix with Loctite 270 col. GREEN
** Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
** Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
** Fijar con Loctite 270 col. VERDE
** Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

DIS. COD. 75.9503.00

T33


KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 32	KIT 37	KIT 38	KIT 39	KIT 40	KIT 41	KIT 42	KIT 62	KIT 74
Posizioni incluse Positions included	15	46	50 - 67	48 – 49 50 – 51 52 - 67	48 - 49	51	52	3 – 4 5 – 6 7 (8)	20 – 21 22 - 23
Nr. Pcs.	2	3	3	1	1	6	3	6	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	99.3787.00	Vite M10x80 UNI 5931		4
2	96.7104.00	Rosetta Ø 10.5x16x1		4
3	90.3859.00	OR Ø 25.07x2.62 (3100)	62	4
4	36.2017.66	Sede valvola	62	4
5	36.2018.76	Valvola	62	4
6	94.7394.00	Molla Ø 10.7x22.5	62	4
7	36.2008.51	Guida valvola	62	4
8	36.7060.01	Gruppo valvola aspiraz./mand.	62	4
9	90.4055.00	OR Ø 29.75x3.53 (4118)		4
10	75.2180.22	Coperchio valvole		2
11	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8		12
12	99.3059.00	Vite M8x20 UNI 5931		6
13	68.1500.74	Coperchio carter		2
14	69.2115.51	Distanziale		1
15	90.1672.00	Anello rad. Ø 35x52x8	32	1
16	90.4131.00	OR Ø 73.03x3.53 (176)		2
17	91.8470.00	Cuscinetto a sfere 6207		2
18	98.2106.00	Tappo carico olio		1
19	75.0100.22	Carter pompa		1
20	69.2195.66	Vite fissaggio pistone	74	2
21	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	74	2
22	90.5107.00	Anello antiest. Ø 17.4x22x1.5	74	2

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT		NR
23	96.7555.00	Rosetta Ø 22x27x0.5	74	2
24	91.4878.00	Linguetta 8x7x25 UNI 6604		1
25	90.0695.00	Anello seeger Ø 35 UNI 7435		1
26	69.0400.09	Pistone Ø 36		2
27	96.7565.00	Rosetta Ø 22.3x42x0.5		2
28	75.0203.35 75.0205.35 75.0208.35	Albero ecc. Ø 35 Albero ecc. 1" 3/8 Albero ecc. 1" 3/8 – Ø 35		1 1 1
29	69.0300.01	Biella completa		2
30	75.1600.22	Coperchio carter		1
31	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931		4
32	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"		1
33	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.		1
34	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)		1
35	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931		6
36	97.7398.00	Spinotto Ø 14x31.5		2
37	69.0500.22	Guida pistone		2
38	75.2119.84	Guarnizione coperchio		1
40	99.3636.00	Vite M10x16 UNI 5739		8
41	69.2116.51	Distanziale		1
42	47.2000.74	Piedino pompa		2
43	90.9162.00	Boccola Ø 32x36x40		2
44	96.7106.00	Rosetta Ø 10.2x16.1x2.5		4
45	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931		4

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
46	90.1656.00	Anello rad. Ø 32x42x7	37	2
47	90.3576.00	OR Ø 6.75x1.78 (106)		1
48	90.3885.00	OR Ø 45.69x2.62 (3181)	39-40	2
49	69.0802.70	Anello di fondo Ø 36	39-40	2
50	90.2820.00	Anello ten. alt. Ø36x48x6/3.5 HP	38-39	2
51	69.1002.93	Anello di testa Ø 36	39-41	2
52	69.2168.70	Anello intermedio Ø 36	39-42	2
53	75.2203.70	Tappo		1
54	98.2265.00	Tappo G 3/4"x16		1
55	96.7700.00	Rosetta Ø 26.5x32x1.5		1
56	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5		1
57	75.1200.22	Testata pompa		1
58	98.8650.00	Valvola aria G 1/8"x11.5		1
59	92.2562.00	Dado M16x1.5x20x4.5		1
60	75.2105.70	Vite fissaggio membrana		1
61	75.1800.89	Accumulatore superiore		1
62	75.1700.47	Membrana accumulatore		1
63	90.4077.00	OR Ø 44.45x3.53 (149)		1
64	75.1900.64	Accumulatore inferiore		1
65	90.4041.00	OR Ø 20.22zx3.53 (4081)		1
66	99.3084.00	Vite M8x30 UNI 5931		2
67	90.2823.00	Anello ten. alt. Ø 36x48x7.5 LP	38-39	2
68	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1


Nm 40
34
Nm 60
11
10
2
9
7
6
5
4
3
8
35
36
37
38
39
14
15
Nm 40
*16
53
54
21
21
25
Nm 20
Nm 12
26
27
22
23
17
18
19
20
33
31
30
29
28
Nm 10
Nm 40
13
12
Nm 40
1
2
8
41
42
43
Nm 40
40
39
38
37
36
35
34
Nm 40
11
2
10
47
46
45
28
44
Nm 60
Nm 40
Nm 70
51
50
52
55
49
48
CON ALBERO A DOPPIA PRESA DI FORZA
WITH DOUBLE-SIDED SHAFT
* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA
SERIE 69
DIS. COD. 69.9513.00

T44 – T55


KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 32	KIT 37	KIT 38	KIT 39	KIT 40	KIT 41	KIT 42	KIT 62	KIT 74
Posizioni incluse Positions included	37	12	50 – 55	48 – 49 50 – 51 52 - 55	48 - 49	51	52	3 – 4 5 – 6 7 (8)	16 – 17 18 - 19
Nr. Pcs.	2	3	3	1	3	6	3	6	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	99.3787.00	Vite M10x80 UNI 5931	8
2	96.7104.00	Rosetta Ø 10.5x16x1	16
3	90.3859.00	OR Ø 25.07x2.62 (3100) 62	6
4	36.2017.66	Sede valvola 62	6
5	36.2018.76	Valvola 62	6
6	94.7394.00	Molla Ø 10.7x22.5 62	6
7	36.2008.51	Guida valvola 62	6
8	36.7060.01	Gruppo valvola aspiraz./mandata 62	6
9	90.4055.00	OR Ø 29.75x3.53 (4118)	6
10	69.2180.22	Coperchio valvole	2
11	99.3671.00	Vite M10x25 UNI 5931	8
12	90.1656.00	Anello rad. Ø 32x42x7 37	3
13	69.0100.22	Carter pompa	1
14	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
15	69.2119.84	Guarnizione coperchio posteriore	1
16	69.2195.66	Vite fissaggio pistone 74	3
17	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 74	3
18	90.5107.00	Anello antiest. Ø 17.4x22x1.5 74	3
19	96.7555.00	Rosetta Ø 22x27x0.5 74	3
20	69.0400.09	Pistone Ø 36x60	3
21	69.0200.35 69.0207.35	Albero ecc. C.24 – 1"3/8 -1"3/8 Albero ecc. C.24 – 1"3/8 – Ø 35	1 1
22	69.1600.22	Coperchio posteriore carter	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
23	69.0300.01	Biella – Completa	3
25	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931	6
26	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
27	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
28	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.	2
29	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	9
30	97.7398.00	Spinotto Ø 14x31.5	3
31	69.0500.22	Guida pistone	3
33	96.7565.00	Rosetta Ø 22.3x41ì2x0.5	3
34	99.3636.00	Vite M10x19 UNI 5739	8
35	68.1500.74	Coperchio laterale carter	2
36	69.2115.51	Distanziale	2
37	90.1672.00	Anello rad. Ø 35x52x8 32	2
38	90.4131.00	OR Ø 73.03x3.53 (176)	2
39	91.8480.00	Cuscinetto a sfere 6307	2
40	47.2000.74	Piedino pompa	2
41	90.9162.00	Boccola Ø 32x36x40	3
42	96.7106.00	Rosetta Ø 10.2 DIN 7980	4
43	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931	4
44	98.2265.00	Tappo G 3/4"x16	1
45	96.7700.00	Rosetta Ø 26.5x32x1.5	1
46	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
47	69.1200.22	Testata pompa	1
48	90.3885.00	OR Ø 45.69x2.62 (3181) 39-40	3
49	69.0802.70	Anello di fondo Ø 36 39-40	3
50	90.2820.00	Anello ten. alt. Ø 36x48x6/3.5 HP 38-39	3
51	69.1002.93	Anello di testa Ø 36 39-41	3
52	69.2168.70	Anello intermedi Ø 36 39-42	3
53	91.4969.00	Linguetta 10x8x40 Uni 6604	1
54	90.0695.00	Anello seeger Ø 35 UNI 7435	1
55	90.2823.00	Anello ten. alt. Ø 36x48x7.5 LP 38-39	3


Nm 40
34
Nm 60
11
10
2
35
54
38
39
14
15
Nm 40
*16
17
18
19
20
21
22
23
25
Nm 20
26
Nm 12
27
9
7
6
5
4
3
8
13
12
33
31
30
29
28
Nm 10
Nm 40
Nm 40
1
2
8
41
42
43
Nm 40
40
39
38
37
36
35
34
Nm 40
11
2
10
47
46
45
28
44
Nm 60
Nm 40
Nm 70
51
50
52
53
49
48
SERIE 69
* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

T44 – T55

KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT Nr.	KIT 32	KIT 37	KIT 38	KIT 39	KIT 40	KIT 41	KIT 42	KIT 62	KIT 74
Posizioni incluse Positions included	37	12	50 – 55	48 – 49 50 – 51 52 - 55	48 - 49	51	52	3 – 4 5 – 6 7 (8)	16 – 17 18 - 19
Nr. Pcs.	2	3	3	1	3	6	3	6	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
1	99.3787.00	Vite M10x80 UNI 5931		8
2	96.7104.00	Rosetta Ø 10.5x16x1		16
3	90.3859.00	OR Ø 25.07x2.62 (3100)	62	6
4	36.2017.66	Sede valvola	62	6
5	36.2018.76	Valvola	62	6
6	94.7394.00	Molla Ø 10.7x22.5	62	6
7	36.2008.51	Guida valvola	62	6
8	36.7060.01	Gruppo valvola aspiraz./mandata	62	6
9	90.4055.00	OR Ø 29.75x3.53 (4118)		6
10	69.2180.22	Coperchio valvole		2
11	99.3671.00	Vite M10x25 UNI 5931		8
12	90.1656.00	Anello rad. Ø 32x42x7	37	3
13	69.0100.22	Carter pompa		1
14	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8"		1
15	69.2119.84	Guarnizione coperchio posteriore		1
16	69.2195.66	Vite fissaggio pistone	74	3
17	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	74	3
18	90.5107.00	Anello antiest. Ø 17.4x22x1.5	74	3
19	96.7555.00	Rosetta Ø 22x27x0.5	74	3
20	69.0400.09	Pistone Ø 36x60		3
21	69.0203.35	Albero ecc. C.24 – 1"3/8		1
22	69.1600.22	Coperchio posteriore carter		1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
23	69.0300.01	Biella – Completa		3
25	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931		6
26	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)		1
27	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"		1
28	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.		2
29	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931		9
30	97.7398.00	Spinotto Ø 14x31.5		3
31	69.0500.22	Guida pistone		3
33	96.7565.00	Rosetta Ø 22.3x41ì2x0.5		3
34	99.3636.00	Vite M10x19 UNI 5739		8
35	68.1500.74	Coperchio laterale carter		2
36	69.2115.51	Distanziale		1
37	90.1672.00	Anello rad. Ø 35x52x8	32	1
38	90.4131.00	OR Ø 73.03x3.53 (176)		2
39	91.8480.00	Cuscinetto a sfere 6307		2
40	47.2000.74	Piedino pompa		2
41	90.9162.00	Boccola Ø 32x36x40		3
42	96.7106.00	Rosetta Ø 10.2 DIN 7980		4
43	99.3644.00	Vite M10x18 UNI 5931		4
44	98.2265.00	Tappo G 3/4"x16		1
45	96.7700.00	Rosetta Ø 26.5x32x1.5		1
46	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5		1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
47	69.1200.22	Testata pompa		1
48	90.3885.00	OR Ø 45.69x2.62 (3181)	39-40	3
49	69.0802.70	Anello di fondo Ø 36	39-40	3
50	90.2820.00	Anello ten. alt. Ø 36x48x6/3.5 HP	38-39	3
51	69.1002.93	Anello di testa Ø 36	39-41	3
52	69.2168.70	Anello intermedi Ø 36	39-42	3
53	90.2823.00	Anello ten. alt. Ø 36x48x7.5 LP	38-39	3
54	69.2116.51	Distanziale		1

SERIE 76



* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

CON ALBERO A DOPPIA PRESA DI FORZA

WITH DOUBLE-SIDED SHAFT

T77 – T88


KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 32	KIT 43	KIT 44	KIT 47	KIT 48	KIT 74	KIT 79	KIT 80	KIT 81
Posizioni incluse Positions included	52	3 – 4 5 – 6 – 7 (8)	12	48 - 49	50	16 – 17 18 - 19	32 – 49 53 - 60	32 - 47 48 - 49 50 - 51 53 - 60	32 - 51
Nr. Pcs.	2	6	3	3	6	3	3	1	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	99.4400.00	Vite M12x80 UNI 5931 – Zinc.	8
2	96.7195.00	Rosetta Ø 13x18x1.1	20
3	90.4059.00	OR Ø 32.93x3.53 (4131) – Spec. 43	6
4	36.2011.66	Sede valvola 43	6
5	36.2010.76	Valvola 43	6
6	94.7450.00	Molla Ø 16x27.5 43	6
7	36.2009.51	Guida valvola 43	6
8	36.7065.01	Gruppo valvola aspiraz./mand. 43	6
9	90.4067.00	OR Ø 36.69x3.53 (144)	6
10	76.2180.22	Coperchio valvole	2
11	99.4280.00	Vite M12x30 UNI 5931 – Zinc.	8
12	90.1670.00	Anello rad. Ø 35x52x7 44	3
13	76.0100.22	Carter pompa	1
14	98.2270.00	Tappo carico olio G 3/4"	1
15	76.2119.84	Guarnizione coperchio posteriore	1
16	69.2195.66	Vite fissaggio pistone 74	3
17	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 74	3
18	90.5107.00	Anello antiest. Ø 17.4x22x1.5 74	3
19	96.7555.00	Rosetta Ø 22x27x0.5 74	3
20	76.0402.09	Pistone Ø 45x70	3
21	76.0201.35 76.0207.35	Albero – 1"3/8 – 1"3/8 Albero – 1"3/8 – Ø 35	1 1
22	76.1600.22	Coperchio posteriore carter	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
23	76.0303.01	Biella – Completa	3
25	99.3720.00	Vite M10x45 UNI 5931 – Zinc.	6
26	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	2
27	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
28	98.2100.50	Tappo G 3/8"X13 TE22 – Zinc.	2
29	99.1897.00	Vite M6x25 UNI 5931 – Zinc.	10
30	97.7400.00	Spinotto Ø 14x34.5	3
31	77.0500.22	Guida pistone	3
32	90.2848.00	Anello RESTOP Ø 45x60x6.5/3 79-80-81	3
33	96.7568.00	Rosetta Ø 22.3x51x0.5	3
34	99.3652.00	Vite M10x20 UNI 5931	8
35	76.1500.22	Coperchio laterale carter	2
36	76.2200.78	Spessore	4
37	90.4141.00	OR Ø 85.32x3.53 (4337)	2
38	91.8473.00	Cuscinetto a rulli 32207	2
39	76.2000.74	Piedino	2
40	90.9174.00	Boccola Ø 35x39x50	3
41	99.4266.00	Vite M12x25 UNI 5739 – Zinc.	4
42	98.2325.00	Tappo G1"x17	1
43	98.2265.00	Tappo G3/4"x16	1
44	96.7870.00	Rosetta Ø 33.5x38x1.5	1
45	96.7700.00	Rosetta Ø 26.5x32x1.5	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
46	76.1200.22	Testata Ø 45 - NICKEL	1
47	90.3903.00	OR Ø 60x2.62 (3237) 47-80	3
48	76.0802.70	Anello di fondo Ø 45 47-80	3
49	90.2850.00	Anello ten. alt. Ø 45x60x7.5/4.5 HP 79-80	3
50	76.1002.51	Anello di testa Ø 45 48-80	3
51	76.2170.70	Anello intermedio Ø 45 80-81	3
52	90.1672.00	Anello rad. Ø 35x52x8 32	2
53	90.2855.00	Anello ten. alt. Ø 45x60x9 LP 79-80	3
54	90.0695.00	Anello d'arresto Ø 35 UNI 7435	1
55	91.4978.00	Linguetta 10x8x55 UNI 7435	1
		VERSIONE CON TESTATA IN OTTONE BRASS MANIFOLD VERSION	
56	99.4418.00	Vite M12x90 UNI	8
57	98.2420.00	Tappo M42x1.5x23	6
58	90.4065.00	OR Ø 37.69x3.53 (4150)	6
59	76.1200.41	Testata Ø 45	1



* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

SERIE 76

T77 – T88

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 32	KIT 43	KIT 44	KIT 47	KIT 48	KIT 74	KIT 79	KIT 80	KIT 81
Posizioni incluse Positions included	52	3 – 4 5 – 6 – 7 (8)	12	48 - 49	50	16 – 17 18 - 19	32 – 49 60	32 - 47 48 - 49 50 - 51 60	32 - 51
Nr. Pcs.	2	6	3	3	6	3	3	1	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	99.4400.00	Vite M12x80 UNI 5931 – Zinc.	8
2	96.7195.00	Rosetta Ø 13x18x1.1	20
3	90.4059.00	OR Ø 32.93x3.53 (4131) – Spec. 43	6
4	36.2011.66	Sede valvola 43	6
5	36.2010.76	Valvola 43	6
6	94.7450.00	Molla Ø 16x27.5 43	6
7	36.2009.51	Guida valvola 43	6
8	36.7065.01	Gruppo valvola aspiraz./mand. 43	6
9	90.4067.00	OR Ø 36.69x3.53 (144)	6
10	76.2180.22	Coperchio valvole	2
11	99.4280.00	Vite M12x30 UNI 5931 – Zinc.	8
12	90.1670.00	Anello rad. Ø 35x52x7 44	3
13	76.0100.22	Carter pompa	1
14	98.2270.00	Tappo carico olio G 3/4"	1
15	76.2119.84	Guarnizione posteriore coperchio	1
16	69.2195.66	Vite fissaggio pistone 74	3
17	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 74	3
18	90.5107.00	Anello antiest. Ø 17.4x22x1.5 74	3
19	96.7555.00	Rosetta Ø 22x27x0.5 74	3
20	76.0402.09	Pistone Ø 45x70	3
21	76.0209.35	Albero – 1"3/8	1
22	76.1600.22	Coperchio posteriore carter	1


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
23	76.0303.01	Biella – Completa	3
25	99.3720.00	Vite M10x45 UNI 5931 – Zinc.	6
26	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	2
27	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
28	98.2100.50	Tappo G 3/8"X13 TE22 – Zinc.	2
29	99.1897.00	Vite M6x25 UNI 5931 – Zinc.	10
30	97.7400.00	Spinotto Ø 14x34.5	3
31	77.0500.22	Guida pistone	3
32	90.2848.00	Anello RESTOP Ø 45x60x6.5/3 79-80-81	3
33	96.7568.00	Rosetta Ø 22.3x51x0.5	3
34	99.3652.00	Vite M10x20 UNI 5931	8
35	76.1500.22	Coperchio laterale carter	1
36	76.2200.78	Spessore	4
37	90.4141.00	OR Ø 85.32x3.53 (4337)	2
38	91.8473.00	Cuscinetto a rulli 32207	2
39	76.2000.74	Piedino	2
40	90.9174.00	Boccola Ø 35x39x50	3
41	99.4266.00	Vite M12x25 UNI 5739 – Zinc.	4
42	98.2325.00	Tappo G1"x17	1
43	98.2265.00	Tappo G3/4"x16	1
44	96.7870.00	Rosetta Ø 33.5x38x1.5	1
45	96.7700.00	Rosetta Ø 26.5x32x1.5	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
46	76.1200.22	Testata Ø 45 - NICKEL	1
47	90.3903.00	OR Ø 60x2.62 (3237) 47-80	3
48	76.0802.70	Anello di fondo Ø 45 47-80	3
49	90.2850.00	Anello ten. alt. Ø 45x60x7.5/4.5 HP 79-80	3
50	76.1002.51	Anello di testa Ø 45 48-80	3
51	76.2170.70	Anello intermedio Ø 45 80-81	3
52	90.1672.00	Anello rad. Ø 35x52x8 32	1
60	90.2855.00	Anello ten. alt. Ø 45x60x9 LP 79-80	3
61	76.1501.22	Coperchio laterale carter	1
		VERSIONE CON TESTATA IN OTTONE BRASS MANIFOLD VERSION	
53	99.4418.00	Vite M12x90 UNI	8
54	98.2420.00	Tappo M42x1.5x23	6
55	90.4065.00	OR Ø 37.69x3.53 (4150)	6
56	76.1200.41	Testata Ø 45	1

CON ALBERO A DOPPIA PRESA DI FORZA
WITH DOUBLE-SIDED SHAFT

* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
* Affix with Loctite 542 col. RED
* Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE
* Mit Loctite 542 ROT befestigen
* Fijar con Loctite 542 col. ROJO
* Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA

SERIE 77



KIT RICAMBI – SPARE KITS

T111 – T122
T144 – T177

KIT Nr.	KIT 32	KIT 43	KIT 44	KIT 47	KIT 48	KIT 74	KIT 79	KIT 80	KIT 81
Posizioni incluse Positions included	32	3 – 4 5 – 6 7 (8)	59	54 – 55	57	45 – 47 51 - 52	56 – 60 62	54 – 55 56 – 57 58 – 60 62	58 - 62
Nr. Pcs.	2	6	3	3	6	3	3	1	3


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	99.4400.00	Vite M12x80 UNI 5931 – Zinc.	16
2	96.7195.00	Rosetta Ø 13x18x1.1	36
3	90.4059.00	OR Ø 32.93x3.53 (4131) – Spec. 43	12
4	36.2011.66	Sede valvola 43	12
5	36.2010.76	Valvola 43	12
6	94.7450.00	Molla Ø 16x27.5 43	12
7	36.2009.51	Guida valvola 43	12
8	36.7065.01	Gruppo valvola aspiraz./mand. 43	12
9	90.4067.00	OR Ø 36.69x3.53 (144)	12
10	76.2180.22	Coperchio valvole	4
11	99.4280.00	Vite M12x30 UNI 5931 – Zinc.	16
12	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119)	4
13	90.1614.00	Anello rad. Ø 20x30x5	4
14	77.2122.93	Tubo di collegamento mandata	1
15	90.0605.00	Anello di arresto Ø 20 UNI 7435	2
16	76.0202.35 76.0208.35 76.0206.35 76.0207.35	Albero – 1"3/8 – 1"3/8 - T111-T122 Albero – 1"3/8 – Ø 35 - T111–T122 Albero – 1"3/8 – 1"3/8 - T114-T177 Albero – 1"3/8 – Ø 35 - T114-T177	1 1 1 1
17	77.0100.22	Carter pompa	1
18	77.2121.89	Anello serraggio bielle	6
19	77.2118.84	Guarnizione coperchio superiore	1
20	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931 – Zinc.	16
21	77.2114.22	Coperchio superiore carter	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
22	98.2272.00	Tappo carico olio G 3/4"	1
23	99.1537.00	Vite M5x12 UNI 5931 – Zinc.	12
24	96.6910.00	Rosetta Ø 5.3x9x0.6	12
25	77.2170.74	Forcella fissaggio biella	6
26	77.0300.22	Coppia di bielle	3
27	77.2203.70	Tappo per condotto mandata	2
28	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
29	90.4141.00	OR Ø 85.32x3.53 (4337)	2
30	76.2200.78	Spessore	4
31	76.1500.22	Coperchio carter	2
32	90.1672.00	Anello rad. Ø 35x52x7 32	2
33	99.3652.00	Vite M10x20 UNI 5931	8
34	91.8473.00 91.8474.00	Cuscinetto a rulli conici - T111-T122 Cuscinetto a rulli conici - T144-T177	2 2
35	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 –Zinc.	1
36	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
37	76.2000.74	Piedino	2
38	90.9174.00	Boccola Ø 35x39x50	6
39	97.7400.00	Spinotto Ø14x34.5	6
40	99.4266.00	Vite M12x25 UNI 5739 – Zinc.	4
41	77.0500.22 77.0501.22	Guida pistone – T111-T122 Guida pistone – T144-T177	6 6
42	96.7568.00	Rosetta Ø 22.3x51x0.5	6

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
43	76.0402.09	Pistone Ø 45	6
44	90.5090.00	Anello antiest. Ø 15.8x20x1.3	4
45	90.5107.00	Anello antiest. Ø 17.4x22x1.5 74	6
46	98.2265.00	Tappo G 3/4"x16	3
47	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 74	6
48	98.2325.00	Tappo G 1"x17	2
49	96.7700.00	Rosetta Ø 26.5x32x1.5	3
50	96.7870.00	Rosetta Ø 33.5x38x1.5	2
51	96.7555.00	Rosetta Ø 22x27x0.5 74	6
52	69.2195.66	Vite fissaggio pistone 74	6
53	77.1200.22	Testata Ø 45 – NICKEL	2
54	90.3903.00	OR Ø 60x2.62 (3237) 47-80	6
55	76.0802.70	Anello di fondo Ø 45 47-80	6
56	90.2850.00	Anello ten. alt. Ø 45x60x7.5/4.5 HP 79-80	6
57	76.1002.51	Anello di testa Ø 45 48-80	6
58	76.2170.70	Anello intermedio Ø 45 80-81	6
59	90.1670.00	Anello rad. Ø 35x52x7 44	6
60	90.2855.00	Anello ten. alt. Ø 45x60x9 LP 79-80	6
62	90.2848.00	Anello RESTOP Ø 45x60x5/3 79-80-81	6
63	90.0695.00	Anello d'arresto Ø 35 UNI 7435	1
64	91.4978.00	Linguetta 10x8x55 UNI 6604	1
VERSIONE CON TESTATA IN OTTONE BRASS MANIFOLD VERSION			
65	99.4418.00	Vite M12x90 UNI 5931 – Zinc.	16
66	98.2420.00	Tappo M42x1.5x23	12
67	90.4065.00	OR Ø 37.69x3.53 (4150)	12
68	77.1200.41	Testata Ø 45	2

SERIE 68

AB



COD. DIS. 68.9500.00

*** Lubrificare con grasso di vaselina.**
*** Lubricate with vaseline grease.**
*** Graisser avec de la graisse su vaseline.**
*** Schmieren mit Vaselinefett.**
*** Lubrique con grasa de vaselina.**
*** Lubrifique com graxa de vaselina.**

AB80 – AB90
AB100 - AB110
AB120 – AB140
AB150 – AB180

KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT NR.	KIT 295	KIT 296	KIT 297	KIT 298	D. 36 KIT 299	D. 40 KIT 300	D. 45 KIT 301	D. 50 KIT 302
Posizioni incluse Positions included	43 – 50 51 – 52 53 – 54 55 (49)	43 – 57 58 – 59 60 – 61 62 (56)	23	12	37 - 38 40 – 41 42	37 - 38 40 – 41 42	37 - 38 40 – 41 42	37 - 38 40 – 41 42
Nr. Pcs.	3	3	3	2	3	3	3	3

D. 36	D. 40	D. 45	D. 50
AB80 AB90	AB100 AB110	AB120 AB140	AB150 AB180

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	68.0100.22	Carter pompa	1
2	68.1600.22	Coperchio posteriore	1
3	98.2042.50	Tappo G 1/4"x12 DIN 910	1
4	90.3585.00	OR D. 10.82x1.78 NBR SH.70 2043	1
5	90.3948.00	OR D. 209.22x2.62 NBR SH.70 2-172	1
6	99.1854.00	Vite M6x16 5931 8.8 Zinc.	22
7	68.0200.35	Albero ecc. C.45	1
8	91.4978.00	Linguetta 10x8x55 UNI 6604	1
9	90.0695.00	Anello seeger D. 35 UNI 7435	1
10	68.2105.54	Distanziale cuscinetto	1
11	91.8473.00	Cuscinetto a rulli conici 32207	2
12	90.1672.00	Anello rad. D. 35x52x7 298	1
13	70.1500.22	Coperchio laterale lato PTO	1
14	70.1501.22	Coperchio laterale lato spia	1
15	90.3915.00	OR D. 80.60x2.62 NBR SH.70 3318	2
16	70.2200.81 70.2203.81	Spessore 0.1 mm. Spessore 0.25 mm.	- -
17	90.0756.00	Anello d'arresto ZJ45	1
18	70.2118.01	Spia livello olio	1
19	90.3877.00	OR D. 39.34x2.62 NBR SH.70 3156	1
20	98.2115.00	Tappo con asta D. 21.5x70	1
21	96.7099.00	Rosetta D. 10x45x1	3
22	68.0500.22	Guida pistone	3
23	90.1676.00	Anello rad. D.36x47x7 297	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
24	97.7425.00	Spinotto D. 18x45	3
25	68.0300.01	Biella completa	3
26	99.3099.00	Vite serraggio biella	6
27	68.2106.51	Protezione	1
28	68.2107.82	Guarnizione spugna D. 3x190	1
29	68.0201.35	Albero ecc. C.45 1-3/8" ASAE	1
30	68.0203.35	Albero ecc. C.45 D.PTO 1-3/8" ASAE	1
31	68.0202.35	Albero ecc. C.45 D.PTO	1
32	68.0204.35	Albero ecc. C.45 D.PTO 1-3/8"-D. 35	1
33	68.2108.51	Protezione codolo D.PTO	1
34	68.1200.13 68.1201.13 68.1202.13 68.1203.13	Testata pistone D. 36 Testata pistone D. 40 Testata pistone D. 45 Testata pistone D. 50	1 1 1 1
35	99.4466.00	Vite M12x130 5931 8.8 Zinc.	8
36	68.0800.70 68.0801.70 68.0802.70 68.0803.70	Anello di fondo D. 36 Anello di fondo D. 40 Anello di fondo D. 45 Anello di fondo D. 50	3 3 3 3
37	90.2798.00 90.2846.00 90.2860.00 90.2828.00	Anello ten. alt. D. 36x44x5.5 LP 299 Anello ten. alt. D. 45x53x5.5 LP 301 Anello ten. alt. D. 50x58x5.5 LP 302 Anello ten. alt. D. 40x48x5.5 LP 300	1 1 1 1
38	90.3900.00 90.3907.00	OR D. 58.42x2.62 – D. 36-40 299-300 OR D. 63.17x2.62 – D. 45-50 301-302	1 1
39	68.2100.70 68.2101.70 68.2102.70 68.2103.70	Anello intermedio D. 36 Anello intermedio D. 40 Anello intermedio D. 45 Anello intermedio D. 50	1 1 1 1
40	90.2838.00 90.2865.00 90.2818.00 90.2848.00	Anello RESTOP D. 40x55x8/4.5 300 Anello RESTOP D. 50x65x8/4.5 302 Anello RESTOP D. 36x48x6/3 299 Anello RSETOP D. 45x60x6.5/3 301	1 1 1 1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT	NR
41	90.2820.00 90.2832.00 90.2863.00 90.2850.00	An. ten. alt. D. 36x48x6/3.5 HP 299 An. ten. alt. D. 40x55x7.5/4.5 HP 300 An. ten. alt. D. 50x65x7.5/4.5 HP 302 An. ten. alt. D. 45x60x7.5/4.5 HP 301	1 1 1 1
42	71.1002.51 71.1003.51 68.1000.51 76.1002.51	Anello di testa D. 36 299 Anello di testa D. 40 300 Anello di testa D. 50 302 Anello di testa D. 45 301	1 1 1 1
43	90.3893.00	OR D. 53.65x2.62 295-296	6
44	68.2104.22	Coperchio valvole	2
45	99.4305.00	Vite M12x40 5931 8.8 Zinc.	16
46	71.0404.09 71.0405.09 68.0400.09 68.0401.09	Pistone D. 36x95 Pistone D. 40x95 Pistone D. 45x95 Pistone D. 50x95	3 3 3 3
47	71.2195.66	Vite fissaggio pistone	3
48	90.3671.00	OR D. 11.00x2.00 NBR SH.90	3
49	36.7206.01	Gruppo valvola di mandata 295	3
50	36.2009.51	Guida valvola di mandata 295	3
51	94.7450.00	Molla Dm. 16x27.5 INOX 295	3
52	36.2010.76	Valvola sferica 295	3
53	36.2048.66	Sede valvola di mandata 295	3
54	90.3865.00	OR D. 29.82x2.62 295	3
55	90.5178.00	Anello antiest. D.31x35.5x1.5 295	3
56	36.7205.01	Gruppo valvola d'aspirazione 296	3
57	36.2045.51	Guida valvola d'aspirazione 296	3
58	94.7541.00	Molla Dm. 24.7x31 296	3
59	36.2115.76	Valvola sferica 296	3
60	36.2116.66	Sede valvola d'aspirazione 296	3
61	90.3880.00	OR D. 42.52x2.62 296	3
62	90.5233.00	Anello antiest. D. 43.5x48x1.5 296	3
63	98.2441.00	Tappo G 1-1/2"x20 Zinc.	1
64	96.8020.00	Rosetta D. 48x60x1.5	1
65	98.2325.00	Tappo G 1"x17 Zinc. Zinc.	1
66	96.7870.00	Rosetta D. 33.5x38x1.5	1
67	76.2000.74	Piedino pompa	2
68	99.4266.00	Vite M12x25 5739 8.8 Zinc.	4
69	96.7195.00	Rosetta D. 13x18x1.1	4



KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 168
Posizioni incluse Positions included	1 – 2 – 3 - 4 5 – 6 – 7 – 8 9 – 10 - 11
Nr. Pcs.	1

K1

DIS. COD. 36.9523.00


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT		NR
1	90.0060.00	Anello seeger Ø 6	168	1
2	90.3593.00	OR Ø 15.6x1.78 (2062)	168	1
3	36.3257.70	Piattello molla	168	1
4	94.7425.00	Molla Ø 14x35	168	1
5	94.7337.00	Molla Ø 7.3x32	168	1
6	92.7722.00	Fascia elastica Ø 27	168	4
7	36.3255.70	Pistoncino di comando	168	1
8	36.3256.66	Sede valvola	168	1
9	36.3254.66	Asta valvola	168	1
10	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119)	168	1
11	90.5090.00	Anello antiest. Ø 15.8x20x1.3	168	1
12	99.3663.00	Vite M10x25 UNI 5740		1
13	92.2368.00	Dado M10x25 UNI 5589		1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
14	36.3251.41	Corpo superiore	1
15	90.3606.00	OR Ø 26.7x1.78 (2106)	1
16	90.5107.00	Anello antiest. Ø 17.4x22x1.5	1
17	90.3841.00	OR Ø 17.12x2.62 (3068)	2
18	36.32527.0	Fine corsa	1
19	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9	2
20	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	2
21	36.3250.41	Corpo inferiore	1
22	36.3258.66	Ugello	1
23	94.7375.00	Molla Ø 9.4x17	1
24	36.3253.70 36.3269.70	Nipplo G 1/2" Nipplo G 3/8" - OPTIONAL	1 1

KIT RICAMBI – SPARE KITS

DIS. COD. 36.9506.00

KIT NR.	KIT 59 (K3) KIT 58 (K5)	KIT 61 (K3) KIT 60 (K5)
Posizioni incluse Positions included	1 – 2 – 4 – 5 6 – 8 – 16 – 18 20 – 21 – 22 23 - 25	1 – 2 – 3 – 4 5 - 6 – 7 – 20 21 - 22 – 23 24 – 25
Nr. Pcs.	1	1



***** TABELLA B – TABLE B**

MOD	POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
K3.0	15 17	36.3019.70 36.3020.70	Ugello Ø 2 Nipplo G 1/2" con foro Ø 3	1 1
K3.1	15 17	36.3011.70 36.3020.70	Ugello Ø 2.5 Nipplo G 1/2" con foro Ø 3	1 1
K3.2	15 17	36.3012.70 36.3021.70	Ugello Ø 2.75 Nipplo G 1/2" con foro Ø 3.25	1 1

***** TABELLA A – TABLE A**

MOD	POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
K5.0	15 17	36.3019.70 36.3020.70	Ugello Ø 2 Nipplo G 1/2" con foro Ø 3	1 1
K5.1	15 17	36.3011.70 36.3020.70	Ugello Ø 2.5 Nipplo G 1/2" con foro Ø 3	1 1
K5.2	15 17	36.3012.70 36.3021.70	Ugello Ø 2.75 Nipplo G 1/2" con foro Ø 3.25	1 1
K5.3	15 17	36.3013.70 36.3022.70	Ugello Ø 3 Nipplo G 1/2" con foro Ø 3.5	1 1

K3


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT		NR
1	94.7374.00	Molla Ø 9.3x15.5	59-61	1
2	36.3008.66	Valvola conica	59-61	1
3	36.3004.66	Asta valvola	61	1
4	36.3034.66	Inserto per sede valvola	59-61	1
5	36.3006.70	Pistoncino di comando	59-61	1
6	94.7402.00	Molla Ø 12x36	59-61	1
7	36.3005.70	Piattello molla	61	1
8	90.3572.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)	59	1
10	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9		2
11	36.3000.41	Corpo valvola		1
12	36.3001.64	Vite di regolazione pressione		1
13	92.2560.00	Dado M16x20x4		1
14	36.3009.76	Valvola piana		1
15	***	Vedi tabella B – See table B		-
16	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	59	1
17	***	Vedi tabella B – See table B		-
18	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119)	59	1
19	36.3003.70	Guida asta		1
20	92.7707.00	Fascia elastica Ø 22	59-61	4
21	90.0509.00	Anello seeger Ø 4 UNI 7434	59-61	1
22	90.3598.00	OR Ø 20.35x1.78 (2081)	59-61	1
23	92.1925.00	Dado M4x3.2x7	59-61	1
24	36.3049.70	Sede valvola	61	1
25	36.3035.70	Ghiera	59-61	1

K5

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT		NR
1	94.7374.00	Molla Ø 9.3x15.5	58-60	1
2	36.3008.66	Valvola conica	58-60	1
3	36.3030.66	Asta valvola	60	1
4	36.3034.66	Inserto per sede valvola	58-60	1
5	36.3032.70	Pistoncino di comando	58-60	1
6	94.7430.00	Molla Ø 14.5x45	58-60	1
7	36.3031.70	Piattello molla	60	1
8	90.3572.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)	58	1
10	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9		2
11	36.3028.41	Corpo valvola		1
12	36.3001.64	Vite di regolazione pressione		1
13	92.2560.00	Dado M16x20x4		1
14	36.3009.76	Valvola piana		1
15	***	Vedi tabella B – See table A		-
16	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	58	1
17	***	Vedi tabella B – See table A		-
18	90.3845.00	OR Ø 18.72x2.62 (3075)	58	1
19	36.3029.70	Guida asta		1
20	92.7722.00	Fascia elastica Ø 27	58-60	4
21	90.0509.00	Anello seeger Ø 4 UNI 7434	58-60	1
22	90.3859.00	OR Ø 25.07x2.62 (3100)	58-60	1
23	92.1925.00	Dado M4x3.2x7	58-60	1
24	36.3050.70	Sede valvola	60	1
25	36.3035.70	Ghiera	58-60	1

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 70
Posizioni incluse Positions included	4 – 7 – 8 - 9 – 10 11 – 12 – 13 – 15 – 16 22 – 24 – 25 – 28 - 29
Nr. Pcs.	1



K7

DIS. COD. 36.9508.00

***** TABELLA A – TABLE A**


MOD	POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
K7.0	21	10.0078.70	Nipplo G 3/8" con foro Ø 3	1
	23	10.0076.66	Ugello Ø 2.2	1
	32	36.3117.70	Nipplo G 3/8"	1
K7.1	21	10.0078.70	Nipplo G 3/8" con foro Ø 3	1
	23	10.0076.66	Ugello Ø 2.5	1
	32	36.3116.70	Nipplo G 3/8"	1
K7.2	21	10.0160.70	Nipplo G 3/8" con foro Ø 3.25	1
	23	10.0162.66	Ugello Ø 2.75	1
	32	36.3118.70	Nipplo G 3/8"	1
K7.3	21	10.0161.70	Nipplo G 3/8" con foro Ø 3.5	1
	23	10.0163.66	Ugello Ø 3	1
	32	36.3119.70	Nipplo G 3/8"	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	92.2368.00	Dado M10x17x6 UNI 5589	1
2	99.3084.00	Vite M8x30 UNI 5931	4
3	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8	8
4	90.3849.00	OR Ø 20.63x2.62 (128) 70	1
5	36.3095.70	Piattello molla	1
6	94.7466.00	Molla Ø 17x60	1
7	36.3094.66	Sede valvola 70	1
8	90.5052.00	Anello antiest. Ø 9.6x14x1.5 70	1
9	90.3820.00	OR Ø 9.13x2.62 (109) 70	1
10	90.3582.00	OR Ø 9.25x1.78 (2037) 70	1
11	36.3097.02	Assieme pistoncino e sfera 70	1
12	94.7464.00	Molla Ø 17x17 70	1
13	90.2766.00	Anello ten. alt. Ø 30x40x7 70	1
14	96.7215.00	Rosetta Ø 13x20x2	1
15	90.2565.00	Anello ten. alt. Ø 10x18x5.5 70	1
16	90.5063.00	Anello antiest. Ø 10x18x1.5 70	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
17	99.3127.00	Vite M8x45 UNI 5737	4
18	99.3663.00	Vite M10x25 UNI 5740	1
20	36.3090.41	Corpo valvola superiore	1
21	***	Vedi tabella A – See table A	-
22	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056) 70	1
23	***	Vedi tabella A – See table A	-
24	90.3823.00	OR Ø 9.92x2.62 (112) 70	1
25	90.3863.00	OR Ø 28.25x2.62 (3112) 70	1
26	36.3091.41	Corpo valvola centrale	1
27	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9	2
28	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) 70	2
29	90.3871.00	OR Ø 34.6x2.62 (3137) 70	1
30	36.3092.41	Corpo valvola inferiore	1
31	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5	1
32	***	Vedi tabella B – See table B	-

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 121
Posizioni incluse Positions included	1 – 3 – 4 – 5 6 – 7 – 8 – 9 10 - 11
Nr. Pcs.	1




K9

DIS. COD. 36.9521.00

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT		NR
1	97.6132.00	Spina Ø 3x14.5	121	1
3	36.3211.70	Piattello molla	121	1
4	94.7385.00	Molla Ø 10x57	121	1
5	94.7456.00	Molla Ø 16.5x56	121	1
6	92.7746.00	Fascia elastica Ø 35	121	3
7	36.3206.70	Pistoncino di comando	121	1
8	36.3204.66	Sede valvola	121	1
9	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081)	121	2
10	90.5135.00	Anello antiest. Ø 21x25x2	121	1
11	36.3202.01	Assieme asta e valvola	121	1
12	92.2656.00	Dado M22x1.5		1
13	36.3210.70	Vite di regolazione		1
14	99.3720.00	Vite M10x45 UNI 5931		4
15	96.7104.00	Rosetta Ø 10.5x16x1		4
16	36.3201.41	Corpo superiore		1
17	90.3867.00	OR Ø 31.42x2.62 (3125)		1
18	90.5149.00	Anello antiest. Ø 23x27x2		1
19	90.3852.00	OR Ø 22.22x2.62 (130)		1
20	36.3209.70	Guida asta		1


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
21	90.3823.00	OR Ø 9.92x2.62 (112)	1
22	90.2540.00	Anello ten. alt. Ø 8	1
23	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	1
24	36.3203.70	Boccola	1
25	36.3200.01	Corpo inferiore	1
26	36.3207.66	Ugello	1
27	94.7339.00	Molla Ø 7.2x24	1
28	36.3208.70	Nipplo G 1/2”	1



POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	36.3120.66	Corpo valvola inferiore	1
2	99.4387.00	Vite M12x70 UNI 5931	4
3	96.7195.00	Rosetta Ø 13x18x1.1	8
4	94.7572.00	Molla Ø 26.2x28.5	1
7	92.7776.00	Fascia elastica Ø 45	3
8	90.5052.00	Anello antiest. Ø 9.6x14x1.5	3
9	90.3819.00	OR Ø 9.13x2.62 (109)	1
10	36.7111.01	Assieme asta e pistoncino	1
11	90.3877.00	OR Ø 39.34x2.62 (3156)	1
12	36.3121.66	Corpo valvola	1
13	93.1972.00	Rondella con tenuta G 1/2"	2
14	98.2181.00	Tappo G 1/2"x13	2
15	90.4041.00	OR Ø 20.22x3.53 (4081)	1
16	90.5132.00	Anello antiest. Ø 20x26x4	1
17	36.3122.41	Corpo valvola intermedio	1
18	90.3865.00	OR Ø 29.82x2.62 (3118)	1


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
19	36.3358.66	Sede valvola	1
20	36.3359.66	Valvola	1
21	94.7358.00	Molla Ø 8.5x22	1
22	90.3830.00	OR Ø 13.1x2.62 (117)	1
23	98.2101.00	Tappo G 3/8"x9.5	1
24	94.8585.00	Molla a tazza Ø 50x25.4x3	12
25	36.3127.66	Piattello molla	1
26	36.3123.66	Corpo valvola superiore	1
27	99.4450.00	Vite M12x120 UNI 5931	4
28	92.2565.00	Dado M16x1.5 UNI 5588	1
29	99.5136.00	Vite M16x1.5x41	1
30	36.3132.70	Tappo	1
31	95.2730.00	Nipplo M30x1.5xG 1/2"	1
32	94.7365.00	Molla Ø 8.8x31	1
33	36.3125.66	Ugello	1
34	90.3861.00	OR Ø 26.65x2.62 (3106)	1

HX - HXM



DIS. COD. 36.9520.00

HM




DIS. COD. 36.9509.00

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION	KIT	NR
1	36.3237.70	Pistoncino di comando	143	1
2	90.5020.00	Anello antiest. Ø 5.2x8x1.5	143	1
3	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018)	143	1
4	90.3568.00	OR Ø 3.69x1.78 (2015)	143	1
5	90.5007.00	Anello antiest. Ø 4x6.8x1.5	143	1
6	36.3238.70	Boccola di guida	143	1
7	90.3581.00	OR Ø 8.73x1.78 (108)	143	1
8	90.3589.00	OR Ø 12.42x1.78 (2050)	143	1
9	36.3239.66	Valvola sferica	143	1
10	10.0085.66	Sede valvola	143	1
11	90.3576.00	OR Ø 6.75x1.78 (106)	143	1
12	36.3241.70	Pomolo		1
13	94.7400.00	Molla Ø 11.8x28.5		1
14	96.7017.00	Rosetta Ø 8.4x15x0.2		5
15	96.7018.00	Rosetta Ø 8.4x15x1		3
16	36.3236.41 36.0059.41	Corpo valvola - HX Corpo valvola - HXM		1 1
17	97.4800.00	Sfera Ø 9/32" - HX		1
18	94.7332.00	Molla Ø 6.1x19 - HX		1
19	36.3240.51	Guida molla - HX		1
20	90.0067.00	Anello seeger Ø 10 - HX		1

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 143 (HX-HXM)	KIT 72 (HM)
Posizioni incluse Positions included	1 – 2 – 3 4 – 5 – 6 7 – 8 – 9 10 - 11	2 – 4 – 9 – 12 13 – 14 – 15 – 19 20 – 22 – 23 – 24 25 – 26 – 27 - 28
Nr. Pcs.	1	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION	KIT	NR
1	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9		1
2	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	72	1
3	96.7102.00	Rosetta Ø 10.5x15x2.5		1
4	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	72	1
5	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1
6	92.2208.00	Dado M8x13X10.6 UNI 7473		1
7	36.3113.64	Guida molla		1
8	36.3107.66	Guida pistone		1
9	94.8495.00	Molla a tazza Ø 22x10.2x1.25	72	20
10	36.3109.76	Piattello molla		1
11	97.6143.00	Spina Ø 4x20 UNI 1707		1
12	90.5025.00	Anello antiest. Ø 7x10x1.5	72	1
13	90.3575.00	OR Ø 6.75x1.78 (106)	72	2
14	90.5080.00	Anello antiest. Ø 13.5x18x2	72	2
15	90.3831.00	OR Ø 13.1x2.62 (117)	72	1
16	36.3112.66	Pistoncino di comando		1
17	92.2220.00	Dado M8x13x5 UNI 5589		1
18	36.3101.01	Corpo valvola		1
19	36.3102.66	Sede valvola	72	1
20	90.3594.00	OR Ø 17.17x1.78 (2068)	72	1
21	36.3103.70	Tappo		1
22	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081)	72	1
23	94.7374.00	Molla Ø 9.3x15.5	72	1
24	97.4838.00	Sfera Ø 13/32"	72	2
25	90.3822.00	OR Ø 9.92x2.62 (112)	72	1
26	94.7355.00	Molla Ø 8.5x12	72	1
27	36.3104.51	Guida valvola	72	1
28	90.3843.00	OR Ø 17.86x2.62 (123)	72	1
29	36.3105.70	Nipplo G 3/8"		1
30	36.3110.02	Pomolo		1




POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT		NR
1	99.3732.00	Vite M12x50 UNI 5739		1
2	92.2405.00	Dado M12x19x7 UNI 5589		1
3	36.3375.71	Corpo superiore		1
4	36.3376.64	Piattello molla		1
5	94.7535.00	Molla Dm. 24x66		1
6	36.3378.66	Pistone	246	1
7	90.5079.00	Anello antiest. D. 13.6x18x2.5/3	246	1
8	90.3830.00	OR D. 13.10x2.62 NBR SH. 70 117	246	1
9	36.3384.82	Distanziale D. 10x14.5x13.5	246	1
10	90.3823.00	OR D. 9.92x2.62 NBR SH. 70 112	246	1
11	90.5060.00	Anello antiest. D. 10x14.7x2.5/3	246	1
12	36.3377.70	Boccola di guida		1
13	90.3855.00	OR D. 23.47x2.62 NBR SH. 70 3093	246	2
14	90.3596.00	OR D. 18.77x1.78 NBR SH. 70 2075	246	1
15	90.5131.00	Anello antiest. D. 20.4x23x1.5	246	1
16	36.3380.56	Asta valvola	246	1
17	36.3381.66	Sede D. 12	246	1
18	90.3593.00	OR D. 15.60x1.78 NBR SH. 70 2062	246	1
19	36.3379.41	Corpo valvola		1
20	90.4031.00	OR D. 10.69x3.53 NBR SH. 70 4042	246	1
21	36.3382.70	Otturatore		1
22	94.7409.00	Molla Dm. 12.7x15		1
23	36.3383.70	Nipplo otturatore G 1/2"		1

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 246
Posizioni incluse Positions included	6 – 7 – 8 – 9 10 – 11 – 13 – 14 15 - 16 – 17 – 18 20
Nr. Pcs.	1÷2

DIS. COD. 36.9524.00

H253



KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT NR.	KIT 178
Posizioni incluse Positions included	6 – 11 – 12 – 13 – 15 17 – 18 – 19 – 23 – 24 25 – 26 – 27 – 29 – 31 32 - 33
Nr. Pcs.	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT		NR
1	92.2200.00	Dado M8x5x13 UNI 5589		2
2	36.3262.64	Vite di taratura pressione massima		1
3	92.2400.00	Dado M12x7x19 UNI 5589		1
4	36.3261.64	Ghiera regolazione pressione		1
5	96.7780.00	Rosetta Ø 28x12.5x1		1
6	94.7509.00	Molla Ø 21x60	178	1
7	36.3263.73	Asta valvola		1
8	96.7037.00	Rosetta Ø 8.5x12x1.5		1
9	97.6658.00	Spina Ø 3x12 UNI 6876		2
10	36.3266.70	Boccola guida asta		1
11	90.3595.00	OR Ø 17.17x1.78 (2068)	178	1
12	90.5035.00	Anello antiest. Ø 8x12.7x1.5	178	1
13	90.3818.00	OR Ø 7.59x2.62 (3030)	178	1
14	36.3300.70	Distanziale		1
15	90.3576.00	OR Ø 6.75x1.78 (106)	178	1
16	36.3264.66	Pistoncino di comando		1
17	90.3825.00	OR Ø 10.78x2.62 (3043)	178	1
18	90.5070.00	Anello antiest. Ø 11.6x16x1.5/2	178	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT		NR
19	90.0063.00	Anello seeger Ø 8	178	1
20	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1
21	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5		1
22	36.3268.70	Tappo M18x1.5		1
23	90.3592.00	OR Ø 14x1.78 (2056)	178	1
24	94.7360.00	Molla Ø 8.6x16.5	178	1
25	97.4838.00	Sfera Ø 13/32"	178	2
26	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	178	1
27	36.3265.66	Sede valvola	178	1
28	36.3259.41	Corpo valvola		1
29	90.3823.00	OR Ø 9.92x2.62 (112)	178	1
30	36.3267.70	Nipplo G 3/8"		1
31	90.3597.00	OR Ø 18.77x1.78 (2075)	178	1
32	36.3104.51	Guida valvola	178	1
33	94.7355.00	Molla Ø 8.5x12	178	1
34	36.3297.51	Forcella		1
35	36.3260.51	Pomolo		1

DIS. COD. 36.9532.00

H284



KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 245
Posizioni incluse Positions included	6 – 11 – 12 – 13 – 15 17 – 18 – 19 – 23 – 24 25 – 26 – 27 – 29 – 31 32 - 33
Nr. Pcs.	1


DISTINTA – SPARE PARTS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	92.2200.00	Dado M8x5x13 UNI 5589	2
2	36.3262.64	Vite di taratura pressione massima	1
3	92.2400.00	Dado M12x7x19 UNI 5589	1
4	36.3261.64	Ghiera regolazione pressione	1
5	96.7780.00	Rosetta Ø 28x12.5x1	1
6	94.7509.00	Molla Ø 21x60 245	1
7	36.3263.73	Asta valvola	1
8	96.7037.00	Rosetta Ø 8.5x12x1.5	1
9	97.6658.00	Spina Ø 3x12 UNI 6876	2
10	36.3356.70	Boccola guida asta	1
11	90.3595.00	OR Ø 17.17x1.78 (2068) 245	1
12	90.5036.00	Anello antiest. Ø 8x12.4x2.5/3 245	1
13	90.3818.00	OR Ø 7.59x2.62 (3030) 245	1
14	36.3357.70	Distanziale	1
15	90.3576.00	OR Ø 6.75x1.78 (106) 245	1
16	36.3264.66	Pistoncino di comando	1
17	90.3825.00	OR Ø 10.78x2.62 (3043) 245	1
18	90.5070.00	Anello antiest. Ø 11.6x16x1.5/2 245	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
19	90.0063.00	Anello seeger Ø 8 245	1
20	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1
21	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5	1
22	36.3268.70	Tappo M18x1.5	1
23	90.3592.00	OR Ø 14x1.78 (2056) 245	1
24	94.7360.00	Molla Ø 8.6x16.5 245	1
25	97.4838.00	Sfera Ø 13/32" 245	2
26	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) 245	1
27	36.3265.66	Sede valvola 245	1
28	36.3259.41	Corpo valvola	1
29	90.3823.00	OR Ø 9.92x2.62 (112) 245	1
30	36.3267.70	Nipplo G 3/8"	1
31	90.3597.00	OR Ø 18.77x1.78 (2075) 245	1
32	36.3104.51	Guida valvola 245	1
33	94.7355.00	Molla Ø 8.5x12 245	1
34	36.3297.51	Forcella	1
35	36.3260.51	Pomolo	1

DIS. COD. 36.9526.00

H440



KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 185
Posizioni incluse Positions included	8 – 14 – 15 – 16 17 – 19 – 20 – 22 26 – 27 – 28 – 29 30 – 32 – 35 - 36
Nr. Pcs.	1


DISTINTA – SPARE PARTS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION	KIT	NR
1	90.0531.00	Anello seeger Ø 8 UNI 7435		1
2	92.2368.00	Dado M10x8 UNI 5589		1
3	36.3307.64	Ghiera di regolazione pressione		1
4	36.3306.64	Vite di taratura pressione massima		1
5	36.3310.64	Piattello		2
6	91.7909.00	Ralla 10x24x1		2
7	91.7908.00	Cuscinetto a rulli 10x24x2		1
8	94.8525.00	Molla a tazza Ø 28x10.2x1.25	185	39
9	96.7370.00	Rosetta Ø 17x30x3		1
10	36.3305.70	Boccola di guida		1
11	36.3304.66	Asta valvola		1
12	97.6133.00	Spina Ø 3x17.5		1
13	36.3308.70	Bussola di guida		1
14	90.5100.00	Anello antiest. Ø 17.3x20x1.5	185	2
15	90.3593.00	OR Ø 15.6x1.78 (2062)	185	2
16	90.5062.00	Anello antiest. Ø 10x14.7x1.5	185	1
17	90.3823.00	OR Ø 9.92x2.62 (112)	185	1
18	36.3315.82	Distanziale		1
19	90.4175.00	OR Ø 10x4	185	1
20	90.5059.00	Anello antiest. Ø 10x17x2	185	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION	KIT	NR
21	36.3309.66	Bussola di bloccaggio		1
22	90.0064.00	Anello seeger Ø 10	185	1
23	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10		1
24	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5		1
25	36.3313.70	Tappo M24x1.5		1
26	94.7374.00	Molla Ø 9.3x15.5	185	2
27	97.4838.00	Sfera 13/32"	185	1
28	36.3311.66	Sede valvola	185	1
29	90.3589.00	OR Ø 12.42x1.78 (2050)	185	1
30	90.5081.00	Anello antiest. Ø 14.4x17x1.5	185	1
31	36.3303.41	Corpo valvola		1
32	90.4028.00	OR Ø 9.12x3.53 (4036)	185	1
33	36.3289.70	Otturatore		1
34	36.3314.82	Boccola di guida otturatore		1
35	90.3596.00	OR Ø 18.77x1.78 (2075)	185	1
36	90.5131.00	Anello antiest. Ø 20.4x23x1.15	185	1
37	36.3312.70	Nipplo G 1/2"		1
38	36.3296.51	Forcella		1
39	36.3293.51	Pomolo		1

DIS. COD. 36.3370.00

H450



KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 185
Posizioni incluse Positions included	8 – 14 – 15 – 16 17 – 19 – 20 – 22 26 – 27 – 28 – 29 30 – 32 – 35 - 36
Nr. Pcs.	1


DISTINTA – SPARE PARTS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION	KIT	NR
1	90.0531.00	Anello seeger Ø 8 UNI 7435		1
2	92.2368.00	Dado M10x8 UNI 5589		1
3	36.3307.64	Ghiera di regolazione pressione		1
4	36.3306.64	Vite di taratura pressione massima		1
5	36.3310.64	Piattello		2
6	91.7909.00	Ralla 10x24x1		2
7	91.7908.00	Cuscinetto a rulli 10x24x2		1
8	94.8525.00	Molla a tazza Ø 28x10.2x1.25	185	39
9	96.7370.00	Rosetta Ø 17x30x3		1
10	36.3305.70	Boccola di guida		1
11	36.3304.66	Asta valvola		1
12	97.6133.00	Spina Ø 3x17.5		1
13	36.3308.70	Bussola di guida		1
14	90.5100.00	Anello antiest. Ø 17.3x20x1.5	185	2
15	90.3593.00	OR Ø 15.6x1.78 (2062)	185	2
16	90.5062.00	Anello antiest. Ø 10x14.7x1.5	185	1
17	90.3823.00	OR Ø 9.92x2.62 (112)	185	1
18	36.3315.82	Distanziale		1
19	90.4175.00	OR Ø 10x4	185	1
20	90.5059.00	Anello antiest. Ø 10x17x2	185	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION	KIT	NR
21	36.3309.66	Bussola di bloccaggio		1
22	90.0064.00	Anello seeger Ø 10	185	1
23	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10		1
24	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5		1
25	36.3313.70	Tappo M24x1.5		1
26	94.7374.00	Molla Ø 9.3x15.5	185	2
27	97.4838.00	Sfera 13/32"	185	1
28	36.3311.66	Sede valvola	185	1
29	90.3589.00	OR Ø 12.42x1.78 (2050)	185	1
30	90.5081.00	Anello antiest. Ø 14.4x17x1.5	185	1
31	36.3368.41	Corpo valvola		1
32	90.4028.00	OR Ø 9.12x3.53 (4036)	185	1
33	36.3288.70	Otturatore		1
34	94.7409.00	Molla Ø 12.7x15		1
35	90.3596.00	OR Ø 18.77x1.78 (2075)	185	1
36	90.5131.00	Anello antiest. Ø 20.4x23x1.15	185	1
37	36.3365.70	Nipplo G 1/2"		1
38	36.3296.51	Forcella		1
39	36.3293.51	Pomolo		1

DIS. COD. 36.9527.00

H253SS



KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT NR.	KIT 187
Posizioni incluse Positions included	6 – 11 – 12 – 13 – 15 17 – 18 – 19 – 21 – 23 24 - 25 – 26 – 27 – 29 31 - 32
Nr. Pcs.	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT		NR
1	92.2200.00	Dado M8x5x13 UNI 5589		2
2	36.3262.64	Vite di taratura pressione massima		1
3	92.2400.00	Dado M12x7x19 UNI 5589		1
4	36.3261.64	Ghiera regolazione pressione		1
5	96.7780.00	Rosetta Ø 28x12.5x1		1
6	94.7508.00	Molla Ø 21x60	187	1
7	96.7037.00	Rosetta Ø 8.5x12x1.5		1
8	36.3318.66	Asta valvola		1
9	97.6658.00	Spina Ø 3x12 UNI 6876		2
10	36.3319.66	Boccola guida asta		1
11	90.3595.00	OR Ø 17.17x1.78 (2068)	187	1
12	36.3327.72	Boccola di guida	187	1
13	90.3818.00	OR Ø 7.59x2.62 (3030)	187	1
14	36.3326.72	Distanziale		1
15	90.3576.00	OR Ø 6.75x1.78 (106)	187	1
16	36.3321.66	Pistoncino di comando		1
17	90.3825.00	OR Ø 10.78x2.62 (3043)	187	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT		NR
18	36.3325.72	Anello di guida	187	1
19	90.0063.00	Anello seeger Ø 8	187	1
20	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1
21	90.3833.00	OR Ø 13.62x2.62 (3056)	187	1
22	36.3323.66	Tappo M18x1.5		1
23	90.3592.00	OR Ø 14x1.78 (2056)	187	1
24	94.7355.00	Molla Ø 8.5x12	187	1
25	97.4838.00	Sfera Ø 13/32"	187	2
26	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	187	1
27	36.3322.66	Sede valvola	187	1
28	36.3320.36	Corpo valvola		1
29	90.3823.00	OR Ø 9.92x2.62 (112)	187	1
30	36.3324.66	Nipplo G 3/8"		1
31	90.3597.00	OR Ø 18.77x1.78 (2075)	187	1
32	36.3104.51	Guida valvola	187	1
33	36.3297.51	Forcella		1
34	36.3260.51	Pomolo		1

DIS. COD. 36.9525.00

H560



KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 179
Posizioni incluse Positions included	8 – 13 – 15 – 16 18 – 19 – 22 – 24 25 – 26 – 27 – 28 29 – 34 – 36 - 40
Nr. Pcs.	1


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT		NR
1	90.0545.00	Anello elastico Ø 10 UNI 7435		1
2	92.2400.00	Dado M12x7x19 UNI 5589		1
3	36.3295.64	Ghiera regolazione pressione		1
4	36.3294.64	Vite taratura pressione massima		1
5	36.3284.66	Piattello		2
6	91.7911.00	Ralla Ø 12x26x1		2
7	91.7910.00	Gabbia a rullini Ø 12x26x2		1
8	94.8530.00	Molla a tazza Ø 28x12.2x1.5	179	30
9	36.3279.66	Asta valvola		1
10	36.3285.66	Boccola appoggio molle		1
11	97.6149.00	Spina Ø 5x18 UNI 1707		1
12	36.3280.66	Boccola guida asta		1
13	90.3849.00	OR Ø 20.63x2.62 (128)	179	2
14	36.3290.70	Bussola di guida Ø 16.5		1
15	90.5072.00	Anello antiest. Ø 12x16.5x3	179	1
16	90.3827.00	OR Ø 11.91x2.62 (115)	179	1
17	36.3292.70	Distanziale	179	1
18	90.4200.00	OR Ø 12x4.5	179	1
19	90.5074.00	Anello antiest. Ø 12x20x2	179	1
20	36.3291.70	Buccola di guida Ø 20		11

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT		NR
21	36.3286.66	Bussola di bloccaggio		1
22	90.0068.00	Anello di arresto Ø 12	179	1
23	36.3283.66	Tappo M27x1.5		1
24	90.3855.00	OR Ø 23.47x2.62 (3093)	179	1
25	94.7374.00	Molla Ø 9.3x15.5	179	1
26	97.4876.00	Sfera 9/16"	179	1
27	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119)	179	1
28	90.5094.00	Anello antiest. Ø 16.7x21x1.5	179	1
29	36.3285.66	Sede valvola	179	1
30	98.2180.00	Tappo G 1/2"x10		1
31	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5		1
32	36.3287.66	Nipplo G 1/2"F		1
33	36.3288.70	Otturatore		1
34	90.4028.00	OR Ø 9.12x3.53 (4036)	179	1
35	98.2044.00	Tappo G 1/4"x13		1
36	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	179	1
37	36.3278.36	Corpo valvola		1
38	36.3296.51	Forcella		1
39	36.3293.51	Pomolo		1
40	94.7409.00	Molla Ø 12.7x15	179	1

DIS. COD. 36.9501.00

CONTROLSET W1

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
46	10.0151.66	Type 0 – (8÷11 l/min.) Ugello – Nozzle Ø 2	1
46	10.0076.66	Type 1 – (12÷15 l/min.) Ugello – Nozzle Ø 2.2	1



KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 94	KIT 98
Posizioni incluse Positions included	4 – 21 – 47 48 - 49 – 50 51 – 54 – 55 58	6 – 7 – 8 – 9 10 – 11 – 12 13 - 20 – 21 22 – 23 – 24 25
Nr. Pcs.	1	1

DISTINTA – SPARE PARTS


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	90.3839.00	OR Ø 15.88x2.62 (121)	1
2	98.2057.00	Tappo M14x1.5	1
3	10.0147.70 10.0078.70 10.0318.70	Nipplo M22x1.5 con Ø 3 Nipplo G 3/8" con Ø 3 Nipplo G 3/8" NPT con Ø 3 – Vs USA	1 1 1
4	90.3832.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056) 94	1
5	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
6	36.3167.66	Valvola 98	1
7	90.5025.00	Anello antiest. Ø 7x10x1.5 98	1
8	90.3575.00	OR Ø 6.75x1.78 (106) 98	1
9	90.5075.00	Anello antiest. Ø 13x16x1.5 98	1
10	90.3589.00	OR Ø 12.42x1.78 (2050) 98	1
11	36.3165.70	Guida valvola 98	1
12	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) 98	1
13	36.3166.70	Boccola di guida 98	1
14	94.7436.00	Molla Ø 15x35	1
15	36.3169.70	Piattello molla	1
16	36.3171.02	Pomolo	1
17	92.2200.00	Dado M8x5x13 UNI 5589	1
18	99.3052.00	Vite M8x20	1
19	36.3172.51	Cappellotto	1
20	90.5065.00	Anello antiest. Ø 10.6x15x2 98	2
21	90.3822.00	OR Ø 9.92x2.62 (112) 98	3
22	36.3168.66	Pistoncino di comando 98	1
23	97.6132.00	Spina Ø 3x14.5 98	1
24	97.4800.00	Sfera Ø 9/32" 98	1
25	36.3164.66	Sede valvola 98	1
26	36.3163.01	Corpo valvola	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
27	90.3820.00	OR Ø 9.13x2.62 (109)	1
28	36.2567.70	Vite di fissaggio valvola G 1/4"	1
29	90.3825.00	OR Ø 10.78x2.62 (3043)	2
30	36.3152.22	Raccordo aspirazione	1
31	90.3827.00	OR Ø 11.91x2.62 (115)	1
32	36.2568.70	Vite di fissaggio valvola G 3/8"	1
36	90.3591.00	OR Ø 14x1.78 (2056)	1
37	36.2560.70 36.2584.70	Nipplo aspiraz. M22x1.5 Nipplo aspiraz. 1/2" NPT – Vs USA	1 1
38	92.8925.00	Filtro Ø 12x35	1
39	90.3828.00	OR Ø 12.37x2.62 (3050)	1
40	36.2569.70	Portagomma aspirazione	1
41	10.0119.02	Ghiera	1
46	***	Vedi tabella A – See table A	-
47	90.3582.00	OR Ø 9.25x1.78 (2037) 94	1
48	94.8217.00	Molla conica Ø 4.3/7.3x11 94	1
49	97.4782.00	Sfera Ø 7/32" 94	1
50	90.3572.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021) 94	1
51	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) 94	1
52	36.2563.70	Sede valvola	1
53	36.2562.51	Corpo dosatore	1
54	94.7383.00	Molla Ø 9.75x10 94	1
55	90.3580.00	OR Ø 8.73x1.78 (108) 94	1
56	36.2564.70	Otturatore	1
57	36.2565.51	Pomolo	1
58	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018) 94	2
59	36.2566.70	Innesto portagomma	1

DIS. COD. 36.9501.00

CONTROLSET W1L

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
46	10.0151.66	Type 0 – (8÷11 l/min.) Ugello – Nozzle Ø 2	1
46	10.0076.66	Type 1 – (12÷15 l/min.) Ugello – Nozzle Ø 2.2	1



KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT NR.	KIT 94	KIT 98
Posizioni incluse Positions included	4 – 21 – 47 48 - 49 – 50 51 – 54 – 55 58	6 – 7 – 8 – 9 10 – 11 – 12 13 - 20 – 21 22 – 23 – 24 25
Nr. Pcs.	1	1

DISTINTA – SPARE PARTS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT		NR
1	93.1972.00	Rondella ditenuta G 1/2"		1
2	98.2057.00	Tappo M14x1.5		1
3	10.0147.70 10.0078.70 10.0318.70	Nipplo M22x1.5 con Ø 3 Nipplo G 3/8" con Ø 3 Nipplo G 3/8" NPT con Ø 3 – Vs USA		1 1 1
4	90.3832.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	94	1
5	93.1858.00	Rondella di tenuta G 3/8"		1
6	36.3167.66	Valvola	98	1
7	90.5025.00	Anello antiest. Ø 7x10x1.5	98	1
8	90.3575.00	OR Ø 6.75x1.78 (106)	98	1
9	90.5075.00	Anello antiest. Ø 13x16x1.5	98	1
10	90.3589.00	OR Ø 12.42x1.78 (2050)	98	1
11	36.3165.70	Guida valvola	98	1
12	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081)	98	1
13	36.3166.70	Boccola di guida	98	1
14	94.7436.00	Molla Ø 15x35		1
15	36.3169.70	Piattello molla		1
16	36.3171.02	Pomolo		1
17	92.2200.00	Dado M8x5x13 UNI 5589		1
18	99.3052.00	Vite M8x20		1
19	36.3172.51	Cappellotto		1
20	90.5065.00	Anello antiest. Ø 10.6x15x2	98	2
21	90.3822.00	OR Ø 9.92x2.62 (112)	98	3
22	36.3168.66	Pistoncino di comando	98	1
23	97.6132.00	Spina Ø 3x14.5	98	1
24	97.4800.00	Sfera Ø 9/32"	98	1
25	36.3164.66	Sede valvola	98	1
26	36.3173.01	Corpo valvola		1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT		NR
27	90.3827.00	OR Ø 11.91x2.62 (115)		1
28	36.2568.70	Vite di fiss. valvola G 3/8"		1
29	90.3825.00	OR Ø 10.78x2.62 (3043)		2
30	36.3174.22	Raccordo aspirazione		1
31	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)		1
32	36.3175.70	Vite di fiss. valvola G 1/2"		1
36	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)		1
37	36.3178.70	Nipplo aspiraz. M22X1.5		1
38	92.8925.00	Filtro Ø 12x35		1
39	90.3828.00	OR Ø 12.37x2.62 (3050)		1
40	36.2569.70	Portagomma aspirazione		1
41	10.0119.02	Ghiera		1
46	***	Vedi tabella A – See table A		-
47	90.3582.00	OR Ø 9.25x1.78 (2037)	94	1
48	94.8217.00	Molla conica Ø 4.3/7.3x11	94	1
49	97.4782.00	Sfera Ø 7/32"	94	1
50	90.3572.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)	94	1
51	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	94	1
52	36.2563.70	Sede valvola		1
53	36.2562.51	Corpo dosatore		1
54	94.7383.00	Molla Ø 9.75x10	94	1
55	90.3580.00	OR Ø 8.73x1.78 (108)	94	1
56	36.2564.70	Otturatore		1
57	36.2565.51	Pomolo		1
58	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018)	94	2
59	36.2566.70	Innesto portagomma		1

CONTROLSET W2- W2L



KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 93	KIT 94
Posizioni incluse Positions included	5 – 10 – 11 – 15 – 16 18 - 19 – 20 21 - 22 – 23 – 24 29 – 36 – 37 – 38 - 39	4 – 21 – 47 48 - 49 – 50 51 – 54 – 55 56
Nr. Pcs.	1	1

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
34	10.0151.66	Type 0 (8÷11 l/min.) Ugello Ø 2	1
34	10.0076.66	Type 1 (12÷15 l/min.) Ugello Ø 2.2	1
34	10.0077.66	Type 2 (16÷21 l/min.) Ugello Ø 2.5	1


DISTINTA – SPARE PARTS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT		NR
1	92.2020.00	Dado M6x4x10 UNI 5589		1
2	99.1848.00	Vite M6x16 UNI 5923		1
3	36.3145.02	Pomolo		1
4	36.3141.64	Piattello molla	94	1
5	94.7516.00	Molla Ø 21.5x46	93	1
6	92.2200.00	Dado M8x5x13 UNI 5589		1
7	94.7400.00	Molla Ø 11.8x28.5		1
8	36.3134.01	Corpo valvola		1
9	93.1858.00	Rondella di tenuta G 3/8”		1
10	90.5034.00	Anello antiest. Ø 8x10.7x1.5	93	1
11	90.3577.00	OR Ø 7.66x1.78 (2031)	93	2
12	96.7009.00	Rosetta Ø 8x14x1.5		2
13	36.3143.73	Guida pistone		1
14	97.6660.00	Spina elastica		1
15	94.7384.00	Molla Ø 9.8x11.8	93	1
16	90.3574.00	OR Ø 6.07x1.78 (2025)	93	5
17	36.3142.66	Pistoncino di comando		1
18	90.3822.00	OR Ø 9.92x2.62 (112)	93	3
19	90.5065.00	Anello antiest. Ø 10.6x15x2	93	1
20	36.3137.66	Sede valvola	93	1
21	90.3593.00	OR Ø 15.6x1.78 (2062)	93-94	1
22	97.4838.00	Sfera Ø 13/32”	93	2
23	90.3843.00	OR 17.86x2.62 (123)	93	1
24	94.7374.00	Molla Ø 9.3x15.5	93	1
25	36.3136.70	Tappo M22x1.5		1
26	93.1972.00	Rondella di tenuta G 1/2”		1
27	36.3135.22	Raccordo aspirazione		1
29	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	93	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT		NR
30	36.3139.70	Vite di fissaggio G 1/2”		1
31	36.3138.93 36.3162.93 36.3298.93	Tubo by-pass - Serie 44-49-50-52 Tubo by-pass - Serie 47 Tubo by-pass - Serie 63		1 1 1
32	90.3832.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)		1
33	10.0078.70 10.0147.70	Nipplo G 3/8” con Ø 3 Nipplo M22x1.5 con Ø 3		1 1
34	***	Vedere tabella A – See table A		-
35	36.3140.70	Vite di fissaggio G 3/8”		1
36	90.3827.00	OR Ø 11.91x2.62 (115)		1
37	94.7355.00	Molla Ø 8.5x12	93	1
38	36.3104.51	Guida valvola	93	1
39	90.3839.00	OR Ø 15.88x2.62 (121)	93	1
40	98.2152.00	Tappo M20x1.5x12		1
41	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)		1
42	36.2563.70	Sede valvola		1
43	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018)		1
44	36.2566.70	Innesto portagomma		1
45	36.3146.41	Corpo dosatore		1
46	94.7383.00	Molla Ø 9.75x10		1
47	90.3580.00	OR Ø 8.73x1.78 (108)	94	1
48	36.3147.70	Otturatore	94	1
49	36.3148.70	Inserto per pomolo	94	1
50	36.3149.51	Pomolo	94	1
51	90.0545.00	Anello seeger Ø 10 UNI 7435	94	1
52	96.7280.00	Rosetta Ø 14x18x0.5		1
53	90.3572.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)		1
54	97.4782.00	Sfera Ø 7/32”	94	1
55	94.8217.00	Molla conica Ø 4.3/7.3x11	94	1
56	90.3582.00	OR Ø 9.25x1.78 (2037)	94	1
57	98.2057.00	Tappo M14x1.5		1
60	90.3594.00	OR Ø 17.17x1.78 (2068)		1
61	36.3178.70	Nipplo aspirazione M22x1.5xG 1/2”		1
62	92.8927.00	Filtro Ø 15x67		1
63	90.3828.00	OR Ø 12.37x2.62 (3050)		1
64	36.2569.70	Portagomma aspirazione		1
65	10.0119.02	Ghiera		1

DIS. COD. 36.9530.00

CONTROLSET W3




KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 241	KIT 242
Posizioni incluse Positions included	9 – 10 – 11 12 – 13 – 14 15 – 16 – 17 18 – 20 - 21	21 – 27 – 28 30 – 42 - 43 44 - 46
Nr. Pcs.	1	1

DISTINTA – SPARE PARTS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	36.3346.51	Pomolo di regolazione	1
2	10.0673.66	Forcella di fermo	1
3	99.3054.00	Vite M8x20 UNI 5923	1
4	92.2218.00	Dado M8x5x13 UNI 5589	1
5	36.3337.70	Registro di pressione	1
6	90.3596.00	OR Ø 18.77x1.78 (2075)	1
7	36.3345.64	Piattello molla	1
8	94.7371.00	Molla Ø 9.1x45	1
9	36.3360.66	Pistoncino di comando 241	1
10	90.5027.00	Anello antiest. Ø 7.2x11.5x2 241	1
11	90.3817.00	OR Ø 6.02x2.62 (3024) 241	1
12	90.3576.00	OR Ø 12.42x1.78 (106) 241	1
13	90.5024.00	Anello antiest. Ø 13.4x16x1.5 241	1
14	36.3335.70	Boccola di guida 241	1
15	90.3591.00	OR Ø 14x1.78 (2056) 241	1
16	90.3589.00	OR Ø 12.42x1.78 (2050) 241	1
17	90.5078.00	Anello antiest. Ø 13.4x16x1.5 241	1
18	36.3361.66	Valvola sferica 241	1
20	36.3344.66	Sede 241	1
21	90.3582.00	OR Ø 9.25x1.78 (2037) 241-242	2
22	90.3837.00	OR Ø 15.54x2.62 (3062)	1
23	36.3352.41	Corpo valvola no detergente	1
24	90.3825.00	OR Ø 10.78x2.62 (3043)	1
25	36.3343.22	Raccordo aspirazione	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
26	90.3849.00	OR Ø 20.63x2.62 (128)	1
27	36.3350.51	Valvola piana 242	1
28	94.7418.00	Molla Ø 13.2x7 242	1
29	36.3351.70	Distanziale	1
30	90.3833.00	OR Ø 13.92x2.62 (3056) 242	1
31	10.0078.70 10.0147.70	Nipplo G 3/8" per ugello iniettore Nipplo G 3/8"x22x1.5 con foro Ø 3	1 1
32	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	1
33	36.3340.70	Vite di fissaggio valvola G 1/2"	1
34	90.3827.00	OR Ø 11.91x2.62 (115)	1
35	36.3341.70	Vite di fissaggio valvola G 3/8"	1
CON ASPIRAZIONE DETERGENTE – WITH CHEMICAL INJECTOR			
40	36.3334.41	Corpo valvola	1
41	10.0151.66 10.0076.66 10.0077.66	Ugello Ø 2 (7÷10 l/min.) Ugello Ø 2.2 (11÷15 l/min.) Ugello Ø 2.5 (16÷21 l/min.)	1 1 1
42	94.8217.00	Molla conica Ø 4.3x7.3x11 242	1
43	97.4782.00	Sfera Ø 7/32" 242	1
44	90.3573.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021) 242	2
45	36.3336.70	Sede valvola detergente	1
46	94.7334.00	Molla Ø 6.4x13 242	1
47	36.3342.70	Otturatore con portagomma	1
48	36.3347.51	Pomolo regolazione detergente	1
49	97.6615.00	Spina elastica Ø 2x12	1



DIS. COD. 36.9500.00

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	36.2583.51	Pomolo	1
2	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119) 95-99	1
3	36.2556.70	Tappo	1
4	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) 95-99	1
5	90.3580.00	OR Ø 8.73x1.78 (108) 94-95-99	2
6	36.2574.02	Assieme otturatore	1
7	90.3598.00	OR Ø 20.35x1.78 (2081) 95-99	1
8	36.2554.66	Sede valvola 95-99	1
9	90.3596.00	OR Ø 18.77x1.78 (2075) 95-99	1
10	97.4802.00	Sfera Ø 9/32" 95-99	1
11	***	Vedere tabella A – See table A	-
12	90.5080.00	Anello antiest. Ø 13.5x18x2 95-99	2
13	94.7344.00	Molla Ø 7.5x40 95-99	1
14	36.2552.70	Piattello molla	1
15	90.3582.00	OR Ø 9.25x1.78 (2037) 94-95-99	2
16	90.3820.00	OR Ø 9.13x2.62 (109) 95-99	1
17	36.2567.70	Vite di fissaggio valvola G 1/4"	1
18	98.1966.00	Tappo G 1/8"x8	1
19	96.7100.00	Rosetta Ø 10x14x1.5	1
20	36.2568.70	Vite di fissaggio valvola G 3/8"	1
21	90.3827.00	OR Ø 11.91x2.62 (115) 95-99	1
22	99.3054.00	Vite M8x20 UNI 5923	1
23	92.2218.00	Dado M8x5x13 UNI 5589	1
24	94.8217.00	Molla conica Ø 4.3/7.3x11 94	1
25	97.4782.00	Sfera Ø 7/32" 94	1
26	90.3572.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021) 94	1


KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 94	KIT 95 KR1-2	KIT 99 KR90-92-100
Posizioni incluse Positions included	5 – 15 – 24 25 – 26 – 28 31 – 34 – 44 46	2 – 4 – 5 7 – 8 – 9 10 – 12 – 13 15 – 16 – 21 39 – 42 - 47 48 – 53 – 54	2 – 4 – 5 7 – 8 – 9 10 – 12 – 13 15 – 16 – 21 39 – 42 – 47 48 – 53 - 54
Nr. Pcs.	1	1	1

TABELLA A – TABLE A

MODEL	POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
KR1 KR90	11	36.2572.70	Pistoncino Ø 2.25	1
	45	10.0307.51	Ugello Ø 1.8	1
KR2 KR92	11	36.2553.70	Pistoncino Ø 2.8	1
	45	10.0151.66	Ugello Ø 2	1
KR100	11	36.2595.70	Pistoncino Ø 2.5	1
	45	10.0151.66	Ugello Ø 2	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
28	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) 94	1
29	36.2563.70	Sede valvola	1
30	36.2562.51	Corpo dosatore	1
31	94.7383.00	Molla Ø 9.45x10 94	1
32	36.2564.70	Otturatore	1
33	36.2565.51	Pomolo - OPTIONAL	1
34	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018) 94	2
35	36.2566.70	Innesto portagomma - OPTIONAL	1
36	36.2582.41 36.2588.41	Corpo valvola Corpo valvola KR90-92-100	1 1
37	36.2569.70	Portagomma aspirazione	1
38	10.0119.02	Ghiera	1
39	90.3828.00	OR Ø 12.37x2.62 (3050) 95-99	1
40	92.8925.00	Filtro Ø 12x35	1
41	36.2560.70 36.2584.70	Nipplo aspiraz. M22x1.5 Nipplo aspiraz. G 1/2" NPT – Vs USA	1
42	90.3591.00	OR Ø 14x1.78 (2056) 95-99	1
43	10.0147.70 10.0318.70	Nipplo M22x1.5 con Ø 3 Nipplo 3/8" NPT con Ø 3 – Vs USA	1 1
44	90.3832.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056) 94	1
45	***	Vedere tabella A – See table A	1
46	90.3822.00	OR Ø 9.92x2.62 (112) 94	1
47	90.3839.00	OR Ø 15.88x2.62 (121) 95-99	1
48	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056) 95-99	1
49	92.2492.00	Dado M14x17x3	1
50	36.2580.70	Vite di regolazione manometro	1
51	94.7338.00	Molla Ø 7.2x18	1
52	36.2579.70 36.2589.70	Pistoncino KR1-2 Pistoncino KR90-92-100	1 1
53	90.5007.00 90.5004.00	Anello ant. Ø4x6.8x1.5 KR1-2 95 Anello ant. Ø3.2x6x1.5 KR90-92-100 99	1 1
54	90.3568.00 90.3567.00	OR Ø 3.69x1.78 (2015) KR1-2 95 OR Ø 2.9x1.78 (2012) KR90-92-100 99	1 1
55	94.8718.00	Molla Ø 18	1
56	36.2577.51	Coperchio manometro	1
57	36.2578.51	Indicatore manometro	1
58	36.2586.01 36.2590.01	Quadrante manometro KR1-2 Quadrante manometro KR90-92-100	1 1



KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT NR.	KIT 99	KIT 138
Posizioni incluse Positions included	2 – 4 – 5 7 – 8 – 9 10 – 12 – 13 15 – 16 – 21 39 – 42 – 47 48 – 53 - 54	15 – 25 – 26 27 – 28 -29 30 – 31 – 32 34
Nr. Pcs.	1	1

MODEL	POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
KR 90T	11	36.2572.70	Pistoncino Ø 2.25	1
	45	10.0307.51	Ugello Ø 1.8	1
KR 100T	11	36.2595.70	Pistoncino Ø 2.5	1
	45	10.0151.66	Ugello Ø 2	1

DISTINTA – SPARE PARTS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	36.2583.51	Pomolo	1
2	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119) 99	1
3	36.2556.70	Tappo	1
4	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) 99	1
5	90.3580.00	OR Ø 8.73x1.78 (108) 99	1
6	36.2574.02	Assieme otturatore	1
7	90.3598.00	OR Ø 20.35x1.78 (2081) 99	1
8	36.2554.66	Sede valvola 99	1
9	90.3596.00	OR Ø 18.77x1.78 (2075) 99	1
10	97.4802.00	Sfera Ø 9/32" 99	1
11	***	Vedere tabella A – See table A	-
12	90.5080.00	Anello antiest. Ø 13.5x18x2 99	2
13	94.7344.00	Molla Ø 7.5x40 99	1
14	36.2552.70	Piattello molla	1
15	90.3582.00	OR Ø 9.25x1.78 (2037) 99-138	2
16	90.3820.00	OR Ø 9.13x2.62 (109) 99	1
17	36.2567.70	Vite di fissaggio valvola G 1/4"	1
18	98.1966.00	Tappo G 1/8"x8	1
19	96.7100.00	Rosetta Ø 10x14x1.5	1
20	36.2568.70	Vite di fissaggio valvola G 3/8"	1
21	90.3827.00	OR Ø 11.91x2.62 (115) 99	1
22	99.3054.00	Vite M8x20 UNI 5923	1
23	92.2218.00	Dado M8x5x13 UNI 5589	1
24	36.3217.51	Pomolo di regolazione	1
25	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018) 138	3


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
26	36.3220.51	Tappo Ø 8 138	1
28	90.3831.00	OR Ø 13.10x2.62 (117) 138	1
29	94.8217.00	Molla conica Ø 4.3/7.3x11 138	2
30	97.4782.00	Sfera Ø 7/32" 138	2
31	90.3572.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021) 138	2
32	36.3218.51	Innesto portagomma 138	1
33	36.2563.70	Sede valvola	1
34	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) 138	1
35	36.3216.51	Corpo regolatore	1
36	36.2588.41	Corpo valvola	1
37	36.2569.70	Portagomma aspirazione	1
38	10.0119.02	Ghiera	1
39	90.3828.00	OR Ø 12.37x2.62 (3050) 99	1
40	92.8925.00	Filtro Ø 12x35	1
41	36.2560.70	Nipplo aspiraz. M22x1.5	1
42	90.3591.00	OR Ø 14x1.78 (2056) 99	1
43	10.0147.70	Nipplo M22x1.5 con Ø 3	1
44	90.3832.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
45	***	Vedere tabella A – See table A	1
46	90.3822.00	OR Ø 9.92x2.62 (112)	1
47	90.3839.00	OR Ø 15.88x2.62 (121) 99	1
48	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056) 99	1
49	92.2492.00	Dado M14x17x3	1
50	36.2580.70	Vite di regolazione manometro	1
51	94.7338.00	Molla Ø 7.2x18	1
52	36.2589.70	Pistoncino	1
53	90.5004.00	Anello ant. Ø3.2x6x1.5 99	1
54	90.3567.00	OR Ø 2.9x1.78 (2012) 99	1
55	94.8718.00	Molla Ø 18	1
56	36.2577.51	Coperchio manometro	1
57	36.2578.51	Indicatore manometro	1
58	36.2590.01	Quadrante manometro	1



DIS. COD. 36.9510.00

TIMAX – TIMAX 100

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT		NR
1	36.0022.51 36.0087.71	Pomolo di regolazione - TIMAX Pomolo di regolazione - TIMAX 100		1 1
2	36.0019.41	Corpo valvola superiore		1
3	90.3877.00	OR Ø 39.34x2.62 (3156)	51	1
4	99.1970.00	Vite M6x50 UNI 5737		4
5	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7		4
6	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10		2
7	36.0018.41	Corpo valvola inferiore		1
8	36.0021.22	Leva di comando		1
9	95.7156.00	Perno Ø 6x36		1
10	90.0509.00	Anello seeger Ø 4 UNI 7434		2
11	95.3010.00 95.2706.00	Nipplo G 3/4" Nipplo G 3/4"- G 3/8"		1 1
12	90.3859.00	OR Ø 25.07x2.62 (3100)	51	1
13	36.0023.70 36.0086.70	Guida molla – TIMAX Guida molla – TIMAX 100		1 1
14	94.7406.00	Molla Ø 12x62.5		1
15	94.7504.00	Molla Ø 20.5x56.5		1
16	92.2220.00	Dado M8x5x13 UNI 5589		1
17	96.7010.00	Rosetta Ø 8.25x12x1		1
18	36.0024.76	Valvola piana	51	1
19	90.3578.00	OR Ø 7.66x1.78 (2031)	51	1
20	96.7750.00	Rosetta Ø 27.5x45x3		1
21	36.0025.56	Sede valvola	51	1
22	90.3863.00	OR Ø 28.25x2.62 (3112)	51	1
23	36.0020.41	Asta porta valvola		1
24	90.2605.00	Anello ten. alt. Ø 13.5x50x6.35	51	1
26	94.7323.00	Molla Ø 5.5x22.5		1
27	36.0029.70	Perno di posizionamento		1




SX1

DIS. COD. 36.9528.00

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 51 (TIMAX – TIMAX 100)
Posizioni incluse Positions included	3 – 12 – 18 19 – 21 – 22 24
Nr. Pcs.	1


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	99.3070.00	Vite M8x25 UNI 5931	1
2	92.2220.00	Dado M8x5x13 UNI 5589	1
3	36.0036.70	Corpo superiore	1
4	36.3169.70	Piattello molla	1
5	94.7466.00	Molla Ø 17x60	1
6	36.0041.02	Assieme pistoncino-sfera	1
7	36.0040.72	Boccola di guida Ø 15x17x4	1
8	90.3827.00	OR Ø 11.91x2.62 (115)	1
9	90.5071.00	Anello antiest. Ø 12.7x17x4	1
10	36.0039.72	Boccola di guida Ø 13x15x4	1
11	90.5065.00	Anello antiest. Ø 10.6x15x2	1
12	90.3823.00	OR Ø 9.92x2.62 (112)	1
13	36.0038.66	Sede valvola	1
14	90.3587.00	OR Ø 11.11x1.78 (114)	1
15	90.5066.00	Anello antiest. Ø 11.4x14x1.5	1
16	36.0035.36	Corpo valvola	1



DIS. COD. 36.9517.00

DISTINTA – SPARE PARTS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	36.2596.41	Corpo valvola	1
2	92.2218.00	Dado M8x5x13 UNI 5589	1
3	90.3566.00	OR Ø 2.9x1.78 (2021)	1
4	92.2200.00	Dado M8x5x13 UNI 5589	1
5	36.2600.70	Vite di registro	1
6	99.3056.00	Vite M8x20 UNI	1
7	90.3825.00	OR Ø 10.78x2.62 (3043)	1
8	36.2601.70	Piattello molla	1
9	94.7396.00	Molla Ø 11.2x36	1
10	36.2602.02	Assieme pistoncino	1
11	92.7707.00	Fascia elastica Ø 22x19.55x1.5	2
12	36.2598.66	Inserto per sede valvola	1
13	90.3578.00	OR Ø 7.66x1.78 (2031)	1
14	90.3600.00	OR Ø 21.95x1.78 (2087)	1
15	36.2597.70	Sede valvola	1




DIS. COD. 36.9522.00

DISTINTA – SPARE PARTS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	36.2543.66	Sede valvola	1
2	90.3582.00	OR Ø 9.25x1.78 (2037)	1
3	36.2544.66	Inserto per sede valvola	1
4	36.2606.02	Assieme testina e sfera	1
5	36.2547.02	Assieme pistoncino	1
6	92.7722.00	Fascia elastica Ø 27x24.55x1.5	2
7	90.3602.00	OR Ø 23.52x1.78 (2093)	1
8	94.8495.00	Molla a tazza Ø 22x10.2x1.25	19
9	36.2548.70	Vite di regolazione	1
10	36.2542.70	Corpo valvola di sicurezza	1
11	92.2638.00	Dado M18x27x6	1
12	97.6730.00	Spina Ø 4x22 UNI 6873	1
13	36.2549.70	Dado	1

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 116
Posizioni incluse Positions included	10 – 11 – 12 13 – 14 – 15 16
Nr. Pcs.	1




P3-P3X

DIS. COD. 18.9511.00

DISTINTA – SPARE PARTS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT		NR
1	18.2082.64	Piattello di spinta		1
2	97.6143.00	Spina Ø 4x20		1
3	18.2079.51	Leva		1
4	94.7303.00	Molla Ø 2.8x21		1
5	18.2050.51	Nottolino per sicura		1
6	18.2080.51	Corpo pistola		1
7	18.2078.64	Nipplo G 1/4"F – P3		1
8	99.0845.00	Vite Ø 3.5x16 UNI 7049		1
9	18.2081.51	Coperchio		1
10	18.2075.70	Tappo M18x1	116	1
11	90.3593.00	OR Ø 15.6x1.78 (2062)	116	1
12	94.7342.00	Molla Ø 7.5x19.7	116	1
13	97.4810.00	Sfera Ø 5/16"	116	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT		NR
14	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	116	1
15	90.5068.00	Anello antiest. Ø 11.9x14.5x1.5	116	1
16	18.2074.66	Sede valvola	116	1
17	18.2076.66	Asta di comando		1
18	18.2077.70	Guida asta		1
19	90.3568.00	OR Ø 3.69x1.78 (2015)		2
20	90.5007.00	Anello antiest. Ø 4x6.8x1.5		1
21	18.2073.41	Corpo otturatore		1
22	18.2083.89	Tubo G 1/4"x158		1
23	97.6200.00	Spina Ø 8.5x34		1
24	95.2626.00 95.2665.00 ZINA 1/4"F	Nipplo G 3/8"xG 1/4" Nipplo G 1/2"xG 1/4" Nipplo 1/4" FxM22x1.5 – P3X		1 1 1
25	94.7351.00	Molla Ø 8.2x28		1



KIT RICAMBI – SPARE KITS


KIT NR.	KIT 52 (P11)	KIT 105 (P10)
Posizioni incluse Positions included	2 – 3 4 – 7 8	2 – 3 4 – 7 8
Nr. Pcs.	1	1

P10-P11

DIS. COD. 18.9507.00

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT		NR
1	18.2056.02	Corpo pistola		1
2	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	52-105	1
3	18.2059.02	Sede valvola	52-105	1
4	18.2071.02 18.2044.02	Asta portavalvola - P10 Asta portavalvola - P11	105 52	1 1
5	94.7378.00	Molla Ø 9.5x20		1
6	18.2042.70	Guida molla		1
7	90.3568.00	OR Ø 3.69x1.78 (2015)	52-105	2
8	90.5007.00	Anello antiest. Ø 4x6.8x1.5	52-105	1
9	18.2053.70	Perno		1
10	94.7305.00	Molla Ø 3.6x28		1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
11	18.2050.51	Nottolino per sicura	1
12	94.7303.00	Molla Ø 2.8x21	1
13	18.2048.51	Leva di comando	1
14	96.6840.00	Rosetta Ø 4.25x13x2.5	1
15	92.1935.00	Dado M4x7x6 UNI 7473	1
16	18.2052.70	Guida molla	1
17	94.7414.00	Molla 13x44.5	1
18	98.2192.00 98.2190.00	Tappo M22x1.5x15 – P10 Tappo M22x1.5x15 – P11	1 1
19	97.6155.00	Spina Ø 5x30	1
20	95.2840.00	Nipplo G 1/4"x28	1



KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT NR.	KIT 52
Posizioni incluse Positions included	2 – 3 4 – 7 8
Nr. Pcs.	1


PIMATIC

DIS. COD. 18.9506.00

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT		NR
1	95.2626.00 95.2665.00	Nipplo G 3/8"xG 1/4" Nipplo G 1/2"xG 1/4"		1 1
2	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	52	1
3	18.2059.02	Sede valvola	52	1
4	18.2044.02	Asta portavalvola	52	1
5	94.7378.00	Molla Ø 9.5x20		1
6	18.2042.70	Guida molla		1
7	90.3568.00	OR Ø 3.69x1.78 (2015)	52	2
8	90.5007.00	Anello antiest. Ø 4x6.8x1.5	52	1
9	94.7383.00	Molla Ø 9.75x10		1
10	18.2031.51	Coperchio per pistola		1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
11	18.2032.51	Leva di comando	1
12	99.0656.00	Vite Ø 2.9x16	5
13	94.7380.00	Molla Ø 9.5x30	1
14	18.2038.70	Perno	1
15	92.1926.00	Dado M4x7x3.2	2
16	96.6860.00	Rosetta Ø 4.5x11x2	1
17	97.6153.00	Spina cilindrica Ø 5x25	1
18	18.2036.51	Nottolino per sicura	1
19	90.0569.00	Anello seeger Ø 14	1
20	18.2030.02	Corpo pistola	1

PISTOLA PROFESSIONALE IN ACCIAIO – STAINLESS STEEL PROFESSIONAL GUN
PISTOLET PROFESSIONNEL EN ACIER INOX – PROFESSIONELLE EDELSTAHLPISTOLE
PISTOLA PROFESIONAL EN ACERO INOX – PISTOLA EM EMPRESAS DE AÇO INOX



P560


DIS. COD. 18.9526.00

DISTINTA – SPARE PARTS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	90.3114.00	Anello Ø 6.65x1.78	1
2	90.5018.00	Anello antiest. Ø 5.7x10.1x1.5	2
3	90.3813.00	OR Ø 5.23x2.62 (3021)	2
4	90.3821.00	OR Ø 9.19x2.62 (3037)	1
5	90.5051.00	Anello antiest. Ø 9.5x13.9x1.5	1
6	18.2116.66	Spillo di comando	1
8	90.3676.00	OR Ø 13x2	1
9	18.2133.66	Sede sfera	1
10	90.5084.00	Anello antiest. Ø 14.7x18.9x1.5	1
11	90.3833.00	OR Ø 13.92x2.62 (3056)	1
12	97.4850.00	Sfera Ø 1/2"	1
13	94.7377.00	Molla Ø 9.5x17.7	1
14	18.2132.66	Tappo	1
15	90.3837.00	OR Ø 15.54x2.62 (3062)	1
16	90.5095.00	Anello antiest. Ø 17x20.9x1.5	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
17	18.2113.36	Piastrina di chiusura	1
18	99.1852.00	Vite M6x16 UNI 5931	4
19	18.2112.36	Corpo	1
20	18.2119.02	Impugnatura completa	1
21	18.2118.91	Tubo	1
22	18.2123.22	Protezione	1
23	18.2114.66	Raccordo di entrata G 1/2"	1
24	93.1780.00	Rondella con tenuta G 1/8"	1
25	98.1970.00	Tappo G 1/8"x8	1
26	92.2024.00	Dado M6 UNI 5588	1
27	18.2121.22	Leva di comando	1
28	18.2082.64	Piattello di spinta	1
29	18.2124.64	Perno	1
30	94.8705.00	Molla di torsione	1
31	18.2122.22	Leva di sicurezza	1
32	97.6664.00	Spina elastica Ø 3x18	1

PISTOLA PROFESSIONALE IN ACCIAIO – STAINLESS STEEL PROFESSIONAL GUN
PISTOLET PROFESSIONNEL EN ACIER INOX – PROFESSIONELLE EDELSTAHLPISTOLE
PISTOLA PROFESIONAL EN ACERO INOX – PISTOLA EM EMPRESAS DE AÇO INOX



DIS. COD. 18.9527.00


DISTINTA – SPARE PARTS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	90.3114.00	Anello Ø 6.65x1.78	1
2	90.5018.00	Anello antiest. Ø 5.7x10.1x1.5	2
3	90.3813.00	OR Ø 5.23x2.62 (3021)	2
4	90.3821.00	OR Ø 9.19x2.62 (3037)	1
5	90.5051.00	Anello antiest. Ø 9.5x13.9x1.5	1
6	18.2116.66	Spillo di comando	1
8	90.3676.00	OR Ø 13x2	1
9	18.2133.66	Sede sfera	1
10	90.5084.00	Anello antiest. Ø 14.7x18.9x1.5	1
11	90.3833.00	OR Ø 13.92x2.62 (3056)	1
12	97.4850.00	Sfera Ø 1/2”	1
13	94.7377.00	Molla Ø 9.5x17.7	1
14	18.2132.66	Tappo	1
15	90.3837.00	OR Ø 15.54x2.62 (3062)	1
16	90.5095.00	Anello antiest. Ø 17x20.9x1.5	1
17	18.2112.36	Corpo	1
18	18.2119.02	Impugnatura completa	1
19	18.2118.91	Tubo	1
20	18.2123.22	Protezione	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
21	18.2114.66	Raccordo di entrata G 1/2”	1
22	93.1780.00	Rondella con tenuta G 1/8”	1
23	98.1970.00	Tappo G 1/8”x8	1
24	92.2024.00	Dado M6 UNI 5588	1
25	18.2121.22	Leva di comando	1
26	18.2082.64	Piattello di spinta	1
27	18.2124.64	Perno	1
28	94.8705.00	Molla di torsione	1
29	18.2122.22	Leva di sicurezza	1
30	97.6664.00	Spina elastica Ø 3x18	1
31	18.2113.36	Piastrina di chiusura	1
38	10.0639.66 10.0640.66	Nipplo G 1/4” Nipplo G 1/4” NPT	1 1
39	10.0650.91 10.0642.91	Tubo G 3/8” L.750 Tubo G 3/8” L.1000	1 1
40	10.0638.71	Bussola bloccaggio impugnatura	1
41	10.0637.71	Sostegno impugnatura	1
42	95.8300.00	Prigioniero M12x25 UNI 5931	1
43	10.0636.71	Impugnatura mobile	1
49	99.1852.00	Vite M6x16 UNI 5931	4
50	18.2127.02	Spalliera	1

LANCIA DOPPIA


DIS. COD. 18.9504.00



POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	94.4812.00 94.5130.00	Manicotto G 1/8"x30 Manicotto G 1/4"x G 1/8"	2 2
2	18.0072.89	Tubo G 1/8"	2
3	18.0081.34	Piastrina	4
4	92.1975.00	Dado M5x8x4 UNI 5588	2
5	96.6880.00	Rosetta Ø 5x11x1	2
6	10.0071.41	Corpo	1
7	90.3575.00	OR Ø 6.75x1,78 (106)	1
8	10.0085.66	Sede valvola	1
9	90.3577.00	OR Ø 7.66x1.78 (2031)	1
10	90.5033.00	Anello antiest. Ø 8x11x1.5	1


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
11	10.0073.66	Otturatore	1
12	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119)	1
13	10.0079.61	Impugnatura	1
14	94.5570.00	Manopola	1
15	92.2375.00	Dado M10x8x17 UNI 5588	1
16	10.0072.70	Nipplo	1
17	18.0082.51	Distanziale	4
18	18.0079.51	Soffietto	2
19	18.2033.89	Tubo G 1/4"	1
20	94.4832.00	Manicotto G 1/4"x25	1
21	99.1567.00	Vite M5x16 UNI 5931	2

QUICK LANCE



DIS. COD. 18.9500.00

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	18.0106.98 18.0108.98 18.0109.98	Protezione tubo - Quick 2 Protezione tubo - Quick 5 Protezione tubo - Quick 7	1 1 1
2	10.0295.51	Ghiera di fermo	1
3	18.2033.89 18.0110.89 18.0111.89	Tubo G 1/4" - Quick 2 Tubo G 1/4" - Quick 5 Tubo G 1/4" - Quick 7	1 1 1
4	10.0297.70	Innesto maschio	1
5	90.3820.00	OR Ø 9.13x2.62 (109)	1
6	10.0298.70	Innesto femmina	1
7	10.0296.51	Manicotto per innesto	1
8	18.0104.98	Impugnatura	1
9	18.2033.89	Tubo G 1/4"	1
10	10.0294.51	Manicotto di protezione	1




TX LANCE

DIS. COD. 18.9514.00

DISTINTA – SPARE PARTS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	18.0126.98	Impugnatura	2
2	10.0542.51	Protezione	1
3	18.0127.89	Tubo G 1/4"	2
4	10.0120.70	Innesto femmina	1
5	90.3845.00	OR Ø 18.72x2.62 (3075)	1
6	90.3820.00	OR Ø 9.13x2.62 (109)	1
7	10.0534.70	Innesto maschio	1
8	10.0532.02	Manopola	1

DIS. COD. 18.9503.00




LANCE STD.

DISTINTA – SPARE PARTS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	94.4834.00 94.5130.00	Manicotto G 1/4"x30 Manicotto G 1/4"x G 1/8"	1 1
2	18.0027.51	Protezione ugello	1
3	18.0066.02 18.0067.02 18.0068.02 18.0069.02 18.0070.02 18.0071.02	Tubo lancia – Z7 Tubo lancia – Z9 Tubo lancia – Z12 Tubo lancia – Z15 Tubo lancia – Z17 Tubo lancia – Z20	1 1 1 1 1 1
4	18.0064.51	Semiguscio destro	1÷2
5	99.0654.00	Vite	8÷16
6	18.0065.51	Semiguscio sinistro	1÷2

ROBOKIM




DIS. COD. 10.9519.00

MODEL	POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
0	3	10.0151.66	Ugello Ø 2 (8÷11 l/min.)	1
1	3	10.0076.66	Ugello Ø 2.2 (12÷15 l/min.)	1
2	3	10.0077.66	Ugello Ø 2.5 (16÷21 l/min.)	1
3	3	10.0162.66	Ugello Ø 2.75 (25÷41 l/min.)	1

DISTINTA – SPARE PARTS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	10.0078.70 10.0160.70	Nipplo G 3/8" con foro Ø 3 Nipplo G 3/8" con foro Ø 3.25	1 1
2	90.3832.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
3	***	Vedere tabella – See tabella	-
4	90.3822.00	OR Ø 9.92x2.62 (112)	1
5	10.0389.41	Corpo iniettore	1
6	94.8217.00	Molla conica Ø 4.3/7.3x11	1
7	97.4782.00	Sfera Ø 7/32"	1
8	90.3572.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021)	1
9	10.0388.70	Sede valvola iniettore e otturatore	1
10	90.3593.00	OR Ø 15.6x1.78 (2062)	1
11	90.3580.00	OR Ø 8.73x1.78 (108)	1
12	10.0387.51	Pomolo di regolazione	1

VARIOPRESS




DIS. COD. 10.9527.00

DISTINTA – SPARE PARTS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	90.0562.00	Anello seeger Ø 13 UNI 7435	1
2	10.0490.02	Pomolo di regolazione pressione	1
3	90.5067.00	Anello antiest. Ø 11x14x1.5	1
4	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	1
5	90.2680.00	Anello ten. alt. Ø 18	1
6	90.3827.00	OR Ø 11.91x2.62 (115)	1
7	10.0489.70	Nipplo distributore reg. pressione	1

DIS. COD. 10.9536.00




ZUREG 3

DISTINTA – SPARE PARTS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	10.0550.70	Testina G 1/4"	1
2	90.3827.00	OR Ø 11.91x2.62 (115)	1
3	10.0551.02	Manopola	1
4	90.3825.00	OR Ø 10.78x2.62 (3043)	1
5	10.0552.70	Nipplo	1

ROTOMAX

DIS. COD. 10.9544.00




DISTINTA – SPARE PARTS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	10.0449.51	Manopola	1
2	99.0702.00	Vite M3x4 UNI 7687	1
3	90.3847.00	OR Ø 20.42x2.62 (3081)	1
4	10.0450.70	Tappo M18x1	1
5	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119)	2
6	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	1
7	10.0455.09	Sede	1
8	10.0451.70	Corpo	1
9	10.0456.09	Testina	1
10	***	Vedere tabella – See table	-
11	90.5090.00	Anello antiest. Ø 15.8x20x1.3	1
13	10.0453.51	Guida flusso	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
14	10.0564.02	Assieme rotore	1
15	90.3574.00	OR Ø 6.07x1.78 (2025)	1
16	***	Vedere tabella – See table	-
17	***	Vedere tabella – See table	-

MODEL	POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
1	10	10.0472.70	Nipplo convogliatore Ø 1.4	1
	16	98.6674.00	Ugello 140 - Rosso	1
	17	98.1905.00	Tappo Ø 3 - Rosso	1
2	10	10.0454.70	Nipplo convogliatore Ø 1.6	1
	16	98.6725.00	Ugello 150 - Azzurro	1
	17	98.1907.00	Tappo Ø 3 - Azzurro	1
3	10	10.0471.70	Nipplo convogliatore Ø 2	1
	16	98.6780.00	Ugello 160 - Nero	1
	17	98.1909.00	Tappo Ø 3 - Nero	1

ROTOMAX400




DIS. COD. 10.9544.00

MODEL	POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
401	1	10.0605.70	Nipplo convogliatore Ø 1.4	1
	7	98.6674.00	Ugello 140 - Rosso	1
	16	98.1905.00	Tappo Ø 3 - Rosso	1
403	1	10.0609.70	Nipplo convogliatore Ø 2.1	1
	7	98.6780.00	Ugello 160 - Nero	1
	16	98.1909.00	Tappo Ø 3 - Nero	1

DISTINTA – SPARE PARTS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	***	Vedere tabella – See table	-
2	90.5085.00	Anello antiest. Ø 15.3x17.9x1.5	1
3	90.3591.00	OR Ø 14x1.78 (2056)	1
4	10.0453.51	Guida flusso	1
5	10.0564.02	Assieme rotore	1
6	90.3574.00	OR Ø 6.07x1.78 (2025)	1
7	***	Vedere tabella – See table	-
8	10.0456.09	Testina	1
9	10.0606.02	Assieme sede completa	1
10	90.5075.00	Anello antiest. Ø 13x16x1.5	1
11	90.3589.00	OR Ø 12.42x1.78 (2050)	1
12	10.0604.70	Corpo	1
13	90.3602.00	OR 6 23.52x1.78 (2093)	1
14	10.0602.51	Manopola	1
15	99.0702.00	Vite M3x4 UNI 7687	1
16	***	Vedere tabella – See table	-




RMAX750

DIS. COD. 10.9547.00

DISTINTA – SPARE PARTS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	10.0623.66	Corpo ugello rotante	1
2	10.0630.11	Sede	1
3	90.5061.00	Anello antiest. Ø 10.4x13x1.5	1
4	90.3582.00	OR Ø 9.25x1.78 (2037)	1
5	***	Vedere tabella – See table	1
6	90.3855.00	OR Ø 23.47x2.62 (3093)	1
7	90.5155.00	Anello antiest. Ø 23.9x28x2	1
8	***	Vedere tabella – See table	1
15	90.3587.00	OR Ø 11.11x1.78 (114)	1
16	90.5066.00	Anello antiest. Ø 11.4x14x1.5	1
17	10.0646.66	Nipplo M-F G 3/8" - G 3/8"	1
	10.0625.66	Nipplo M-F G 3/8" - G 1/2"	1
	10.0647.66	Nipplo M-F G 3/8" - Rc 3/8"	1
	10.0700.56	Nipplo M-F G 3/8" - M18x1.5	1

MODEL	POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
N	5	10.7395.01	Assieme rotante N (Ugello Ø 1.55)	1
	8	10.0628.66	Nipplo convogl. N (4 fori - Ø 2.75)	1
J	5	10.7396.01	Assieme rotante J (Ugello Ø 1.35)	1
	8	10.0626.66	Nipplo convogl. J (4 fori - Ø 2)	1
G	5	10.7397.01	Assieme rotante G (Ugello Ø 1.1)	1
	8	10.0627.66	Nipplo convogl. G (2 fori - Ø 1.4)	1
R	5	10.7400.01	Assieme rotante R (Ugello Ø 1.8)	1
	8	10.0648.66	Nipplo convogl. R (4 fori - Ø 3.5)	1



ROTOTEK


DIS. COD. 10.9545.00

MODEL	POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
135	10	98.6632.00	Ugello 135 – Blu	1
	15	10.0472.70	Convogliatore Ø 1.4	1
140	10	98.6674.00	Ugello 140 – Rosso	1
	15	10.0472.70	Convogliatore Ø 1.4	1
145	10	98.6690.00	Ugello 145 – Giallo	1
	15	10.0472.70	Convogliatore Ø 1.4	1
150	10	98.6725.00	Ugello 150 – Azzurro	1
	15	10.0454.70	Convogliatore Ø 1.6	1
155	10	98.6756.00	Ugello 155 – Bianco	1
	15	10.0471.70	Convogliatore Ø 2	1
160	10	98.6780.00	Ugello 160 – Nero	1
	15	10.0471.70	Convogliatore Ø 2	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	10.0568.51	Manopola	1
2	90.3845.00	OR Ø 18.72x2.62 (3075)	2
3	10.0450.70	Tappo M18x1	1
4	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119)	2
5	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	1
6	10.0455.09	Sede	1
7	10.0451.70	Corpo	1
8	99.0702.00	Vite M3x4 UNI 7687	1
9	10.0456.09	Testina	1
10	***	Vedere tabella – See table	-
11	90.3574.00	OR Ø 6.07x1.78 (2025)	1
12	10.0564.02	Assieme rotore	1
13	10.0453.51	Guida flusso	1
14	90.5090.00	Anello antiest. Ø 15.8x20x1.3	1
15	***	Vedere tabella – See table	-
16	90.3867.00	OR Ø 31.42x2.62 (3125)	1
17	10.0567.51	Cilindro adattatore	1
18	90.3819.00	OR Ø 9.13x2.62 (109)	1
19	10.0485.70	Cilindro distributore	1
20	90.2680.00	Anello ten. alt. Ø 18	1
21	90.3828.00	Or Ø 12.37x2.62 (3050)	1
22	10.0484.70	Nipplo distributore	1
23	10.0566.51	Ghiera di fermo	1

MODEL	POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
175	10	98.6935.00	Ugello 175 – Neutro	1
	15	10.0471.70	Convogliatore Ø 2	1

MULTIREG 99




DIS. COD. 10.9526.00

DISTINTA – SPARE PARTS


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	10.0483.51	Manopola	1
2	10.0299.51	Pinza	1
3	10.0304.76	Lame di guida	1
4	10.0486.70	Testina portalame	1
5	90.3819.00	OR Ø 9.13x2.62 (109)	1
6	10.0485.70	Cilindro distributore	1
7	10.0496.70	Anello	1
8	10.0484.70	Nipplo distributore	1
9	99.0702.00	Vite M3x4 UNI 7687	2
10	90.3845.00	OR Ø 18.72x2.62 (3075)	2

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
11	90.2680.00	Anello ten. alt. Ø 18	1
12	90.3828.00	OR Ø 12.37x2.62 (3050)	1
13	98.6610.00	Ugello 125 – Beige	1
	98.6615.00	Ugello 130 – Arancione	1
	98.6632.00	Ugello 135 – Blu	1
	98.6674.00	Ugello 140 – Rosso	1
	98.6690.00	Ugello 145 – Giallo	1
	98.6725.00	Ugello 150 – Azzurro	1
	98.6756.00	Ugello 155 – Bianco	1
	98.6780.00	Ugello 160 – Nero	1
	98.6820.00	Ugello 165 – Viola	1
	98.6915.00	Ugello 170 – Marrone	1
	98.6935.00	Ugello 175 – Neutro	1
	98.6963.00	Ugello 180 – Verde	1



DISTINTA – SPARE PARTS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	10.0440.41	Corpo comando acceleratore	1
2	10.0445.02	Leva	1
3	10.0441.51	Coperchio comando acceleratore	1
4	99.1272.00	Vite M4x12 UNI 7688	4
5	10.0446.01	Cavo acceleratore	1
6	99.1507.00	Vite M5x6 UNI 5923	1
7	10.0192.62	Pastiglia frenafiletti	1
8	10.0447.70	Vite di registro	11
9	94.7346.00	Molla Ø 7.7x37	1
10	10.0442.70	Pistoncino di comando	1
11	90.5025.00	Anello antiest. Ø 7x10x1.5	1
12	90.3576.00	OR Ø 6.75x1.78 (106)	1




DISTINTA – SPARE PARTS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	10.0476.51	Corpo	1
2	10.7235.02	Microinterruttore e cavo	1
3	90.3602.00	OR Ø 23.52x1.78 (2093)	1
4	10.0503.51	Coperchio	1
5	99.0344.00	Vite Ø 2.2x9.5	4
6	90.3568.00	OR Ø 3.69x1.78 (2015)	1
7	10.0481.70	Distanziale	1
8	90.2508.00	Anello di tenuta Ø 4x10x4	1
9	10.0480.70	Piattello molla	1
10	94.7513.00	Molla Ø 21.5x44	1
11	10.0479.73	Asta	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
12	10.0478.70	Pistoncino di comando	1
13	90.4039.00	OR Ø 18.64x3.53 (4075)	1
14	97.4886.00	Sfera Ø 16	1
15	10.0475.51	Guida valvola	1
16	90.4053.00	OR Ø 28.17x3.53 (4112)	1
17	10.0545.01	Assieme cilindro	1
18	10.0474.51	Ghiera	1
19	92.9740.00	Galletto M14x1.5	1
20	90.3814.00	OR Ø 5.23x2.62 (3021)	1
21	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	1
22	95.2969.00	Nipplo G 1/2"x37	1


DIS. COD. 10.9504.00



TESTINA SABBIANTE

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	10.7050.01	Assieme ghiera e ugello sabbiatore	1
2	90.3828.00	OR Ø 12.37x2.62 (3050)	1
3	10.7062.01	Corpo sabbiatore	1
4	90.3593.00	OR Ø 15.6x1.78 (2062)	1
5	10.0129.70	Nipplo portaugello	1
6	10.0141.66 10.0133.66 10.0134.66 10.0135.66 10.0140.66 10.0330.66	Ugello Ø 1.5 – Testina 0 Ugello Ø 1.6 – Testina 1 Ugello Ø 1.7 – Testina 2 Ugello Ø 1.85 – Testina 3 Ugello Ø 2.1 – Testina 4 Ugello Ø 2.3 – Testina 5	1 1 1 1 1 1
7	90.3576.00	OR Ø 6.75x1.78 (106)	1
8	10.0137.89	Tubo portagomma	1
9	96.3295.00	Raccordo diritto Ø 14xG 1/4"x32	1
10	ZTESOND	Tubo aspirazione sabbia	1


DIS. COD. 75.9500.00



ACCUMULATORE

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	75.1901.64	Accumulatore inferiore	1
2	90.4077.00	OR Ø 44.45x3.53 (149)	1
3	75.1700.47	Membrana accumulatore	1
4	75.1800.89	Accumulatore superiore	1
5	75.2105.70	Vite fissaggio membrana	1
6	92.2562.00	Dado M16x1.5	1
7	98.8650.00	Valvola aria G 1/8"x11.5	1


DIS. COD. 10.9506.00



FILTRO

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	10.0166.51	Tappo M40x2	1
2	90.3871.00	OR Ø 34.6x2.62 (3137)	1
3	10.0167.76	Rete filtro	1
4	10.0165.22	Corpo filtro	1
5	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043)	2
6	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9	2


DIS. COD. 10.9507.00



ATTACCO RAPIDO

DISTINTA – SPARE PARTS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	ZINA 1/4″F ZINA 3/8″F ZINA 1/4″M	Part. A – G 1/4″F Part. A – G 3/8″F Part. A – G 1/4″M	1 1 1
2	90.3820.00	OR Ø 9.13x2.62 (109)	1
3	90.5052.00	Anello antiest. Ø 9.6x14x1.5	1
4	ZINB 1/4″M ZINB 3/8″M ZINB 1/2″M ZINB 1/4″F ZINB 3/8″F	Part. B – G 1/4″M Part. B – G 3/8″M Part. B – G 1/2″M Part. B – G 1/4″F Part. B – G 3/8″F	1 1 1 1 1




SIMPLEX 3

DIS. COD. 10.9525.00

DISTINTA – SPARE PARTS


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	10.0464.51	Scatola di protezione	1
2	92.9740.00	Galletto M14x1.5	1
3	90.3814.00	OR Ø 5.23x2.62 (3021)	1
4	92.1926.00	Dado M4x7x3.2 UNI 5588	2
5	90.3827.00	OR Ø 11.91x2.62 (115)	1
6	10.0466.70	Corpo pressostato	1
7	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018)	1
8	96.6915.00	Rosetta Ø 5.3x9.8x1	1
9	94.7343.00	Molla Ø 7.5x31.5	1
10	10.0468.70	Pistoncino di comando	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
11	90.5010.00	Anello antiest. Ø 4x7x1.5	1
12	90.3568.00	OR Ø 3.69x1.78 (2015)	2
13	10.0467.70	Nipplo per pressostato	1
14	10.7233.02 10.7235.02	Microinterruttore e cavo – N.Aperto Microinterruttore e cavo – N.Chiuso	1 1
15	90.3602.00	OR Ø 23.5x1.78 (2093)	1
16	10.0503.51	Coperchio	1
17	99.0344.00	Vite Ø 2.2x9.5	4
18	99.1320.00	Vite M4x20 UNI 5931	2




DISTINTA – SPARE PARTS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	90.1672.00	Anello rad. Ø 35x52x8	1
2	99.3067.00	Vite M8x25 UNI 5739	8
3	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8	10
4	10.0220.22	Coperchio	1
5	90.0695.00	Anello seeger Ø 35 UNI 7435	1
6	91.8470.00	Cuscinetto a sfere 6207	1
7	99.1897.00	Vite M6x25 UNI 5931	1
8	96.6953.00	Rosetta Ø 6.5x30x4	1
9	10.0221.55	Pignone Z17	1
10	10.0222.55	Corona Z32	1
11	93.1754.00	Rondella con tenuta Ø 8.5x14.5	2
12	10.0224.84	Guarnizione	1
13	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.	1
14	99.3085.00	Vite M8x30 UNI 5931	4
15	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
16	10.0219.22	Carter moltiplicatore	1
17	90.3898.00	OR Ø 56.82x2.62 (3225)	1
18	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
19	97.5968.00	Spia livello olio	1
20	91.8310.00	Boccola a rullini	1
21	90.0635.00	Anello seeger Ø 25 UNI 7435	1
22	91.4878.00	Linguetta 8x7x25 UNI 6604	1
23	90.0918.00	Anello seeger Ø 72 UNI 7437	1
24	10.0223.55	Albero	1
25	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	1



DISTINTA – SPARE PARTS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	90.1674.00	Anello rad. Ø 35x62x10	1
3	90.0850.00	Anello seeger Ø 62 UNI 7437	1
4	90.0695.00	Anello seeger Ø 35 UNI 7435	1
5	91.8464.00	Cuscinetto a sfere 6007	1
6	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.	1
7	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
8	10.0205.55	Pignone Z13	1
9	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8	8
10	99.2740.00	Vite 5/16"x7/8"	4
11	10.0203.22	Carter riduttore	1
12	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
13	90.4141.00	OR Ø 85.32x3.53 (4337)	1
14	10.0206.55	Corona Z30	1
15	99.3017.00	Vite M8x10 UNI 5929	1
16	10.0204.22	Flangia riduttore	1
17	10.0207.84	Guarnizione	1
18	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	4
19	99.1882.00	Vite M6x20 UNI 5739	4
20	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
21	99.3084.00	Vite M8x30 UNI 5931	4




DIS. COD. 10.9510.00

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
2	99.3084.00	Vite M8x30 UNI 5931	9
3	96.7014.00 96.7104.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8 Rosetta Ø 10.5x16x1	13 9÷4
4	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.	1
5	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
6	10.0229.22	Carter riduttore	1
7	90.0725.00	Anello seeger Ø 40 UNI 7435	1
8	91.8518.00	Cuscinetto a sfere 6208	1
9	90.0976.00	Anello seeger Ø 80 UNI 7437	1
11	10.0233.55 10.0312.55 10.0271.55	Pignone Z17 Ø 25.4 Pignone Z17 Ø 25 Pignone Z17 Ø 28.6	1 1 1
12	10.0234.55	Corona Z37	1
13	99.3017.00	Vite M8x10 UNI 5829	1
14	10.0232.84	Guarnizione	1
15	10.0230.22	Flangia riduttore	1
16	90.3898.00	OR Ø 56.82x2.62 (3225)	1
17	93.1754.00	Rondella con tenuta Ø 8.5x14.5	4
18	99.3085.00	Vite M8x30 UNI 5931	4
19	98.2106.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
20	99.2755.00 99.3345.00	Vite 5/16"x1"x24 UNF Vite 3/8"x1"x16 UNC	4 4
21	96.7020.00	Rosetta Ø 8.4x15x1.5	4
22	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1

DISTINTA – SPARE PARTS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	90.1680.00	Anello rad. Ø 40x55x7	1




DIS. COD. 10.9511.00

DISTINTA – SPARE PARTS

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	90.1696.00	Anello rad. Ø 45x90x10	1
2	90.0995.00	Anello seeger Ø 85 UNI 7437	1
3	90.0754.00	Anello seeger Ø 45 UNI 7435	1
4	91.8575.00	Cuscinetto a sfere 6209	1
5	10.0179.55	Pignone Z13	1
6	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
7	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.	1
8	10.0176.22	Carter riduttore	1
9	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8	11
10	99.3067.00	Vite M8x25 UNI 5739	4
11	10.0108.84	Guarnizione	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
12	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"	1
13	10.0180.55	Corona Z32	1
14	99.3685.00	Vite M10x30 UNI 5933	4
15	10.0105.22	Flangia riduttore	1
16	67.2113.84	Guarnizione carter	1
17	99.3056.00	Vite M8x20 UNI 5739	7
18	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
19	99.3684.00	Vite M10x30 UNI 5739	1
20	96.7104.00	Rosetta Ø 10.5x16x1	1
21	10.0197.64 96.7135.00	Cappellotto – T44 Rosetta Ø 10.5x43x3 – T33	1 1

RIDUTTORE PER MOTORI ENDOTERMICI – GEARBOX FOR PETROL OR DIESEL ENGINES
REDUCTEUR POUR MOTEURS THERMIQUES – UNTERSETZUNGSGETRIEBE FÜR BENZIN ODER DIESELMOTOREN
REDUCTORA PARA MOTORES ENDOTERMICOS – REDUTOR PARA MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA




RS500 - RS500H

DIS. COD. 10.9556.00

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"x11.5	1
2	10.0756.22	Scatola riduttore RS500	1
3	96.7020.00	Rosetta Ø 8.4x15x1.5	4
4	96.7014.00	Rondella elastica Ø 8.4x13x0.8	4
5	96.7104.00	Rondella elastica Ø 10.5x16x1	4
6	99.2755.00	Vite 5/16"-24x1"	4
7	99.3346.00	Vite 3/8"-16x1-1/4"	4
8	98.2106.00	Tappo con asta G 3/8"x64	1
9	91.8520.00	Cuscinetto a sfere 6208	1
10	90.0976.00	Anello seeger Ø 80 UNI 7437	1
11	10.0233.55 10.0312.55 10.0271.55	Pignone Z17 – Ø 25.4 Pignone Z17 – Ø 25 - RS500 Pignone Z17 – Ø 28.6 - RS500	1 1 1
12	10.0234.55	Corona Z37	1
13	90.3929.00	OR Ø 152.07x2.62 (3600)	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
14	10.0757.22	Coperchio riduttore	1
15	90.3898.00	OR Ø 56.82x2.62 (3225)	1
16	99.3085.00	Vite M8x30 UNI 5931	4
17	99.3017.00	Vite M8x30 UNI 5929	1
18	90.0725.00	Anello seeger Ø 40 UNI 7435	1
19	90.3833.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056)	1
20	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 – Zinc.	1
21	99.3084.00	Vite M8x30 UNI 5931	9
22	90.1680.00	Anello rad. Ø 40x55x7	1
23	90.3877.00	OR Ø 39.34x2.62 (3156) – RS500H	1
24	10.0766.70	Bussola di contenimento – RS500H	1
25	90.4055.00	OR Ø 29.75x3.53 (4118) – RS500H	1
26	90.3507.00	OR Ø 6x1.5	4




BRUSHKIT ZTXBRUSH

DIS. COD. 19.9502.00

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	99.1945.00	Vite M6x40 UNI 5739	1
2	19.0001.51	Semisnodo	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
3	19.0012.02	Coperchio	1
4	19.0011.51	Ugello Ø 3.85	1
5	19.0018.93	Boccola Ø 9.4	1
6	19.0016.02	Ingranaggio Z32	1
7	19.0015.51	Ingranaggio doppio Z13/32	1
8	19.0014.51	Turbina	1
9	19.0017.51	Boccola Ø 8.2	1
10	19.0006.02	Spazzola fissa	1
11	99.0840.00	Vite Ø 3.5x13 UNI 7049	1
12	19.0010.02	Spazzola rotante	1
13	19.0013.47	Guarnizione snodo	1
14	19.7008.01	Impugnatura spazzola	1
15	19.0008.51	Pomolo di regolazione	1
16	92.2018.00	Dado M6x10x4	1
17	90.3820.00	OR Ø 9.13x2.62 (109)	1
SOLO PER ZTX BRUSH – ONLY FOR ZTXBRUSH			
18	10.0553.51	Adattatore M27-M22x1.5	1



FOAMER FOAMKIT ZTXFOAM


DIS. COD. 10.9546.00

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	18.0106.98	Impugnatura – Quick 2	1
2	10.0295.51	Ghiera di fermo	1
3	18.2033.89	Tubo G 1/4" – Quick 2	1
4	10.0297.70	Innesto maschio	1
5	90.3820.00	OR Ø 9.13x2.62 (109)	1
6	10.0291.70	Nipplo	1
7	98.6674.00 98.6690.00 98.6780.00 98.6915.00	Ugello 140 – Type 1 Ugello 145 – Type 3 Ugello 160 – Type 5 Ugello 170 – Type 7	1 1 1 1
8	10.0289.51	Pomolo di regolazione	1
9	90.3574.00	OR Ø 6.07x1.78 (2025)	1
10	10.0288.51	Corpo	1
11	10.0292.98	Tubo Ø 7x10 L=135	1
12	92.8914.00	Filtro	1
13	10.0276.51	Contenitore detergente 500 cc.	1
14	10.0285.51	Tubo venturi detergente	1
15	90.3580.00	OR Ø 8.73x1.78 (108)	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
16	10.0286.51	Tubo venturi aria	1
17	90.3589.00	OR Ø 12.42x1.78 (2050)	1
18	10.0270.36	Pastiglia filtro Ø 15x10	1
19	90.3593.00	OR Ø 15.6x1.78 (2062)	1
20	10.0290.51	Cilindro	1
21	92.9836.00	Galletto M28x1.5	1
22	10.0304.76	Lame di guida	1
23	10.0299.51	Pinza	1
24	98.1916.00	Tappo Ø 6	2
25	10.0300.51	Manopola di regolazione	1
SOLO PER ZTXFOAM – ONLY FOR ZTXFOAM			
26	10.0542.51	Protezione	1
27	ZINA 1/4"F	Nipplo 1/4"F-M22x1.5	1
28	90.3845.00	OR Ø 18.72x2.62 (3075)	1
29	18.0127.89	Tubo G 1/4" – Quick 35	1
30	18.0126.98	Impugnatura – Quick 35	1

SANDKIT


DIS. COD. 10.9505.00




POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	10.0331.01	Assieme testina e ugello	1
2	90.3593.00	OR Ø 15.6x1.78 (2062)	1
3	10.0129.70	Nipplo portaugello	1
4	10.0141.66 10.0133.66 10.0134.66 10.0135.66 10.0140.66 10.0330.66	Ugello Ø 1.5 – Sandkit 0 Ugello Ø 1.6 – Sandkit 1 Ugello Ø 1.7 – Sandkit 2 Ugello Ø 1.85 – Sandkit 3 Ugello Ø 2.1 – Sandkit 4 Ugello Ø 2.3 – Sandkit 5	1 1 1 1 1 1
5	90.3576.00	OR Ø 6.75x1.78 (106)	1
6	18.2033.89	Tubo G 1/4”	1
7	18.0106.98	Protezione tubo	1
8	10.0295.51	Ghiera di fermo	1
9	10.0297.70	Innesto maschio	1
10	90.3820.00	OR Ø 9.13x2.62 (109)	1
11	ZTESOND	Tubo aspirazione sabbia	1
12	10.0320.98	Tubo Ø 13 L=3000	1
13	10.0311.89	Tubo portagomma	1
14	90.3582.00	OR Ø 9.25x1.78 (2037)	2

ZTXSAND

DIS. COD. 10.9538.00



POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	10.7050.01	Assieme ghiera e ugello Ø 6	1
2	90.3828.00	OR Ø 12.37x2.62 (3050)	1
3	10.7062.01	Corpo sabbiatore	1
4	90.3593.00	OR Ø 15.6x1.78 (2062)	1
5	10.0129.70	Nipplo portaugello	1
6	10.0141.66 10.0133.66 10.0134.66 10.0135.66 10.0140.66 10.0330.66	Ugello Ø 1.5 – Testina 0 Ugello Ø 1.6 – Testina 1 Ugello Ø 1.7 – Testina 2 Ugello Ø 1.85 – Testina 3 Ugello Ø 2.1 – Testina 4 Ugello Ø 2.3 – Testina 5	1 1 1 1 1 1
7	90.3576.00	OR Ø 6.75x1.78 (106)	1
8	10.0137.89	Tubo portagomma	1
9	18.0127.89	Tubo G 1/4” L=350	1
10	18.0126.98	Impugnatura	1
11	10.0542.51	Protezione	1
12	ZINA 1/4”F	Nipplo 1/4”F-M22x1.5	1
13	90.3845.00	OR Ø 18.72x2.62 (3075)	1
14	10.0320.98	Tubo Ø 13 L=3000	1
15	ZTESOND	Tubo aspirazione sabbia	1




P6

DIS. COD. 18.9523.00

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	18.2104.51	Semiguscio destro	1
2	99.0744.00	Vite Ø 2.9x16 UNI 7049	8
3	18.2096.51	Forcella	1
4	10.0525.51	Adattatore M27x2	1
5	90.3818.00	OR Ø 7.59x2.62 (3030)	1
6	18.2095.70	Corpo	1
7	90.3662.00	OR Ø 3x2	1
8	90.3579.00	OR Ø 7.66x1.78 (2031)	2
9	18.2102.51	Otturatore	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
10	94.7340.00	Molla Ø 7.5x14	1
11	18.2097.51	Raccordo a gomito	1
12	90.3817.00	OR Ø 6.02x2.62 (3024)	2
13	18.2101.70	Adattatore	1
14	98.4018.00	Tubo 1/4"x7	1
15	18.2103.51	Semiguscio sinistro	1
16	18.2094.51	Levetta per sicura	1
17	18.2089.51	Leva pistola	1
18	90.3819.00	OR Ø 9.13x2.62 (109)	1




P7

DIS. COD. 18.9525.00

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	99.0744.00	Vite Ø 3x16	8
2	18.2111.51	Semiguscio destro	1
3	18.0128.51	Prolunga pistola P6	1
4	90.3818.00	OR Ø 7.59x2.62 (3030)	1
5	18.2089.51	Leva pistola	1
6	18.2094.51	Levetta per sicura	1
7	18.2095.70	Corpo	1


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
8	90.3662.00	OR Ø 3x2	1
9	90.3579.00	OR Ø 7.66x1.78 (2031)	2
10	18.2102.51	Otturatore	1
11	94.7340.00	Molla Ø 7.5x14	1
12	98.4107.00	Tubo 1/4"x7	1
13	18.2110.51	Semiguscio sinistro	1
14	90.3819.00	OR Ø 9.13x2.62 (109)	1



VARIOJET
VARIOJETKIT

DIS. COD. 10.9537.00


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	18.0126.98	Impugnatura	1
2	10.0295.51	Ghiera	1
3	18.0127.89	Tubo G 1/4"	1
4	10.0297.70	Innesto maschio	1
5	90.3820.00	OR Ø 9.13x2.62 (109)	1
6	10.0379.51	Manopola di regolazione	1
7	10.0299.51	Pinza	1
8	10.0304.76	Lama di guida	1
9	10.0380.70	Nipplo	1
10	98.6610.00	Ugello 125 – Beige	1
	98.6615.00	Ugello 130 – Arancione	1
	98.6632.00	Ugello 135 – Blu	1
	98.6674.00	Ugello 140 – Rosso	1
	98.6690.00	Ugello 145 – Giallo	1
	98.6725.00	Ugello 150 – Azzurro	1
	98.6756.00	Ugello 155 – Bianco	1
	98.6780.00	Ugello 160 – Nero	1
	98.6820.00	Ugello 165 – Viola	1
	98.6915.00	Ugello 170 – Marrone	1
	98.6935.00	Ugello 175 – Neutro	1
	98.6963.00	Ugello 180 – Verde	1



ROTOCLEANKIT

DIS. COD. 10.9541.00

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	18.0126.98	Impugnatura	1
2	10.0295.51	Ghiera	1
3	18.0127.89	Tubo G 1/4"	1
4	10.0297.70	Innesto maschio	1
5	90.3820.00	OR Ø 9.13x2.62 (109)	1
6	10.0528.70	Nipplo convogliatore	1
7	90.3823.00	OR Ø 9.92x2.62 (112)	1
9	10.0560.02	Assieme rotore	1
10	90.3574.00	OR Ø 6.07x1.78 (2025)	1
11	98.6632.00	Ugello 135 – Blu	1
	98.6674.00	Ugello 140 – Rosso	1
	98.6690.00	Ugello 145 – Giallo	1
	98.6725.00	Ugello 150 – Azzurro	1
	98.6780.00	Ugello 160 – Nero	1
12	10.0456.09	Testina	1
13	10.0455.09	Sede	1
14	10.0526.51	Manopola	1
15	10.0527.66	Forcella	1




CHEM KIT

DIS. COD. 10.9531.00

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	10.0289.51	Pomolo di regolazione	1
2	90.3574.00	OR Ø 6.07x1.78 (2025)	1
3	10.0531.02	Corpo completo	1
4	10.0292.98	Tubo Ø 7x10	1
5	92.8914.00	Filtro	1
6	10.0276.51	Contenitore detergente 500 c.c.	1


GIUNTI ELASTICI - FLEXIBLE COUPLING

ZG066 - ZG203
ZG355 - ZG425



POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION	NR
1	10.0020.47	Gommino per giunto	8÷12
2	99.3017.00	Vite M8x10 UNI 5929	2


ZG70160
ZG70180
ZGH47SB



MODEL	ØA	B	ØC	D
ZG70160	30	80	42	110
ZG70180	30	80	48	110
ZGH47SB	24	30	22.22	45


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION	NR
1	10.0759.54 10.0681.64	Semigiunto pompa Semigiunto pompa – ZGH47SB	1 1
2	10.0760.54 10.0761.54 10.0765.64	Semigiunto motore – ZG70160 Semigiunto motore – ZG70180 Semigiunto motore – ZGH47SB	1 1 1
3	10.0762.51 10.0683.51	Manicotto dentato Ø 100 Manicotto dentato Ø 63 – ZGH47SB	1 1
4	99.3017.00 99.1790.00	Vite M8x10 UNI 5929 Vite M6x6 UNI 5929 – ZGH47SB	2 2

ZGH70SB
ZGH71SC



POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION	NR
1	10.0755.47 10.0749.47	Elemento elastico Ø 46 – ZGH70SB Elemento elastico Ø 55 – ZGH71SC	1 1
2	10.0745.70	Distanziale Ø 31.75x10.5 – ZGH71SC	1
3	10.0746.70	Distanziale Ø 40x10 – ZGH71SC	1
4	99.3660.00	Vite M10x25 UNI 5923	2

GIUNTI ELASTICI - FLEXIBLE COUPLING




ZG044 – ZG070 – ZG071 – ZG080
ZG07151 – ZG08051 – ZG091 – ZG104
ZG132 – ZG151 – ZG202 – ZGWW75
ZGWW94 – ZG56C – ZG145TC
ZG184TC - ZG213TC – ZGONDA18
ZGONDA18P

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION	NR
1	10.0546.22	Semigiunto pompa – ZG044	1
	10.0091.22	Semigiunto pompa – ZG070-ZG091 ZG145TC-ZG151 ZG56C-ZG184TC	1
	10.0740.22	Semigiunto pompa – ZG071-ZG080	1
	10.0758.22	Semigiunto pompa – ZG07151-ZG08051	1
	10.0420.22	Semigiunto pompa – ZG104	1
	10.0210.02	Semigiunto pompa – ZG202-ZG213TC ZGONDA18P-ZG132	1
	10.0376.22	Semigiunto pompa – ZGWW75-ZGWW94 ZGONDA18	1
2	10.0093.22	Semigiunto motore – ZG044-ZG091 ZGWW94	1
	10.0094.22	Semigiunto motore – ZG070-ZGWW75	1
	10.0738.22	Semigiunto motore – ZG071-ZG07151	1
	10.0739.22	Semigiunto motore – ZG080-ZG08051	1
	10.0212.22	Semigiunto motore – ZG104-ZG202 ZG132	1
	10.0092.22	Semigiunto motore – ZG151	1
	10.0255.22	Semigiunto motore – ZG56C	1
	10.0199.22	Semigiunto motore – ZG145TC	1
	10.0313.22	Semigiunto motore – ZG184TC	1
	10.0314.22	Semigiunto motore – ZG213TC	1
	10.0430.22	Semigiunto motore – ZGONDA18	1
	10.0463.22	Semigiunto motore – ZGONDA18P	1
3	10.0090.47	Boccola per giunti	*
4	99.3017.00	Vite M8x10 UNI 5929	2÷3
5	10.0680.70	Distanziale – ZG132	1

MODEL	ØA	B	ØC	D	*
ZG071	24	40	14	40	4
ZG07151	24	46	14	40	4
ZG56C	24	30	15.9	53	6
ZG080	24	40	19	40	4
ZG08051	24	46	19	40	4
ZG145TC	24	30	22.25	61	6
ZG070	24	30	24	61	6
ZGWW75	24	36	24	61	6
ZGONDA18	24	36	25.4	61	6
ZGONDA18P	24	32	25.4	81	10
ZG091	24	30	28	61	6
ZG151	24	30	28	74	6
ZGWW94	24	36	28	61	6
ZG044	24	40	28	61	6
ZG184TC	24	30	28.6	61	6
ZG213TC	24	32	35	81	10
ZG202	24	32	38	81	10
ZG132	24	32	38	81	10
ZG104	35	50	38	81	10

CARRELLO – TROLLEY T-TX


DIS. COD. 23.9506.00



POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	36.3222.51 36.3221.51	Pomolo – Serie T Pomolo – Serie TX	1 1
2	23.0084.51 23.0083.51	Carenatura – Serie T Carenatura – Serie TX	1 1
3	23.0087.51	Tappo	1
4	99.1312.00	Vite Ø 4.2x18 UNI 7049	2
5	23.0095.51	Fermacavo	1
6	90.3889.00	OR Ø 48.89x2.62 (3193)	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
7	92.2040.00	Dado M6	8
8	96.6962.00	Rosetta Ø 6.6x18	6
9	23.0089.88	Tubo destro	1
10	23.0088.88	Tubo sinistro	1
11	23.0093.51	Manubrio	1
12	23.0102.51	Gancio	1
13	96.6925.00	Rosetta Ø 6.2x10	2
14	99.1943.00	Vite M6x40 UNI 5931	4
15	23.0086.51	Griglia	1
18	96.9327.00	Ruota Ø 200	2
19	96.7521.00	Rosetta Ø 21x37x3	2
20	91.7129.00	Copiglia Ø 3x30 UNI 1336	2
21	99.1929.00	Vite M6x40 UNI 5731	4
22	52.2122.51	Pomolo	2
23	23.0091.51 23.0090.51	Mascherina – Serie T Mascherina – Serie TX	1 1
24	90.3818.00	OR Ø 7.59v2.62 (3030)	1
25	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9	1
26	96.7072.00	Rosetta Ø 9x24x2	8
27	23.0099.70	Distanziale	4
28	23.0098.47	Supporto elastico	4
29	96.7016.00	Rosetta Ø 8.4 UNI 1751	4
30	99.3099.00 99.3129.00	Vite M8x35 UNI 5931 – Serie T Vite M8x45 UNI 5931 – Serie TX	4 4
31	23.0092.02	Serbatoio	1
33	23.0101.47	Passatubo	1
34	10.0529.98	Tubo detergente L=380	1
35	23.0127.02	Colonnetta fissaggio carenatura	1

CARRELLO - TROLLEY IPX




DIS. COD. 23.9522.00

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	23.0149.51	Carenatura – Serie IPX	1
2	23.0148.02	Serbatoio completo+assale	1
3	52.2122.51	Pomolo fissaggio protezione anter.	1
4	23.0135.51	Tappo serbatoio – Rosso	1
5	96.9390.00	Assieme ruota IP-IPX - Rosso	2
6	23.0139.51	Distanziale	2
7	92.8914.00	Filtro per Faomkit	1
8	23.0146.66	Gancio supporto cavo	1
9	23.0142.51	Flangia per pressacavo	2
10	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931	4
11	23.0101.47	Passatubo	1
12	96.7072.00	Rosetta Ø 9x24 UNI 6593	8
13	10.0592.98	Tubo detergente L=425	1
14	23.0136.82	Puntale per foro Ø 22	2
15	36.3221.51	Pomolo valvola TX	1
16	96.7016.00	Rosetta Ø 8.4 UNI 1751	4

CARRELLO – TROLLEY TSX

DIS. COD. 23.9526.00




POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	36.3221.51	Pomolo – Serie TSX	1
2	23.0178.51	Carenatura – Serie TSX	1
3	23.0087.51	Tappo	1
4	99.1312.00	Vite Ø 4.2x19 UNI 7049	2
5	23.0095.51	Fermacavo	1
6	90.3889.00	OR Ø 48.89x2.62 (3193)	1
7	92.2040.00	Dado M6	8
8	96.6962.00	Rosetta Ø 6.6x18	6
9	23.0089.88	Tubo destro	1
10	23.0088.88	Tubo sinistro	1
11	23.0093.51	Manubrio	1
12	23.0102.51	Gancio	1
13	96.6925.00	Rosetta Ø 6.2x10	2
14	99.1943.00	Vite M6x40 UNI 5931	4
15	23.0086.51	Griglia	1
18	96.9327.00	Ruota Ø 200	2
19	96.7521.00	Rosetta Ø 21x37x3	2

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
20	91.7129.00	Copiglia Ø 3x30 UNI 1336	2
21	99.1929.00	Vite M6x40 UNI 5731	4
22	52.2122.51	Pomolo	2
23	23.0090.51	Mascherina – Serie TSX	1
24	90.3818.00	OR Ø 7.59x2.62 (3030)	1
25	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9	1
26	96.7072.00	Rosetta Ø 9x24x2	8
27	23.0099.70	Distanziale	4
28	23.0098.47	Supporto elastico	4
29	96.7016.00	Rosetta Ø 8.4 UNI 1751	4
30	99.3129.00	Vite M8x45 UNI 5931	4
31	23.0092.02	Serbatoio	1
33	23.0101.47	Passatubo	1
34	10.0529.98	Tubo	1
35	23.0192.02	Colonnetta	1
36	99.1474.00	Vite Ø 4.8x13 UNI 7049	2
37	23.0183.51	Mascherina interruttore TSX	1

CARRELLO – TROLLEY IP


IP130
IP140



DIS. COD. 23.9510.00

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	23.0132.51	Carenatura – Serie IP130 IP140	1
2	23.0147.02	Serbatoio completo+assale	1
3	23.0136.82	Puntale per foro Ø 22	2
4	23.0133.51	Mascherina interruttore	1
5	96.9390.00	Assieme ruota – Serie IP-IPX	2
6	92.8914.00	Filtro per Faomkit	1
7	99.1704.00	Vite M5x60 UNI 7687	2
8	23.0139.51	Distanziale	2
9	23.0142.51	Flangia per pressacavo	2
10	23.0143.74	Staffa supporto motore	1
11	92.2218.00	Dado M8x5x13 UNI 5589	4
12	96.7072.00	Rosetta piana Ø 9x24	9
13	23.0135.51	Tappo serbatoio	1
14	23.0140.66	Gancio supporto	1
15	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931	5
16	23.0144.47	Supporto elastico	1
17	10.0529.98	Tubo detergente L=380	1
18	23.0101.47	Passatubo	1


IP150
IP170



DIS. COD. 23.9514.00

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	23.0132.51 23.0131.51	Carenatura – Serie IP150 Carenatura – Serie IP170	1
2	23.0147.02	Serbatoio completo+assale	1
3	23.0136.82	Puntale per foro Ø 22	2
4	23.0133.51	Mascherina interruttore	1
5	96.9390.00	Assieme ruota – Serie IP-IPX	2
6	92.8914.00	Filtro per Faomkit	1
7	99.1704.00	Vite M5x60 UNI 7687	2
8	23.0139.51	Distanziale	2
9	23.0142.51	Flangia per pressacavo	2
11	92.2218.00	Dado M8x5x13 UNI 5589	4
12	96.7072.00	Rosetta piana Ø 9x24	9
13	23.0135.51	Tappo serbatoio	1
14	23.0140.66	Gancio supporto	1
15	99.3099.00	Vite M8x35 UNI 5931	5
16	23.0144.47	Supporto elastico	1
17	10.0529.98	Tubo detergente L=380	1
18	23.0101.47	Passatubo	1

DIS. COD. 23.9541.00




CARRELLO – TROLLEY TX300

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	23.0209.02	Serbatoio – Serie TX300	1
2	96.7600.00	Rosetta Ø 26x44x4 UNI 6593	2

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
3	96.9360.00	Ruota Ø 305x80x25	2
4	90.0636.00	Anello di fermo	2
5	23.0250.51	Borchia per ruota Ø 305	2
6	96.7580.00	Rosetta Ø 23x39x3 UNI 6592	1
7	99.1815.00	Vite M16x12	2
8	23.0240.51	Carenatura – Serie TX300	1
9	23.0203.51	Coperchio avvolgicavo	1
10	99.3059.00	Vite M8x20 UNI 5931	1
11	96.7072.00	Rosetta Ø 9x24 UNI 6593	1
12	45.2125.70	Piattello valvola	1
13	23.0202.51	Avvolgicavo	1
14	23.0205.70	Portagomma G 1/8”- Ø 3	1
15	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119)	1
16	10.0689.98	Tubo detergente L=80	1
17	99.1835.00	Vite M6x12 UNI 5931	1
18	23.0207.74	Staffa supporto fermacavo	1
19	93.5230.00	Pressacavo Ø 6	1
20	23.0204.51	Tappo serbatoio	1
21	98.2020.00	Tappo M12x13	1
22	90.3855.00	OR Ø 23.47x2.62 (3093)	1
23	98.2916.00	Targhetta on-off	1
24	99.1332.00	Vite M4x25 UNI 7687	2
25	23.9536.01	Avvolgitubo	1


DIS. COD. 23.9540.00



CARRELLO – TROLLEY TX500

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	23.0200.02	Serbatoio – Serie TX500	1
2	96.7600.00	Rosetta Ø 26x44x4 UNI 6593	2
3	96.9360.00	Ruota Ø 305x80x25	2
4	90.0636.00	Anello di fermo	2
5	23.0250.51	Borchia per ruota Ø 305	2
6	96.7580.00	Rosetta Ø 23x39x3 UNI 6592	1
7	99.1815.00	Vite M16x12	2
8	23.0230.51	Carenatura – Serie TX500	1
9	23.0203.51	Coperchio avvolgicavo	1
10	99.3059.00	Vite M8x20 UNI 5931	1
11	96.7072.00	Rosetta Ø 9x24 UNI 6593	1
12	45.2125.70	Piattello valvola	1
13	23.0202.51	Avvolgicavo	1
14	23.0205.70	Portagomma G 1/8”- Ø 3	1
15	90.3835.00	OR Ø 15.08x2.62 (119)	1
16	10.0688.98	Tubo detergente L=55	1
17	99.1835.00	Vite M6x12 UNI 5931	1
18	23.0207.74	Staffa supporto fermacavo	1
19	93.5230.00	Pressacavo Ø 6	1
20	23.0204.51	Tappo serbatoio	1
21	98.2020.00	Tappo M12x13	1
22	90.3855.00	OR Ø 23.47x2.62 (3093)	1
23	98.2916.00	Targhetta on-off	1
24	23.0223.01	Tubo 3/8” L=520	1
25	96.9400.00	Ruota pivot Ø 80	1
26	99.3039.00	Vite M8x16 UNI 5931	4
27	99.1332.00	Vite M4x25 UNI 7687	2
28	23.9535.01	Avvolgitubo	1

AVVOLGITUBO
HOSE REEL
T-TX IPX TSX




DIS. COD. 23.9530.00

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	23.5004.51	Manovella	1
2	99.1340.00	Vite M4x40 UNI 5933	1
3	90.0615.00	Anello seeger Ø 22 UNI 7435	6
4	23.5002.51	Supporto superiore	2
5	23.5003.51	Supporto inferiore	2
6	99.1580.00	Vite Ø 5x20	12
7	96.7580.00	Rosetta Ø 23x39x3	2
8	23.5001.51	Semirocchetto	2
9	23.5005.02	Asse	1
10	23.5009.70	Innesto maschio G 1/4"- M22x1.5	1
11	90.5108.00	Anello antiest. Ø 17.8x22x1.5	2
12	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	2

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
13	23.5023.41	Occhiello avvolgitubo Ø22-G3/8"F	1
14	96.7150.00	Rosetta Ø 11x30x2.5	1
15	99.3636.00	Vite M10x16 UNI 5739	1
16	95.2868.00	Nipplo doppio G 3/8"	1
17	98.4350.00	Tubo 3/8"x550 F-F G 3/8"xM22x1.5	1
18	98.2140.00	Tappo Ø 19	2
19	92.1935.00	Dado M4x7x6 UNI 7473	1
20	23.5006.02	Staffa supporto – IPX	1
21	99.3129.00	Vite M8x45 UNI 5931 - IPX	2
22	23.5007.02	Staffa supporto – T-TX-TSX	1
23	99.1990.00	Vite M6x60 UNI 5931 – T-TX-TSX	2
24	92.2040.00	Dado M6 – T-TX-TSX	2
25	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5	1

DIS. COD. 23.9533.00



AVVOLGITUBO
HOSE REEL
TX300 TX500

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
1	23.5011.01 23.5021.01	Asse – Serie TX300 Asse – Serie TX500	1 1
2	23.5015.51	Tamburo	1
3	23.5016.51	Coperchio	1
4	23.5017.51	Manopola	1
5	96.4150.00	Raccordo 90° M-M G 3/8" – G 3/8"	1
6	94.5150.00	Manicotto M-F G 3/8" - G 3/8"	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION KIT	NR
7	23.5023.41	Occhiello Ø 22 – G 3/8"	1
8	90.0615.00	Anello seeger Ø 22 UNI 7435	3
9	96.7580.00	Rosetta Ø 23x39 UNI 6592	2
10	90.5108.00	Anello antiest. Ø 17.8x22x1.5	2
11	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068)	2
12	99.1580.00	Vite Ø 5x20 UNI 9707	4

Cod. 32.0010.03 - 03/2015 - Rev. 3

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

INTERPUMP GROUP S.p.A.
Via E.Fermi, 25 - 42049 Sant'Ilario d'Enza (RE) Italy
Tel. +39 - 0522 904311 Fax +39 - 0522 904444
E-mail: info@interpumpgroup.it - http:// www.interpumpgroup.it
Part. IVA IT01682900350
Reg. Impr. RE - Cod. Fisc. 11666900151 - CC.I.A.A. R.E.A. n° 204185 - Reg. A.E.E.: IT08020000000 780